41019/D

COLLECTION A. E. PRAT
20

2664 **Pharmacopoea Wirtenbergica**, in duas partes divisa, quarum prior materiam medicam, historico-physico-medice descriptam, posterior composita et praeparata. In-fo. rel. 15 fr.

PHARMACOPOEIAS

Würtemberg

93

43137

PHARMACOPOEA
WIRTENBERGICA

IN

DUAS PARTES

DIVISA

QUARUM PRIOR

MATERIAM MEDICAM

HISTORICO-PHYSICO-MEDICE DESCRIPTAM

POSTERIOR

COMPOSITA ET PRAEPARATA

MODUM PRAEPARANDI ET ENCHEIRESES

EXHIBET.

JUSSU

SERENISSIMI DOMINI DUCIS.

ADORNATA

ET

PHARMACOPOEIS

WIRTENBERGICIS

IN

NORMAM PRAESCRIPTA

ACCEDUNT

INDICES NECESSARII.

EDITIO SEXTA AUCTA ET EMENDATA

CUM PRIVILEGIO SEREN. DUCIS WIRTENBERG.

STUTGARDIAE

IMPENSIS FRANCISCI CHRISTIANI LOEFLUNDI

MDCCXCVIII.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PRIVILEGIUM.

WIR VON GOTTES GNADEN FRIDERICH EUGEN, HERZOG ZU WIRTEMBERG UND TECK etc.

GEFÜRSTETER GRAF ZU MEMPELGART, GRAF UND HERR ZU LIMBÙRG-GAILDORF UND SONTHEIM-SCHMIEDFELD, AUCH OBER-SONTHEIM, HERR ZU HEIDENHEIM UND JUSTINGEN etc. RITTER DES RUSSISCH-KAISERLICHEN St. ANDREAS- UND DES KOENIGLICH-PREUSSISCHEN SCHWARZEN ADLERORDENS; KOENIGLICH-PREUSSISCHER UND DES LOEBLICH-SCHWAEBISCHEN KREISES GENERALFELDMARSCHALL etc.

geben hiemit zu erkennen, daſs Wir auf Anſuchen des hieſigen Burgers und Buchhändlers FRANZ CHRISTIAN LOEFLUND *demſelben wider den Nachdruck ſeiner revidirten Verlagsſchrift unter dem Titel:* Pharmacopœa Wirtembergica, *ein erneuertes Privilegium ertheilt haben, zu welchem Ende Wir hiemit verordnen, daſs ermeldte Schrift von Niemand, wer der auch ſey, in Unſern Herzoglichen Landen nachgedruckt, oder im Nachdruck verkauft werden, die Uebertreter aber unausbleibliche Ahndung zu erwarten haben ſollen. Zu deſſen Bekräftigung haben Wir ihm gegenwärtige Urkunde ausſtellen und ſolche mit den gehörigen Unterſchriften verſehen — auch Unſer gröſſeres Herzogliches Inſiegel beydrucken laſſen.*

So geſchehen Stuttgart den 9ten December 1797.

EX SPECIALI RESOLUTIONE

(L. S.)

von TAUBENHEIM
Regierungspräſident.

C. E. Wächter.

AD EDITIONEM QUINTAM PHARMACOPOEAE WIRTEMBERGICAE PRAEFATIO.

Poſt plures et heic legitime et alibi ſubreptitie nunc verbotenus nunc cum paucis aliquot immutationibus recuſas hujus diſpenſatorii editiones defectus exemplarium novam eamque quintam Editionem excudi juſſit. Non eſt, cur de libro dudum cognito et in Germania, immo et extra eam, uſitatiſſimo multa praefemur, attamen quaedam omnino praemittenda et monenda ſunt. Ante omnia notamus, nos non novum Diſpenſatorium conſcribere, ſed tantummodo dudum receptae Pharmacopoeae Wirtembergicae novam Editionem, ſuadentibus ſic variis rationibus, adornare voluiſſe et debuiſſe, hinc interior totius libri ſtructura medicamentorumque et ſimplicium et compoſitorum ordo ſine immutatione permanſit. Nihilominus cum inde a priore editione nunc tria luſtra, intra quae res medicamentaria diverſimode aucta et emendata fuit, effluxerunt, varia addenda, rejicienda, immutatanda, monenda fuerunt. Hinc factum eſt, ut *in Parte prima* ſic dicta ſimplicia continente omnia, quae priores editiones continent, retinuerimus, et inſuper plura adjecerimus, inter quae, quod non diffitemur, non pauca invenias, quae inter pharmaca aegre ſibi vendicant locum. Sed apud nos Pharmacopolae praeter medicamenta multa vendunt, quae ſolummodo mechanicis uſibus inſerviunt, et quae, niſi in Pharmacopolio invenias, fruſtra quaeſiveris alibicunque. Ea quoque ex materia medica exceſſe non juſſimus, quae ſuam virtutem medicamentoſam, neque guſtui neque olfactui probant; non ſine ratione ſuſpicantes, poſſe et in ejusmodi ſimplicibus ineſſe virtutem nonniſi obſervationibus detegendam, quas ſubinde caſus ſubminiſtrat.

Pars altera compoſita et praeparata eorumque modum praeparandi continens haud minus revidenda et emendanda fuit. Inſerebamus itaque medicamenta compoſita, ſuo quaevis loco, recentius a variis auctoribus laudata et hactenus nondum in di-

ſpenſatorio exſtantia, quorſum v. g. ſpectant, *Aethiops vegetabilis; Balſamus ophthalmicus, Balſamus ſaponis; Cauterium potentiale mitius ad inſtar Sutoriani; Electuarium Thebaicum, Lenitivum; Eſſentia Aſae foetidae, calami aromatici; Extractum Belladonnae, Corticis Peruviani gummoſum, Lactucae ſilveſtris: Mercurius alcaliſatus; Oleum Aſphalti: Pilulae majores Hofmanni; Pulvis Doweri; Sal eſſentiale Tartari; Spiritus ſalis Ammoniaci lacteus; Trochiſci anthelmintici martiales, Trochiſci temperantes etc.* Poſſent deſiderari adhuc plura, ſed modus ſervandus erat, noluimus diſpenſatorium univerſale dare, quin et ſtudio quaedam recentiora magnis laudibus excepta omiſimus, v. g. Tincturam antimonii Thedenii, eſt enim, cur vehementer vereamur, ne pretioſum medicamentum ad praecepta Thedenii exacte paratum partibus antimonialibus careat et ſic magnam iſtam ſpem fallat.

In multis praeſcriptionibus vel methodum praeparandi ex doctrina et experientia recentiorum egregiorum chemicorum emendavimus, vel receptae et hactenus uſitatae methodo aliam exquiſitiorem addidimus. Exempla praebent *Butyrum Antimonii; flores Benzoes, ſalis Ammoniaci martiales, Zinci; Lac Sulphuris; Limatura Martis; Magneſia cum ejus calcinatione; Mercurius dulcis via humida praeparatus; ſal Cornu Cervi volatile; Sulphur Antimonii auratum; Sulphur Antimonii auratum liquidum; Tartarus emeticus etc.*

In nonnullis formulis, maxime uſitatioribus, quasdam mutationes nobis facile permiſimus, ſic v. g. loco pretioſioris ſalis tartari et mercurii e cinnabari reſuſcitati ſine detrimento efficaciae cineres clavellatos depuratos et mercurium deſtillatione depuratum, loco tincturae cantharidum valde compoſitae multo magis ſimplicem etc. poſuimus. Expectaſſent forſitan rerum pharmaceuticarum cenſores, qui noſtris temporibus haud pauci in reprehendendis et rejiciendis formulis receptis ſtrenui et non ſine ſingularis ſapientiae affectatione rigoroſi dantur, ut multas alias formulas, quae inefficacia, inconcinna, incongrua, abſurda, nociva continent, emendaſſemus vel rejeciſſemus. Cogitavimus ipſi omnino de hac re et adeo non numeroſas in hoc diſpenſatorio relictas formulas approbamus, ut optius in nos injurioſum

exiſti-

exiſtimemus, ſi forſitan quis nos his formulis in noſtra praxi uti, earumve uſui favere ſibi perſuadeat vel fingat. Certe longe alia cauſſa ſubeſt; inſerviit nempe dudum hoc Diſpenſatorium Lexici ad inſtar et medicis et pharmacopoeis, qui plura et olim et nunc exſtantia diſpenſatoria ſibi comparare nec volunt nec valent; Hi itaque formulas olim uſitatas quin ſubinde multis encomiis ad coelum elatas facile deprehendunt et auctores intelligunt, qui ad ejusmodi formulas diverſis titulis inſignitas provocant. Hæc vera cauſa eſt, cur non mutavimus, cur non omnia incongrua rejecimus, attamen ipſis typis minoribus, quibus ſtudio hujus furfuris praeſcriptiones diſtinximus, et notulis adjectis, vel et ſæpe unico tantum verbulo addito, (v. g. ubi de pulvere epileptico ad Guttetam Riverii, de ſpeciebus cordialibus temperatis et ſpeciebus de gemmis, de auro fulminante, de ungula Alcis præparata, de aqua typhorum et e corde cervi et de aliis multis hujusmodi quisquiliis præſcriptio exſtat,) ſignificavimus, quid de talibus compoſitis judicemus, et quod officinae pharmaceuticae egregie iis carere poſſint, hinc a Noſtratis Ducatus pharmocoepis nequaquam, ut omnia et ſingula, quorum præſcriptiones in Wirtenbergico diſpenſatorio exſtant, medicamenta præparent, præparatave in officinis reponant, poſtulatur; ſatis ſuperque eſt, ut compoſita majoribus typis excuſa, maxime in minoribus urbibus proſtent, quin et in his ſelectus Phyſico huic illive officinæ præpoſito liberaliter relinquitur, facile tempore ſolemnioris pharmacopoliorum viſitationis conceditur atque a Viſitatoribus efficacia et genuina medicamenta non eorum numerum reſpicientibus probatur. Accedit et haec ratio, cur non omnes, cæterum nequaquam laudandas, compoſitiones e diſpenſatorio abeſſe juſſimus, quod in frequenti urbe et in amplo Ducatus vel et aliarum regionum tractu non omnes medicinam facientes eandem de efficacia vel Vilitate hujus illiusve medicamenti ſententiam foveant, hinc non evitabis, quin hic vel ille ſecundum antiquiorem formulam compoſitum pharmacum deſideret, quod ſi vel non exſtat vel aliter compoſitum eſt, et alium effectum producit, variis confuſionibus, variis litibus vix extricandis, in ipſum forum, uti experientia docuit, influentibus variisque fraudibus anſam dat, ut omnino inſigne diſcrimen ſit utrum pro noſodochio vel inſtituto clinico, intra cujus angu-

ſtos parietes medici, qui unicus præeſt, praxis reſtricta eſt, an pro amplioribus plures medicos, e diverſis ſcholis egreſſos, alentibus regionibus diſpenſatorium adornetur, in quibus plura capita, ergo plures ſenſus ſunt, in quibus quædam variandi et eligendi libertas et requiritur et permittenda eſt, inde v. g. ſyrupi, pulveres, eſſentiæ, pilulæ, emplaſtra praeter neceſſitatem plura exſtant. Cæterum eo ipſo, quod inconcinnas formulas ſæpiſſime reprehendimus et atro carbone notavimus, fore ſperamus, ut ſucceſſive magis magisque inepta et ſuperflua pharmaca e noſtris pharmacopoliis exulent. Fugavimus ipſi hac nova editione haud pauca, v. g. aquas ultra triginta e plantis mere viſcoſis non aromaticis deſtillatas, aquam caponis, ſpermatis ranarum etc. quippe non tantummodo inefficaces, ſed et corruptioni obnoxias adeoque aqua pura fontana quidem pretioſiores ſed nequaquam meliores, longaque aſſervatione ſæpiſſime deteriores. Quod plura fugari potuiſſent, forſitan et debuiſſent, maxime in parte priore, concedimus facile, aſt cogitandum, non materiam medicam ſelectam ſed enumerationem corporum naturalium, quæ hinc inde in re medica adhibentur aut ſaltim allegantur, exhibendi animum fuiſſe, perpendendum et hoc eſt, utile eſſe tironi et Pharmacopœo et Medico plura talia corpora in promtu habere et cognoſcere, atque tandem eſſe medicamentorum quasdam viciſſitudines, ut ea, quæ dudum cecidere, renaſcantur et in honore ſint, ſive ut ea, quæ ex ipſa fere memoria delebantur et nauci æſtimabantur, nunc iterum laudibus extollantur & ſic encomiaſtas obtineant, uti antea obtrectatoribus vexata fuerunt, qualia exempla revera Viola tricolor, Viſcus, Uva urſi, Meloe proſcarabeus, olim Scarabeus unctuoſus dictus, Antihecticum Poterii præbent.

Dabamus Stuttgardiæ die XXXI. Martii MDCCLXXXVI.

SERENISSIMI DOMINI DUCIS WIRTEMBERGIAE REGNANTIS

Conſiliarii et Archiatri

Johannes Georgius Hopfengärtner.
Dr. Chriſtianus Fridericus Jæger.

PRAEFATIO

AD HANC NOVAM EDITIONEM SEXTAM.

Dum nova editio hujus Pharmacopoeae, deficientibus prioris quintae ſcilicet editionis exemplaribus, paranda fuit, nobis ea non incognita manſerunt, quae hinc inde cenſoria virga contra Diſpenſatorium Wirtembergicum notavit, ſaepiusque ſubridentes mirati ſumus, haec eadem objici, quae a nobis ipſis in praefatione ad priorem editionem, quam ideo integram iterum praefigi curavimus, prolata ſunt rationibus ſufficientibus additis, cur non omnia ſuperflua, inconcinna, incongrua, non in novo Diſpenſatorio recentius adornato ſed in nova tantum, (id quod probe notandum) dudum recepti et Lexici ad inſtar multis inſervientis Diſpenſatorii editione expunximus. Quot et ſimplicibus et compoſitis medicamentis egregie carere poſſimus, docent in hac editione Aſteriſci, quibus nunc, loco typorum minorum in prioris editionis parte ſecunda ad ſuperfluas compoſitiones notandas adhibitorum, in utraque hujus novae editionis parte utebamur; quin revera varia plane exulare juſſimus, quae dudum neque a medicis, neque ab aliis deſiderabantur aut nominabantur, v. g. Eſſent. lumbricorum terreſtrium, Millepedum, Mumiae pu-

rific. Clauderi; Extractum opii per fermentationem; Pulv. contra caſum; Tinct. Mart. coerul. Ettneri, Metallorum, Syrup. Rorellae &c. &c. Aſt vix et ne vix quidem verba de iis facienda eſſe videntur, quae expuncta, ſed potius de iis, quae addita et emendata ſunt.

Multae certe in parte prima ſimplicium deſcriptiones curatius adornatae Linneanaeque denominationes, (ubicunque ſcilicet hactenus neglectae fuerant,) atque notae bonitatis et fraudulenti mangonii vel et vetitae ſubſtitutionis adjectae ſunt.

In parte ſecunda ea artificia, quae recentiorum chemicorum ſollers induſtria ad medicamenta ſive minoris pretii ſive majoris certiorisque efficaciae paranda detexit, non praetervidimus, ſed, uti jam in priore editione, adjungere perreximus. Huc pertinent e. gr. terrae foliatae tartari, ſpiritus Mindereri aliorumque praeparationes. Operae pretium etiam duximus, ſubſtantiarum ſalinarum omnis generis, notas diſtinctivas a ſolubilitate in aqua aliisque characteribus deſumtas, nec non methodum indicare, qua ope reagentium chemicorum, non modo de iſtarum, ſed etiam corporum metallicorum aliorumque recta compoſitione certiores fieri poſſumus. Uſum quoque deſcriptioni medicamentorum annexum, hinc inde nimias laudes reſtringendo, recentiorum novas obſervationes autem caute allegando, juſto cenſu corrigere ſtuduimus. In eo autem non ultima noſtra cura verſabatur, ut ea medicamenta, quae in priore editione nondum occurrebant, attamen receptione digna videbantur, ſuo quaeque loco inſererentur; hinc B. L. in priore parte nunc v. gr. deprehendes Magneſiam vitriariorum, ſpathum ponderoſum, ſtannum; radices Agaves america-

nae,

nae, Aſtragali exſcapi, Belladonnae, Calagualae, Caricis arenariae, Dauci Carottae, Lobeliae ſiphiliticae, Mezerei, Spigeliae anthelmiae, et marylandicae; Herbam Rhododendri; Siliquas hirſutas; Cortices Anguſturae, Chinae rubrum, regium, Geoffroyae, variarum ſpecierum Salicis; Agaricum chirurgorum, Boletum igniarium; Hirudines, Lacertas &c. In parte ſecunda Alcali minerale; Antimonii calcem ſulphuratam; Aquam Valerianae, Laurocerasi, piceam; Carbones vegetabiles vario ſcopo inſervientes; Cremorem Tartari ſolubilem ſ. boraxatum; Cuprum ammoniacale; Elaeoſaccharum Menthae piperitae; Elixirium ſtomachicum Whyttii; Emplaſtrum de Cicuta ſimplex, veſicatorium perpetuum Janini; Extractum Chelidonii majoris, Nucum juglandum, Nucis Vomicae; Hepar ſulphuris calcareum; Liquorem vini probatorium Hahnemanni; Naphtham Aceti; Pulverem aërophorum; Pulverem ad tormina infantum antacidum; Rotulas Menthae piperitae; Saponem acidum vitriolatum, ſaponem antimonialem; Spongiam praeparatam; Syrupum emulſivum; Tartarum ſolubilem ammoniacalem; Terram ponderoſam ſalitam; Tincturam tonico-nervinam Beſtucheffii &c.

Deſiderantur forſitan ab aliis plura, verum, uti jam in praefatione ad priorem editionem notatum eſt, ſervandus eſt modus neque nimis novis medicamentis inhiandum, praeſertim ſi eorundem praerogativae ratione pretii, ſaporis aut efficaciae nondum evictae ſunt, vel etiam ſi jam proſtantibus deſideratum effectum aeque facile producere valemus, inde factum eſt, ut exempli gratia mercurius phosphoratus aliaque, ut olim Tinctura Antimonii Thedenii, omitterentur. Utere B. L. nunc his, quibus

hanc editionem augere libuit, et concede excuſationem errorum nonnullorum typographicorum, ſub finem libri, extra Urbem noſtram, Sulzbachii excuſi, annotatorum, quos noſtra cura non evitare potuerat.

Scripſi die 1. Decembris, 1798 Stuttgardiae.

Dr. Chriſtianus Fridericus Jaeger,
Sereniſſimi Ducis Wirtembergiae regnantis Conſiliarius
et Collegii Achiatralis Senior.

DE NONNULLIS

LECTORIBUS ET PHARMACOPOEIS

SCITU NECESSARIIS.

Quantum interſit, ut in medicamentorum praeſcriptione omnia ad pondus et menſuram ſumantur, etiam hoſpiti in medicina notum eſt. Sunt enim pondera et menſurae quaſi regulae et canones, ſecundum quas in medicamentorum compoſitione et medicina facienda, omnia ad aequitatem et pro intentione Medici ponderantur, ne vel exceſſu noceant, vel defectu peccent.

Neceſſe igitur eſſe putavimus, pondera et menſuras, quibus in Diſpenſatorio hoc noſtro uſi ſumus, et quibus Medici in praeſcribendis formulis uti ſolent, adponere.

Librae, ubi mentionem fecimus, libram medicam, quae uncias pendet duodecim, intelligi voluimus. Libra vero civilis noſtra uncias habet ſedecim.

Uncia una octo habet drachmas.

Drachma una tres habet ſcrupulos.

Scrupulus unus viginti habet grana.

Menſura noſtra ordinaria Wirtembergica pendet aquae libras quatuor medicas, vel uncias quadraginta octo.

Menſurae quadrans (*ein Schoppen*) libram unam facit medicam, vel uncias duodecim.

Manipulum, quando ſcribimus, quod plerumque in herbis et floribus praeſcribendis fieri ſolet, illam intelligi volumus quantitatem, quam manus modica capere poteſt.

Sub Pugillo tertiam partem manipuli, vel quod tribus digitis capitur, intelligimus.

Praeſtat tamen, herbas et flores etiam pondere determinare, et pro manipulo drachmas tres, pro pugillo drachmam unam ſumere, ut, ſi forſan repetitione opus habeat praeſcriptio quaedam, illa eo accuratior parari poſſit, et tam quoad ſaporem, quam odorem, in omnibus cum priori conveniat, atque aegrotis omnis ſcrupulus mancae ac minus accuratae praeparationis dematur.

Plura etiam nonnunquam ſimplicia uno nomine praeſcribi ſolent: exempli gratia cum Medicus praeſcribit:

Radices quinque aperientes majores, ſumantur	Apii Aſparagi Foeniculi Petroſelini et Rufci.		
Radices quinque aperientes minores.	Capparis Eryngii Graminis Ononidis Rubiae tinctorum.		
Herbae quinque emollientes.	Altheae Malvae Mercurialis Parietariae Violariae	vel	Malvae Brancae urſinae Betae Parietariae Mercurialis.
Herbae quinque capillares.	Adianti aurei Capilli Veneris Ceterach Rutae murariae Scolopendrii.		
Flores quatuor cordiales.	Borraginis Bugloſſae Roſarum Violarum.		

Semina

Semina quatuor calida majora.	Aniſi Carvi Cumini Foeniculi.
Semina quatuor calida minora.	Ammeos Amomi Apii Dauci.
Semina quatuor frigida majora.	Citrulli Cucumeris Cucurbitae Melonum.
Semina quatuor frigida minora.	Cichorii Endiviae ſive Scariolae Lactucae Portulacae.
Quinque Genera Myrobalanorum.	Belliricae Chebulae Citrinae Emblicae Indae.
Fragmenta Lapidum quinque pretioſorum.	Granati Hyacinthi Sapphiri Sardae ſive Carneoli Smaragdi.
Quatuor Aquae cordiales.	Bugloſſae Borraginis Roſarum Violarum.
Quatuor Aquae pleuriticae.	Cardui benedicti Cardui Mariae Scabioſae Taraxaci.

Aquae quatuor catarrhales.	Farfarae Scabioſae Taraxaci Veronicae.
Quatuor Unguenta calida.	Agrippae Altheae Martiatum Nervinum.
Quatuor Unguenta frigida.	Album camphoratum Infrigidans Galeni Populeum Roſatum Meſues.
Tria Olea Stomachica.	Abſinthii Cydoniorum Maſtiches.

PHARMACOPOEAE
WIRTEMBERGICAE
PARS PRIMA
MATERIAM MEDICAM
EXHIBENS.

CONSPECTUS.

Claſſis I. REGNUM MINERALE.
Caput I. De Terris. p. 1.
II. De Salibus nativis et artefactis. p. 2.
III. De Lapidibus vulgaribus et minus pretioſis. p. 5.
IV. *De Lapidibus pretioſis. p. 8.
V. De Metallis, Mineralibus et Pigmentis. p. 9.
VI. De Marinis. p. 14.

Claſſis II. REGNUM VEGETABILE.
Caput I. De Radicibus. p. 17.
II. De Herbis et foliis. p. 38.
III. De Floribus. p. 62.
IV. De Seminibus. p. 67.
V. De Fructibus, Baccis et Nucleis. p. 79.
VI. De Aromatibus. p. 87.
VII. De Corticibus. p. 92.
VIII. De Lignis et Viſcis. p. 96.
IX. De Gummi et Reſinis. p. 100.
X. De Reſinis liquidis et Balſamis nativis. p. 108.
XI. De Succis condenſatis et concretis. p. 111.
XII. De Fungis. p. 115.

Claſſis III. REGNUM ANIMALE.
De Animalibus et eorum partibus. p. 117.
Appendix. p. 132.

CLASSIS

CLASSIS PRIMA.

REGNUM MINERALE.

CAPUT I.

DE TERRIS.

Bolus alba, Armena et rubra vulgaris, bol blanc, d'Armenie et rouge vulgaire, weiſſer, Armeniſcher und gemeiner rother Bolus. Argillae ſpecies ſunt pinguis, in aqua fatiscentis, in igne in lapideam ſubſtantiam indureſcentis, poſteriores binae ab immixto ferro rubrum habent colorem, Armeniaca purior, magis homogenea eſt.

Adſtringunt, exſiccant; uſus tantum externus vulgaris; inſervit quoque deſtillationi ſpiritus ſalis et nitri.

Creta alba, Craye blanche, weiſſe Kreide. Eſt terra calcarea acido carbonico ſive aëreo imbuta, cum aliqua terrae ſiliceae et argillaceae, nonnunquam etiam cum calcis muriaticae particula mixta, foſſilis. Proſtant praecipue Colonienſis, Campanienſis et Bologena. Laudatur, quae alba, levis et non arenoſa eſt. Ab argilla alba differt, quod haec pinguis ſit ad attactum, nec ſolvatur in acido nitri, nec uſta in calcem vivam abeat.

Inſervit praeparationi ſalis eſſentialis tartari; abſorbens eſt remedium, ſpecies diacretae ingreditur, eſt tamen uſus internus rarior; adhibetur recentius ad aërem fixum obtinendum, cujus varius eſt tam internus, quam externus in medicina uſus, dum nempe acidis miſcetur, ſub ipſa effervescentia aër iſte extricatur.

* *Lac lunae, Agaricus mineralis, Lait de Lune, Agaric mineral, Mondmilch.* Eſt creta friabiliſſima, leviſſima, quam aqua intra rimas et cavernas montium deponit. Maximus ejus eſt proventus in Helvetia, in cavernis montis pileati ſive fracti, et montis Wallenſtock; reperitur etiam in caverna illa celeberrima Ducatus Wirtembergici, quae Nebelloch vocatur.

Virtutem habet abſorbentem, et ad lactis augmentationem nutricibus olim incongrue praeſcribebatur.

* *Lithomarga, Medulla ſaxorum, Moëlle de pierre, Steinmark.* Subſtantia ſolida, coloris utplurimum griſci, pinguis, lubrica; ex montibus Bohemiae nobis advehitur.

Adſtringentis ſaporis et virtutis eſt.

* *Ochra, Ochre, Ocre, Ockergelb.* Eſt terra martialis, coloris ſubflavi.

Pictoribus inſervit.

* *Rubrica fabrilis, Sinopis veterum, Craye rouge, Röthelſtein.* Eſt Ochrae ſive potius Margae martialis ſpecies, Bolo durior, valde adſtringens. Ex Epiſcopatu Salisburgenſi et Ducatu Lotharingiae magna in copia advehitur.

Raro tamen in uſum medicum venit; cum melle roſato mixta ad Aphthas commendatur.

Terra Japonica. Vide *Succi condenſati.*

* *Terra Lemnia, Terre Lemnienne, ou de Lemnos, Lemniſche Erde, Erde aus der Inſel Lemnus.* Coloris diverſi, vel pallidi, vel flavofuſci, vel rufeſcentis; nobis ex Turcia advehitur. Eligatur, quae ſaponis inſtar pinguis eſt, modice adſtringit, nec digitos colore inficit.

Virtute gaudet adſtrictiva. Pulveres varios, Bezoardicos dictos, ingrediebatur, hodie merito non amplius approbandos.

* *Terra ſigillata Turcica, alba et rubra, Goldbergenſis alba, Sileſiaca griſea vel lutea Strigonienſis, Melitenſis &c. Terre ſigillée blanche et rouge de Turquie, blanche*

 et

et griſe de Sileſie, de Malthe. Weiſſe und rothe türkiſche, weiſſe und graue ſchleſiſche, malthefiſche, Siegelerden. Pingues ſunt argillae, plus minus ferri calce tinctae.

Decantatae olim vires mere ad adſtringentem et exſiccantem redire videntur.

* *Terra Tripolitana, Tripela offic. Tripoli, Tripelerde.* Eſt terra argilloſo-arenoſa, martialis indolis. Coloris vel cinerei, vel lutei, vel albi.

Uſus potius eſt mechanicus, (maxime luteae, quae levis aut impalpabilis eſſe debet,) quam medicus.

* *Terra viridis, Viride montanum, Chryſocolla veterum, Terre verde, Verd de montagne, Chryſocolle, grüne Erde, Berggrün.* Eſt ochra venerea. Ex Hungaria nunc et Comitatu Tyrolienſi, olim ex Armenia adferebatur; eligenda, quae ſaturate viret.

Pictoribus inſervit potiſſimum; Chirurgi vero etiam ad purganda et exſiccanda ulcera maligna ea uti poſſent.

CAPUT II.

DE SALIBUS NATIVIS ET ARTE FACTIS.

Alumen crudum vulgare, album, glaciale, Alum ou Alun blanc, vulgaire, gemeiner weiſſer Alaun. Eſt ſal minerale, quod in Anglia, Suecia et Germania ex propria minera educitur, paſſim invenitur etiam nativum. Conſtat ex acido vitriolico, terra ſpecifica argillacea et plurima, circiter dimidia parte ponderis, aqua cryſtalliſationis. Eligatur purum, durum, nitidum; ſubflavicans enim et impurum ferro, interdum etiam cupro inquinatum eſt.

Uſus eſt multifarius medicus, valide adſtringens, coagulans, ad haemorrhagias ſiſtendas, etiam ad colicam pictorum laudatur.

Alumen Romanum, rupeum, rubrum, Alum ou Alun romain, de roche, rother, römiſcher Alaun. Ex Italia advehitur, et prope Tulfam, ex ſaxo argillaceo ſulphure impraegnato, calcinato, certis encheireſibus extrahitur; coloris eſt in ſuperficie roſei pallidi, et in cryſtallis eſſe debet; cum praecedente convenit excepto colore, qui ab adhaerente terra martiali dependere videtur; Brunsvigii alumen roſeum a fratribus Gravenhorſt paratum venditur, cui aliqua alcali volatilis et calcis Cobalti particula immixta eſt.

Alumen ſaccharinum, ad praeparata pertinet, et in parte poſteriori quaerendum eſt.

Borax, Borax Veneta, Chryſocolla, Borax de Veniſe, Borras, Borax. Eſt ſal, quod ex peculiari mixto ſalino, quod ex Orientalibus Indiis ſub nomine *Tinkal* advehitur, Venetiis et in Hollandia paratur. Eligenda eſt alba, cryſtallina, levis, in igne facile fluens, atque vitreſcens. Conſtat ex ſale ſedativo, alcali minerali ſuperſaturato et multa aqua cryſtalliſationis. Adulteratur interdum alumine, quod ſapor et ab inſtillato boracis ſolutioni lixivio ſalis tartari, praecipitata terra aluminaris produnt, immixtum autem ſal culinare odor ſpiritus ſalis oleo vitrioli inſtillato extricandus prodit.

Incidit, attenuat, abſtergit, abſorbet; urinam et menſtrua promovet, atque hoc ſcopo aliis calidis, ſanguinem commoventibus medicamentis praeferri meretur. Doſis ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

Cineres clavellati, Sal alcali vulgare, ſal alcali vegetabile aëratum fixum, Potaſſe, Vedaſſe, Cendre gravelée, Potaſche. Sunt ſal fixum lixivioſum, ex cineribus lignorum, praeſertim duriorum, e. g. querni et fagini extractum et calcinatum, quod in magna quantitate e Moſcovia, Curlandia et Haſſia advehitur, atque etiam apud nos in ſylva martia paratur. Non purum eſt alcali, ſed praeter immixtum carbonem et cineres alia adhuc ſalia, inprimis tartarum vitriolatum, ſal digeſtivum et culinare continent, et ſubinde calce et ſabulo doloſe corrumpun-

rumpuntur, quod ex albo praecipitato, ſub inſtillatione acidi vitrioli in ſolutionem aquoſam talium cinerum clavellatorum oriundo cognoſcitur. Solutione in aqua et cauta cryſtalliſatione ſalium admixtorum, depurari poſſunt.

Uſus cinerum clavellatorum eſt varius, et plurimus in arte tinctoria et vitriaria. Salium alcalinorum fixorum omnium vis eſt acidum domans, glutinoſa dividens, diuretica, externe, ſi ſoluta in forma fomenti applicentur, tumores lymphaticos et lacteos potenter reſolvens.

Nitrum, Sal petrae, Nitre, Salpetre, Saliter, Salniter, Salpeter. Tam regno animali, quam vegetabili et minerali, originem debet. Magna ejus copia ex India Orientali quotannis advehitur. Elicitur apud nos mediante aqua, ex terra ſic dicta nitroſa, quae in hypocauſtis et ſtabulis effoditur, atque urina vel aliis excrementis animalium a longo tempore impraegnata eſt. Haec nempe ſolutio ſive extractio acidum nitri cum terra calcarea et magneſiaca, cum alcali porro vegetabili et ſubinde volatili junctum continet, et per ſe in cryſtallos non abit, hinc lixivium ex cineribus vegetabilium cum calce viva admiſcetur, quod poſtea ſub variis nitrariorum encheireſibus depuratur et ad cryſtalliſationem apponitur. Conſtat ex acido peculiari nitroſo dicto et alcali vegetabili. Eligendum album, purum, quod cryſtallos exhibet longas, ſexangulares, priſmaticas; carbonibus ignitis inſperſum, absque crepitatione promte deflagrat, atque in aqua facile diſſolvitur. Adulteratur interdum longioribus ſalis Glauberi cryſtallis, quae ſapore intenſe amaro et praecipitato, quod ex ſolutione aquoſa barytis muriatici dejiciunt, ſe produnt.

Eſt medicamentum polychreſtum, refrigerans, orgaſmum ſanguinis et bilis acrimoniam temperans, antiſpasmodicum, iſchaemum et diureticum. Datur a granis quinque ad ſcrupulum unum et ultra. Uſu nimio debilitatem, inprimis ventriculi, quin inſignes noxas, induxiſſe, experientia docuit.

Sal Anglicum laxativum, Ebshamenſe, Nitrum fontanum L. Sel d'Epſon, Sel purgatif amer, Engliſches Laxierſalz. Olim ex fonte medicato Ebshamenſi in Anglia ſolum, aquam evaporando, parabatur; nunc etiam ex ſalis culinaris lixivio reſiduo, etiam apud nos, Sulzae ad Nicrum, certa encheireſi conficiunt. Advehitur nobis ex Anglia, ubi prope urbem Lemmington, quae ad comitatum Southampton vel Hant-Shire pertinet, magna ejus quantitas ex reſiduo lixivio a ſalis marini depuratione, paratur. Conſtat ex acido vitriolico, proprio terrarum alcalinarum genere, quod Magneſiam dicunt albam, et plurima aqua cryſtalliſationis. Eligitur album, ſiccum, purum, in aqua facillime ſolubile. Mangonium cum ſale Glauberi haud infrequens cognoſcitur ſi ſolutio in octupla aquae calidae quantitate temperaturae congelationis exponatur, tunc enim ſal Glauberi in cryſtallos coit, ex quibus denuo in aqua ſolutis alcali vegetabile nullam terram magneſiacam praecipitat.

Medicamentum eſt, alvum ciens, incomparabile, et ſecure etiam in febribus ab uncia ad unam ſemis in aqua ſolutum dari poteſt.

Sal armoniacum, ammoniacum, Sel ammoniac ou armoniac, Salmiac. Sal eſt artificiale, vario modo paratum. Advehitur ex Aegypto, ubi magna quantitas hujus ſalis in provincia, quae Delta vocatur, non procul ab urbe *Menſoura*, in pagis *Damire*, ex ſtercorum animalium et ſtraminis fuligine in placentas ſublimatur. Hodie in Anglia quoque, Gallia et Germania copioſe paratur, quin et nativum montes ignivomi, lacus quidam Toſcanae et Calmuccorum regio largiuntur. Conſtat ex acido ſalis, alcali volatili et pauca aqua cryſtalliſationis. Eligatur candidum et purum, quod addito ſale alcalico ſtatim odorem ſalis volatilis ſpargit.

Uſus illius eſt varius, tam medicus, quam mechanicus. Incidit, attenuat humores pituitoſos, diaphoreſin auget; a nonnullis pro ſpecifico habetur antifebrili, et a ſcrupulo uno ad duos exhiberi ſolet.

Sal gemmae, Sel gemme, mineral, foſſile, de roche, Steinſalz. Sal commune, ex alcali minerali et acido ſalis conſtans, eſt foſſile, ſeu nativum, quod ex Polonia adfertur. Eligendum pellucidum, album.

Uſus eſt tam culinaris, quam medicus.

Sal marinum, Sel marin, Meerſalz. Eligendum purum, cryſtalliſatum, cubicam figuram exhibens.

Sal culinare noſtrum fontanum, gemmae, et marinum ejusdem ſunt indolis, et non niſi puritate differunt; hinc etiam culinare illis ſubſtitui poteſt. Sal eſt condimentum ciborum univerſale, et vim habet incidentem, discutientem et diureticam.

Sal Sedlizenſe, Sel purgatif de Sedliz, Sedlizerſalz. Ex aquis mineralibus amaris Sedlizenſibus in Bohemia conficitur. Eligendum album, cryſtalliſatum.

Cum Sale Anglico virtute laxativa convenit; in eo autem differt, quod illud ſaepius acidum quoque Salis communis, hoc purius vitriolicum contineat. Siquidem affuſo oleo vitrioli ex Sale Anglico niſi puriſſimo Spiritus acidus fumans expellitur, ex Sale vero Sedlizenſi non ita.

Soda Hiſpanica, Alumen Catinum, Soude d'Eſpagne, Soude en pierre, ſpaniſches Aſchenſalz. In glebis diverſae magnitudinis, coloris cinerei, ex Hiſpania advehitur. Paratur per incinerationem complurium plantarum maritimarum e. g. Salſolae Sodae et Salſolae Kali, Salicorniae europaeae, Meſembryanthemi et Chenopodii maritimi. Planta nimirum exſiccata, in faſciculos collecta, in ferrea crate ſuper foveam poſita, comburitur, cineres inde orti, in fovea collecti, cooperiuntur, et ſucceſſu temporis, in maſſam, duritie lapidem aemulantem, coëunt, quae maſſa diffracta, ubicunque divehitur. Praefertur Soda, quae *Soude d'Alicante* vocatur, et ex portu Valenciae *Alicanta* advehitur, quae ex coeruleo cinerea, ſicca et tinniens, intrinſecus et extrinſecus ſpongiae inſtar poroſa eſt. In aëre humeſcens, ſoluta foetens, cruſta viridi obducta reprobatur.

Melioris notae conſtat quoad plurimam partem ex alcali minerali partim cauſtico, partim aërato, praeterea autem ſalem digeſtivum, culinarem, tartarum vitriolatum, hepar ſulphuris, alcali vegetabile, carbonem, continet. Depurata ſal exhibet alcalinum verum, ſc. alcali minerale aëratum, adhibetur ad praeparationem ſalis Seignette et frequentiſſimus eſt in arte vitraria et tinctoria uſus.

Vitriolum album, Vitriol blanc, weiſſer Vitriol, Galitzenſtein, Augenſtein. Apud Goslarienſes, ex minera plumbi et zinci ſulphurea montis Rammelsberg poſt toſtionem ope aquae elicitur. Ferrum, cuprum et copioſam terram zinci acido vitriolico juncta habet; ſi denuo cum ramentis zinci metallici incoquatur, ab iſtis peregrinis liberatur et in cryſtallos multam aquam continentes coit. Sit, ſacchari inſtar, album, et non nimis durum.

Interne ſumtum vomitum ciet, et caute hoc ſcopo exhibendum, externe collyriis inſervit.

Vitriolum coeruleum, de Cypro dictum, Vitriol bleu de Chypre, blauer Vitriol, blauer Galitzenſtein. Paratur ex mineris cupri ſulphuratis; conſtat ex calce cupri, acido vitrioli et modica aquae cryſtalliſationis portione; plerumque adhaeret ferri particula, a qua liberatur, ſi calci cupri denuo incoquatur, donec ſolutio ejus cum lixivio alcali volatilis cauſtici clarum cyaneum liquidum conſtituat. Eligendum Sapphiri inſtar coeruleum, cryſtalliſatum.

Virtutem habet ſepticam et adſtringentem; raro vero in uſum venit medicum, niſi externe, et ad pulverem ſympatheticum.

Vitriolum viride, Romanum, Hungaricum, Anglicum, Vitriol verd, Romain, d'Hongrie, d'Angleterre, Römiſcher, Ungriſcher, Engliſcher grüner Vitriol. Sit herbacei coloris et cryſtalliſatum. Ex Hungaria et Anglia, nec non Epiſcopatu Salisburgenſi, ubi tam e minera propria, quam ex pyrite calcinato conficitur, advehitur. Conſtat ex imperfecta ferri calce, acido vitriolico et multa aqua cryſtalliſationis. Plerumque cupro, interdum etiam zinco inquinatum eſt, hinc ad uſum medicum a pharmacopolis ſtudio parandum eſt artificiale. Datur etiam nativum.

Uſus eſt mechanicus et medicus. Tartarus vitriolatus Tachenianus optime ex hoc Vitriolo paratur.

Vitriolum vulgare, Vitriol d'Allemagne, vulgaire, gemeiner Vitriol, Kupferwaſſer. Coloris dilute vireſcentis, ſiccum et cryſtallinum eſſe debet, pariter cupri et ferri particeps eſt, et apud Goslarienſes magna in copia paratur.

Tinctoribus uſus eſt maximus; cum Gallarum infuſione mixtum, atramentum praebet ſcriptorium, et ad decoctum requiritur nigrum.

CAPUT III.

CAPUT III.

DE LAPIDIBUS VULGARIBUS ET MINUS PRETIOSIS.

* *Aëtites, Aquilae lapis, Pierre d'Aigle, Adlerſtein.* Lapis quaſi praegnans, alio, qui Callimus vocatur, in utero ſonante. Differt a Geode, qui non ſonat, et intus marga plenus eſt. Praefertur orientalis, qui plerumque ovalis figurae eſt.

Uſus ad partum promovendum ridiculus; cum vero martialis indolis eſt, vis adſtringens omnibus innoteſcit.

**Alabaſtrum, Alabaſtrites, Albâtre, Alabaſter.* Eſt Gypſi purioris ſpecies, polituram admittens, plerumque albi coloris.

Vim refrigerantem poſſidere perhibetur, et ad unguentum alabaſtrinum requiritur.

**Alumen plumoſum, plumeum, Trichites, Alum ou Alun de Plume, Federweiſs.* Asbeſti eſt ſpecies, quae ex Inſulis Rhodo et Creta advehitur.

Propter fibras acutas pungentes, et per affrictionem cutem rubefacientes, unguentis ad membra tabida, admiſceri a nonnullis ſolet.

**Alumen ſciſſile, Lapis ſpecularis, Talc transparent, Pierre ſpeculaire, Miroir d'Ane, Frauenglaſs, Fraueneiſs.* Eſt Spatum ſeleniticum, lamellatum, vitri inſtar pellucidum.

Uſus plurimus eſt mechanicus; ad pulverem Viennenſem album etiam requiritur.

Non confundendum eſt cum hoc lapide ſpeculari *Vitrum Moſcoviticum, Verre de Moſcovie, Moſcowitiſches Frauenglaſs*, quod in Gypſum per ignem non mutatur; ſed pellucidiſſimum, lamellatum, igni reſiſtit, et ad *Micarum* claſſem pertinet.

Amiantus, vide *Asbeſtus*.

**Armenius lapis, Pierre Armenienne, Azur, Armenierſtein, Bergblau.* Opacus eſt, coeruleus, maculis nonnunquam argenteis, viridibus et nigris, intermixtus. Minera eſt Veneris, lapide calcareo mixta, inde etiam eſt

virtus ejus purgans. Melius et ſecurius ad pigmenta, quam in Medicina adhibetur. Probatur ſaturate coeruleus.

**Asbeſtus, Asbeſte, Amiante, Steinflachs.* Lapis eſt ſciſſilis, et filamentoſus, igni reſiſtens. Veteres induſia, aliaque ex hoc lapide praeparare ſciebant; quae, ubi ſordida igni tradebantur, pura evadebant. Fibras Alumine plumoſo habet molliores, et optima ex Japonia et China advehitur. Amiantus et Asbeſtus paſſim ut ſynonyma occurrunt. Lapidis hujus varietates nonnullis impoſuerunt, ut diverſas ſtatuerint ſpecies.

**Bufonites, Bufonius lapis, Batrachites, Brontias, Chelonites, Crapaudine, Batrachite, Krötenſtein.* Lentem vitream ſimulat, una parte convexam, altera concavam. Coloris eſt ex fuſco pallentis, aliquando fuſci, interdum nigri, viridis, verſicoloris. Sunt, qui diſtinctionem inter Bufonitam et Batrachitam faciunt, atque priorem a bufone, poſteriorem vero foſſilem et mineralem eſſe credunt. Ambo vero dentes molares petrefacti anarhichae piſcis ſunt. Haud raro in Daniae regno reperitur.

Alexipharmaca, antepileptica et lithontriptica fruſtra jactitatur virtus.

Calaminaris lapis, Pierre Calaminaire, Calamine, Cadmie, Gallmey. Vocatur etiam *Cadmia foſſilis*. Eſt minera ex calce Zinci, ferro, terra ſilicea et argillacea varia proportione conflata, coloris ſubflavi, ruſeſcentis, nonnunquam griſei; eruitur ex fodinis propriis et metallicis, inprimis circa Aquisgranum magnus ejus eſt proventus.

In Medicina, ad collyria, emplaſtra et unguenta exſiccantia adhibetur.

Calx, Lapis calcarius, Chaux, Pierre à chaux, Kalchſtein. E terra calcarea, acido carbonico juncta, conſtat.— Calcinatus lapis, calx viva dicitur. Marmoris diverſae varietates huc pertinent, ſiquidem ex quovis marmore, forti igne calcinato, calx viva producitur.

Hujus varius eſt uſus in Medicina. Cum ſalibus alcalinis, vel etiam cineribus mixta, dat lixivium forte, ex quo *Lapis cauſticus*, vel *Cauterium potentiale*, paratur; item ad ſaponis confectionem, nec non ad aquae calcis vivae praeparationem, requiritur. Aqua multa lota atque edulcorata, *Emplaſtrum defenſivum* ingreditur.

**Cryſtallus montana, Criſtal, Criſtal de roche, Cryſtall, Bergcryſtall.* Vitri inſtar transparens, dura, atque ſexangularis eſſe debet; duritie a fluoribus, qui ſaepius in metallifodinis reperiuntur, diſtinguitur. Variis in locis reperitur, inprimis ex Helvetia nobis adfertur. Vis abſorbens plane deneganda, quum inſolubilis fere, ex mera terra ſilicea cum pauxilla terra calcarea et aluminoſa conſtet.

Vis abſorbens et ſpecifica ad diarrhoeas bilioſas infantum à lacte coagulato ortas, merito in dubium vocatur.

**Glacies Mariae vulgaris, Pierre ſpeculaire, Miroir d'Ane, gemeines Fraueneiſs, Federweiſs.* Uti ſpecularis lapis Selenitae ſive Gypſi eſt ſpecies, ex terra calcarea acido vitriolico juncta conſtans. Multis in locis, etiam in Ducatu Wirtembergico, reperitur; Coloris albicantis, figurae rhomboideae, ſciſſilis. Praefertur clara et pellucida.

Calcinata, a veterinariis pecudibus ad calorem febrilem temperandum, exhibetur. Argentifabris ad polienda vaſa inſervit.

**Haematites, Pierre Hematite, Pierre ſanguine, Ferret d'Eſpagne, Blutſtein.* Minera eſt Martis, colore obſcure rubentis, ſaporis terrei adſtringentis. Diverſae reperitur ſpeciei, *fibris longioribus*, qui in uſum medicum vocatur; *fibris brevioribus*, ſuperficie convexa, ſaepe teniformiter tuberculata, qui germanis metallicolis Glaskopf audit; vel denique ſub forma ſchiſti, qui lamellas, ſicut Alumen ſciſſile, habet.

Omnes virtute adſtringente martiali pollent.

**Judaicus lapis, Phoenicites, Tecolithus, Pierre judaïque, Judenſtein.* Lapis eſt variae figurae, ut plurimum olivaris, cum et ſine petiolo. Colore eſt cinereo; duritie vix ſilici cedit, facile tamen in pulverem redigitur. Reperitur in Judaea, unde forſan nomen accepit: tamen haud raro etiam in aliis obvius eſt provinciis. Ad petrefacta pertinet, et ſecundum modernorum ſententiam, ſunt radioli Echini marini petrefacti.

Adſcribuntur huic et aliis ejusmodi petrefactis vis diuretica et abſorbens.

**Lazuli lapis, Pierre d'Azur, Azur, Outre mer, Laſurſtein.* Coloris debet eſſe cyanei, punctulis et flammulis, ac venis aureis, ornatus. Durior eſt armenio lapide. Eligitur pulchre, Sapphiri et Cyani florum inſtar, coeruleus; ex Oriente allatus, et in igne colorem non mutans, in uſum trahitur medicum. Duplo vel triplo, ſalis alcali, igne forti fuſus, in vitrum abit nigerrimi coloris. Conſtat ex terra calcarea, ferro et pauxilla Gypſi atque argenti quantitate. Circumferuntur etiam nonnunquam a metallicolis vagabundis lapides, coloris dilute violacei, ſtriis aureis ornati, quos pro vero Lapide Lazuli vendere conantur. Sunt vero arſenicalis et martialis indolis; hinc pharmacopoei caveant, illos vero Lapidi Lazuli ſubſtituere. Quamvis non negandum, etiam vero eleganter carere officinas noſtras poſſe.

Ingrediens eſt *Confectionis Alkermes*, et ad melancholicos humores educendos commendatur. Pictoribus largitur colorem eleganriſſimum coeruleum, *Ultramarinum* dictum.

**Lyncis lapis, Belemnites, Ceraunius, Dactylus Idaeus, Pierre de Lynx, ou Belemnite, Katzenſtein, Luchsſtein, Donnerſtein, Druydenſtein, Alpſchoſs.* Figurae et magnitudinis diverſae reperitur. Succini inſtar eſt diaphanus, et fere ejusdem coloris flaveſcentis, figurae teretis, et dum corporibus duris affricatur, urinoſum graveolet. Ille, qui pyramidalis vel coni figura, coloris griſeo-nigrican-

gricantis et non pellucidus eſt, Belemnites ſtricte dicitur; ambos ex concharum et quidem Alcyonii genere et inter petrefacta eſſe, certum eſt.

Virtute, cum lapide judaico, convenit. A plebe ad incubum et febres intermittentes commendatur, recentius lapidi ſuillo, qui ratione compoſitionis cum hoc convenit et ex terra calcarea aërata cum aliqua bituminis portione conſtat, eximiae in lithiaſi virtutes tribuuntur.

**Magnes lapis*, *Pierre d'Aimant ou Aimant*, *Magnetſtein.* In ferrifodinis reperitur. Ferri colorem habet, et ferrum continet. Virtutes ad polos directivae, ferrique ac arenae martialis attractivae, omnibus notae. Quo validius ferrum attrahit, eo melior.

Uſus in Medicina eſt rarus; emplaſtris ſiccantibus nonnunquam additur.

**Nephriticus lapis*, *Pierre Nephretique*, *Griesſtein.* Coloris obſcure viridis, variis coloribus permixtus; ſemper quaſi oleo inunctus videtur. Falſo Jaſpidum familiae adnumeratur, quum potius ad lapides ex magneſia et terra ſilicea conflatos referendus ſit. Affertur ex Hiſpania et Bohemia.

Virtus quam veteres ei affinxerunt, ex nomine patet; interne dederunt a drachma dimidia ad integram, externe vel carpo, vel regioni renum, alligare juſſerunt.

**Oſteocolla*, *Oſtéocolle*, *Beinbruch*, *Bruchſtein.* Tophus calcareus, cylindricus, perforatus, radices arborum e. g. Populi nigrae includit et incruſtat, poſtea putrefacto ligno canalis in axe reſtat. Coloris eſt albicantis et Coralli inſtar. In locis arenoſis in Palatinatu, Sileſia etc. reperitur.

Emplaſtris additur ſiccantibus et catagmaticis. Ob figuram fiſtuloſam, oſſa aemulantem, oſſium fractorum coalitum promovere credebatur.

**Pumex*, *Pierre ponce*, *Bimſenſtein.* Eligendus eſt levis, albicans, et tritu facilis. Ab ignivomis montibus Aetna et Veſuvio ejicitur; reperitur etiam haud procul a Thermis Embſenſibus.

Virtutem habet ſiccantem, adſtringentem et mundificantem. Uſus plurimus eſt ad dentifricia.

**Selenites*, *Selénite*, *Selenit.* Lapis eſt figurae et coloris varii. Terra calcarea acido vitriolico juncta. Multis in locis reperitur, et varias ſub ſe comprehendit ſpecies.

**Silex*, *Caillou*, *Kieſelſtein.* Omnibus notiſſimus. Fragmenta rotundata cryſtalli montanae. Laudatur e fluviis collectus.

Ad liquorem ſilicum requiritur.

**Smiris*, *Smyris*, *Emeri*, *Emeril*, *Schmergel*, *Schmirgel.* Lapis eſt ponderoſus, ferruginei coloris, ad nigredinem tendentis. Ex terra ſilicea et pauciſſimo ferro conſtans. Ex Hiſpania adfertur, et in ferrifodinis reperitur.

Uſus eſt mechanicus, et raro vel nunquam in Medicina adhibetur.

Spathum ponderoſum, *Barytis vulgaris Lin.* *Schwerſpath*; terra ponderoſa acido vitriolico juncta. Occurrit denſum, globoſum, vel varie cryſtalliſatum, in fragmenta diſſiliens rhomboidalia, pondere inſigni et eo, quod cum acidis non efferveſcat et uſtum in gypſum non mutetur, a ſimilibus foſſilibus facile diſcernendum, coloris varii, frequenter carnei reperitur, metallorum venas ſaepe conſtituit.

Uſus eſt ad praeparationem terrae ponderoſae ſalitae, de qua vid. pars poſter. Eligatur album, purum, cum adfuſo ſpiritu ſalis ammoniaci non coeruleſcens.

**Talcum*, *Stella terrae*, *Talc*, *Talch*, *Talck.* Varii eſt coloris, lamellis molliuſculis, tenuioribus, ad tactum quaſi pinguibus, igni reſiſtentibus, conſtans, magneſiam albam et terram ſiliceam continens. Praefertur illud, quod Venetiis nobis advehitur, pingue et coloris virideſcentis.

Uſus eſt coſmeticus. Non niſi in mortario probe calefacto in pulverem teri poteſt.

Vitrum Moſcoviticum, vide *Alumen ſciſſile.*

CAPUT IV.

DE LAPIDIBUS PRETIOSIS.

* *Amethyſtus, Ametiſte, Amethiſt.* Quarzum violaceum, pellucidum. Eſt orientalis et occidentalis.

Viribus conveniunt, et ebrietatem geſtati arcere antiquitus credebantur.

* *Carneolus, Sarda, Sardius lapis, Sardoine, Sardienne, Cornaline, Carniol, Carneol.* Chalcedonius eſt ſemipellucidus, ſanguineus vel pallidus guttis ſanguineis varius, non cryſtalliſatus, ex terra ſilicea, pauciſſima aluminari, calcarea interdum, et martiali compoſitus. Optimus ex Sardinia inſula adfertur; in Bohemia, Sileſia, aliisque regionibus, etiam reperitur.

Sanguinis profluvia, tam interne ſumtum, quam externe geſtatum, ſiſtere praetendunt.

* *Chryſolithus, Topaſius, Chryſopaſius, Chryſolith, Topaſe ou Topaze, Chryſolith.* Gemma Topatius et Chryſolitus, pellucentes, altera flava, altera flavoviridis, ex terra ſilicea, multa aluminari et pauxillo calcareae ac ferri mixtae. Advehitur ex Indiis; reperitur etiam in Bohemia.

Ad Epilepſiam et Phrenitidem laudatur.

* *Granatus, Grenat, Granat.* Gemma Granatus, majorem terrae ſiliceae partem continens ac praecedens, pellucida, ſaturate violaceo-rubri coloris. Ex Oriente advehitur; reperitur etiam in Bohemia, Hiſpania et Sileſia. Apud nos Granati orientales minoris ſunt pretii, quam Boji et Hiſpani.

Male commendatur ad cordis palpitationes, melancholiam et ſanguinis ſputum.

* *Hyacinthus, Hyacinthe, Hyacinth.* Gemma Hyacinthus, plus terrae aluminaris continens, pellucida, ex flavo aut croceo colore rubens. Orientalis et occidentalis habetur, praeferenda tamen orientalis. Vitro Saturni adulterata, facile diſtinguitur mollitie et pondere.

Adſcribuntur vires antiſpasmodicae et roborantes.

* *Rubinus, Carbunculus, Rubis, Rubin.* Gemma Rubinus, ejusdem cum prioribus compoſitionis, diaphana, pulchre rubens, duritie ab adamante ſecunda. Optimus ex Inſula Ceylon adfertur.

Geſtatus et intus hauſtus, venenis reſiſtere, atque a peſte praeſervare traditur.

* *Sapphirus, Saphir, Sapphyr.* Gemma Sapphirus, ejusdem cum prioribus miſtelae, pellucida, colore coeruleo, duritie ab adamante tertia.

Cordialis, alexipharmica et ophthalmica creditur.

* *Smaragdus, Emeraude, Smaragd.* Ad pellucidas pertinet gemmas; coloris eſt viridis, terrae ſiliceae minorem partem continet. Orientalis eſt et occidentalis; occidentalis e Peru advehitur.

Alvi et ſanguinis fluxum ſiſtere, et in febribus peſtilentialibus conferre perhibetur.

Lapidibus pretioſis aeque ac quoad maximam partem minus pretioſis praeced. Cap. III. recenſitis officinas pharmaceuticas egregie carere poſſe, plurimi recte affirmant, nec nos horum lapidum uſui favemus, qui vel nullum vel adeo noxium effectum in corpore humano producere poſſunt; attamen hiſtoricam eorum enumerationem, cum a longo tempore apparatui pharmaceutico adſcripti ſint, ne in hac quidem editione hujus Diſpenſatorii, lexici ad inſtar multis inſervientis, omittere voluimus, cum et obſoleta ſimplicia noſſe ex variis rationibus juvet, maxime quae compoſita olim laudata, forſitan ne nunc quidem ab omnibus rejecta, ingrediuntur. Monemus pharmacopoeos, ut ſibi proſpiciant, ne pro genuinarum gemmarum fragmentis, fluores ſive vitra, et gemmas artificiales, Saturno infectas, emant, quod quidem facile ex duritie, quam genuinae ſibi propriam habent, et qua falſae diſtinguuntur, cognoſcitur.

gnoſcitur. Operam porro dent, ut gemmae, non in mortariis aeneis, ſed ferreis, in pollinem ſubtiliſſimum terantur, antequam ſuper porphyritem laevigentur. Praeſtat etiam, ante ſic dictam praeparationem, integras leviter calcinare, atque ignitas in aquam frigidam effundere, quam absque praevia hac calcinatione crudas terere.

CAPUT V.

DE METALLIS, MINERALIBUS ET PIGMENTIS.

******Antimonii Minera*, *Antimonium ſulphure mineraliſatum*; *Mine d'Antimoine*, *Spieſsglaserz.* Eligenda ponderoſa, ſtriata, obſcure — coerulei ac plumbei coloris. Adfertur ex Hungaria, quae optima cenſetur; reperitur vero etiam multis in locis Germaniae.

Pro Antimonii diaphoretici praeparatione expetitur, quod hinc albidius conficitur, ſi modo ab adhaerentibus peregrinis partibus prius purgetur.

Antimonium crudum, *Stibium*, *Antimoine*, *Spieſsglas.* Ex minera praecedenti fuſione paratur et in formis conicis colligitur, conſtat ex circiter $\frac{3}{4}$ reguli antim· et $\frac{1}{4}$ ſulphuris. Probatur, quod ſtrias longas ſplendentes habet, et ex Hungaria advehitur.

Olim pro veneno habebatur. Commendatur in morſulis ad ſcabiem, et dolores rhevmaticos pertinaces. Uſus in decoctis, niſi alcali fixum adjiciatur, vix probandus. A veterinariis, in equorum et pecudum morbis, frequentius in uſum trahitur, nec non ad varios labores chemicos expetitur.

**Argentum foliatum*, *Argent fin en feuilles*, *geſchlagnes Silber*, *Silberblättlein.* Fit laminas argenti, ſaepius calefaciendo, et inter membranas interiores inteſtini recti bubuli, ſingulari methodo praeparatas, mallei ope extendendo.

Folia ad pilulas obducendas requiruntur, et incongrue admiſcentur pulveribus, ſplendoris gratia.

Argentum vivum, *Mercurius vivus*, *Argent-vif*, *Mercure*, *Queckſilber.* Eſt metallum in ſueta apud nos aëris temperatura fluidum. Reperitur nativum, quod Mercurius virgineus vocatur; maxima vero pars ex minera deſtillatur. Largiſſimus minerae et ipſius Mercurii virginei proventus eſt in India orientali, Iſtria, Hiſpania. Reperitur vero etiam in Hungaria, Tranſylvania et Germania. Optimus Mercurius vivus habetur virgineus, a nullo alio metallo vel ſemimetallo inquinatus. Fraus facile detegitur, ſi drachma una aut altera in cochleari ferreo carbonibus ſuperimponitur; ſic Mercurius in auras abit, atque metallum vel ſemimetallum, quo inquinatus fuit, relinquit.

Variis uſibus tam chemicis, quam medicis, et mechanicis inſervit.

Arſenicum album, *Arſenic blanc*, *weiſſer Arſenic*, *Maus-oder Rattengift.* Eſt calx incompleta reguli arſenicalis, jam ad acidam ſalinam vergens naturam, quam perfectiore calcinatione manifeſto induit. Non ſolum ex minera arſenicali, (Giftkieſen) ſed etiam ex mineris ſtanni, et cobalto pro coeruleo, in uſtulatione harum minerarum, ſub forma fumi albi, allium redolentis, expellitur, atque in camino, peculiari modo in hunc finem conſtructo, dem Giftfang, capitur, et ſubſtantia pulverulenta, coloris albi et cinerei, colligitur: qui pulvis a metallicolis, Hüttenrauch et Giftmehl, appellatur, et addita portione ſalis alcali ſublimatur. Praeſentiſſimum eſt venenum; hinc caute cum illo verſandum, et omnia ex illo praeparata medicamenta pro ſuſpectis habenda, donec evidentius oſtenſum ſit, poſſe ſalutarem reddi internum quoque arſenici uſum. Odore allii, carbonibus inſperſum, ſe prodit.

Arſenicum citrinum, *ſive flavum*, *Arſenic jaune*, *gelber Arſenic.* Artificiale eſt concretum, et ex Arſenico albo, addita decima ſulphuris parte, ſublimatione paratur.

Cauſticum venenum eſt, paulo tamen, ob additum ſulphur, mitius albo.

Arſenicum rubrum, Arſenic ou Orpiment rouge, Réalgar, rother Arſenic, Rauſchgelb. Pariter ex Arſenico albo et pyrite ſulphureo ſublimatur, ſulphuris circiter quatuor quintas partes continet.

Pictoribus inſervit. Datur etiam nativum, quod *Riſigallum* ſeu *Sandaracha Realgar* vocatur.

Aſphaltum, Bitumen judaicum, Aſphalte, Bitume de Judée, Judenpech. Bitumen eſt nigrum vel brunneum, ſolidum, fragile, ſplendens, odoris, dum accenditur, ingrati, cum ſpiritu nitri fumante effervefcens. Mari rubro, mortuo et lacubus quibusdam Chinae? innatat, in Norvegia, Svecia, Dania, Germania, Gallia, Italia, foſſile; in inſula Trinitatis terrae ſuperficiem tegens. Pice mixtum picaſphaltum audit, quod etiam nativum inveniri dicitur.

Uſus ad emplaſtra et unguenta digeſtiva et balſama tingenda, ingreditur etiam theriacam; mundificat ulcera ſordida, recentiores oleum foetidum deſtillatione ſicca paratum in phthiſi pulmonali laudarunt; veteres ad condienda cadavera uſi ſunt.

Auripigmentum, Sandaracha Graecorum, Orpin, Orpiment, Operment, Auripigment, Goldgelb. Eſt minerale nativum et foſſile. Optimum cenſetur, quod ex Turcia advehitur, punctulis ſive micis, velut aureis, nitet, et coloris citrini eſt.

Venenatum eſt, et ex arſenicalibus particulis, cum ſulphureis mixtis, conſtat. A pictoribus expetitur, et iis, qui cuticulam depilandam curant. Cum calce viva liquorem conſtituit illum probatorium vini Lythargyrio infecti, et atramentum ſympatheticum. Auripigmentum ad rubedinem calcinatum, a veteribus *Sandaracha* vocabatur.

**Aurum foliatum, Or fin en feuilles, Or battu, geſchlagnes Gold, Goldblättlein.* Eodem modo, quo Argentum foliatum, paratur.

Iisdem uſibus inſervit.

**Cadmia nativa, foſſilis, metallica, Cobaltum, Cadmie metallique, Cobalt, Kobalt, Mücken - oder Fliegenſtein, Arſenicſtein.* Minera eſt arſenicalis, falſo Cobalti nomine inſignita, poroſa, fragilis, Wiſmuthum et argentum crebro continens, ſaepe faciebus ſpecularibus nitens, in Saxonia frequens, etiam in Wirtembergia occurrens.

Venenatiſſimae, ſepticae eſt virtutis, et ad enecandas muſcas in uſum trahitur.

Ceruſſa alba Norica, ſive potius Hollandica, Ceruſe blanche, Blanc de plomb, weiſses Bleyweiſs. Factitium eſt, et calcinatione vaporoſa mediante aceto, ex plumbo conficitur, et plus minus creta alba permiſcetur. Conſtat ex tribus circiter quartis partibus calcis plumbi et una acidi aërei. Eligenda alba et ponderoſa.

Siccat, adſtringit et refrigerat; ad emplaſtra et unguenta requiritur, et pictoribus inſervit.

**Ceruſſa citrina, Ceruſe jaune, Bleygelb, Maſticot.* Eſt calx plumbi, ad flavedinem calcinata. Citrini coloris eſſe debet.

A pictoribus expetitur.

Ceruſſa Veneta, Ceruſe de Veniſe, Venediſches Bleyweiſs. In minoribus conis, quam ceruſſa alba advehitur, et olim Venetiis parabatur. Alba, et quae guſtu dulcis eſt, eligi debet. A pictoribus, quia color ejus albus conſtantior, quam vulgaris illius Noricae eſt, requiritur; praefertur tamen omnibus illa ceruſſae ſpecies, quae cum amylo vel gummi arabico in laminas formatur, et quam *Schieferweiſs* appellant. Ceruſſa creta adulterata pondere ſpecifico leviori et inde cognoſcitur, quod ſi in acido nitri ſolvatur et plumbum ope acidi ſalis praecipitetur, lixivio reliquo inſtillatum oleum tartari plurimam calcem inde deturbet; fraudulenter vitiatur quoque ſpato ponderoſo, tunc in acido aceti non plenarie ſolvitur.

Sicut reliqua producta ex plumbo, adſtringit, reprimit et ſiccat. Uſus eſt in emplaſtris, unguentis et collyriis.

Chalybis limatura, Limaille d'acier, Martis limatura, Limaille de Mars, ou de Fer, Stahlfeil; gefeiltes Eiſen, Eiſenfeil. Eligatur limatura chalybis, ſeu ferri puri, cupro non inquinati, quod facile ſe prodit colore cyaneo ex adfuſo per nycthemerum ſpiritu ſalis ammoniaci oriundo. — Irritum eſt tentamen, limati ferri

ferri ſeparationem, a Venere, ope magnetis ſuſcipere; nam ramenta venerea mechanice martialibus implicata una cum his a magnete abripiuntur, et praeterea limatura fabrorum multis miculis interſperſa eſt, quae ex altera parte vel latere, ferreae, ex altera autem cupreae exiſtunt, et ſub una eademque portione lima abraſae fuerunt. Quales propterea ex latere ferreo arripere ſolet magnes, licet ex altera parte vel latere, particula cupri illiquata adhaereat. Imo duplum Veneris, cum ferro fuſum, magnetem ſequi, *Henckelius* obſervavit.

Ad varios uſus medicos et chemicos expetitur.

**Chryſocolla, Viride montanum, Berggrün.* Vide *Terra viridis.*

Chryſocolla cryſtalliſata, factitia, eſt Borax. Vide *Salia nativa.*

Cinnabaris factitia, Cinabre ou Vermillon artificiel, Zinnober. Videatur Pars poſterior Pharmacopoeae Wirtemberg. ubi et *Cinnabaris Antimonii* fit mentio.

**Cinnabaris nativa, Cinabre ou Vermillon mineral, Bergzinnober.* Eſt minera Mercurii, nonnunquam Auri particeps, ſeptem plerumque partes Mercurii et unam Sulphuris continet. Optima ex Tranſylvania, Hungaria et Japonia advehitur. Sit pura ab adhaerentibus lapillis, ſpato et ſabulo liberata, nec Riſigallo inquinata.

Uſus ejus in Medicina nunquam tutus, ſemper, antequam interne adhibeatur, ſublimandus eſt. De viribus factitiae vid. Part. poſter. Pharmacopoeae, ubi etiam de adulteratione hujus medicamenti ſermo erit.

**Fel vitri, Recrementum vitri, Sal vitri, Anatron, Sel ou Fiel de verre, Glasgalle.* Eſt ſpuma, aut materia recrementitia, in vitri fuſione et praeparatione, ſupernatans. Varia ſalia neutra et alcalia fixa continet. Sit album, leve, ſpongioſum.

Uſus eſt ad dentifricia; vim habet diureticam.

**Ferri flores, Fleurs de Mars, Eiſenblüthe.* Inolithus flos ferri; concrementum album ramoſum, ex calce aërata et pauca aqua conſtans, ut plurimum ferri mineris inſidens, quamvis inops ferri. Ex Styria afferuntur, nonnunquam etiam ejusmodi ſubſtantia in ferrifodina Wirtembergica, prope civitatem Imp. *Aalen,* reperitur.

Adſtringunt, abſorbent.

**Indigo, Indicus color, Inde, Indigo, Indig.* Eſt praeparatum artificiale, quod ex Indigofera Anil et tinctoria Lin. in India tam orientali, quam occidentali, paratur. Optimae notae, coloris coerulei parum diluti eſt, et praefertur obſcuriori. Bonus porro cenſetur, qui aquae ſupernatat.

Tinctoribus et pictoribus inſervit; in Medicina rarus illius eſt uſus; valde adſtringit, et fluxiones alvi et lochiorum nimias ſiſtit. In Ictero profuiſſe, fama eſt.

**Lacca Florentina, Lacque ou Laque fine de Florence, Florentiner Lack.* Pigmentum eſt rubrum, ad purpureum colorem accedens, et ex Coccinella, vel etiam non raro ex ligno Braſilienſi, in lixivio cocto et alumine vel ſolutione ſtanni in aqua regia praecipitato, conficitur.

Adſtringens eſt, et pictoribus inſervit; in Medicina pro tingendis trochiſcis Alkermes et ad pulveres dentifricios atque electuaria gingivalia, adhibetur. Eligatur colore pulchre rubens et levis.

**Lacca in globulis, Lacque colombine, Laque en boules, Kugellack.* Uti modo dictum, ex ligno Braſilienſi, lixivio, alumine et creta paratur. Ad colorem dilute purpureum vergit.

Adſtringit, et praeter pictorios uſus etiam ad dentifricios pulveres adhibetur.

**Lacca coerulea, Tourneſol en pâte, en pain, en pierre, Orſeille, Lackmus, blauer Lack.* Sunt glebae cubicae ſiccae, ex plantis Lichene Roccella et Parello, et forſitan etiam Crotonis tinctorii Lin. ſucco, calce et urina paratae. Adfertur ex Gallia et Batavia; laudatur illa, quae colore pulchre coeruleo et levitate ſe commendat.

Tinctoribus et condita parantibus inſervit.

Lithargyrium Auri, Lythargyrus, Litharge d'or, Goldglette. Eſt productum ex plumbo, et in purgatione argenti per plumbum acquiritur. Coloris eſt paulo rubicundioris, quam, quod ſequitur, Lithargyrium Argenti; nimirum magis coctum ſeu calcinatum eſt, unde color ſaturatior.

Lithargyrium Argenti, Lythargyrius, Litharge d'argent, Silberglette. Cum praecedente convenit, niſi quod coloris pallidioris. Facile plumbum ex ambobus reſtitui poteſt. Plumbum in cupellatione, (im Abtreiben,) cuprum, quo argentum infectum eſt, abſorbet, et cum illo, in hanc ſemivitream ſubſtantiam abit, unde Saccharum Saturni ex lithargyrio, a particulis cupreis inquinato, ad uſus medicos, praeſertim internos, non probatur. Praeſtat, quod ex puro plumbo acquiritur. Solutio lithargyrii, cupro inquinati, virideſcit, quod cum illo, ex puro plumbo, non contingit.

Amborum uſus eſt in Medicina, ad emplaſtra et unguenta conficienda; ſiccant et refrigerant.

Magneſia vitriariorum, magneſium, Manganèſe, Braunſtein. Calx eſt aërata, ferro plerumque mixta proprii metalli, magneſii, per omnem fere Europam, etiam in Wirtembergia obvia, ut plurimum mollis, inquinans, coloris chalybei, nitoris metallici.

Ad vitra decoloranda dudum uſitata, nunc quoque ad aëris vitalis, inter medicamenta recepti, et ſpiritus ſalis dulcificati praeparationem adhibetur.

Marcaſita, Marcaſita argentea, ſive *Bismuthum, Etain de glace, Bismuth, Marcaſſite, Bismuth, Wismuth.* Eſt ſubſtantia metallica, quae ex ſua propria minera extrahitur, facile in pulverem teritur, et prae omnibus reliquis corporibus metallicis minori ignis calore funditur. Invenitur in argenti venis, et prope illas; in Miſnia inprimis, nec non Ducatu Wirtembergico. Eligenda eſt alba, argentei coloris. A Zinco differt colore, pondere et fragilitate.

Uſus eſt ad cosmetica et varia mechanica, ad internum vero uſum Biſmutum circumſpecte praeparandum eſt, quum arſenicum plerumque atque cobaltum immixtum ſit.

Minera Martis ſolaris, Mine martial d'Heſſe, Heſſiſcher Eiſenvitriolkieſs. Eſt minera martialis, ſulphurea, ab omni venereo inquinamento libera, et ad claſſem pyritarum, quos vulgo Waſſerkieſe metallicolae vocant, refertur. Ex obſcuro glauca eſt, nitidis fruſtulis, inſtar minerae Antimonii reſplendet; ſaporis eſt vitriolacei. Latet plerumque in luto ſeu argilla, in fruſtis figurae ovalis. In Haſſiae variis locis, praecipue vero juxta *Almerodam* pagum, invenitur.

Verum Vitriolum Martis exinde parari poteſt, et in ſubſtantia etiam, ubi alia martialia adhiberi ſolent, dari. Doſis grana decem ad viginti.

**Minium rubrum, Minium, Plomb rouge, Mennig, rother Meng, Mini.* Eſt calx plumbi, ad rubrum hunc colorem reverberata. A minio vix differt *Sandix*, quae nihil aliud eſt, quam Ceruſſa ad rubedinem calcinata. Bonae notae minium ſub coctione in aceto plenarie ſolvitur, bolo rubro vel colcothare vitiatum non item.

Siccat et refrigerat; in Medicina ad emplaſtra et unguenta, in arte pictoria ad pigmentum Turcicum, praeſtantius ipſo Norico, noſtratibus uſuali, uſurpatur. *Minium veterum noſtra eſt Cinnabaris.*

**Nihilum album, Pompholyx, Calamine blanche, Pompholyx, weiſſes Nichts.* Eſt calx zinci, qui inter fuſionem minerarum, et in reductione Lithargyrii et ciner itiorum Zinco ditium, ad latera camini ſublimatur. Eligendum, quod album, leve, et impalpabile, atque acrimoniae expers, argilla alba vel creta mixtum, non ut purum, in acido vitriolico frigido ſolvitur.

Ad collyria, emplaſtra et unguenta requiritur. Refrigerante et ſiccante gaudet virtute.

**Oleum Petrae album, Petroleum album, Naphtha petrolei, Pétrole blanc, ou Huile de pétrole claire, weiſses Steinoel.* Id, quod pelluciditate aquam, odore et ſapore oleum Succini ex Perſia, Media, Sumatra et Ducatu Modenenſi adportatur, aemulatur; hujus vero in locum officinae utplurimum dilutius rubrum uſurpare ſolent.

Oleum

* *Oleum Petrae nigrum, Petroleum nigrum, Pétrole noir, Huile de Gabian, ou de pétrole noire, ſchwarzes Steinoel.* Ex Languedocia, ubi prope pagum Gabian reperitur, advehitur.

Oleum Petrae rubrum, Petroleum rubrum, Pétrole rouge, ou Huile de pétrole rouge, rothes Steinoel. Ad regnum minerale refertur; Petroleum enim eſt Naphta ſive Bitumen liquidum, quod ex rimis rupium et terrae exſtillat, et in fontibus aquae innatans colligitur. Ex Sicilia et Italia venit.

Deſtillatur etiam ex carbonibus foſſilibus oleum, Petroleo ſimillimum, ubi primo album, poſtea rubrum, et ultimo ignis gradu, nigrum empyrevmaticum foetidum prodit; quae olea vix a nativo Petroleo diſtingui poſſunt, viribus etiam cum illo conveniunt. Eligatur Petroleum fluidum, ſpirituoſum, odoris non ingrati, quod in ſpiritu vini non ſolvitur: hac enim nota ab illo diſtinguitur, quod oleo terebinthinae mixtum eſt, et ab iſto, quod in Hollandia ex oleo templino paratur, et pro Petroleo venditur. Oleis unguinoſis adulteratum cognoſcitur, quod inſtillatum olei vitrioli non quiete in illo deſcendat, ſed ſulphureum extricat foetorem et ſuſpecto oleo nigredinem, tenacitatem, obſcuritatem inducat.

Album et rubrum Petroleum calefaciunt, digerunt et reſolvunt, atque nervoſo generi conferunt; interne nunquam vel raro, quia ſanguinem valde commovent, adhibentur; a quibusdam tanquam probatiſſimum anthelminticum commendatur Petroleum nigrum nativum, ad guttas tres vel ſex interne exhibitum. Laudatur etiam in colica pictonum.

* *Oleum terrae, Huile de terre, Erdoel,* quod ante paucos annos ex India orientali advehi coepit. Colore eſt rubrum, diaphanum, et odoris Petrolei.

In nervorum affectibus externe adhiberi ſolet.

* *Orleana, Orlean, Achiote, Orléan, Rocou, Roucou, Orlean.* Eſt faecula ex capſulis ſeminalibus Bixae Orellanae parata. Ex America adfertur. Eligenda levis, quae neque nimium madida, neque tota exſiccata eſt.

Refrigerat et adſtringit; raro tamen in Medicina, ſaepius vero a tinctoribus ad pannos et lintea, colore aurantio inficienda, expetitur.

Sandaracha Graecorum, Riſigallum, Rauſchgelb. Vide *Arſenicum rubrum.*

Sandix, vide *Minium.*

Sulphur caballinum, Souffre groſſier, Roſsſchwefel. Sunt faeces, quae in rectificatione et purificatione ſulphuris citrini remanent.

Pulverem equorum ingreditur.

Sulphur citrinum, Soufre jaune, commun, gelber Schwefel. E pyrite, magno igne, expellitur. Largus ejus eſt proventus in Suecia, Germania, et ejus provinciis. Ducatus etiam Wirtembergicus non caret eo. Eligitur purum, citrinum. Reperitur etiam nativum, pellucidum et opacum.

Uſus eſt varius, tam medicus, quam mechanicus. Interne ſumto adſcribuntur vires aperientes, balſamicae et alexipharmacae; externe adhibitum ſiccat et repellit.

* *Sulphur vivum griſeum, Soufere vif gris, lebendiger grauer Schwefel.* Reperitur in Islandia et Italia, inter Puteolos et Neapolin. Eligitur, quod purum, et arena non permixtum eſt.

Viribus cum antecedente convenit.

Stannum anglicum, étain d'Angleterre, Engliſches Zinn. Metallum molle, argenteo colore nitens, ſub flexione ſtridens, ex variis mineris obtinetur; optimum cenſetur britannicum. Adulteratur plumbo, quod cognoſcitur, dum ſtannum in aqua forti pura diluta coquitur, hac enim coctione nihil ex ſtanno, ſed modo plumbum cum reliquis peregrinis metallis ſolvitur, alcali minerale autem in filtratam ſolutionem inſtillato plumbum praecipitatur, ſi autem arſenicum immixtum fuerit, hoc cum ſolutione aquoſa cupri ammoniacalis inſtillata praecipitatum flavoviride format.

Raſura ſtanni ſecurum eſt contra taenias remedium et ad unciam ſemis vel integram de die propinatur.

D   * *Torna*

* *Torna Solis rubra, Bezetta, Tourneſol en drapeau, Farb- oder Schminkflecklein, Spaniſcher Flor.* Sunt lintea, coccinella tincta. Eligenda pulchre rubra, et ſaturate tincta, quae ex Turcia advehuntur.

Uſus eſt in culinis, ad gelatinas, condita et liquores tingendos, et abuſus ad fucos notiſſimus.

* *Torna Solis coerulea, Bezetta coerulea, Tourneſol bleu, blaue Farbflecklein.* Sunt lintea, mixtura illa, ex qua Lacca coerulea paratur, tincta.

Ejusdem ſunt uſus in culinis, et apud conditores.

* *Tutia, Thutia, Nihilum griſeum, Cadmia, Botrytis, Tutia Alexandrina, Tutie, Tutia.* Concrementum eſt ex calce zinci, zinco metallico et ſaepius cupro, compoſitum, inferiori loco parietes fornacum, ubi aes caldarium funditur, incruſtans; adulterata argilla vel creta non plenarie ſolvitur in acido vitrioli. Eligenda eſt denſa, modice gravis, quae fracta cinerea eſt.

Siccat, detergit; uſus eſt in collyriis. Ad unguenta ophthalmica et emplaſtra ſiccantia adſumitur.

Viride aeris, Aerugo, Aes viride, Verdet, Verd de gris, Grünſpan, Spangrün, Spaniſchgrün. Eſt factitium ex cupro, mediantibus vinaceis fermentantibus corroſo et in calcem acido äereo ſaturatam mutato. Paratur in Gallia et Hiſpania. Eligendum, quod colore ad coeruleum vergit, et quod creta non adulteratum.

Septicum eſt, et ad *Unguentum Aegyptiacum* et alia requiritur. Internus uſus ſemper noxius. Etiam a pictoribus, et aliis mechanicis, expetitur.

* *Vitrum Venetum, Verre de Veniſe, Venediſches Glas.* Artificiale eſt, ex arena vel ſilicibus, cum ſale quodam alcalino fixo, conflatum, omnibus notum.

Creditur anthelminticum, cum melle umbilico ſuperimpoſitum, ſed falſo.

CAPUT VI.

DE MARINIS.

Ambra griſea, Ambarum, Ambre gris, Ambra, Amber, graue Amber. Bituminis eſt ſpecies, quae plerumque mari innatans ad littora inſularum Moluccarum, Aethiopiae, Indiae quoque occidentalis et nonnunquam Europae borealis, invenitur, interdum in fruſtis ingentis plane magnitudinis; haud raro in inteſtinis phyſeteris macrocephali reperitur; foſſilem hinc inde in littoribus adeſſe, etiam perhibent. Eligatur Ambra levis, odorata parum, et quae, ſi candenti laminae imponitur, gratum edit odorem, et parum, vel plane nihil, relinquit, quae facile liqueſcit, et bene cohaeret. Veteribus plane ignota fuit, et demum ab Arabibus in uſum vocata eſt. Adulteratur glumis Oryzae, in pollinem redactis, Maſtiche et Ladano; fraus facile detegitur maſticatione, ſolutione, combuſtione ſuper lamina ignita.

Calefacit et reſolvit, atque analeptica, cephalica, cordialis, et ad longaevitatem facere cenſetur; nec non ad varia compoſita in pharmacia adhibetur.

* *Corallina, Muſcus corallinus, marinus, Coraline, Mouſſe marine, Corallenmoos, Meermoos.* Eſt planta, (Conferva corallinoides Lin?) ſub aqua rupibus marinis, conchis, et nonnunquam etiam coralliis adnaſcens, coloris albicantis, viridiuſculi, griſei, ſaporis ſubſalſi, odoris ingrati piſculenti. Praefertur integra, et quae ſabulo et conchis variis non commixta eſt. Ex mediterraneo mari colligitur.

Anthelminticis, a nonnullis quoque emenagogis adnumeratur; a dimidia ad integram drachmam praeſcribitur.

* *Corallium* ſive *Corallum album, Corail blanc, weiſſe Corallen.* Videtur varietas eſſe coralli rubri. Quod autem plerumque ſub hoc nomine venditur, Madre-

Madrepora oculata L. eſt, quae in mediterraneo mari copioſe reperitur, et cum Corallio vero albo viribus convenit.

Crudum nunquam, praeparatum autem ſaepius in uſum medicum vocatur.

* *Corallium* ſeu *Corallum rubrum, Corail rouge, rothe Corallen, Corallenzinken.* Vermis zoophytae habitaculam, Gorgonia nobilis L. Variis in locis, praeprimis vero in mediterraneo et rubro mari, ad littora Provinciae, Cataloniae et Siliciae oras, et non tam in fundo maris, quam in cavernis rupium, provenit. Eligitur pulchre rubens, et a ſordibus liberum.

Uſus et virtutes inter praeparata occurunt.

Helminthochorton, Lemitochorton, Melitochorton, Conferva helminthochorton Linn: Coralline de Corſe ou de Malthe, Wurmmoos. Conſtat ex tenuiſſimis, flavo-rufeſcentibus ramoſis, articulatis, ſurſum craſſioribus, ſibi invicem impexis filamentis, odoris eſt nauſeoſi, marini, ſaporis ſalſi, inter dentes non ſtridet, ſed molliter lenteſcit. Colligitur in Corſicae oris. Inhaerentibus conchiliis et ſordibus aqua elutis, cum acidis non effervet, fere totum ex ſale culinari, ſale glauberi, ſelenite et alcali minerali cum aliquibus particulis reſinoſis compoſitum. Aqua infuſum rubedinem exuit, cito putreſcit et multum mucilaginis aquae, in qua agitatur, impertit.

Laudatur vis praeſtantiſſima anthelmintica; Doſis in ſubſtantia drachma una; infuſum et decoctum aquoſum efficaciam ſervant.

Lapis ſpongiarum, pierre deponge, Schwammſtein. Cellepora ſpongites L. vermis zoophytae habitaculum, reperitur in ſpongiis marinis, concrementum eſt tophaceum, ſalſum, ordinario coloris griſeo albicantis et ſubſtantiae friabilis.

Strumis opponitur, atque virtute gaudet diuretica et abſorbente. Fucus veſiculoſus L. f. quercus marina, in carbonem uſtus easdem adhuc fortiores vires habere perhibetur.

* *Pila marina, Sphaera marina, Sphaera Thalaſia Galeni, Halcyonium rotundum, Pelote de mer, Meerballen.* Nondum conſtat, quae earum origo ſit; probabile videtur, concrementum eſſe, perpetuo fluxu maris et magnorum lacuum, e junco, pilis animalium marinorum, et non raro conchulis cum ſpuma maris ita compactum. Ex diſſolutis et agitatione maris conglomeratis tuberibus radicum Zoſterae marinae L. formari Spielmannus aſſerit. Non eandem figuram habent; ſunt enim aliae prorſus rotundae, aliae depreſſae vel oblongae. Eligendae ſunt leves et ſiccae, quae odorem marinum ſpirant, recentes.

Exſiccandi et calefaciendi vis adſcribitur; toſtae pulverem ſtrumalem ingrediuntur, et a nonnullis pro anthelminticis habentur.

Spongia marina, Eponge, Spongia officinalis L. Badſchwamm. Dicitur etiam *fungus marinus.* Eſt productum maris molle, foraminibus pervium. Pro zoophytae vermis domicilio habetur in mari ſaxis, conchis, et aliis concretis adnaſcens. Eligantur Spongiae albae, foraminibus exiguis perviae, leves. Per deſtillationem ex retorta, magnam quantitatem ſpiritus urinoſi, et ſalis volatilis elarguntur, quod illis, qui ſpongias zoophyta eſſe credunt, pro argumento inſervit. Magnus earum proventus eſt in mari mediterraneo aliisque maribus.

Spongiarum uſus eſt varius, tam chirurgicus, quam oeconomicus; in medicina toſtae ad pulverem ſtrumalem requiruntur.

Succinum, Electrum, Carabe, Ambarum, Gleſſum, Ambre jaune, Succin, Agtſtein, Bernſtein. Succino, omnibus cognito, ſolum fere Boruſſiae regnum dives eſt. Colligitur enim ibi, non ſolum in littore maris Baltici, aut et ex ipſo mari piſcando quaſi hauritur et vocatur *hauſtile;* ſed effoditur etiam ex terrae viſceribus, montibus et cavernis littori illi propinquis, et in aliis regionibus, in Suecia, Sicilia, Gallia, et dicitur *foſſile.* Succinum in prima ſua origine liquidum eſſe, teſtantur varia animalcula, quae involuta in eo reperiuntur, uti muſcae, araneae, culices &c. Characteres, quibus dignoſcitur, ſunt, quod igni impoſitum fumet, fluat, ardeat, quod ita tractatum odorem ſuccino ſpecificum ſpargat, quod neque ab aqua ſola, neque alcohole ſolo, neque

 facile

facile ab alio quocunque menſtruo, ſi oleum Vitrioli excipias, perfecte ſolvatur, et quod ideo electricum ſit eminentiori gradu, i. e. lanae, pelli &c. affrictum, facile leviora corpuſcula attrahat, quibus notis etiam a factitio illo et ſpurio americano, *Gummi de Loock* alias vocato, quod vero etiam in deſtillatione ſal volatile non exhibet, diſcerni poteſt.

Laudatur tanquam reſolvens, roborans, balſamicum nervinum, diureticum medicamentum, et hinc multiplici uſui inſervit, tam interno in lymphae vitiis, catarrhis, rhevmaticis fluxionibus, pectoris atque capitis morbis, affectibus ſoporoſis, convulſivis, nephriticis, urinariis, uterinis; quam externo in laeſionibus maxime capitis, et partium nervoſarum atque tendinearum, uti et in ſuffitibus ad ſeroſas congeſtiones reſolvendas; unde etiam quam plurimas compoſitiones ingreditur.

Adnumerantur a quibusdam marinis, quae tamen ad regnum animale pertinent, ex. gr:

* *Blatta Byzantina, Unguis odoratus, Blatte Byzantine, Indianiſche wohlriechende Muſchelſchaalen.* Sunt opercula Strombi lentiginoſi L. et affinium concharum inodora. Odor enim, quem ſpirat conchylium cum vivo incola recenter extractum, aliquod dierum ſpatio perit.

Ad ſuffitus, hyſtericis praefertim adhibetur, alvum laxare et lienis vitiis mederi, interne ſumpta cenſetur.

* *Dentalia, Syringites, Dentales, Zahnpurpurſchnecken,* Dentalium dentalis. L. teſtaceum vermis habitaculum. Canaliculi ſunt ſtriati, parum inflexi, in utraque parte obtuſi, pollices duos vel tres longi, coloris pallido-griſei. Veteres credebant, eſſe dentes piſcium, et hanc ob cauſam dentalii nomen impoſuerunt.

* *Entalia, Entalies, Zahnſchnecken.* Dentalium entalis L.? Sub hoc nomine pluria forſitan etiam aculei echinorum confundi videntur.

* *Margaritae, Uniones, Perlae officinis, Perles, Perlen.* Sunt lapilli in conchis, praecipue Mytilo margaritifero, Mya margaritifera &c. ex eadem materia, qua teſtae generantur, producti, qui etiam nonnunquam in ipſis animalculis, quae conchas inhabitant, inveniuntur. Sunt vel orientales vel occidentales; priores ſunt ſplendidiores, et ceteris praeferuntur, ac circa inſulam Ceylon, et in ſinu Perſico, maximae et optimae habentur; poſteriores ſive occidentales, quae lactei quaſi ſunt coloris, et minus ſplendent, ex America advehuntur, et in multis Europae locis, in Scotia, Sileſia, Bohemia, etiam reperiuntur. Nonniſi minimae *Textiles, Saat-* vel *Lothperlen,* Perles à l'once, Semence des Perles nominatae, in Pharmacopolia recipiuntur.

Saepius in uſum medicum vocantur, et fere ad omnes pulveres pretioſos requiruntur. Virtutes cordiales, abſorbentes acidum et praecipitantes, cenſentur.

* *Mater Perlarum, Nacra Perlarum ſive margaritarum, Nacre de Perle, Perlenmutter.* Sunt conchae Oſtrei Ephippii Lin: quae in mediterraneo mari et alibi inveniuntur, nec unquam veras margaritas includunt.

De praeparatione et viribus videatur pars poſterior Pharm. Wirtemb.

* *Umbilicus marinus, Belliculus marinus, Faba marina, Nombril marin, Meerbohnen, Nabelſtein.* Sunt opercula cochleae Turbinis cochli L. et affinium. Reperiuntur ad littora maris Adriatici. Habentur majores et minores, rubri et Cati oculum referentes.

Creduntur umbilico impoſiti, colicos dolores ſedare. Interne raro in uſum veniunt; abſorbent et adſtringunt.

Hoc caput de marinis plurimis forſan ſuperfluum, atque inconcinnum videbitur, cum omnia, quae in illo continentur, vel ad regnum minerale, uti Ambra, Aſphaltum, Succinum; pauciſſima ad regnum vegetabile; reliqua vero ad animale regnum referri potuiſſent ac debuiſſent. Maluimus tamen peculiarem claſſem illis aſſignare, et ordinem, in plurimis officinis a longinguo tempore introductum, ſervare, quam illum unum quodque ad ſuum regnum relegando, praeter neceſſitatem turbare.

CLASSIS

CLASSIS SECUNDA.

REGNUM VEGETABILE.

CAPUT I.

DE RADICIBUS.

R*ad. Acetoſae, Oxalidis, Acetoſae pratenſis, Rumicis Acetoſae Linn. Racine d'Ozeille, d'Oſeille, d'Aceteuſe, Sauerampferwurzel.* Naſcuntur in pratis, et verno tempore colliguntur.

Linguae gratum acorem imprimunt, et decoctae rubrum aquae colorem ab affuſis acidis deſtructibilem conciliant. Datur decoctum ad aeſtum febrilem temperandum.

Acori veri, Calami aromatici officinarum, Acori Calami Linn. Racine de Calamus aromatique, ou d'Acorus véritable, Calmus, rechter Ackermann. Indigenae ſunt; naſcuntur ut plurimum in aquis ſtagnantibus. Colligendae primo vere vel adulto auctumno. Vocatur etiam *Radix nautica*, ob eximium uſum, quem navigantibus praeſtat. Utuntur ea, ut ſibi vel nauſeam arceant, vel praecaveant, ne aquae putridae exitio ſint. De Tartaris, extremae Lithuaniae incolis, Cluſius refert: quod radices Calami ſive Acori veri plerumque ſecum ferant, nec aquam ex paludibus prius bibant, quam in illa radix haec infuſa fuerit. Hinc Simon Pauli, viris caſtra ſequentibus, Tartaros imitari, ſuadet.

Vires ſunt alexipharmacae, ſtomachicae, carminativae, balſamicae, attenuantes et reſolventes. Datur haec radix ſicca in pulvere a granis quinque ad decem, in infuſo ad unciam dimidiam. Decoqui non debet. Acori Indici radicibus rarioribus, tenuioribus, quamvis ſint odore fortiores, facile carere poſſumus.

Acori vulgaris, Pſeudacori, Gladioli lutei. Iridis Pſeudacori Linn. — Racine de faux Acorus, d'Acore bâtard, de Glayeul, Flambe batarde, Ackermann, gelbe Schwertelwurz, falſche Acoruswurz. Ad aquaticas plantas patrias pertinent.

Adſtringunt, et in decoctis pro collutione oris, ſcorbuticis praeſcribuntur; alvum et urinas ducere a nonnullis perhibentur; recentes ad *Electuarium diacori* expetuntur. Datur in infuſo vinoſo ab uncia dimidia ad unciam unam.

Agave, Agave americana Linn. Aloë muricata, Metl ſive *Maguey, Pita, Ozal, Champagbara.* Planta in America meridionali frequens, etiam in Africa Hiſpaniae nonnullis provinciis occurrit, et in Italia optimo ſucceſſu plantatur. Radix ſuperne craſſa, inferne fibris plurimis, longiſſimis, duplici cortice veſtitis inſtructa. Cortex exterior membranaceus, ſubtilis griſeus, interior fere violaceus, ſaporis haud ingrati.

Vis diaphoretica et diuretica; eximiae laudes ei recentiſſime tribuuntur tanquam praeſentiſſimo ſpecifico antivenereo; etiam in ſcrofulis commendatur. Drachmae duae vel quatuor in ſex libris aquae ad colaturam librarum quatuor decoquntur et quotidie propinantur.

**Alcannae verae, Liguſtri Aegyptiaci, Lawſoniae inermis Linn. Orcanette du Levant, rothes ägyptiſches Färberkraut, rothes Mundholz.*

Ex Syria et Aegypto nobis adportatur. Plerumque Anchuſa tinctoria ſub ejus nomine venit. Saporem habet auſterum, adſtringentem. Colorem rubrum ſuppeditat. Decoctum laudatur in aphtis fungoſis infantum. Rariſſime in pharmacopoliis occurrit.

**Alceae vulgaris, majoris, Malvae Alceae Linn. Racine d'Alcée, de Mauve ſauvage, Fellriſswurzel, Sigmarskraut, Sigmundswurzel.*

Cum radicibus Malvae conveniunt; commendantur etiam ad oculorum morbos, et veterinariis inſerviunt.

Radix Allii ſativi, vulgaris, Allii ſativi Linn. Ail, Knoblauch. Coluntur in hortis

Vires ſunt alexipharmacae, diureticae, anthelminticae et carminativae. Calculoſis etiam commendatur. Deſtillata oleum largitur in aqua ſubſidens, et penetrante odore ſuo omnia reliqua olea odorata ſuperans.

Altheae, Bismalvae, Ibiſci, Malvaviſci, Altheae officinalis Linn. Racine de Guimauve, d'Althé, Eibiſchwurzel, Altheawurzel. Planta colitur in hortis, ad Tanaim fluvium ſponte creſcit, floret Julio. Radices colliguntur autumno. Pharmacopoei Ruſſici radicem Lavaterae Thuringiacae loco hujus radicis in officinis aſſervant.

Interne et externe adhibentur; vires ſunt anodynae et emollientes, et praecipue interne, ad pectoris et viarum urinariarum affectus in uſum vocantur. Externe, cataplasmatibus emollientibus et maturantibus adduntur.

Amarae dulcis, Dulc-amarae, Solani Dulcamarae Linn. Racine de douceamere, ou de Morelle rampante, Hinſchkrautwurzel, Je länger, je lieber, Bitterſüſs. Guſtata prius amara, dein dulceſcens.

Tuſſientibus, aſthmaticis, ictericis, et ab alto lapſis, in decocto commendantur. Viribus Pareiram bravam ſuperare noviſſimis experimentis contendunt.

Anchuſae, Anchuſae floribus puniceis, Bugloſſi arvenſis annui, Anchuſae tinctoriae Linn. Racine d'Alkanna, de Bugloſe, ou d'Orchanette, rothe Ochſenzungenwurzel. Ex Galliae provinciis affertur, unde etiam Monspeliaca vocatur. Eligendae ſunt radices parvae fibroſae, quae colorem purpureum, in tota ſubſtantia magis diffuſum, habent; majores intus albicant.

Requiruntur ad Unguentum rubrum potabile, et alia colore rubro tingenda. Spiritum ſalis armoniaci colore inficiunt amethyſtino.

Angelicae ſativae, Angelicae Archangelicae Linn. Racine d'Angelique, ou du ſaint Eſprit, Angelickwurzel, Heilig-Geiſtwurz, Engelwurz, Bruſtwurz. Colitur in hortis. Eligantur recentes, non carioſae, et in loco ſicco aſſerventur.

Vis alexipharmaca, ſtomachica, carminativa et uterina omnibus nota.

* *Angelicae ſilveſtris Linn. Racine d'Angelique ſauvage, wilde Angelick.* Raro in uſum veniunt.

Virtutes antecedentibus haud inferiores praedicantur.

Anthorae, ſive *Antithorae flore luteo, Aconiti ſalutiferi Linn. Racine d'Anthore, Giftheilwurzel, Herzwurz.* E bulbis, olivae magnitudinis, conſtant, foris fuſci, intus albi coloris; guſtu ſunt amarae, et ſapore acres. Eligendae recentes, vermibus non exeſae, vel carioſae. Proveniunt in Alpibus, et aliis Tyrolis et Helvetiae montibus.

Non tantum adverſus Napelli, ſed et cetera quaecunque venena laudantur. Ob vim alexipharmacam, nonnulli *Contrayervam germanicam* appellant, et in morbis malignis exanthematicis, ad vermes et dolores colicos commendant. Sed cum ſit Aconiti ſpecies, pro remedio ſuſpecto haberi et circumſpecte in uſum vocari debet.

Apii paluſtris, Paludapii, Hydroſelini, Apii graveolentis Linn. Racine d'Ache, d'Api, gemeiner Eppich, Waſſereppich. Inter quinque radices aperientes majores referuntur. Facile confunditur cum Aethuſa Cynapio Linn. planta venenata, quae minorem radicem habet, vix, niſi contrita, odorem et nunquam gratum, ſpargit, et foliis nitidis obſcure viridibus atque involucellis umbellularum dimidiatis, triphyllis, deflexis, diſtinguitur.

Securius radices Apii hortenſis, Racine de celeri, ſine Apii graveolentis dulcis Linn. Gartenеppich, Selery, quae fere eandem vim carminativam, pellentem, diureticam, repellentem, habent, ſubſtituuntur.

**Aquilegiae, Aquilegiae vulgaris Linn. Racine d'Ancolie, Ageleywurzel.* Indigena planta colitur quoque in hortis. Verno tempore effodiuntur.

Vim adſcribunt diureticam, alexipharmacam et aperitivam, laudatur ad exanthemata.

Ari, Barbae Aronis, Serpentariae minoris, Dracontiae minoris, Laphae, Ari maculati L. Racine de pied de veau, Aron, Aronwurzel, Pfaffenpint, teutſcher Ingber,

Ingber, Zehrwurz. Indigena planta, cujus varietates plures occurrunt virtute pares, ſc. Arum non maculatum, maculatum maculis albis, et maculatum nigrum. Colligenda radix verno tempore, vel Septembri et ut Scillae bulbi ſervanda recens in arena humida, nam quae ſub infloreſcentia effoditur, vel exſiccatur, inefficax fere evadit; recens coctione in aqua multum, in aceto in integrum miteſcit, ut etiam edulis ſit. Doſis recentis grana tria ad ſcrupulum ſemis.

Vires Ari ſunt aperientes, incidentes, reſolventes, attenuantes, abſtergentes, diureticae et alvum laxantes, ad membra paralytica et arthritide vexata externe in uſum vocatur.

Radix Ariſtolochiae Clematidis Linn. Racine d'Ariſtolo-checlematite de vignes, de Rattelou, d'Oſtroloche, de Sarraſine ou Sarazene, kleine Oſterlucey-Wurzel. Tenuis eſt radix et multis fibris dotata, ſaporis amari, acris, ſubadſtringentis, odoris haud ingrati, ex Hiſpania et Italia advehitur; naſcitur etiam in vineis Alſatiae, et nonnunquam in noſtris.

Praefertur a nonnullis reliquis Ariſtolochiae ſpeciebus, et eſſentia inde parata remedium creditur eſſe antipodragicum, emmenagoga eſt, irritat, calefacit.

**Ariſtolochiae fabaceae, Fumariae bulboſae bulbo ſolido Linn. Racine d'Ariſtoloche petite ronde, kleine runde Hohlwurzel, Oſterluceywurz.*

Remiſſior et debilior eſt cava, majorem tamen vim habet exſiccantem et abſorbentem, a Chirurgis pulveriſata denudatis oſſibus inſpergitur, interne vinis medicatis additur, cachecticis, hydropicis et ictericis convenit.

Ariſtolochiae longae Linn. Racine d'Ariſtoloche longue veritable, lange Oſterluceywurzel, lange Hohlwurzel. Longa eſt, cylindrica, nodoſa, fragilis, flavofuſca, interne flava. Eligantur radices craſſiores, non carioſae, ſed ponderoſae. Ex Hiſpania, ubi in vinetis et dumetis provenit, advehitur.

Odore virtute et ſapore amaro, cum reliquis Ariſtolochiae radicibus conveniunt. Doſis ſcrupulus unus ad drachmam.

Ariſtolochiae rotundae Linn. Racine d'Ariſtoloche ronde veritable. rechte runde Oſterluceywurzel. Tuber globoſum, carnoſum, fibroſum, intus flavum, cortice fuſco; ſapor magis acris et amarus ac in praecedenti. Laudantur radices ponderoſae, non carioſae; advehuntur ex Gallia et Hiſpania.

Virtutibus conveniunt cum Ariſtolochia longa vera, ac ob vires alexipharmacas, Theriacae ingredientia ſunt; laudantur etiam uterinae et vulnerariae.

**Ariſtolochiae rotundae vulgaris, Fumariae bulboſae radice cava majore Linn. Racine d'Ariſtoloche ronde commune, Hohlwurzel, gemeine runde Hohlwurz.* Indigena eſt planta, et largus ejus proventus.

Viribus cum praecedentibus Ariſtolochiae ſpeciebus conveniunt, atque in ciendis menſibus, lochiis et foetum mortuum pellentibus commendantur.

Armoraciae, vide *Rhaphanus ruſticanus.*

Arnicae, Ptarmicae montanae, Calthae vel Calendulae alpinae, Nardae Celticae alterius, Doronici Plataginis folio, Doronici foliis caulinis oppoſitis, Arnicae montanae Linn. Racine de Betoine de montagne, Arnick, Mutterwurz, Wolverley, Lucianskraut, Engelstrankwurzel, Fallkrautwurzel. In pratis et locis humidioribus alpinis et montanis provenit; in Ducatu Wirtembergico, non procul ab urbe Calwa et aliis locis naſcitur; ſaepe confunditur cum Inula dyſenterica et Hypochaeri maculata Linn. diſtinguitur autem facile cauli ſeſquipedali vel bipedali, foliis ovatis, integris; caulinis geminis oppoſitis. —

Ob virtutem reſolventem ſanguinem grumoſum, merito panacea lapſorum vocatur. Non ſolum radix, ſed plerumque tota planta, in infuſo ad drachmen unam pro libra una aquae exhiberi ſolet; quod infuſum in largiori doſi propinatum nonnunquam anxietates et vomitus creaſſe obſervatum eſt, hinc delicatioribus cum circumſpectione praeſcribendum. Virtutem ſpecificam radicis ſolius, quae quamvis efficaciſſima tamen minus aromatica, amara et nauſeoſa eſt, in dyſenteria, diarrhaea colliquativa, febribus putridis, gangraena multis allegatis obſervationibus recentiores concelebrant; hujus doſis ſcrupulus unus, drachma una.

E 2 **Radix*

**Radix Artemiſiae, Parthenii, Artemiſiae vulgaris Linn. indigenae; Racine d'Armoiſe, Beyfuſs, H. Johannes-Gürtel-Wurzel.*

Radix in uſum medicum raro vocatur; carbonibus vero Artemiſiae, qui nihil aliud, quam radices annoſae, demortuae, a multis etiam celeberrimis practicis adſcribuntur vires antepilepticae. Colligendos eſſe hos carbones circa feſtum Johannis Baptiſtae, perhibent.

Aſari, Nardi ruſticae ſive *ſilveſtris, Vulgaginis, Aſari Europaei Linn. Racine de cabaret, d'Aſarum, ou Oreille d'homme, Haſelwurzel, wilder Nardus.* Eſt planta indigena ac in ſilvis et dumetis, plerumque ſub corylis invenitur, unde etiam nomen germanicum accepit; nam corylus Haſelſtaude audit.

Vomitus et ſedes excitare ſolent in ſubſtantia a granis quinque ad ſcrupulum usque exhibitae, in infuſo praeprimis aquoſo rarius. Menſes cient, vehementer purgant, et urinam movent, ſuſpectis igitur non temere dari debent. A nonnullis ad quartanam commendantur, ante paroxysmum exhibendae. Fortiori decoctione vim emeticam et purgantem deponunt, atque diureticam et uterinam acquirunt. Hydropicis et phlegmaticis prae aliis conducunt, melancholicis vero peſſima ſymtomata excitaſſe, Hermannus tradit; vehementiſſimam ad ſternutationem irritant.

**Aſparagi ſativi hortenſis Aſparagi alticis, Aſparagi officinalis Linn. Racine d'Aſperge Spargelwurzel.* Coluntur in hortis.

Radicibus quinque aperientibus majoribus adſcribuntur. Eligendae carnoſae primo vere collectae. Aquae, cui incoquuntur, nonnihil acrimoniae affricant.

**Aſphodeli, Haſtulae regis, Aſphodeli ramoſi Linn. indigeni. Racine d'Aſphodele, Goldwurzel, Affodilwurzel.* Quae in officinis occurrunt radices Aſphodeli, non ſunt veri Aſphodeli, ſed Lilii Martagonis Linn. radices ſeu bulbi. Naſcuntur in montoſis ſilvis, et indigenae ſunt.

Menſtrua et urinam pellunt interne ſumtae, externe emolliunt et maturant.

Aſtragali exſcapi Linn. Radix ſimplex, non niſi verſus apicem diviſa, perpendicularis, longa lente graciloſcens, fibras ad latera ſpargens; ſiccata eſt multiceps, rugoſa, ſtigmatibus fibrarum reſectarum notata, epidermide bruna, parenchymate albo.

Laudatur vis ſpecifica antivenerea, uncia ſemis in unciis quindecim aquae decoquitur, ut remaneat libra una et quotidie bis tale decoctum conſumitur.

**Barbae caprinae, Barbulae caprinae, Ulmariae, Reginae praetorum, Spiraeae Ulmariae Linn. Racine de barbe de chevre, de la Reine des pres, Geisbartwurzel.*

Adſtringunt et ad emplaſtrum contra rupturas requiruntur; habentur a nonnullis alexipharmacae, vulnerariae, et decoctum in dyſenteria et ad injectiones in ulceribus fiſtuloſis commendantur.

Bardanae, Lappae majoris, Perſonatae, Arctii Lappae Linn. Racine de Bardane, ou de Glouteron, groſſe Klettenwurzel, Buzenklettenwurzel. Eligantur radices juniores, non lignoſae. Ubique occurrunt.

Habentur alexipharmacae et ſudoriferae, atque in arthritide, lue venerea et mercurii in corpore deliteſcentis aegritudinibus commendari ſolent. S. Pauli decoctum radicis Bardanae, lignorum decocto praefert, praeſertim in emaciatis, et rarae texturae aegris.

**Been albi, ſive Behen, Incertum, utrum ex Centaurea Behen an Cucubalo Behen L. Racine de Been blanc, weiſſer Behen, Wiederſtos, Gliedweichwurzel.* Optimae cenſentur radices majores, non carioſae, amarore haud ingrato.

Adſcribitur vis cordialis et alexipharmaca. Raro praeſcribitur.

**Been rubri, an ex Statice Limonium Linn. Racine de Been rouge, rothe Behenwurzel.* Optimae cenſentur, quae ſunt colore ſaturate rubro, recentes, ſapore adſtringente, et ſubaromatico praeditae.

Exoticae ſunt, ſtypticae, ad haemorrhagias.

Belladonnae, Atropae Belladonnae Linn. morelle marine, Wolfskirſche, Tollbeere. Radix, efficaciſſima pars plantae venenatae, ſordide lutea eſt, parenchymate albo, ſuperne maſſam format informem, globoſo-cylindricam, dein in longos craſſos finditur ramos.

Vis narcotica eſt, potenter reſolvens. Commendatur in ſcirrho, cancro, hydrope, mania, rabie canina. Doſis initio vix aliquot granorum vertiginem creat, ſenſim augenda eſt, ſed caute.

Betae.

Radix Betae rubrae, Rapi rubri, Betae vulgaris, rubrae Linn. Beterave, rothe Rüben. Coluntur in hortis et ſiccatae raro in uſum vocantur; recentium etiam uſus magis culinaris, quam medicus eſt.

Succus vero praebet errhinum egregium, mucum prolicit absque ſternutatione; hinc illis, qui obſtructione narium vel coryza ſicca laborant, imo ubi metus eſt ozaenae, bonam opem praeſtant. Radix ano, ſuppoſitorii loco immiſſa, alvum ſtimulat.

Bismalvae, vid. *Rad. Altheae.*

Biſtortae, Serpentariae vulgaris rubrae, Colubrinae, Polygoni Biſtortae Linn. Racin de Biſtorte, Schlangen- oder Natter- Wurzel. Naſcuntur in locis humentibus.

Indigenae ſunt. Manifeſte adſtringunt, vulnerariis et alexipharmacis adnumerantur, ad varia effluvia nimia laudantur.

**Borraginis officinalis Linn. Bugloſſi latifolii, veri, urbani, Racine de Bourrage ou Bourrache, Borragen- oder Boretſchwurzel;* colitur in hortis.

Adſcribuntur vires antimelancholicae; rarus tamen earum eſt uſus.

**Britannicae, Rumicis aquatici L. patience d'eau, wilde Rhabarber.* Radix fibroſa, magna, extus fuſca, intus crocea, proprii ſed hebetis odoris, ſaporis contra acris, amari, adſtringentis. Paſſim in aquis Europae provenit.

Reſolvit, roborat, leniter alvum ducit, obſtructiones reſerat, ſanguinem purificat. Datur ad drachmas duas in aqua decocta. Ejus decocto etiam ulcera cacoëthica lavant.

**Bruſci, Ruſci myrtifolii aculeati, Myrtacanthae, Ruſci aculeati Linn. Racine de petit Houx, de Ruſc. ou de frêlon, Bruſchwurz, Mausdornwurz.* Sunt albicantes, ſaporis ab initio ſubdulcis poſtea amari. Copioſe in Italia proveniunt. Radices Antherici ramoſi Linn. nonnunquam in officinis pro his venduntur.

Diureticae ſunt et radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.

Bryoniae, Vitis albae, Vitis ſilveſtris, Uvae anginae, Bryoniae albae Linn. Racine de Bryone, de Couleuvrée, ou de Vigne blanche, Zaunrüben, Zaunrebenwurzel, Stickwurz, Hundskürbſenwurzel, a nonnullis etiam *weiſſer Enzian* vocantur. Radix praegrandis, rapae inſtar, omnibus nota. Saporis eſt acris, amari, et nauſeabundi.

Interne ſumta valide purgat et ſerum educit; Anthelminticis nec non emmenagogis adſcribitur. Doſis in infuſo ſcrupuli quatuor vel drachmae duae, in ſubſtantia ſcrupulus unus ad drachmam ſemis. Externe diſcutit et reſolvit.

Bugloſſi, Linguae bovis, Bugloſſi anguſtifolii, Anchuſae officinalis Linn. Racine de Bugloſſe, Ochſenzungenwurz.

Cum radicibus Borraginis conveniunt, et raro in uſum vocantur.

**Caa-apia, Caapeba, Ciſſampelos Caapebae Linn.* eſt radix pennam anſerinam craſſa, verrucoſa, filamentis ad latera et inferius praedita; exterius e griſeo flaveſcens, interius alba.

Guſtu eſt acris, et fere ejusdem virtutis, quae Ipecacuannae, mitius tamen agit et majori doſi, ſi vomitus excitare debet, exhibenda.

Calami aromatici, Calmus. Vide *Rad. Acori* veri.

**Calcitrapae, Centaureae Calcitrapae Linn. Chauſſe Trappe.* Eſt radix cylindroidea, digitum craſſa, ſub cortice griſeo, ſubſtantiam albam includit, odoris vacuam, ſaporis leviſſimi. In Germania, Helvetia et Anglia ad vias creſcit.

Corticis drachmam vino infuſam et per plures menſes aſſumtam Nephriticis opitulari aſſerunt, etiam contra febres intermittentes laudant.

**Calaguala, radix Polypodii?* Americae meridionali indigena, ex aliquot annis a medicis Italis in uſum vocari coepit. Radici Osmundae regalis ſimilis eſt, modice craſſa, repens, levis, fibroſa.

Laudatur in febribus intermittentibus, catarrho, pleuritide, phthiſi, hydrope etc.

**Radix Capparis vel Capparidis ſpinoſae Linn.* *Racine de Caprier, Cappernwurzel.* Naſcuntur copioſe in Apulia. Eligendae albae, non cariosae.

Cortices ſaltim hujus radicis in uſum veniunt, et inter radices quinque aperientes minores numerantur. Spleneticis, hypochondriacis et arthriticis commendantur, uſus eſt in infuſis.

Cardopatii, Cardopatiae, Carlinae humilis, Chamaeleonis albi, Karlinae, Carlinae acaulis Linn. *Racine de Carline, de Chardouſſe, ou de Chardonnerette Eberwurz.* Amant montoſa et aprica. Copioſe in ducatu Wirtembergico reperiuntur.

Saporis et odoris aromatici grati, virtutis alexipharmacae, carminativae, et ſtomachicae ſunt; doſis ſcrupulus dimidius ad integrum.

**Cardui benedicti, Cardui ſancti, Centaureae Benedictae Linn.* *Racine de Chardon benit, Cardobenedictenwurzel, Spinnendiſtelwurzel.* Hortenſis eſt planta.

Uſus radicis rarus in officinis; frequentior herbae.

Caricis arenariae Linn. Graminis rubri, Sandriedgras, Eiſenpaether. Radices ſunt calamo ſcriptorio aliquanto craſſiores, nodoſae, articulatae. Effodiantur vere. Recentium odor terebinthinaceus, ſapor ſubdulcis balſamicus.

Efficacia contra luis venereae reliquias Sarſaparillam adhuc ſuperare contendunt.

Caryophyllatae vulgaris, Sanamundae, Lagophthalmi, Gei urbani Linn. *Racine benoite, de Reciſe, de Galliot, Benedictwurzel.* Proveniunt in incultis, ad dumeta et juxta ſepes. Odorem ſpirant et ſaporem aromaticum caryophyllaceum, colorem intus habent carmeſinum et virtutem roborantem; cereviſiam ab acore praeſervant. Effodiantur Martio menſe adultiores et caute ſiccentur.

Aphrodiſiacae, vulnerariae, pectorales et uterinae habentur. Recentiores contra febres cortici ſubſtituunt.

Caryophyllatae aquaticae, Gei rivalis Linn. *Benoite des eaux, Waſſermerzwurz, Wieſengaraffel.*

Adſtringens, ad febres intermittentes, diarrhoeas, haemorrhagias, laudatur.

**Caſſummuniar, Riſagon, M. Lond. K. Bringalle Indorum, Zedoaria, radice lutea Breyn, prodr. an Zerumbet, ſeu Zingiber rubrum ſylveſtre ternatenſe, Camell. ſyllab. Stirp. Inſul. Luzon.* *Racine de Caſſummuniar, Caſſummuniar, falſcher runder Zittwer, Blockzittwer.* Videtur Ammomi ſpecies eſſe; radix eſt tuberoſa, ad digitum et amplius craſſa. In taleolas transverſim ſecta ad nos venit; ſuperficie laterali, circulis quaſi geniculatis, uti Galanga, notatur, foris eſt cinerea, intus flaveſcens, ſapore ſubacri amaricante aromatico, odore fragrante; ex India adfertur orientali.

Vires praedicantur nervinae et confortantes; hinc in affectibus hyſtericis, colica, vertigine, apoplexia et motibus convulſivis commendantur. Doſis in ſubſtantia, ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

**Cavae,* vide *Rad. Ariſtolochiae rotundae cavae.*

Chelidonii vulgaris, majoris, Chelidonii majoris Linn. *Racine de grand Chelidoine, groſs Schoellkrautwurzel.* Scatet tota planta ſucco acri luteo.

Ictericis et hydropicis commendatur; diuretica, reſolvens.

**Chelidonii* ſive *Chelidoniae minoris, Ficariae minoris, Chelidonii rotundifolii, Ranunculi Ficariae Linn.* *Racine de petit Chelidoine, Feigwarzenwurzel, klein Schoellkrautwurzel, Scharbockskrautwurzel.* Colligendae primo vere. Acres ſunt; cuti impoſitae veſicas excitant.

Spleneticae et antiſcorbuticae habentur, recentes contuſae cum pulpa pomorum et croco mixtae, ad tumores et dolores haemorrhoidum laudantur, coctae vel ſub defloreſcentia collectae omnis acrimoniae expertes ſunt.

Radix

Radix Chinae, Chinnae, Cinnae, Smilacis Chinae Linn. Racine de Quinquina, d'Esquine, ou de Squine, Chinawurzel, Pockenwurzel. Haec eſt China orientalis vera, aliam ex America aſportant, nempe radicem Smilacis Pſeudo-Chinae Linn. Braſilienſibus Jupicanga dictam. Eligantur recentes non carioſae, ponderoſae, foris fuſci, intus ex albo rubeſcentis coloris.

Commendari ſolent Chinae radices in morbis ſeroſis, lue venerea, podagra et caeteris. Uſus eſt in decoctis. Hodie non tantum aeſtimantur harum radicum virtutes.

Cichorei hortenſis, ſativi, Seris ſativae, Racine de Chicorée, Wegwarten, Gartenwegwarten, Hindläuftenwurzel. Coluntur in hortis, atque primo vere, vel adulto auctumno effodiuntur. Eligendae ſunt carnoſae, non lignoſae.

Ad hepatis et bilis vitia commendari ſolent, atque etiam in uſum culinarium cedunt.

Cichorei, Cichoreae agreſtis ſeu ſilveſtris, Cichorei Intybus Linn. Racine de Chicorée ſauvage, wilde Wegwarten, Wegweis, Hindläufwurzel. Creſcunt juxta vias in campeſtribus.

Decoctis colorem reddunt, vario gradu coctionis, vel flavum, vel ſmaragdinum, et ſaporem amarum. Vires magis concentratas, quam Cichoreum hortenſe habere videntur.

Colchici communis, Colchici auctumnalis Linn. Mort aux Chiens, Tue-Chien, Chiennée, Colchique, Zeitloſen, Spinnblumenwurzel. In pratis copioſe provenit; floret verſus auctumnum. Ab antiquiſſimis temporibus haec radix pro venenatiſſima habita; ſeculo elapſo a Cl. Wedelio ut amuletum contra peſtem et alios morbos contagioſos corpori humano adplicata.

Noviſſime ad debellandos pertinaciſſimos diverſi generis morbos interne, ſed caute a cel. Stoerckio propinata eſt; effodienda verno tempore eſt, autumnali minus valet.

Colombo, arboris incognitae Aſiae fervidae indigenae. Taleolae pollicares, irregulariter rotundae, vel longitudinaliter ſectae, ſub cortice rugoſo bruneo, medullam flavicantem, leviſſime ſtriatam, laxiuſculam includunt, odoris fere expertes, guſtu amaro. Ex urbe Colombo Inſulae Ceylon advehitur.

Laudatur vis antiſeptica, et roborandi ergo in cholera, vomitu, diarrhoea, dyſenteria, exhibetur.

Colubrinae, vide *Rad. Biſtortae.*

Conſolidae majoris, Symphyti majoris, Symphyti officinalis Linn. Racine de grande Conſoude, d'Oreille d'Ane, Wallwurzel, Schwarzwurzel, Schmeerwurzel, Beinwelle. Sponte proveniunt in locis humidis, coluntur etiam in hortis.

Sunt admodum mucilaginoſae et adſtrictivae. Adduntur decoctis vulnerariis et emplaſtris cataplasmaticis. Ad contuſiones et ſuffuſiones cataplasma ex radicibus multum laudatur, decoctum in diarrhoeis.

Contrayervae, Drackenae Cyperi odoris, Dorſteniae Contrajervae et Dorſteniae Drakenae Linn. Racine de Contrayerve, peruvianiſche Giftwurzel. Sunt radices nodoſae et fibroſae, coloris foris ruſi, intus pallidi. Locus natalis eſt Peru, Mexico, nova Hiſpania, vera Crux, Tabago et Inſula St. Vincentii. Optimae cenſentur radices recentes, ponderoſae, ſapore ſubadſtringente aromatico praeditae. Tam aqua pluviali, quam ſpiritu vini extractae, tincturam exhibent rubram.

Contrayerva, vocabulum Hiſpanicum, ſignificat contra venena. Sunt alexipharmacae, roborantes, ſudorem movent, et ſpecifice ad dyſenteriam malignam commendantur; doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

Contrayervae novae, albae, majoris, Mexicanae; Pſoraleae pentaphyllae Linn. Racine de Contrayerve blanche de Mexique, weiſſe, groſſe, mexicaniſche Giftwurzel. Radix eſt digitorum vel pollicum duorum craſſitie. Cortex eſt inaequalis, nodoſus, fuſci coloris. Subſtantia radicis alba, cum medulla lignoſa guſtu deprehenditur aromatica, ſubdulcis. Naſcitur in Americae meridionalis provincia Gujana.

Easdem habere perhibetur virtutes, quas Contrayerva officinalis.

**Radix Coſti amari, officinalis, Comagenii Iridem redolentis, Coſti arabici Linn. Recentius vero coſto ſpecioſo adſcribitur, ſic dicto a Smith in transactionibus ſocietatis tanicae londinenſis vol. I. Racine de Coſtus amer, bittere Coſtuswurz. Coſtus Indicus, Violae martiae odore. Muſ. Zeil. Tſiana-Kua, Hort. Malab. Part. II. tab.* 8. *Chianſou Sinenſium.* Radices ſunt ſolidae, craſſae, oblongae, interdum per medium diſſectae, foris cinerei vel pallidi, intus albicantis coloris, ſaporis aromatici, amaricantis, odoris ad Iridem Florentinam accedentis. Coſtus, olim ex Arabia et Syria advectus, Arabicus et Syriacus dicebatur; creſcit vero etiam in nemoribus Malabariae, Braſiliae et Surinamae.

**Coſti dulcis, Racine de Coſtus doux, ſüſſe Coſtuswurzel.* Ejusdem plantae radicem eſſe, plurimi perhibent, et non niſi loco natali et vetuſtate radicis, differre a radice Coſti dulcis, per vetuſtatem enim, non ſolum obſcuriorem colorem, ſed amaritudinem quandam contrahere, et tunc ſub Coſti amari nomine venire; recentes vero radices albicantes, Coſtum dulcem exhibere ſolent.

Tam Coſti amari, quam dulcis vires ſunt ſtomachicae, uterinae, carminativae et alexipharmacae. Ad Theriacae compoſitionem requiruntur; violaceo odore urinam inficiunt.

**Cucumeris ſilveſtris, Cucumeris aſinini, Elaterii, Momordicae Elaterii Linn. Racine de Concombre ſouvage; Eſelskürbiswurzel, Springkürbiswurz.* Sunt radices rapi inſtar magnae; coluntur in hortis; planta eſt annua. Ex fructu paratur Elaterium.

Vehementer alvum movent, et raro interne, niſi hydropicis, praeſcribi ſolent; recentes ad Unguentum de Arthanita expetuntur.

Curcumae, Curcumae longae Linn. Racine de Curcuma, Safran d'Indes, Gilbwurz, Gelbſuchtwurz, gelber Ingwer. Arabibus Curcum, aliis terra merita; Radix Zingiberis facie, intus flava. Ex India orientali advehitur. Eligitur recens, ponderoſa, non carioſa, ſaporis aromatici.

Incidit et reſolvit, atque hydropicis et ictericis commendatur. Praeter medicos uſus etiam tinctoribus, et qua reagens ad ſalium alcalinorum inveſtigationem, a quibus Curcumae decoctum fuſcum induit colorem, inſervit. Indi, loco croci, ad cibos colore flavo inficiendos, Curcuma utuntur.

**Cyclaminis, Arthanitae, Panis porcini, Cyclaminis Europaei Linn. Racine de pain de pourceau, Schweinsbrod, Erdäpfel, Waldrüben, Erdſcheibwurz.* Radix colligenda actumno. Saporem primo linguae mucilaginoſum, dein acrem, fervidum, imprimit.

Potenter reſolvit, et ob vim menſes et foetum pellentem, cum circumſpectione dari debet; recens ad Unguentum de Arthanita adhibetur.

**Cynogloſſae majoris vulgaris, Cynogloſſi officinalis Linn. Racine de langue de chien, Hundszungenwurzel.* Sponte proveniunt in locis aridis et circa ſepes.

Refrigerant et adſtringunt, vulnerariis adſcribuntur, et ad pillulas de Cynogloſſo in officinis expetuntur. Sunt anodynae, humorum acrimoniam mitigantes, et ad alvi fluxus, haemoptyſin etc. commendabiles. Pediculos pellere perhibentur.

**Cyperi longi odorati, Cyperi odorati, Cyperi longi Linn. Racine de Souchet long, lange Cyperwurz.*

Vires ſunt ſequentis.

**Cyperi rotundi, orientalis majoris, Cyperi Rotundi Linn. Racine de Souchet rond, runde Cyperwurz.* Longus Cyperus in Gallia, praeſertim in Provincia, et Italia reperitur, rotundus vero ex Aegypto, et orientalibus regionibus advehitur. Eligendae ſunt radices odoratae, graves, non carioſae.

Ut plurimum ad adoramenta Cyperi eſt uſus; interne vero adhibitus, vim habet ſtomachicam, diſcutientem, et urinam moventem. Doſis in pulvere drachma ſemis.

Radix

Radix Dauci, Dauci Carotae ſativae Linn. Chiroues, gelbe Moehren, Mohrrüben. Notiſſima eſculenta radix.

Commendatur ſuccus inſpiſſatus loco ſyrupi, laudatur in aphtis oris, contra calculum urinarium, aſcarides, imprimis vero puls ex contuſa radice confecta ulceribus carcinomatoſis, phagedaenicis cum ſummo levamine doloris et foetoris, imponitur.

**Dentariae majoris, Squamatae, Squamariae, Anblati, Plumbaginis Europaeae Linn. Racine de Dentaire grande, Schuppenwurzel, Streubelwurz, Creuzwurz.* Europae meridionalis. Locos amant umbroſos, et primo vere colliguntur.

Raro in uſum vocantur. Aqua, inde deſtillata, antiepileptica habetur.

**Dentariae minoris, Dentariae pentaphyllos Linn. Violae dentariae, Saniculae albae, Symphyti dentarii, Racine de Dentaire petite, Zahnwurzel, weiſſe Steinbrechwurzel.* Ex Helvetia adferuntur.

Adſtringunt et ſiccant, hernioſis et vulneratis commendantur.

Dentis Leonis, vide *Radix Taraxaci.*

Dictamni albi Linn. Diptamni officinalis, Fraxinellae, Fraxini pumilae, Racine de Fraxinelle, weiſſer Diptam, gemeiner Diptam, Aſchwurzel. Naſcuntur in montoſis Galliae, Italiae et Germaniae locis. Eligantur radices albicantes, ab interiore parte lignoſa liberae, non carioſae.

Alexipharmacae potiſſimum, et anthelminticae habentur; ad epilepſiam, menſes et lochia pellenda commendantur.

**Dipſaci, Dipſaci fullonum Linn. Chardon à foullons, Kartendiſtel, Bubendiſtel.* Radix alba, fibroſa, valde amara. Creſcit in Europa temperata.

Nonnulli eam contra obſtructiones abdominales decoctis admiſcent.

**Doronici, Doronici latifolii ſcorpii radice, Romani, Doronici Pardalianches Linn. Racine de Doronic, Gemſenwurzel, Schwindelwurz.* Proveniunt in montibus Helvetiae, Tirolis, Styriae et Auſtriae. Eligantur, quae ſunt albicantes, ſaporis ſubdulcis, aromatici, acris, non carioſae.

Specificum contra vertiginem habentur, et ad nonnullas compoſitiones pharmacevticas expetuntur.

**Ebuli, Sambuci humilis, Sambuci agreſtis, Chameactes, Sambuci Ebuli Linn. Racine d'Ieble, d'Hieble, Attich, Ackerhollunderwurz.* Cortices radicis in uſum vocantur, abjecta lignoſa parte.

Vehementer purgant, et inter hydragoga numerantur.

Ellebori albi, Veratri flore ſubviridi, Veratri albi Linn. Racine d'Ellebore blanc, weiſſe Nieſswurzel, Schampanierwurzel. Naſcuntur in montoſis et aſperis locis, Helvetiae, Sileſiae, Auſtriae, et aliis Germaniae provinciis. Radix tuberoſa, longitudinalis, fibroſiſſima.

Vehementer per ſuperiora et inferiora purgant, etiam in parva doſi exhibitae, et convulſiones, et reliqua vehementium venenorum ſymptomata excitaſſe, quin mortem induxiſſe, exempla proſtant; proinde in ſubſtantia, nonniſi robuſtiſſimis, maniacis vel melancholicis, dari debent; ſufficit grana ſex vel octo pro una doſi praeſcribere; ſecurius vino maceratae, et vehementia orbatae, dantur. Uſus frequentiſſimus vero Ellebori eſt in pulveribus ſternutatoriis, ſed et hic caute inſtituendus. Succus Ellebori albi, vulneribus inditus, lethalis. Tela ſive ſagittae, ſucco intincta, vulnera faciunt lethalia.

Ellebori nigri, Hellebori nigri anguſtioribus foliis, flore roſeo, Melampodii, Veratri, Hellebori nigri Linn. Racine d'Ellebore noire ſchwarze Nieſswurzel, Chriſtwurzel. Naſcitur optimus Helleborus in Stiria, apud nos in hortis paſſim colitur. Radix extus atro-fuſca, intus alba, ex gracili capitulo undequaque plurimos craſſiores, articulatos, breves agit ramos, e quibus multae tenues rugoſae propullulant fibrae, ſaporis eſt ſubacris, amariuſculi, nauſeoſi, odoris acris. Frequentiſſime cum aliis radicibus confunditur, ex quibus eo magis nonnullas adnotamus, quum triſtia proſtent exempla hominum ex tali errore enecatorum (vid. Dr. Sigel, pharmacop. Vaihingenſis, recenſio binorum caſuum tragicorum, qui ex uſu radicis cujusdam venenatae, falſo pro radice Hellebori nigri venditatae, orti ſunt, in novis actis phyſico-medicis

academiae naturae curioſorum Tom. VI. pag. 129). Confunditur nempe 1) cum radice Hellebori viridis Linn. quae numeroſiores, tenuiores, breviores obſcurius nigras habet fibras, et quam maxime nauſeoſa, acris et amara eſt. 2) Cum radice Actaeae ſpicatae Linn. ſaepius pro noſtra venditata, articulis autem numeroſioribus, ramis longioribus et fibris iterum ramoſis dignoſcenda. 3) Cum ſuſpecta radice Adonidis vernalis Linn. quae fibris inſtructa eſt ſimplicibus, nigerrimis, tenuibus, et multo acriorem et magis amarum habet ſaporem, admiſta tamen aliqua dulcedine. 4) Cum radice Aconiti Napelli Linn. quae veriſimiliter in iſtis a Dno Sigel recenſitis caſibus lethalem edidit effectum; haec fuſiformis eſt aut pyriformis, non articulata, fibris ſimplicibus inſtructa. Ipſa Hellebori nigri planta foliis pedatis, foliolis lauri folia aemulantibus, ſatis diſtinguitur.

Ad uſum medicum non tota Hellebori nigri veri radix, ſed ejus tantum fibrillae adhibentur, plerumque decoctis laxantibus caute ad ſcrupulum circiter adduntur, et olim magis, quam noſtris temporibus, contra melancholiam, febres quartanas, vermes, et ad menſtrua pellenda laudabantur.

Radix Enulae campanae, Helenii, Elenii, Inulae Helenii Linn. Racine d'Aunée, d'Aune, d'Enule campane, Alantwurzel. Vocatur etiam ab aliis Panax Chironium, Aſter omnium maximus Raji. Coluntur in hortis, effodiantur primo vere.

Incidunt et reſolvunt; alexipharmacae, ſtomachicae et pectorales ſunt. Laudantur in ſcabie; cum aqua per veſicam deſtillatae, oleum praebent butyraceum, et ſpermatis ceti inſtar foliaceum.

**Eryngii, Lyringii, Acus veneris, Capituli Martis, Aſteris inguinalis, Cardui volutantis aculeati, Eryngii campeſtris Linn. Racine de l'anicaut; ou de Chardon Roland, Mannstreu, Radendiſtel, Brachendiſtel.* Vocantur in uſum Eryngii vulgaris, campeſtris radices. Eligantur carnoſae.

Radicibus quinque aperientibus minoribus adnumerantur; urinam cient, et venerem languidam ſtimulare creduntur.

**Eſulae minoris, Tithymali Cypariſſiae, Cupreſſini officinalis Linariae admodum ſimilis, Euphorbiae Eſulae Linn. Racine de Tithymale, d'Eſule, Wolfsmilchwurzel.* Proveniunt copioſe in locis ſterilibus, incultis, aridis, circa vias. Succo ſcatent lacteſcente acri, cauſtico. Eligantur cortices radicum.

Hydragogis adnumerantur; vehementer purgant, hinc per acida corriguntur atque mitigantur. Doſis a ſcrupulo uno ad duos, raro ad drachmam, in ſubſtantia; in infuſo vero, ad drachmam unam aſcendere licet, hac tamen praecautione, ut acido antea corrigantur, aceto vel ſucco citri.

Farfarae, Tuſſilaginis, Bechii, Ungulae caballinae, Tuſſilaginis Farfarae Linn. Racine de Pas d'Ane, de Tuſſilage, Brandlattich, Huflattichwurzel. Creſcunt in locis humidis, circa rivos. Primo vere, dum floreſcere incipiunt, colligi debent.

Pectorales ſunt, et phthiſicis conveniunt; ex recentibus paratur Looch de Farfara.

Filicis, Racine de Fougére femelle, Farrnkrautwurzel. Polypodium Filix Mâs Linn. et Polypodium Filix Femina Linn. Ambae radices videntur promiſcue in uſum venire et viribus conſentire. Confunditur ſubinde cum radice Pteridis aquilinae. Colligi debent auctumnali tempore, ubique proveniunt, praecipue vero apud nos in ſilva martia largiſſimus earum eſt proventus.

Latis taeniis et lumbricis expellendis vel ſolae, vel cum Aethiope minerali, et quovis laxante mixtae, ad ſcrupulum unum vel drachmam dimidiam exhibitae, inſerviunt; commendantur in decocto etiam lienoſis, calculoſis et podagricis.

**Filipendulae, Oenanthes, Saxifragae rubrae, Spiraeae Filipendulae Linn. Racine de Filipendule, de Saxifrage rouge, de Fougére aquatique, rothe Steinbrechwurz.* Proveniunt in pratis et paſcuis montoſis.

Virtus vulneraria attribuitur atque ruptis commendatur.

*Radix *Foeniculi*, *Foeniculi vulgaris*, *Anethi Foeniculi Linn.* *Racine de Fenouil*, *Fenchelwurzel.* Seruntur in hortis et altero poſt ſationem anno effodiuntur. Pars radicis corticoſa in uſum vocatur.

Radicibus quinque aperientibus majoribus adſcribuntur, vires ſunt carmirativae.

**Fragariae*, *Fragulae*, *Fragariae vulgaris*, *Fragariae veſcae Linn.* *Racine de Fraiſier*, *Erdbeerkrautwurzel.* Sponte in ſilvis proveniunt. Auctumnali tempore colligendae ſunt.

Vim habent ſubadſtringentem; adduntur decoctis vulnerariis. Aquam decoctae rubedine inficiunt.

Fraxinellae vide *Rad. Dictamni albi.*

Galangae ad Aromata referuntur.

Gentianae albae, *Cervariae albae*, *Laſerpitii latifolii Linn.* *groſſe weiſſe Hirſchwurz.* Radix magna, craſſa, fibroſa, albicans, intus alba, rugis circularibus diſtincta, ramoſa, odorifera, aromatica, amaricans. Altiorum montium progenies, paſſim per Europam occurrit.

Stomachico et alexipharmaco ſcopo a ruſticis ad infuſa recipitur. Veterinariis maxime in uſu eſt.

Gentianae Cruciatae Linn. *Gentianae minoris*, *Racine de Gentiane Croiſette*, *Modelgeer*, *Creuzwurz.* Indigenae ſunt.

Incidunt, abſtergunt, aperiunt, menſes provocant, febribus medentur, lumbricos enecant, atque vulnerariae ſunt.

Gentianae majoris, *luteae*, *Gentianae veterum*, *Gentianae luteae Linn.* *Racine de Gentiane*, *Enzian*, *Genzian*, *Bitterwurzel.* Copioſe in Helvetia proveniunt, etiam in Ducatu Wirtembergico, in ſilva nigra, et alpibus noſtris, largus earum eſt proventus. Eligendae ſunt ponderoſae, carnoſae, non carioſae.

Alexipharmacae, roborantes, ſtomachicae, antiſebriles ſunt. A Gentianae rubrae radicibus nonniſi colore magis pallido differunt. Videntur interdum radicibus Aconiti Lycoctoni Linn. perperam adulterari, hujus vero radices externe griſeo-fuſci, et acris pungentis ſaporis ſunt.

Gentianae nigrae, *Cervariae nigrae*, *Athamanthae Cervariae Linn.* *Perſil des montagnes*, *Hirſchwurzel*, *ſchwarzer Enzian.* Radix craſſa, praelonga, extus fuſca, intus alba, reſinoſa, odoris grati et fortis, ſaporis acris amoratici. Paſſim in montibus Europae creſcit.

A quibusdam adverſus febres intermittentes, podagram etc. commendatur. Veterinariorum uſibus etiam inſervit.

Graminis, *Graminis arvenſis*, *loliacei*, *radice repente*; *Graminis canini*, *Tritici repentis Linn.* *Racine de Chien-dent*, *Graswurzel*, *Queckenwurzel*, *Hundsgras.*

Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus; cenſentur etiam diureticae et anthelminticae.

Hellebori albi et nigri videantur *Rad. Ellebori.*

**Hermodactyli*, *Hermodattel oder fremde Zeitloſenwurzel.* Sunt radices oblongae rotundae, latae et quaſi compreſſae, cordis figuram referentes, foris albicantes, intus prorſus albae, ſaporis dulceſcentis et acris, odoris nullius. Nondum conſtat, an radices ſint Colchici variegati, an Iridis tuberoſae Linn. Ex Syria, Smyrna, et Aleppo advehuntur. Eligantur albae et ſolidae.

Leniter laxant; decoctis adduntur antarthriticis, antiveneriis, ac a Wedelio inter leniora et mitiora purgantia recenſentur; ſpecifice laudantur ad guttam ſerenam in collyriis.

Hirundinariae, *Aſclepiadis Vincetoxici Linn.* *Racine de Dompte venin, ou d'Aſclepias*, *Schwalbenwurzel.* Amant montoſa.

Vires habentur alexipharmacae, incidentes, reſolventes, et urinam pellentes; hydropicis praecipue commendantur. Sunt tamen, qui propter affinitatem et ſimilitudinem, quam planta cum Apocynis habet, non ſine ſuſpicione admittere volunt. Certum eſt, recentes radices vomitum provocare. Doſis in decocto uncia ſemis, in pulvere ſcrupulus unus, vel etiam duo.

Rad. Hyoſcyami, Juſquiami, Fabae ſuillae vel porcinae, Hyoſcyami albi, et Hyoſcyami nigri Linn. Racine de Juſquiame blanche, d'Hannebane, Bilſenkrautwurzel, Toll-und Schlafkrautwurzel. Diſtinguitur albus et niger, ratione florum et ſeminis: albus praefertur nigro, qui virulentior creditur; diſtinguitur ab albo foliis amplexicaulibus. Nigri apud nos indigeni radix fuſiformis, longa, craſſa, rugoſa, externe fuſca, interne alba eſt; infelici ignorantia collecta eſt ſubinde pro radice Cichorei, quin et Gentianae luteae.

Raro in uſum veniunt; interdum ad ſomnum conciliandum in pediluviis adhibentur.

Hypecacuanhae, Ipecacuanhae, Hyppeacannae, dyſentericae radices, Racine d'Ipecacuanha, indianiſche Ruhr-Spey-Wurz. Tres apud auctores recenſentur ſpecies: *nigra, alba* et *griſea.* Ex his prima, ſcilicet *nigra*, apud nos in uſum vocatur, nondum conſtat, ex quanam deſumatur planta, alii enim pro radice Euphorbiae Ipecacuanhae, quae Virginiae indigena eſt, habent, alii Boerhaviam diandram, Pſoraleam glanduloſam, Aſclepiadem curaſſavicam, Spiraeam trifoliatam, Pſychotriae ſpeciem, ejusdem ſtirpem eſſe, contendunt; plurimis rugis articulata, tenuis, incurva, externe fuſca vel nigricans, intus alba, et ſubamara eſt; plantam deſcribit Moriſon, Periclymeno accedentem, floſculis congeſtis albis; advehitur a Portugallis ex Braſilia. *Alba* Violae Ipecacuanhae Linn. radix eſſe perhibetur, albo-flaveſcens eſt, tenuis, lignoſa ſine articulis, et fere ſine amarore, apud nos rariſſima eſt, Americae meridionalis indigena. *Griſea*, Pſychotriae emeticae Linn. radix, aliquot pollices longa, duas vel tres lineas craſſa, flexuoſa, dura, fragilis, reſinoſa, externe dilute fuſca vel griſea, interne alba, gaudet articulis profunde inciſis annularibus, nucleo ligneo flavicante; ſapore acri, ſubamaro. Eligantur radices craſſae, carnoſae, fibrillae contra minores et radices obſcurius fuſcae cum aliqua rubedine immixta, vel obſcure rubro, nucleo inſtructae abjiciantur, multifarie enim haec radix adulteratur.

Ipecacuanha lene et ſecurum praebet emeticum, quod etiam infantibus dari poteſt, non raro per inferiora quoque purgat. Praeſcribitur, ut plurimum in ſubſtantia adultis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis, infantibus pro ratione aetatis, a granis duobus vel tribus ad decem, addito ſtimulo ſalino. A minimis doſibus infra granum dimidium deſcendentibus, quovis bihorio vel trihorio repetitis multum ſibi promittunt recentiores in uteri haemorrhagiis. Celebratur etiam antiſpasmodica et antidyſenterica, quo reſpectu tamen cum circumſpectione adhibendam eſſe, cenſemus. Non magna ejus quantitas inſimul in pulverem teri debet, ſed tempore uſus tantum recenter teratur, aër enim, qui minimas particulas ſubit, vim emeticam aufert.

Jalappae, Gialappae, Chelapae, Mechoacannae nigrae, Gelappii, Rhabarbari nigri, Convolvuli Jalappae Linn. Alii vero, Mirabilis diverſas ſpecies, et quidem alii Mirab. Jalappam, alii longifloram, alii dichotomam, pro planta habent, ex qua radix deſumitur; duae priores fere inefficaces eſſe videntur, poſterior autem utique in parva doſi purgat. Racine de Jalap, Jalappenwurzel. Radices ſunt craſſae, oblongae, raparum inſtar, et orbiculatim inciſae nobis adferuntur. Patriam agnoſcunt Americam, ubi in inſula Madera largus et ſpontaneus earum eſt proventus. Eligendae ſunt nigricantes, reſinoſae, ponderoſae, quae candelae admotae mox accenduntur. Adulteratur interdum radice Bryoniae albae, quae vero magis pallida, levior, fragilior, ſtriis circularibus et longitudinalibus notata eſt.

Uſus et virtutes radicis hujus ſunt purgantes, omnibus notae, anodynae vero et ſomniferae incertae. Doſis reſinoſae in ſubſtantia ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

Imperatoriae, vide *Rad. Oſtrutii.*

Ipecacuanhae vide *Rad. Hypecacuanhae.*

Iridis Florentinae Linn. Racine d'Iris de Florence, florentiniſche Veil-oder Violenwurzel. Ex Italia, Rhodo inſula, Cypro et Dalmatia advehuntur excorticatae, ſiccae. Eligantur radices albae, longiores, craſſae, odore Violas martias aemulantes.

Tam ad odoramenta, quam in Medicina, multus earum eſt uſus. Reſolvunt alvum et urinam movent, et praeſertim hoc ſcopo infantibus bono cum effectu, praeſcribuntur. Doſis grana tria ad ſcrupulum unum. Pulvis adſpergitur oſſibus denudatis, et ad cariem praeſervandam, vel praeſentem auferendam, laudatur.

Radix

Radix Iridis noſtratis, Iridis Germanicae Linn. gemeine Veilwurz, blaue Schwertel-blaue Lilienwurzel. Nonnunquam ſponte proveniunt, coluntur etiam in hortis. Radix colligenda auctumnali tempore.

Commendatur hydropicis et oedematoſis, alvum laxat, et ſerum educit. Datur uncia dimidia in ſero lactis decocta.

Lapathi acuti, Oxylapathi, Rumicis acuti Linn. Racine de Patience ſauvage, de Parelle, Grindwurzel, wilder Ampfer, Mangelwurz, Lendenwurz. Ubique occurrunt.

Adſtringunt et vulnerariae cenſentur; ad ſcabiem et cutaneos morbos externe commendantur, interne in decocto.

Leviſtici, Lybiſtici, Liguſtici, Laſerpitii Germanici, Liguſtici Leviſtici Linn. Racine de Leveche, ou Liveche, Liebſtoeckel, Badkraut, Saukraut-Wurzel. Coluntur in hortis, verno tempore effodiendae ſunt.

Vires habent alexipharmacas, carminativas, uterinas et diureticas.

**Liliorum alborum, Lilii candidi Linn. Racine de Lis blancs, weiſſe Lilienwurzel.* Sunt radices bulboſae, ex plurimis ſquamis carnoſis conſtantes. Coluntur in hortis, auctumnali tempore colligendae.

Uſus internus eſt rarus; in clyſteribus et cataplasmatibus emollientibus frequens.

Liquiritiae, Glycirrhizae, Glycirrhizae glabrae Linn. Racine de Regliſſe, Süſsholz, Süſsholzwurzel. Praefertur Liquiritia, quae in Germania et praecipue circa Bambergam colitur, Hiſpanicae et Italicae, quae raro ſatis recens, et ſitu non corrupta, advehitur. Diu in aqua cocta amareſcit, hinc decoctis in fine addi debet, remoto cortice exteriore.

Acrimoniam humorum demulcet, dolores nephriticos mitigat, atque expectorationem promovet. Datur in pulvere et in decoctis.

Lobeliae ſiphiliticae Linn. blaue Cardinalsblume. Ex fibris conſtat albis, craſſitiem lineae, longitudinem duorum pollicum habentibus; graveolentibus ſi conterantur; ſapor acris, nauſeoſus, Nicotianae ſimilis.

Per ſuperiora et inferiora purgat, decoctum laudatur in lue venerea inveterata. Effectus radicis Lobeliae longiflorae multo vehementiores ſunt.

Lopez, incognitae arboris radix, cujus variae craſſitiei fruſta in Europam ex Goa mittuntur, nec odora nec ſapida; cortex fuſcus mollis, craſſus, leviter amareſcit, ſub hoc lignum albicans, leviſſimum, medullam denſiorem, rubeſcentem includens.

Sive in decocto, ſive ſub forma pulveris ad drachmam ſemis aliquoties de die data in vario alvi fluxus genere, diarrhoea maxime colliquativa, egregie conducere affirmatur.

Malvae, Malvae rotundifoliae Linn. Racine de Mauve, Pappelwurzel. Cum radicibus Altheae conveniunt.

Raro tamen in uſum vocantur, niſi ad dentes affrictione extergendos.

**Mandragorae, Atropae Mandragorae Linn. Racine de Madragore, Alraunwurzel.* Radix longa, craſſa, fuſiformis, fuſca, intus alba, carnoſa, acris, nauſeoſa, amaricans, foetida; naſcuntur in calidis regionibus, Italia et Hiſpania; coluntur apud nos nonnunquam in hortis.

Uſus in Medicina eſt rarus, quia ob vim ſtupefacientem inter infida medicamenta locari merentur. In pediluviis contra dolorem capitis et ad ſomnum conciliandum, atque in cataplaſmatibus ad diſcutiendos tumores et indurationes nonnunquam adhibentur, cortex radicis efficaciſſima pars eſt. Doſis gr. tria.

Mechoacannae albae, Bryoniae Mechoacannae, Convolvuli Mechoacannae Linn. Racine de Mechoacan, weiſſe Jalappa, weiſſe Rhabarbara. Ex America advehitur, et in regione Mexicana, quae vocatur Mechoacanna, a qua nomen habet, provenit. Saporis et odoris fere omnis expers eſt. Eligenda pon-

deroſa, alba, inſipida, quae non radicibus Mandragorae vel Bryoniae permixta, non carioſa ſit.

Ad infantes laxandos commode adhibetur, quia inſipida eſt. Doſis grana quinque, ad Drachmam ſemis. Sunt, qui varia funeſta ſymptomata uſum Mechoacannae ſecuta, obſervaſſe ſcribunt; quae vero ſymptomata nunquam a Mechoacanna vera, ſed a Mandragorae radicibus, quae faciem externam Mechoacannae habent, et a falſariis his ſubſtitui ſolent, excitantur.

Radix Mechoacannae nigrae. Vide *Rad. Jalappae.*

**Metaliſtae, Mataliſtae, Racine de Metalliſte.* Mechoacannae ſpecies eſſe videtur. A mercatoribus Batavis ex India orientali ad nos advehitur. Cujus plantae ſit radix, nondum ſatis conſtat.

Leniter alvum ciet, et ſerum educit. Doſis drachma una.

Mei, Mei Athamantici, Anethi urſini, Foeniculi urſini, Aethuſae Meï Linn. Racine de Meum, Baerwurz, Mutterwurz, Baerenfenchel, Herzwurzel. Sunt radices oblongae, digiti vel pollicis craſſitie, foris fuſcae, intus albicantes. Naſcuntur in montoſis Galliae, Italiae et Germaniae, inprimis in ſylva Hercynia proveniunt. Eligantur recentes, non carioſae.

Vires ſunt alexipharmacae, carminativae, et Theriacam ingrediuntur.

Mezerei, Daphne Mezerei Linn. Bois gentil, Kellerhals, Seidelbaſt, Brennwurz. Radicis cortex eſt efficaciſſima totius plantae pars.

Decoctum laudatur ad ſyphilitidem inveteratam, imprimis tophos venereos, externe loco ſetacei adhibetur.

**Morſus diaboli, Succiſae hirſutae C. B. Praemorſae, Jaceae nigrae, Scabioſae Succiſae Linn. Racine de ſucciſe, Teufels-Abbiſs-Wurzel.* Indigena planta, provenit in pratis. Radix colligenda primo vere.

Alexiphamarca et vulneraria habetur.

Mungos, Ophiorhizae Mungos Linn. Racine de Mungos, indianiſche Giftwurz. Radix eſt plantae Malaicae, Hampaddu Tanah, i. e. fel terrae dictae, a ſapore amariſſimo omnium fere partium, praeſertim radicis, quae intenſam bilis amaritiem exhibet. Luſitanis Mungo, Batavis Muncus appellata, a Viverra Ichneumone, quae radicem monſtraſſe, et uſum ejus pro alexipharmaco, quo contra ſerpentum morſus utantur, prima mortalibus prodidiſſe creditur. Indi, praecipue, qui Sumatram et Javam incolunt, radicem pro explorato habent antidoto, ſive venenum extrinſecus vulneri illatum, ſive intrinſecus aſſumtum fuerit. Maximam autem celebritatem radicis hujus enatam eſſe ab eximia illa virtute, quam adverſus exitiale illud et vix alio remedio vincibile Macaſſarienſe toxicum praeſtat, Kaempferus, qui nobis deſcriptionem dedit, perhibet. Patriam agnoſcit Javam, Ceylanam et Sumatram inſulas. Radix eſt ſimplex, ſex pollices longa, digiti craſſitie, varie flexuoſa et intorta, (junioribus tamen radicibus rectis), cortice firmiter adnato, fungoſo, rugoſo, rufo-fuſco, ſubſtantia lignoſa, dura, fibrarum exorte et fragili, coloris albidi, ſaporis amariſſimi, inſtar Gentianae, ſed ſubtilioris et haud aeque ingrati.

Doſis eſt drachma integra, vel etiam dimidia, cum hauſtu aquae. Externe radicem ſputo vel aqua in pultis formam tritam vulneribus venenatis imponere ſolent; non ſolum autem contra venena, ſed et in febribus putridis et malignis, et adverſus morſum canis rabidi infallibilem habere virtutem, perhibet, quem laudavimus, Kaempferus.

**Ninzin, Nindſin, Dſin, Niſii, Sii Ninſi Linn. Racine de Ninzin, ou Gin-ſeng, indianiſche, japaniſche Kraftwurz.* Sunt radices fuſiformes, fibroſae, vix digiti minimi craſſitie, ut plurimum bifidae, ſuperius quaſi annulatae, albidae, ſaporis ſubdulcis et amaricantis ſimul, ſuavis, aromatici. Naſcuntur in Japonia, China et regno Siam. Colliguntur ineunte hyeme, et ad uſum ut fiant idoneae, ita praeparantur: recens effoſſae triduum macerantur in aqua dulci frigida vel Oryzae, maceratae in aheno operculato ſuſpenduntur in vapore ſuper igne, tum exſiccatae ab ima parte usque ad mediam, duram, rufam, reſinoſam

reſinoſam ac quaſi pellucidam acquirunt faciem. Laudantur bifidae, flaveſcentes, et quae quaſi diaphanae apparent.

Virtutes harum radicum a Japonenſibus et Sinenſibus praedicantur variae, ex quibus praecipuae ſunt, quod roborent, pinguefaciant, renibus conducant, analepticae et aphrodiſiacae ſint. Vtuntur veluti Thea in India. Dantur ex infuſo aquae ferventis, vel etiam in pulvere a ſcrupulo uno ad duos. Magno in pretio etiam in India ſunt, et unica uncia olim quinquaginta florenis Hollandicis et ultra vendita eſt; quae nunc decem modo conſtat. Sub nomine Ninzin, Ginſing alia quandoque venditur radix, quae in Aſiae parte boreali et America ſeptentrionali provenit. Haec eſt radix Panacis quinquefolii L. tam interne quam externe flavo-albeſcens, rugoſa, vel annulata, compacta et corneae fere ſubſtantiae, ſubinde inferius ſubdiaphana, fracta circulum prae ſe fert reſinoſum, ruſeſcentem, plerumque in duos, tres, quatuor ramos diviſa eſt, odoris eſt expers, ſaporis dulcis, grati cum aliqua amaritie et aromate levi. Caeterum iisdem laudibus evehitur. Radix Panacis trifoliati L. forma et virtutibus cum hac convenire videtur.

**Radix Nymphaeae albae majoris, C. B. Nenupharis, Nenufaris, Nymphaeae albae Linn. Racine de Nenufar, weiſſe Seeblumen, Waſſerlilienwurzel.* Naſcuntur in ſtagnantibus aquis et fluminibus pigro curſu labentibus.

Acris et adſtringentis ſunt virtutis, a nonnullis ad fluorem album commendantur; teſte Linnaeo ſunt veſicatoriae.

Olsnitii, Apii lacteo ſucco turgentis, Apii ſilveſtris, Thyſſelini Plinii, Mei paluſtris Sileſiaci, Selini ſylveſtris Linn. Racine d'Olsnitium, Elſenich, Oelnitz. Radices ſunt lacteſcentes digiti minimi craſſitie, candidae, ſaporis amari, acris, odoris grati.

Calefaciunt, incidunt et reſolvunt; aſthmaticis et ictericis conveniunt; alexipharmacae ſunt virtutis, urinam et menſes movent.

Ononidis, Reſtae bovis, Remorae aratri, Ononidis ſpinoſae Linn. Racine d'Arrête Boeuf; de Bugrane, de Bugrade, Hauhechel- Stallkraut- Ochſenbrechwurzel. Vocatur etiam Urinaria, ob effectum. Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus. Ubique ad vias occurrunt. Primo vere colligendae ſunt.

Vim habent diureticam, abſtergentem et attenuantem. Specifice ad ſarcocelen a Turnefortio, ad drachmae unius pondus pro doſi exhibitae, commendantur.

Oſtrutii, Imperatoriae, Magiſtrantiae, Aſtrantiae, Imperatoriae Oſtrutium Linn. Racine d'Imperatoire, ou d'Otruche, Meiſterwurz, Kaiſerswurz. Proveniunt in locis montoſis, noſtris Alpibus, etiam in Styria.

Sunt nervinae, alexipharmacae, carminativae et diureticae. Praeferuntur a. C. Hoffmanno, Angelicae et Zedoariae, praeſertim in colicis doloribus; ad quartanam, hydropem et febres diuturnas, non habere ſibi parem et divinum eſſe remedium, perhibet. Ad urinam pellendam, infuſum theiforme, et in clyſtere ad partum facilitandum, maſtucatae in paralyſi linguae, laudantur. Veterinariis quam maxime in uſum veniunt; dantur a drachma ſemis ad integram.

**Oxylapathi.* Vide *Rad. Lapathi acuti.*

**Palmae Chriſti, Orchidis palmatae, Satyrii Baſilici, Orchidis conopſeae Linn. Racine de Palme de Chriſt, Creuzblumenwurzel.* Naſcitur in humidis pratis.

Cum Satyrio vel Orchide rotunda conveniunt; alii ad febrem quartanam vel maniam commendant.

**Pareirae bravae, Ambutua, Butua, Ciſſampelos Pareirae Linn. Racine de Pareira brave, americaniſche Grieſswurzel.* A Braſilianis haec planta indigena Caapeba, a Luſitanis Pareira brava; quod vitem ſylveſtrem notat, vocatur. Radices juniores et minores foris coloris e cinereo ſunt nigricantis, annoſiores et majores, quae ſaepius ad craſſitiem brachii perveniunt, extrinſecus plane nigricant, intrinſecus vero colorem habent ex fuſco luteum, et ſaporem dulcamarum. Eligendae ſunt radices craſſiores, non carioſae.

Vim habent demulcentem et diureticam, hinc in doloribus ſpaſticis, renum, pulmonum et articulorum affectibus, nec non hydrope et ictero bonam praeſtant opem. Exhibentur tam in forma pulveris, quam in decoctis; ſunt etiam, qui ſpiritu vini eſſentiam extrahunt. Incolae Braſiliae unciam unam hujus radicis, cum ſalis armoniaci drachma, in menſura aquae coquunt, et de hoc decocto ſingulis quatuor horis aegro hauſtum praebent. Doſis in ſubſtantia a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis, in infuſo drachmae duae.

**Radix Paſtinacae, Paſtinacae ſativae Linn. Panais, Peſtnagel.* Radices fuſiformes, albae, rugis transverſalibus rugoſae, carne laxiori, ſapore dulci nonnihil aromatico perfuſae. Creſcit paſſim per Europam; adultior vel quae per hyemem conſervata fuit, venenatam indolem habere videtur.

Viribus ad Daucum accedit.

**Pentaphylli, Quinquefolii majoris repentis C. B. Potentillae reptantis Linn. Racine de Quinte-feuille de Pempedula, Fünffingerkraut-Wurz.* Proveniunt in locis arenoſis. Colligantur verno tempore.

Alexipharmacae, vulnerariae et adſtringentis ſunt virtutis; Theriacam ingrediuntur.

Petaſitidis majoris, vulgaris rubentis, rotundiori folio, Tuſſilaginis Petaſitidis Linn. Racine de Pétaſite, de grands Pas d'Ane, Peſtilenz-Wurzel, Schweiſs-Wurz, neüe Kraftwurz. Creſcunt in locis humidis, pratis uliginoſis et irriguis. Colligantur primo vere. Flores Petaſitidis et Farfarae ante folia proveniunt, hinc Farfara *filius ante patrem* apud nonnullos audit.

Vis attribuitur alexipharmaca, cardiaca, et anthelmintica; externe ad bubones et maligna ulcera laudantur.

Petroſelini vulgaris; Apii hortenſis, Apii Petroſelini Linn. Racine de Perſil, Peterſilien-Wurzel. Seruntur in hortis. In Sardinia ſponte creſcunt.

Sunt diureticae, et radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur. Tabernaemontanus Petroſelini uſum gravidis, puerperis, et lactantibus prohibet, ne infantes epilepſia, vel motibus convulſivis corripiantur.

**Peucedani, Foeniculi porcini, Pinaſtellae, Peucedani officinalis Linn. Racine de Queue de Pourceau, Haarſtrang-Saufenchel-Schwefelwurz.* Sponte proveniunt in noſtris Alpibus.

Reſolvunt et attenuant; carminativae, alexipharmacae, et diureticae celebrantur. Etiam externe decoctum, ad ulcera inveterata ſordida curanda commendatur.

Phu Pontici, Valerianae hortenſis, Phu magni, veri, Valerianae Phu Linn. Racine de grande Valeriane, groſſer Baldrian, Gartenbaldrian. Sunt radices oblongae, rugoſae, ſuperficie geniculatae, digitum craſſae, multis fibris dotatae, foris cinerei, intus albicantis coloris, ſaporis acris, odoris aromatici. Effodiendae verno tempore. Coluntur in hortis, nonnunquam in ſilvis occurrunt.

Habentur alexiteriae, et ad Theriacae compoſitionem requiruntur.

**Pimpinellae Sanguiſorbae, Sanguiſorbae officinalis Linn. Racine de Pimprenelle, Pimpernellwurzel, Blutkraut-Koelbleinkraut-Wurzel.* Inveniuntur in incultis, et circa limites agrorum aridiorum; amant aprica et petroſa.

Virtutem habent adſtringentem et vulnerariam; a Palmario contra hydrophobiam laudantur. Equis, teſte Tabernaemontano, anthelminticum praebent.

Pimpinellae albae, umbelliferae, hircinae, Saxifragae, Tragoſelini, Pimpinellae Saxifragae Linn. Racine de Pimprenelle blanche, de Boucage, de Bouquetine, Bibernell, Steinpeterlein, Pfefferwurz. Naſcuntur in locis arenoſis et incultis. Radix perpendicularis, craſſitie digiti, externe griſeo-flaveſcens, interne albida punctis reſinoſis inſtructa, denſa. Effodiendae ſunt vel verno vel auctumnali tempore. Saporis ſunt acris, et odorem quaſi hircinum ſpirant.

Excitant, incidunt, ſudorem et urinam promovent, doſis a ſcrupulo ſemiſſe ad integrum.

Pimpinellae nigrae, Tragoſelini majoris, Dauci cyanopi, Pimpinellae magnae nigrae Linn. Pimprenelle noire, ſchwarze Bibernell-Blau-Wurzel. Radix plantae indigenae recens coeruleum fundit ſuccum, qui ſpiritui vini eundem impertit colorem etiam ſub deſtillatione non deſtruendum; ſicca radix nigra eſt, et ſaporem minus acrem habet, ac radix Pimpinellae albae,

cum qua viribus convenit.

**Radix*

**Radix* *Plantaginis latifoliae, Plantaginis majoris Linn. Racine de Plantain, breite Wegerich-Wurzel.* Ubique occurrunt, colligendae auctumnali tempore.

Decoctum commendatur in febribus intermittentibus; vulnerariis potionibus et gargarismis adduntur.

Paeoniae, Roſae benedictae, regiae, Paeoniae officinalis Linn. Racine de Pivoine, Paeonien-Wurzel, Pfingſtroſen-Gichtroſen-Wurzel. Praefertur illa ſpecies, quae Mas dicitur, folio ſplendido, nigricante. Coluntur in hortis, et primo vere effodi debent.

Sunt anodynae, antiſpasmodicae, narcoticae et inprimis antepilepticae cenſentur, atque plerisque pulveribus antepilepticis adduntur. Doſis a granis decem ad triginta, in decocto a drachmis duabus ad unciam ſemis.

Polygalae, Polygalae amarae Linn. Kreuzblume. Radices fibroſae, graciles, ex capite craſſiuſculo ſenſim filiformes, colore extus pallide luteo, intus albiſſimo, exſiccatae admodum durae ſunt, nullum odorem, ſaporem habent gratum amarodulcem leviſſimum. Confunditur paſſim cum Polygala vulgari, ſed amarae folia radicalia majora, latiora, ovalia, vulgaris radix fere inſipida.

In phthiſi commendatur hodie vel ſub forma pulveris ad drachmam dimidiam bis de die, vel in decocto.

**Polygonati majoris, latifolii, vulgaris, Sigilli Salomonis, Geniculatae, Genicellae, Convallariae Polygonati Linn. Racine de ſceau de Salomon, Weiſswurz, Schminkwurzel.* In ſilvis et umbroſis locis proveniunt. Verno tempore effodiendae ſunt.

Ad ſugillationes in forma cataplasmatis applicatae pro ſpecifico habentur, atque cosmetico uſui inſerviunt.

Polypodii vulgaris Linn. Filiculae dulcis, Racine de Polypode, Engelſüſs, Baumfarrn, Eichfarrn, Kropfwurz, Corallenwurz. In ſilvis ad radices caudicesque arborum Fagi, Quercus et Coryli naſci ſolent. Eligendae ſunt quercinae, vel quae ad caudices Quercuum reperiuntur. Radix fibroſa tenuis, longa, articulata, extus rufo-fuſca, intus virideſcens, ſaporis dulcis, nauſeoſi ſubadſtringentis.

Aperiunt, incidunt, ad pectoris et renum vitia, febre quartana laborantibus, et melancholicis, ex decocto, commendantur; in podagra et arthritide efficaciſſimae habentur. Veteres etiam melanagogis adſcribebant. Uſus eſt in infuſis; longa coctione amara reddunt decocta. Doſis eſt uncia ſemis ad integram purgandi, et drachma una reſerandi ſcopo.

Pſeudacori. Vide *Rad. Acori vulgaris.*

Pulſatillae caeruleae, Herbae venti, Anemones Pulſatillae Linn. Racine de Coquelourde, Küchenſchell-Oſterblumen-Wurzel. Sunt craſſae, longae, Cardopatii modo exeſae, ſaporis ſubdulcis, acris.

Vi pollent alexipharmaca, et contra peſtilentiae contagia, virulentorum animalium ictus, cum vino potae commendantur. Aliis earum uſus internus eſt ſuſpectus, quum reliqua planta inſigniter acris et veſicans ſit.

Pyrethri officinalis, Salivalis, Dentariae, Anthemis Pyrethri Linn. Racine Salivaire, ou de Pyrethre, Bertram-Zahnwurz, Speichelwurz, St. Johanniswurz. Sunt radices longitudine et craſſitie digiti, externe griſeo-ruſeſcentes, intus albidae, rugoſae, tenaces, paucis fibris inſtructae, inodorae, ſaporis fervidi, ex calidioribus regionibus allatae.

Raro in officinis noſtris vera Pyrethri radix invenitur, plerumque pro ea radix Achilleae Ptarmicae ſubſtituitur, quae magis fibroſa, tenuior et longior eſt, quam praecedens et graviter olet, hujus pulvis optimum quoque errhinum praeſtat. Affertur etiam ſub hoc nomine ex inſulis Canaricis radix Chryſanthemi fruteſcentis, tenuior, extus fuſca, raris fibris inſtructa, in ſuprema parte autem plurimis fibrillis coronata, minus acris et urens, inodora. Incidunt et attenuant; raro interne adhibentur, Piperis inſtar acres ſunt; ad linguae paralyſin, et ad dentium dolores maſticatae praecipue commendantur.

Quinquefolii. Vid. *Rad. Pentaphylli.*

Radix Rapae, Braſſicae Rapae Linn. Rave, Navet, Navau, Rübe. Radices alias rotundae, alias cylindroideae, varii tam coloris, quam magnitudinis, odoris proprii, ſaporis in junioribus amari, in adultis dulciſſimi. Planta Anglica et Belgica, cujus plures varietates in hortis coluntur.

Reſolvendi fine intus dantur ex jure coctae. Extus gelu conſtrictae perniones ſanant.

Raphani, Raphani ſativi Linn. Radis, Rettich. Radices figura, magnitudine, colore, ſaporis acumine multum variant, odore proprio, ſapore acri perfuſae ſunt, et apud nos plurimae earum varietates coluntur.

Reſolvendi, urinam ducendi, ſcorbutum ſanandi gratia ſuccus expreſſus exhibetur.

Raphani ruſticani, Raphani ruſtici, Raphani marini, Armoraciae, Cochleariae Armoraciae Linn. Racine de grand Raifort, Meerrettich. Coluntur in hortis, et plantis antiſcorbuticis adnumerantur.

Calculoſis, hydropicis, ſcorbuticis, arthriticis, verminoſis et menſium vitiis laborantibus commendari ſolent. Comeſtae ſpiritum alliaceo odore contaminant.

**Rhabarbari Monachorum, Lapathi latifolii hortenſis, Rumicis ſativi, Rumicis Patientiae Linn. Racine de Rhubarbe des Moines, Münchs-Rhabarbara.* Coluntur in hortis.

Multum cum Rhabarbaro vero conveniunt; vis magis adſtringens et ſublaxans.

Rhabarbari veri, Rhabarbari lanuginoſi, ſive *Lapathi Chinenſis longifolii, Racine de Rhubarbe, edle Rhabarbara, wahre Rhabarbara.* Lapathum praeſtantiſſimum, Rhabarbarum officinale Munting. Diverſae Rhei ſpecies, Rheum Rhabarbarum nempe, palmatum et compactum Linn. omnes Chinae indigenae, hanc radicem offerre videntur, palmatum nunc quoque in Europa paſſim colitur. Advehitur Rhabarbarum per varias nationes et diverſa efficacia forſitan a diverſa praeparationis methodo dependet. Moſcoviticum optimum cenſetur jure, nam omni ſollertia ibi cavetur, ne corruptae radices commercio obſint; hoc in taleolis rotundis, in centro perforatis, diverſae magnitudinis, ad nos venit, extus fere rubrum, levius et minus aromaticum, ſed magis adſtringens eſt, ac illud, quod immediate ex India orientali adportatur, hujus poſterioris longitudinalia venduntur fruſta, dura, ponderoſa, denſa, imperforata, quaſi compreſſa; Turcicum cum Moſcovitico convenit, ſed imperforatum eſt. Eligatur modice ponderoſum, friabile et nihilominus durum, extus obſcure flavum, intus flavum, ex roſeo et albo quaſi marmoratum, ex inſtillato oleo tartari obſcure fuſceſcens, odoris aromatici, ſaporis amari, ſalivam mox tingens, ſine multa mucilagine, rejiciantur radices nigricantes, vermibus exeſae; foramina vermibus eroſa ſaepius fraudulenter pulvere Rhei iterum farciuntur, hinc caute tentanda ſunt fruſta.

Vires habet polychreſtas, quas recenſere nimis longum foret, ſcopo laxandi a drachma ſemis ad integram praeſcribitur, aſſumtum urinam aurantio tingit colore.

**Rhapontici officinalis, Lapathi alpini folio ſubrotundo J. C. Lapathi hortenſis rotundifolii C. B. Rumicis alpini Linn. Racine de Patience grande, de Rhapontic vulgaire, gemeine Rhapontic.* Sunt unius vel duorum pollicum craſſitie, extus flavae, intus ſicut Rhabarbarum verum variegatae, ſaporis amaricantis, adſtringentis. Reperiuntur nonnunquam craſſae proxime ad formam et magnitudinem Rhabarbari veri accedentes; diſtinguuntur vero odore, qui non ita gravis eſt, ſapore magis adſtringente et glutinoſo, atque, quod maſticatae, ſalivam colore non ita intenſe flavo, ſicut Rhabarbarum inficiant. Coluntur in hortis, et ſponte in Styriae et Auſtriae alpibus proveniunt.

Alvum ad drachmam unam usque vel duas exhibitae, ſolvunt. Commendantur vulneratis, ictericis et ab alto lapſis.

**Rhapontici veri, Rhei Rhapontici Linn. Racine de Rhapontic veritable, wahrhafte, gerechte Rhapontic.* Sunt oblongae, pollicis craſſitie, coloris foris fuſci, intus crocei, ſubſtantiae rarae et laxae, ſaporis amaricantis, ſubadſtringentis, parum

parum glutinoſi, odoris haud ingrati. Raro in officinis reperiuntur, et loco Rhapontici veri plerumque radices Centaureae Rhapontici proſtant, quae aliis etiam Rhabarbarum Monachorum ſive Rhaponticum vulgare audiunt.

Optime igitur, ſi Rhaponticum verum praeſcribitur, Rhabarbarum verum orientale ſubſtituitur, cum quo etiam ratione virium convenit.

**Radix Rhodiae, Roſariae, Rhodiolae roſeae Linn. Racine de Rhodus, Racine ſentant les Roſes, Roſenwurz.* Planta ſub nomine Anacampſeros, radice roſam ſpirante, majoris, a Tournefort. deſcribitur. A Boerhavio, Telephium, radice roſam ſpirante majus, foliis caeſis, minus ſerratis, vocatur. Naſcuntur in alpibus.

Vim habent ſubadſtringentem, et tam interne ſumtae, quam, externe fronti cum aceto applicatae, ad cephalalgiam laudantur.

Rubiae tinctorum, ſativae majoris, Erythrodani Raji, Rubiae tinctorum Linn. Racine de Garance, Färberröthewurzel. Coluntur copioſe fere per totam Germaniam et Galliam.

Vulnerariae ſunt et radicibus quinque aperientibus minoribus adſociantur. Propter travmaticas vires a Turcis per excellentiam Baya, i. e. Balſamum, vocantur. Uſus maximus in arte tinctoria. Decoctum animalibus junioribus propinatum oſſa inficit rubedine.

**Ruſci*, vide *Rad. Bruſci.*

Salap. Ex pluribus Orchidis ſpeciebus, nempe Morione, latifolia, pyramidali, maſcula et militari Linn. haec radix colligi videtur.

Sinenſes et Perſae eam magni pendunt et ſingulari modo praeparant et illis vim adſcribunt aphrodiſiacam; atque fere eaſdem virtutes, quas Japonenſes de ſua Ginſeng praedicant. Drachma una hujus radicis in pulverem trita, atque aquae fontanae unciis octo macerata, leni calore, fere tota in gelatinam vel mucilaginem ſolvitur, quae acrimoniam bilioſam in inteſtinis haerentem mitigat et dolores demulcet; hinc inde non ſolum dyſentericis, ſed etiam ad colicos dolores et convulſiones infantum commendantur. B. Geoffroy docuit etiam noſtrarum Orchidum radices ad modum radicum Salab praeparare, atque ablato cortice, in aqua fontana frigida, per aliquot horas macerare, poſtea parum coqui, et filo, mediante acu trajecto, appenſas in aëre calido ſiccare jubet: ſic quaſi corneam et ſemi diaphanam acquirunt faciem, atque in pulverem tritae et aqua fervida dilutae, pariter, ſicut perſicae, in mucilaginem abeunt. Pro una doſi ſufficiunt grana XXIV.

Saniculae, Saniculae officinarum, vulgaris, Diapenſiae, Saniculae Europaeae Linn. Racine de Sanicle, Sanickelwurzel, Bruchkrautwurz. Indigena eſt planta, et in ſilvis naſcitur.

Folia et radices leniter adſtringunt, et decoctis adduntur vulnerariis; commendantur etiam hernioſis.

**Sanley.* Sunt radices *Acori veri Linn.* varietatis nempe Aſiaticae radice tenui. Creſcunt in regno Chinenſi circa urbem *Canton* in provincia *Suchuan*, ubi recentes in tenues taleolos ſciſſae, ſiccatae, in plumbeis receptaculis, uti herba Thee, ne virium jacturam faciant, aut ab aëre marino corrumpantur, aſſervantur.

Apud Chinenſes magno habentur pretio, ob plurimas, quibus pollent, virtutes medicas. Praecipue laudatur vis earum in febribus malignis et morbis contagioſis. Dari ſolet in pulvere a granis XX. ad XL. bis vel ter de die cum vehiculo idoneo. Serviunt etiam hae radices uſui externo ad morſus animalium venenatorum, atque pulvis vino ſubactus, parti affectae adplicatur. Plura Acta phyſico-medica Vol. IV. habent.

Saponariae majoris laevis, C. B. Lychnidis Saponariae dictae, Saponariae officinalis Linn. Racine de Saponnaire; ou de Savonniere, Seiffenkrautwurzel. Juxta rivulos et foſſarum margines creſcunt. Radices dulcamarae, vix ſubacres, primo vere effodiendae, neque cum inefficacibus et inſipidis Lychnidis dioicae radicibus confundendae.

Vires ſunt ſudoriferae, attenuantes, aperientes et diureticae, ac in morbis feroſis, pectoris, lue venerea et menſibus ciendis commendari merentur. Stahlius radices Saponariae, Sarſaparillae radicibus longe praeferendas eſſe, autumat.

Sarſaparillae, Salſaparillae, Zarzaparillae, Smilacis Sarſaparillae Linn. Racine de Sarcepareille, de Salſapareille, Sarſaparill. Zarza nobiliſſima. Hort. Lugd. Royen. Ex multis Americae provinciis, Peru, Mexico, Virginia et Braſilia

 adve-

advehuntur. Eligendae ſunt radices recentes, coloris foris obſcurioris, intus albicantis, quae non facile franguntur, nec carioſae ſunt; praeferuntur, quae calami ſcriptorii craſſitiem habent.

Temperatiſſima eſt radix, et in morbis lymphae bonam praeſtat opem, longam vero expoſcit coctionem, vel macerationem. Virtutem antiſiphiliticam etiam recentiora experimenta confirmant.

Rad. Satyrii, Cynoſorchidis latifoliae C. B. Orchidis bifoliae Linn. Racine de Satyrion, Stengelwurz, Knabenkrautwurz. Bulbi ſunt gemini, indiviſi. Naſcuntur in pratis humidis, colliguntur ineunte vere.

Radices Satyrii, virtute multum cum illa Perſica radice, Salab dicta, conveniunt, ad ſpasmos et convulſiones nervorum, fluorem album, et haemorrhagias uteri commendantur. Vulgo pro aphrodiſiacis habentur, et ad electuarium diaſatyrium expetuntur.

**Saxifragiae albae, Saxifragae granulatae Linn. Racine de Saxifrage, weiſſe Steinbrechwurz.* Proveniunt in pratis et collibus humidis. Ordinario in officinis ſub nomine ſeminum Saxifragiae veniunt, magnitudine ſemen Coriandri aequantes.

Reſolvunt et humores viſcidos attenuant; hinc ad pectoris, renum et veſicae vitia commendantur.

Scillae, Squillae, Scillae rubrae, ſive Pancratii veri, Scillae maritimae Linn. Racine de Scille, Oignon marin, Meerzwiebel, Mauszwiebel. Sunt magnitudinis variae, aliquando duorum pugnorum et ultra, e plurimis carnoſis ſquamis, lamellatim ceparum inſtar ſibi incumbentibus, compactae, inferius multis fibris donatae, extus rufae, quae ordinarii ſunt uſus, albae rarioris. Utraeque ſaporis amari et acris, odoris in recentibus acris. Naſcuntur in locis maritimis arenoſis Luſitaniae, Hiſpaniae, Siciliae.

Crudae raro, praeparatae vero ſaepius in uſum vocantur. Vide Scilla praeparata, Parte II. Pharm. Wirt. Scilla alba mitior habetur rubra.

Scorzonerae latifoliae ſinuatae, Serpentariae, Scorzonerae humilis Linn. Racine de Scorzonere, Scorzonerawurzel, Schlangenwuzel. Scorzonera a voce Catalonica Eſcorzo, vipera, cujus morſui et aſſumta, et externe applicata, mederi creditur. Coluntur in hortis.

Tam alimentum, quam medicamentum, blandum, diaphoreticum et alexipharmacum praebent.

Scrophulariae nodoſae foetidae, vulgaris et majoris, Ficariae, Ferrariae, Caſtrangulae, Scrophulariae nodoſae et Scrophulariae aquaticae Linn. Racine de Scrophulaire, Braunwurz, Sankrautwurz, Feigwarzwurz. Naſcuntur in locis humidis, circa rivulos et foſſas. Verno tempore colligi debent.

Vulnerariae ſunt et inciſivae, ſed odoris et ſaporis ingrati amari.

Seneka, Senegar, Senegan, Polygalae Senegae Linn. Racine Seneka, Seneka, Senegar, virginiſche oder penſylvaniſche Klapper-Schlangenwurzel. Eſt radix perennis, ſemiſpithamam vel etiam ſpithamam longa, variae pro aetate craſſitiei, utplurimum digitum circiter minimum craſſa, varie contorta, nodoſa, quaſi articulata, in plures ramos divaricata, fibris ſtipata lateralibus, et margine veluti membranaceo extuberante, ſecundum longitudinem decurrente, cortice craſſo, nucleo inerti ligneo, foris ſubluteа, intus alba, ſapore acri amaricante, nonnihil aromatico praedita. Adfertur ad nos ex Virginia, Carolina, Marylandia, Penſylvania et hujus provincia Senega.

Remedium apud Virginiae incolas eſt ad morſus viperae caudiſonae, pleuritidem, peripnevmoniam, aliasque febres phlogiſticas. Vomitus et catharſis quandoque hoc remedio benigne cientur, idque ſatis feliciter. At ſi aeger admodum debilitatus fuerit, nec vomitum facile pertulerit, emeſin ſiſtent abſorbentia quaevis teſtacea. Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

Serpentariae Virginianae, Viperinae, Colubrinae, Contrayervae Virginianae, Ariſtolochiae Serpentariae Linn. Racine Serpentaire, Racine Viperine de Virginie, virginiſche Schlangenwurzel. Plerumque tota planta, in faſciculos ligata, ad nos pervenit. Radices ſunt tenues, fibroſae, ex capitulo parvo oriundae, extus ex fuſco-vireſcentes, intus flavido-albae, ſaporis aromatici, odoris camphorati,

phorati, vel ad Valerianae accedentis, gratioris tamen. Adulterantur interdum radicibus Aſari virginici, quae vero nigrae ſunt.

Vires alexipharmacae, balſamicae, anticatarrhales, carminativae, diureticae et uterinae celebrantur. Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

**Rad. Sigilli Salomonis*, vide *Rad. Polygonati.*

**Spicae Celticae, Nardi Celticae, Alpinae, Valerianae Celticae Linn. Racine de Nard Celtique, celtiſcher Nardus, Magdalenenkraut, Magdalenenblumen.* In officinis quidem ad flores referuntur; accuratius vero examinatae, ſunt radices cum ſurculis et foliis, quae in alpibus Tyrolenſibus, Styriacis et Liguſticis creſcunt. Eligendae ſunt odoris aromatici jucundi, radiculis numeroſis cohaerentes, flaveſcentes, haud fragiles.

Alexipharmacae, uterinae et diureticae ſunt. Ad theriacae confectionem adhibentur. Valerianae officinarum viribus aequiparari, imo praeferri meretur.

**Spicae Indicae, Nardi Indicae, Graminis Cyperoidis aromatici Indici, Andropogonis Nardi Linn. Racine de Spica Nard, de Nard des Indes, indianiſcher Spicanard.* Radices ſunt longae, fungoſae, digiti craſſitie et longitudine, ex nervoſis quaſi filamentis convolutae et congeſtae, colore ex fuſco rufeſcente, ſaporis amari aromatici. Ex India orientali ad nos advehuntur. Eligendae recentes, leves, coma longa praeditae, Cyperum redolentes.

Uſus praecipuus eſt ad theriacae confectionem, ad menſes ciendos, vermes necandos; carminativae, ſtomachicae et nephriticae etiam habentur.

Spigeliae anthelmiae et Spigeliae marylandicae Linn. Radix prioris fibroſa, amara, inodora; poſterioris etiam fibroſa, ſed odoris nauſeoſi, narcotici.

In largiori doſi propinatae vires habent narcoticas, a granis ſex ad ſcrupulum unum autem vermes enecant, marylandica minus efficax eſt.

**Squamariae*, vide *Radix Dentariae.*

**Succiſae*, vide *Rad. Morſus Diaboli.*

Taraxaci, Dentis Leonis, Leontodonis Taraxaci Linn. Racine de Piſſe en Lit, de Dent de Lion, Pfaffenroehrlein, Loewenzahn, Loewenkrautwurz. Ubique occurrunt. Colligendae primo vere.

Cum Cichorii radicibus conveniunt, ſanguinem purificant, vulnerariae, aperitivae et diureticae ſunt.

Tormentillae, Heptaphylli, Tormentillae ſilveſtris, Tormentillae erectae Linn. Racine de Tormentille, Tormentill, Rothwurz, Blut- oder Ruhrwurz. Proveniunt in arenoſis locis. Radix nodoſa, tuberoſa, torta, fibroſa, intus rufeſcens, denſa, dura, inodora.

Adſtringunt, vulnerariae et alexiteriae ſunt. Decoctum roſeum quaſi odorem ſpirat, et ad tonum ventriculi et inteſtinorum depraedicatur. Quia vero fortius adſtringit, non ſaturatum, ſed dilutum exhiberi debet. Etiam in gargariſmatibus et collutionibus, ad dolores et dentium vacillationem, uſus eſt.

Tragopogonis pratenſis Linn. Barbe de Bouc, Bocksbart. Radix fuſiformis, ſub cuticula flava albam et dulcem carnem includit. Vulgaris per Europam planta.

Scopo aperiendi a quibusdam exhibetur.

Trifolii fibrini, aquatici, antiſcorbutici, Menyanthis trifoliatae Linn. Racine de Trefle de Caſtor, Biberklee- Waſſer- oder Scharbockskleewurzel. Rarioris ſunt uſus. In locis paludinoſis proveniunt.

Easdem vires, quas foliis, adſcribunt, efficaciora vero folia habentur. Lapponiae incolis, exſiccatae, tam pro pabulo pecorum, quam, urgente annonae ſaevitia, cum farina mixtae, panificio inſerviunt; panis vero inde paratus admodum amarus et deteſtabilis eſt, monente Linn. Flor. Lappon.

Turbith, Turpethi, Convolvuli Turpethi Linn. Racine de Turbit, Turbitwurzel. Advehuntur ex Inſula Ceylon et Malabaria. In pharmacopoliis obvia fruſta vel integrae radicis ſunt, vel corticalis modo ſubſtantiae, poſteriora li-

K neam

neam craſſa, extus pallide fuſca, intus albicantia ſunt. Confunduntur ſubinde cum radicibus Seſeli Turbith, Thapſiae garganicae et Convolvuli Scammonii. Eligendae ſunt reſinoſae, albicantes, non carioſae.

Tormina excitare ſolent, nec temere gravidis exhibendae ſunt; hydropicis optime et mirifice conveniunt. Doſis ſcrupulus unus, ad duos, vel drachmam unam.

Rad. Tuſſilaginis vide *Radix Farfarae.*

Valerianae paluſtris, vel ſilveſtris montanae, quae etiam pratenſis vocatur, Valerianae dioicae et Valerianae officinalis Linn. Racine de Valeriane, kleiner Baldrian, Katzenwurzel, Augenwurzel. Indigenae ſunt, poſterior jure priori praefertur; officinalis foliis anguſtioribus viribus praecellit aliam, humida prata occupantem, foliis latioribus. Colliguntur verno tempore.

Viribus ſunt alexipharmacis, emmenagogis, uterinis, anthelminticis, antarthriticis et diureticis, ac ſpecifice ad ophthalmiam et epilepſiam commendantur. Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam integram.

* *Victorialis longae, Victorialis Maris, Allii alpini, Allii montani latifolii maculati, Allii Victorialis Linn. Racine de Victorialis longue, lange Siegwurzel, Allermannsharniſchwurzel, Schlangen - Knoblauchwurzel.* Proveniunt in alpibus Tyrolenſibus.

Raro in Medicina inſerviunt; mulierculae contra veneficia et magicas incantationes in uſum vocare ſolent.

* *Victorialis rotundae Feminae, Gladioli communis Linn. Racine de Victorialis ronde, runde Siegwurz, Siegwurzweiblein, Ackerſchwertel.* Apud nos coluntur in hortis; in regionibus calidis ſponte inter ſegetes occurrunt. Utriusque Victorialis radices corticem fibroſum, lamellatum et quaſi reticulatum habent, odorem alliaceum et nonnihil quoque ſaporem.

Rariſſimi in Medicina ſunt uſus, externe ad emolliendos tumores adhibentur.

Vincetoxici, vide *Rad. Hirundinariae.*

* *Ulmariae,* vide *Radix Barbae caprinae.*

Urticae, Urticae majoris urentis, vulgaris, Urticae dioicae Linn. Racine d'Ortie, Neſſelwurz, Brenneſſelwurz.

Vim habent diureticam et ſanguinem depurantem; ſpecifice ad mictum cruentum commendantur.

Zedoariae, vide *Aromata.*

Zingiberis, vide *Aromata.*

CAPUT II.

DE HERBIS ET FOLIIS.

Herba Abrotani Maris anguſtifolii, Artemiſiae Abrotani Linn. Auronne ou Garderobbe le mâle, Stabwurz, Gartheyl, Gertwurz, Gertkraut. Fruteſcens colitur in hortis, in Europa auſtrali et oriente ſponte creſcit. Colligenda Auguſto cum ſummitatibus.

Cum Abſynthio pontico, cujus eſt ſuccedaneum, convenit, et habetur balſamica, uterina, antictèrica, anticachectica, anthelmintica, et contra morſus animalium venenatorum laudatur. Externe decoctum alopeciam, tineam et achores tollit.

**Abſynthii alpini, Artemiſiae rupeſtris Linn, le Genippi.* Folia ſericea, anguſta, pinnata, tenuiter diviſa, grato aromate inſtructa. Helvetiae, Sibiriae, Oelandiae civis.

Laudatur contra febres intermittentes, ad menſes pellendos et vulnera conſolidanda.

Abſynthii pontici Romani, nobilis, tenuifolii, incani, hortenſis, Artemiſiae ponticae Linn. Abſinthe Romain, Abſince Pontique, petit Abſinthe, welſcher, roemiſcher Wermuth.

Wermuth. Colitur in hortis, ſponte provenit in Ponto et in Palatinatu. Differt ab Artemiſia Abſynthium foliis anguſtius diviſis ſubtus tomentoſis et receptaculo non villoſo, ſed nudo. Sapor magis aromaticus quam amarus, odor gratior, quam in Artemiſia Abſynthio.

Vis ſtomachica, anticachectica, anthelmintica notoria eſt, et ſpecifica diuretica ab Hermanno adſcribitur.

Herba Abſynthii vulgaris, Artemiſiae Abſynthii Linn, Abſinthe, Abſince, Aluine, gemeiner Wermuth. Colitur in hortis, et nonnunquam ſponte provenit.

Viribus cum antecedente convenit; adſcribitur etiam vis anodyna. Externe ſuccus vel decoctum ad ulcera inveterata, putrida et ſcabiem, ſuffitus vero auribus exceptus ad otalgiam commendatur. Infuſum aſſidue potatum calculoſis prodeſt, nimius uſus caput, inprimis oculos afficere perhibetur. Doſis drachma ſemis. Infuſum cum aqua frigida paratum pallide fuſceſcit, cum calida fuliginoſum colorem induit, cum ſpiritu vini ordinario luteſcit, et cum ſpiritu vini rectificato pulchre virideſcit.

Acetoſae, Oxalidis, Acetoſae pratenſis vulgaris, Rumicis Acetoſae Linn, Ozeille, ou Oſeillè, Aceteuſe, Sauerampfer.

Rarius decoctis, ſaepius juſculis medicatis adhibetur, bilem temperat et antiſcorbutica eſt. Acetoſa noſtra hortenſis rotundifolia, Rumex ſcutatus Linn, iisdem gaudet viribus.

Acetoſellae, Allelujae, Trifolii acetoſi, Oxytriphylli, Oxalidis Acetoſellae Linn. Oſeille ſauvage, Alleluja, Sauerklee, Buchampfer, Herzklee. Provenit in ſilvis, circa radices Fagorum. Colligitur Majo.

Saporem acidum gratum praebet. E ſucco plantae paratur ſyrupus et ſal eſſentiale.

**Acmellae, Attmellae, Admellae, Acemellae, Achmellae, Spilanthi Acmellae Linn. Acmelle, indianiſch Harnkraut.* Naſcitur in Ceylon et Ternate inſulis. Annua eſt planta, quae etiam ſub dio in noſtris hortis coli poteſt.

Virtus adſcribitur huic plantae lithontriptica, diuretica, diaphoretica, anodyna et humores viſcidos attenuans; ſpecifice etiam ad fluorem album commendatur. Bibitur ceu apozema; datur etiam in ſubſtantia. Infuſum nunquam absque Liquiritia, ſyrupo de Althaea, vel ſimili quopiam, quod acrimoniam foliorum temperat, propinari debet. Pretioſa eſt medicina, cum unciam unam pro quatuor imperialibus divendant Batavi. Propterea varia ſuccedanea non ſine experimentorum ſuffragio commendaverunt; Siegesbeckiam orientalem L. Coreopſidem bidentem L. et Bidentem tripartitam L. quae poſteriores indigenae ſunt.

Aconiti, Napelli, Aconiti Napelli Linn. Cappe de Moine, Napel, Aconyt, Eiſenhütlein. Folia ſunt glabra, ſuperne obſcure-ſubtus dilute-viridia, quinquepartita, laciniis ſubdiviſis, lacinulis verſus petiolum attenuatis. Sponte creſcit in Helvetia, Bavaria, Gallia. Apud nos in hortis ornamenti gratia colitur.

Planta haec ſemper pro venenata, et quidem jure, habita, procul ab officinis pharmacevticis abeſſe jubebatur. Introduxit eam celeberrimus Stoerkius, poſtquam extractum ejus ſaccharo palliatum in minutiſſima doſi deprehendit non ſolum innocuum, ſed etiam in tumoribus ſcirrhoſis, tophis nodisque emolliendis, in atrociſſimis articulorum partiumque induratarum doloribus ſopiendis et ulceribus cacoëthicis et rebellibus depurandis et firma cicatrice conſolidandis proficuum. A parca doſi unius alteriusve grani inchoandum eſt, quae omnino ſucceſſive augeri poteſt.

**Adhatodae.* Juſticiae Adhatodae Linn. Ceyloniae civis, apud nos in frigidariis per hyemem aſſervandae. Folia majora ex ovatis acute terminata, ſuperne viridia, inferne albida, validis nervis percurſa, ſaporis proprii amariuſculi; odore plane deſtituta.

Utero purgando dicata a nonnullis dicitur.

**Adianti, Adianti albi, Rutae murariae, Paronychiae, Asplenii Rutae murariae Linn. Adiante blanche, Sauvevie, Mauerrauten, Steinrauten.* E ſciſſuris et juncturis vetuſtorum murorum, in locis umbroſis provenit; folia alternatim decompoſita, foliolis cuneiformibus, crenulatis.

Vim habet diureticam, ad rachitidem et enterocelas puerorum, ſpecifice commendatur.

**Adianti aurei, Polytrichi aurei, Muſci capillacei majoris Tournef. Polytrichi communis Linn. Percemouſſe, Golden Wiederthon.* In ſilvis provenit.

Raro in Medicina in uſum vocatur. Humores attenuare dicitur. Refertur inter antimagicas herbas.

Herba Adianti Capilli Veneris Linn. ſoliis Coriandri, Capilli Veneris, Capillaire, Cheveux de Venus, Frauenhaar, Venushaar. In Languedocia, circa montem Peſſulanum multus ejus eſt proventus.

Incidit et attenuat, pulmonica et diuretica eſt. Paratur ex hac plantula ſyrupus ille celebris Syrop capillaire.

**Agrimoniae, Lappulae hepaticae, Eupatorii veterum, Hepatorii, Agrimoniae Eupatoriae Linn. Aigremoine, Odermenig, Leberkletten, Steinwurz.* Circa agrorum et viarum margines provenit. Majo et Junio colligenda ſunt folia ejus pinnata.

Vulneraria eſt, atque hepaticis et lienoſis dicata, ad urinae incontinentiam et renum ulcera commendatur.

Alceae, Alceae vulgaris, Malvae Alceae Linn. Alcée, ou Mauve ſauvage, Sigmars - Simeonskraut, Fellriſs. Differt a Malva rotundifolia foliis diviſis et profundius inciſis; provenit in incultis.

Viribus cum Malva convenit; laudatur inprimis ad nodos et tumores ſcirrhoſos mammarum, de cancro ipſo ſuſpectos, in cataplasmate.

**Alchimillae majoris, Pedis Leonis, Leontopodii, Alchemillae vulgaris Linn. Pied de Lion, Sinnau, Loewenfuſs, Frauenmantel, groſſer Sanicul.* Creſcit in paſcuis et pratis humidis. Folia lobata.

Vulneraria eſt et adſtringit.

Alliariae, Alliaſtri, Eryſimi Alliariae Linn. Alliaire, Herbe des Aus, Lurchal, Knoblauchkraut, Laeuchelkraut. In dumetis et juxta ſepes provenit. Menſe Majo colligenda. Folia cordata.

Recentia contrita Allium redolent et viribus cum Scordio conveniunt. Ad gangraenam et ulcera cancroſa a Boerhavio commendatur.

Alni, Betulae Alni Linn. Aunée, Erlenlaub. Folia ſunt rotunda, crenata, inferne albida, inſipida.

Folia inciſa et mammis calide impoſita ad lac diſcutiendum laudantur.

Alſines mediae Linn. Morſus gallinae, Alſines foliis Triſsaginis, Morgeline, Hünerſcherben, Vogelkraut. Ubique provenit et etiam hyeme viret.

Externe ad ulcera et inflammationem adhibetur; interne ſumta refrigerat et atrophia, ſcabie, haemoptyſi laborantibus commendatur.

Althaeae officinalis Linn. Bismalvae, Ibisci, Guimauve, Eibiſchkraut, Heilkraut. Colitur in hortis.

Adnumeratur herbis quinque emollientibus.

Anagallidis Maris, flore phoeniceo, Anagallidis arvenſis Linn. Morgeline, mauron, Anagallis le mâle, Gauchheil, Collmarkraut, Vogelkraut, Hünerdarm. Creſcit in vinetis et hortis, folia ovato-lanceolata ſunt.

Adſcribitur ei vis ſingularis antimelancholica, antepileptica et antimaniaca. Antiquatam contra morſum canis rabidi virtutem, impreſſa publica auctoritate divulgata reſtituere videntur.

Anethi hortenſis, Anethi graveolentis Linn. Anet, Dillkraut, Dill, Gartendill. Seritur in hortis, folia pinnata.

Raro herba ſicca, niſi forſan in clyſteribus et pediluviis in uſum vocatur.

**Anſerinae Argentinae, Argentariae, Potentillae, Potentillae Anſerinae Linn. folia pinnata, argenteo nitentia, Argentine, Gaenſerich, Gaenſskraut, Silberkraut.* Juxta ſepes et vias occurrit. Colligitur menſe Junio.

Refrigerat, adſtringit et vulneraria eſt.

**Antirrhini majoris folio longiori C. B. Antirrhini majoris Linn. Muffle de Lion, de veau, Kalbsnaſe, Loewenmaul, Sterckkraut, Dorant.* Colitur in hortis.

Herbis antimagicis adnumeratur.

*Herba

Herba Cochleariæ folio ſubrotundo, Cochleariæ officinalis Linn. foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſinuatis, Herbe aux Cuillers, Löffelkraut. Colitur in hortis, et colligitur verno tempore.

Aperitiva, diuretica et antiſcorbutica eſt. Praefertur recens ſiccae.

**Conſolidæ majoris, Symphyti majoris, Symphyti officinalis Linn. Grande Conſoude, Wallwurzkraut.* Sponte provenit in locis humidis et circa foſſas pratorum.

Decoctis additur vulnerariis.

**Conſolidæ mediæ, Bugulæ, Ajugæ pyramidalis Linn. Bugle, Conſoude moyenne, gulden Günſel, gulden Wundkraut.* Naſcitur in pratis et paſcuis humidis.

Vulneraria cenſetur, ſubadſtringit et refrigerat.

Conſolidæ Saracenicæ, Solidaginis Virgæ aureæ Linn. Verge d'or, heidniſch Wundkraut. Sponte provenit in ſilvis.

Vulneraria eſt celeberrima et lithontriptica. Gargariſma ex decocto faucium et columellae morbis medetur, putredinem gingivarum et vacillationem dentium curat. Coſacci infuſum contra incontinentiam urinae bibunt.

**Conyzæ cæruleæ, Aſteris conyzoïdis, Senecionis caerulei, Erigeronis acris Linn. Coniſe, blau Dürrwurz, Beruf- oder Beſchreykraut.* Provenit in locis ſiccis apricis.

Siccat, digerit, diſcutit, et antimagica habetur.

**Conyzæ Pulicariæ, mediæ, Aſteris conyzoidis luteo flore, antidyſentericæ Hoffmanni, Conyzæ ſquarroſæ Linn. foliis lanceolatis, acutis, Coniſe jaune, gelbe Münze, Ruhrkraut.* In humidis locis naſcitur.

Ad dyſenteriam et icterum commendari ſolet. Suffitu venenatas beſtias fugare, et culices abigere, atque pulices necare, Dioſcorides auctor eſt.

**Coronopi, Cochleariæ Coronopi Linn. Corne de cerf, Krähenfuſs.* Folia nervoſa, lata, crenata, pinnatifida, pinnis cuneiformibus, progrediendo majoribus, jam integris jam inciſis, guſtu acriuſcula. In Europa haud infrequens planta.

Vires diureticae adſcribuntur.

Craſſulæ, Craſſulæ majoris, Fabariæ, Telephii vulgaris, Illecebræ majoris, Sedi Telephii Linn. folia planiuſcula ſerrata. Graſſette, Orpin, fette Henne, Knabenkraut, Bruchkraut, Wundkraut. Provenit in arenoſis.

Refrigerat, adſtringit et vulneraria creditur.

**Crithmi, Crithmi maritimi Linn.* Ad maris littora creſcit.

Ad excitandam eſuriem ſub forma acetarii comeditur, etiam propter vires aperientes celebratur.

Cupreſſi, Chamæcypariſſi, Santolinæ, Abrotani Feminæ, Santolinæ Chamæcypariſſi Linn. foliis quadrifariam dentatis, Garderobbe, Gartencypreſſen, Stabwurzweiblein. Colitur in hortis.

Anthelmintica et diuretica eſt, atque cum Abſynthio Pontico convenit. *Garderobbe* a Gallis vocatur, quia veſtes contra tineas defendit.

**Cuſcutæ majoris, Caſſuthæ, Cuſcutæ Europaeae et Cuſcutæ Epithymi Linn. Cuſcute, Goutte de Lin, Flachsſeiden, Flachsdotter, Filzkraut.* Planta eſt paraſitica. Inter linum et urticas naſcitur.

Splenetica et hepatica eſt; aperit et abſtergit.

**Cymbalariæ, Antirrhini Cymbalariæ Linn. Linnaire de montagne, Cymbelkraut.* Vulgatiſſima per Europam temperatam planta.

In aperiendo ejus vis hinc inde laudatur, tam cum jusculis recens coquitur, quam ſuccus ejus expreſſus exhibetur.

Herba Daturæ, vide *Herba Stramonii.*

Dictamni Cretici veri, Origani Dictamni Linn. foliis tomentoſis, Dictam, Dictame ou Dictamne de Crete, cretiſcher Diptam. Ex Creta advehitur. Folia ſunt eligenda tomentoſa, recentia, odorata.

Alexipharmaca et uterina eſt; theriacam et diaſcordium ingreditur. Vulnerarium etiam celebratur, et ad partum difficilem, foetum mortuum et ſecundinas expellendas, a granis decem ad ſcrupulum unum, in forma pulveris exhibitum multum laudatur. Etiam in infuſo, Theae inſtar, apud incolas Candiae, ad febres tertianas, cachexiam, et ſudorem proliciendum, celebris eſt.

Digitalis purpureæ Linn. Digitale, Fingerhut. Plantae quam maxime venenatae, etiam ſilvae noſtrae nigrae indigenae, folia amara, acerrima, ut incaute exhibita ventriculum inflamment. Colligantur brevi ante inflorescentiam tempore.

Largior doſis vehementer per ſuperiora et inferiora purgat; refracta a grano uno ad grana tria urinam efficaciſſime movet, pulſum tardiorem reddit. Laudatur in hydrope, epilepſia, mania.

**Dracunculi, Artemiſiae Dracunculi Linn. Eſtragon, Dragun, Kayſerſalat.* Folia hujus plantae odoratui ſunt pergrata, guſtui aromatica, leniter linguam pungentia. Aſiam ſeptentrionalem incolit, apud nos copioſe in hortis colitur.

Tam in palati gratiam, quam ad juvandam digeſtionem embammatibus et acetariis adjicitur. Multo in uſu eſt acetum cum his foliis infuſum.

Ebuli, Sambuci humilis, arvenſis, Sambuci Ebuli Linn. Teble, ou Hieble, Attichkraut. Provenit in agris et campis.

Serum educit, et eo fine hydropicis confert.

**Endiviæ majoris, latifoliæ, Intybi hortenſis, Cichorii Endiviæ Linn. foliis integris crenatis, Endive, Andivien, Endivien.* Colitur in hortis.

Refrigerat et hepati dicata eſt.

**Epaticæ*, vide *Herba Hepaticæ.*

**Epithymi*, vide *Herba Cuſcutæ.*

**Equiſeti arvenſis longioribus ſetis, Equiſeti arvenſis ſcapo fructificante nudo, caule ſterili, ramis compoſitis Linn. Prêle, Queue de Cheval, Katzenwedel, Schaftheu.*

Laudatur decoctum, vel infuſum ejus in exulceratione renum et veſicae, atque haemorrhagiis ſiſtendis.

**Ericæ, Ericæ vulgaris humilis J. B. Ericæ vulgaris Linn. foliis oppoſitis ſagittatis, Bruyere, Heide, Heidekraut.* Planta omnibus notiſſima, copioſe circa Martiam ſilvam occurrit. Colligitur planta floreſcens.

Specifice ad nephritidem et calculum veſicae infuſum vel decoctum a Matthiolo laudatur, aqua deſtillata ad ophthalmiam, inſeſſus et balnea ex decocto arthriticis et paralyticis commendantur.

Eryſimi, Verbenæ Feminæ, Irionis, Eryſimi officinalis Linn. Velar, Tortelle, wilder Wegſenf. Juxta vias occurrit. Odor nullus, ſed ſapor eſt acer fervidus, ut cutim recens impoſita inurat.

Attenuat et reſolvit, atque in morbis a viſciditate humorum ortis, convenit et ad ſyrupum de Eryſimo Lobelii requiritur.

Eupatorii cannabini Avicennæ, Trifolii cervini, Origani aquatici, Eupatorii cannabini Linn. Eupatoire bâtarde, Waſſerdoſten, Kunigundenkraut, Hirſchklee. Provenit circa rivulos et fluviorum ripas.

Vulneraria et antiſcorbutica habetur, et praeſertim externus ejus uſus eſt. Turſi foſſores putrida ulcera pedesque tumentes, hoc et nullo alio remedio ſanare, beat. *Boerhavius* auctor eſt. Radices hydropicis et ictericis in infuſo commendantur, vehementer purgant, et ſerum educunt.

**Herba Euphraſiæ flore albo, Euphragiæ, Herbæ ophtalmicæ, Euphraſiæ officinalis Linn. foliis ovatis acute dentatis, Eufraiſe, Euphraiſe, Augentroſt.* Provenit in pratis, et ſub initium auctumni colligenda eſt.

Ictericis commendatur, et ad memoriam confortandam, nec non ophtalmiam laudatur.

Farfaræ, Tuſſilaginis, Ungulæ caballinæ, Tuſſilaginis Farfaræ Linn. Pas d'Ane, Tuſſilage, Huflattich, Roſshuf, Brandlattich. Provenit in locis humidis.

Tota planta pectus juvare fertur; folia etiam externe ulceribus imponuntur.

Foeniculi, Marathri, Anethi Foeniculi Linn. Herbe de Fenouil, Fenchelkraut. Colitur in hortis.

Herba vires habet ſemine debiliores, atque raro, frequentius radix et ſemen in uſum vocantur.

**Folia Indi, Malabathri, Tamalapatri, Canellæ ſilveſtris Malabaricæ, Lauri Caſſiae Linn. Feuille Indienne, indianiſch Blatt.* Folia ſunt oblonga, acuminata, denſa et glabra a pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus, odore grato, ſapore aromatico. Veterum Malabathrum plane incognitum eſt. Eligenda ſunt recentia, viridiuſcula, odorata.

Ad mithridatii et theriacae confectionem requiruntur; alexitericae, balſamicae et uterinae ſunt virtutis, et urinam potenter movent.

**Fragariæ veſcæ Linn. Trifolii fragiferi, Herbe de fraiſier, Erdbeerkraut.* In ſilvis largus ejus eſt proventus.

Vulneraria eſt, leniter adſtringit, et hepar imprimis juvare fertur.

Fumariæ, Fumi terræ, Fumariæ officinalis Linn. Fumeterre, Taubenkropf, Erdrauch, Kraetzheil. Sponte provenit inter olera et in vinetis. Colligenda planta floreſcens, menſe Junio et Julio. Multum ſalis habet eſſentialis, et b. Boerhave criſtallos, nitri ſimiles, in ſucco inſpiſſato obſervavit.

Inſigniter amara, ſplenetica et hepatica eſt, ſerum purificat. In morbis chronicis atque cutaneis commendatur.

**Galegæ officinalis Linn.* * *Rutæ caprariæ, Galegae, Geiſsrauten.* Colitur in hortis.

Alexipharmaca et ſudorifera eſt.

Galeopſidis, vid. *Lamii albi.*

**Galii, Galii lutei, Galii veri Linn. foliis octonis linearibus, Caillelait, Megerkraut, Waldſtroh, Bettſtroh.* Provenit copioſe circa vias, margines agrorum, et in collibus apricis.

Lac coagulat; ceterum vulneraria et detergens eſt.

**Gallitrichi, Hormini Sclarea dicti, ſativi ſive hortenſis, Salviæ Sclareæ Linn. foliis rugoſis oblongo-cordatis ſerratis, floralibus calyce longioribus, Ormin, Scharlachkraut.* Colitur in hortis.

Raro in uſum venit. Siccat et abſtergit, atque vulnerariis adſcribitur. Sunt, qui vina Hormino et floribus Sambuci mangonizant, ut illis ſaporem et odorem moſchatellinum concilient, quae vero vina citius inebriant, atque enormes capitis dolores excitare ſolent.

Geranii Robertiani Linn. Gratiae Dei, Herba Ruperti, Bec de Grue, Herbe Robert, Storchenſchnabel, Ruprechtskraut, Gottesgnad, Rothlaufkraut. Obvia eſt Geranii haec ſpecies in ruderibus et muris vinetorum. Colligenda menſe Majo.

Vulnerarium praeſtantiſſimum eſt; externe applicatum lac in mammis diſcutit, et inflammationi medetur. *Succus expreſſus cum melle ad ocaenam laudatur.

**Gnaphalii montani, Elichryſi montani, flore rotundiore Tournef. Hiſpidulae Rivini. Gnaphalii dioici Linn. ſarmentis procumbentibus, Pied de chat, Feldkatzen, Ruhrkraut, Haſenpfoetlein.* Naſcitur in montoſis apricis locis.

Uſus eſt in decoctis et gargariſmis; vulneraria eſt et ſubadſtringit. Commendatur ad tuſſim ferinam puerorum.

Herba Gratiolae Linneſii, Digitalis minimae, Centauroidis C. B. Gratiolae officinalis Linn. foliis lanceolatis ſerratis, Gratiole, Herbe à pauvre homme, Gottesgnadenkraut, Wildaurin. Provenit in locis uliginoſis et pratis humidis. Ad Tanaim fluvium copioſe creſcit.

Commendari ſolet hydropicis, melancholicis et cachecticis, febre quartana, ulceribus cocoëthicis, et menſium obſtructione laborantibus. Potenter per ſuperiora pariter atque inferiora, purgat; emmenagoga et anthelmintica eſt. Datur in ſubſtantia a granis quindecim ad drachmam ſemis, in infuſo aut decocto a drachma una ad duas exhibere licet, ſed cum grano ſalis propinanda, quia facile hypercatharſin excitat. Praeſtat infuſum lacte vel ſero ejus dulci, quam vino paratum. A Tournefortio ſpeciebus pro clyſteribus emollientibus additur.

Hederae arboreae, Hederae communis majoris, Hederae Helicis Linn. foliis ovatis lobatisque, Lierre, Epheu, Baumwinde, Mauer-Epheublätter. In ſilvis reperitur, et paſſim muros antiquos ſcandens occurrit.

Sunt, qui internum uſum foliorum Hederae arboreae diſſuadent, et mentis turbationem inde ſecutam obſervatum eſſe tradunt; in Act. Phyſic. Medic. Vol. V. vero pro ſpecifico ad atrophiam infantum laudantur, ſi dentur pulveris forma mane ad duas vel tres cultri cuſpides, per tempus, ex juſculo vel cum infuſo foliorum. Externe decoctum praebet mundificans, vulnerarium, et folia fonticulis ſuperimpoſita affluxum concitant majorem.

Hederae terreſtris, Chamaeclema Boerhav. Calaminthae humilioris, rotundiori folio Tournef. Glecomatis hederacei Linn. foliis reniformibus crenatis, Lierre terreſtre, Terrette, Gundelreben, Gundermann. Ubique circa ſepes et parietes hortorum occurrit. Colligenda Majo et Junio.

Pectori dicata eſt, et quaſi polychreſtum et balſamicum eſt remedium, in ſputo et mictu cruento. Succus naribus attractus cephalalgiam etiam vehementiſſimam et inveteratam, non lenire tantum, ſed penitus auferre, Rajus refert. Cereviſiae fermentationem impedit, eamque peculiari vi limpidam atque claram reddit.

**Hepaticae fontanae, Lichenis petraei latifolii, Marchantiae polymorphae Linn. Hepatique d'eau, Steinleberkraut, Brunnenleberkraut.* In puteis et circa fontes, ubi radii ſolares raro vel nunquam perveniunt, creſcit.

Siccat, adſtringit et abſtergit.

**Hepaticae nobilis, Epaticae, Trifolii aurei, Trifolii hepatici. C. B. Anemones Hepaticae Linn. Hepatique noble, Leberkraut, Guldenklee.* In ſilvis et dumetis occurrit.

Vulneraria eſt et ſubadſtringit. Laudatur ad gonorrhoeam inveteratam, mictum et ſputum cruentum.

Hepaticae ſtellatae, vide *Herba Matriſilvae.*

**Herniariae, Millegranae, Empetri, Herniariae glabrae Linn. Turquette, Herniole, Harnkraut, Bruchkraut.* Creſcit in locis aridis arenoſis. Subſalſa acris et ſtyptica eſt.

Commendatur in renum et veſicae affectibus, ad urinam ciendam; prodeſt hernioſis in pulvere exhibita.

Hiſpidulae, vide *Herba Gnaphalii montani.*

Hormini, vide *Herba Gallitrichi.*

Hyoſcyami, Juſquiami, Fabae ſuillae, Hyoſcyami nigri Linn. foliis amplexicaulibus, Juſquiame, Hanebane, Bilſenkraut, Schlafkraut. Circa ſepes et muros hortorum occurrit.

Vires ſunt anodynae et emollientes. Cataplasma cum lacte et croco, ad urinae ſuppreſſionem, lac abigendum, et perniones laudant. Internus uſus venenatae plantae caute inſtituendus. Noviter tamen Stoerck cum extracto, ex herba recenti facto, in affectibus ſpasmodicis, convulſivis et melancholico-maniacis experimenta, felici partim cum ſucceſſu, facere coepit; grana tria, et ſenſim ſex, et ultra per diem, partitis doſibus, ſuadendo.

Hyperici, Perforatae caule rotundo, Hyperici perforati Linn. foliis punctatis obtuſis, Millepertuis, St. Johanniskraut. Provenit circa vias, in dumetis. Colligenda cum floribus menſe Junio.

Vulnerarium, diureticum et anthelminticum eſt egregium; adnumeratur antimagicis.

Herba

**Herba Apalachines, Paraguay, Thée de la Mer du Sud. Angl. Caſſioberrybuſch.* Caſſina Floridanorum. Nondum liquet, num ſint ex Caſſine Peragua Linn. an ex ſpecie quadam Clerodendri deſumta haec folia, quorum uſus ante aliquot luſtra in Gallia celebris fuit. Ab aliis frutex Alaternoides lauri ſerrato folio appellatur. Non ſolum in America, ſed et in Africa reperitur. Apud Americanos magni aeſtimatur, et eorum fere unicum ſolatium eſt. Hinc quotannis, ſicut apud nos ad fontes ſalutares, ita apud illos certo anni tempore, ad ripas maris, ubi frutex copioſe provenit, magnus eſt confluxus. Infundunt folia recentia aqua fervente et in circulo accumbentes vas hoc infuſo repletum unus alteri porrigunt. Hoc plerumque per tres dies inſequentes continuare ſolent, atque interim quilibet quantitatem horum foliorum ſecum domi transportandam colligit.

Hoc infuſum laudatur in diabete et lithiaſi; largiter epotum vero vomitum ciet et absque omni moleſtia ventriculum purgat.

Folia et eorum infuſum intenſe ſunt amara et acria. Apud Hiſpanos audiunt *Yerba de Palos* et *Yerba de Camini.* Illa folia ex *Yerba Palos* praeferri ſolent foliis *Yerbae de Camini,* quae et ab Anglis *Paraguay* vocantur: frutex vero, qui *Yerba de Palos* profert, *Caſſioberrybuſch* inſignitur.

**Aparines, Galii Aparines Linn. Grateron, Klebkraut.* Ubivis in Europa creſcit.

Succus ejus expreſſus, interne ſumtus in morbis cutaneis laudatur.

**Ariſtolochiae, Piſtolochiae, Ariſtolochiae polyrhizae J. B. Ariſtolochiae Piſtolochiae Linn. Ariſtoloche menue, Sarraſine, Ratelou, Oſterluceykraut.* Nonnunquam in vinetis occurrit; colitur etiam in hortis.

Vulneraria habetur, et plerumque a veterinariis, praefertim ad equorum ulcera, adhibetur.

Arnicae, Ptarmicae montanae, Doronici Plantaginis folio, Arnicae montanae Linn. Plantain des Montagnes, Fallkraut, Lucianskraut. Vide Radices Arnicae.

Pulvis foliorum pituitam e naribus trahit.

Artemiſae vulgaris, caule et flore purpuraſcentibus, Artemiſiae rubrae, Armoiſe ou Arteniſe rouge, rother Beyfuſs, rother Buck. Eſt varietas ſequentis.

**Artemiſiae albae, Artemiſiae vulgaris Linn. foliis pinnatifidis planis laciniatis. Armoiſe blanche, weiſſer Beyfuſs, weiſſer Buck.* Sponte provenit.

Alba et rubra virtutibus conveniunt, et inter plantas ſeu herbas vulnerarias et uterinas imprimis emmenagogas numerantur. Ex Artemiſia Chinenſi paratur illa lanugo, quae Moxa dicitur, et in curatione podagrae per uſtionem, apud orientales gentes, celebre eſt remedium.

Aſari europaei Linn. Nardi ſilveſtris, ruſticae, Cabaret, Oreille d'homme, Haſelwurzkraut. Naſcitur in dumetis et circa caudices Corylorum, perpetuo viret. Colligenda Majo et Junio.

Vim habent folia radicis; mitiora tamen ſunt, et in parva doſi diureticum et emmenagogum praebent inſigne: raro tamen, ob nauſeam et vomitus, quos excitare ſolent, in uſum vocantur, niſi in pulveribus errhinis et pediluviis. Fortiori coctione vim emeticam et purgantem deponunt.

Aſplenii, vide *Herba Ceterach.*

Aurantiorum folia ſunt ex arbore, quae Citrus Aurantium Linn. dicitur. Sunt ovato oblonga, obtuſe ſerrata, albida, petiolo cordiformi alato, ſaporis aromatici amaricantis, odoris fragrantis.

Exſiccata ſub forma pulveris vel in infuſo contra epilepſiam dantur.

Auriculae muris, vide *Herba Piloſellae.*

Balſamitae, Coſti hortenſis, Tanaceti Balſamitae Linn. Coq, Frauenmünz. Folia ovata, obtuſa, obtuſe ſerrata, albida. Proprium ad Mentham accedentem odorem ſpirant; ſaporem amaricantem, evidenter aromaticum emittunt. Europae calidae civis, noſtri climatis patiens.

Vis ſtomachica et emmenagoga laudatur.

L *Herba*

Herba Baſilici, Ocymi vulgatioris, medii, magni, Ocymi Baſilici Linn. foliis ovatis glabris, Baſilic; Baſilgen, Baſilienkraut. Colitur in hortis. Ceylonae et Indiis indigena planta.

Cephalica et uterina eſt. Ad cibos condiendos adhibetur.

Beccabungae, Anagallidis aquaticae, folio ſubrotundo C. B. Veronicae aquaticae, Veronicae Beccabungae Linn. foliis ovatis planis, Beccabunge, Bachbungen, Waſſerbungen. In foſſis, paluſtribus et rivulis provenit. Colligenda primo vere.

Siccata raro in uſum venit; recens antiſcorbuticis adnumeranda eſt. Scirrhis viſcerum reſolvendis, ipſique podagrae, longum hujus plantae uſum oppoſuit Boerhavius. Succus ad integros ſcyphos, vel ſolus, vel cum ſero lactis mixtus, exhiberi poteſt.

Belladonnae, Solani lethalis Dod. Atropae Belladonnae Linn. foliis ovatis integris, Belladonne, Belledame, Tollbeeren, Wald- Nachtſchatten. Provenit paſſim in Germania, colitur etiam in hortis. Planta eſt venenatiſſima.

Folia recentia externe impoſita, et eorum infuſum parca doſi interne ſumtum ulceribus cancroſis mederi perhibentur. Pulverem foliorum nunc a grano uno ad quinque eodem ſcopo et contra hydrophobiam caute adhibent, radix efficacior eſt.

Bellidis minoris, pratenſis, Bellidis perennis Linn. Paquerette, petite Marguerite, Maſsliebenkraut, Margarethenkraut, Gaensblumenkraut. Ubique luxuriat.

Vulneraria et pectoralis eſt, refrigerat, abſtergit et roborat.

Betae, Betae Ciclae, albae, rubrae, luteae Linn. Poirée, Bête, Jotte, Mangold. Colitur in hortis.

Uſus maxime eſt culinaris; in officinis a nonnullis adſcribitur herbis quinque emollientibus. Folia imponuntur cuti, cui epidermis fuit ablata.

Betonicae, Veronicae vulgaris purpureae, Betonicae officinalis Linn. Betoine, Betonien, braune Betonien, Zehrkraut. Creſcit in pratis et montibus herbidis. Colligenda menſe Junio.

Polychreſta eſt herba, atque ad multos, praecipue nervorum, morbos commendabilis. Folia integra, naribus intruſa, et per aliquot horae quadrantes detenta, ſingulare quidpiam praeſtare in epiphora, ſeu ophthalmia ſeroſa, Act. Phyſi Med. Vol. IV. teſtantur. Vim narcoticam obſervationes nonnullorum adſtruunt.

Boni Henrici, Lapathi unctuoſi, Totabonae, Chenopodii folio triangulari Tournefort. Chenopodii boni Henrici Linn. Toute bonne, Bon Henri, guter Heinrich, ſtolzer Heinrich, Smerbel. Ubique in locis incultis, ad ſepes et parietes hortorum reperitur.

Pollet inſigni virtute in vulneribus recentibus ſanandis, et ulceribus antiquis expurgandis, ad haermorrhoidum dolores, cum butyro frixa, ſpecificum habetur.

**Borraginis, Borraginis officinalis Linn. Borrage, Bourrache, Borragenkraut, Borretſch.* Colitur in hortis.

Antimelancholica, cordialis et alexipharmaca habetur, herba ſicca vero raro in uſum venit.

**Botryos, Botryos Mexicanae, Ambroſioidis, Chenopodii, Atriplicis odoratae Americanae, Ambroſioidis Mexicanae Tournefort. Chenopodii Botryos Linn. foliis oblongis dentato-ſinuatis, racemis nudis multifidis, Piment, Patte d'Oye, Traubenkraut, Mottenkraut, Lungenkraut.* Colitur haec planta in hortis, et ante paucos annos, ſub titulo Theae Romanae ſive Sileſiacae, celebris fuit. Planta tota odorata eſt, non inſuaviter graveolens, ſaporis ſubacris, reſinoſi, aromatici, amari. Vires promittit et habet.

Ad pectoris affectus, praeſertim ad tuſſim ferinam, ad menſes ciendos, et foetum mortuum ejiciendum commendatur; uſus eſt in infuſis et decoctis. Recens ſiccata et in uſum vocata vim habet inebriantem. Intra veſtes repoſita ad tineas abigendas laudat Rajus. Datur etiam Botrys Europaea, calidioris Europae indigena.

**Brancae urſinae Italicae, Acanthi mollis Linn. foliis ſinuatis inermibus, Acanthe, Branche ou Branque urſine, Baerenklauen.* Provenit in Italia et Sicilia.

A nonnullis refertur ad herbas quinque emollientes.

Herba

*Herba Brancae urſinae Germanicae, Spondylii, Heraclei Sphondylii Linn. foliolis pinnatifidis, Branche ou Branque urſine, Baerenklauen, Baerentazen. Provenit in pratis humidioribus.

Spiritum vini colore eleganti viridi inficit, qui color durabilior eſt, quam ullius herbae. Male praecedenti ſubſtituitur, nam haud dubia acrimoniae ſigna prodit, dum caulis et rami cuti impoſiti hanc exulcerant; gentibus arcticis vario uſui culinari inſervit.

*Bugloſſae, Bugloſi anguſtifolii, Linguae bovis, Anchuſae officinalis Linn. Bugloſſe, Ochſenzungen. Colitur in hortis; etiam paſſim ſponte provenit.

Cordialis et antimelancholica celebratur; ſicca tamen raro in uſum vocatur.

*Burſae paſtoris, Herbae cancri, Sanguinariae, Burſae paſtoris majoris folio ſinuato, Thlaspios Burſae paſtoris Linn. Tabouret, Bourſe à Berger, Taeſchelkraut, Hirtentaeſchlein, Eckelkraut. Occurrit in locis incultis.

Refrigerat, adſtringit, et in fluxionibus ſanguinis pro ſpecifico habetur, tam interne, quam externe adhibita.

Calaminthae montanae, flore magno, C. B. Meliſſae Calaminthae Linn. Calamente, wohlriechende Bergmünz. Ex regionibus calidioribus advehitur; colitur etiam in hortis.

Alexiteria, nervina, uterina et diuretica habetur, et ad theriacam requiritur.

Calaminthae vulgaris, Calaminthae agreſtis, Calaminthae Pulegii odore, ſeu Nepetæ, Meliſſæ Nepetæ Linn. Herbe aux Chats, Kornmünz, Feldmünz, wilder Poley. In arenoſis et locis apricis provenit. Colligitur Auguſto menſe.

Diuretica et uterina eſt.

Capilli Veneris, vide *Herba Adianti nigri.*

*Caprifolii, Loniceræ Periclymeni Linn. Cheureſeuille, Hahnenfüſslein, Geiſsblatt, Jerichoroſen. Ubivis naſcitur.

Folia a vi roborante et abſtergente laudantur. Flores et ſtipites a nonnullis ſanguinem depurandi et urinam ciendi cauſa ſub forma infuſi exhibentur.

*Cardiacæ, Marrubii Cardiaca dicti, Brancæ ſeu Patæ lupinæ, Lycopis, Leonuri Cardiacæ Linn. foliis caulinis lanceolatis trilobis, Agripaume, Wild-Mutterkraut, Herz-geſpankraut, Herz-geſperrkraut. Provenit in locis aſperis et incultis, juxta ſepes et vinetorum muros. Colligenda menſe Junio.

Urinam et menſtrua movet, vermes enecat, in pectoris pituitoſis morbis convenit, atque ad infarctum et inflationem hypochondriorum infantibus commendatur. Vulgo ſub forma unguenti applicatur.

Cardui benedicti, Cardui ſancti, Cnici ſylveſtris, Centaureæ Benedictæ Linn. Chardon benit, Cardobenedicte, geſegneter Diſtel, Spinnendiſtel. Colitur in hortis.

Polychreſta eſt, et vere benedicta, atque praeſertim morbis ex ventriculo, et pectore oriundis medetur. Succus ſubemeticus, unciae unius vel duarum doſi, febribus intermittentibus, viſcerum obſtructionibus, ictero utilis, externe ad ulcera cancroſa, putrida, imo gallica, commendatur.

*Cardui Mariæ, Lactei, Spinæ albæ, Cardui Mariani Linn. folia albis maculis notata ſunt, Chardon de nôtre Dame, Vehediſtel, Mariendiſtel. Colitur in hortis.

Pleuritidi et hepatis morbis opponi ſolet.

Cardui tomentoſi, Onopordi Acanthii Linn. Chardon ſauvage.

Succi inde expreſſi externus uſus multum ad ulcera etiam cancroidea ſananda laudatur.

Caſſinæ, vide *Herba Apalachines.*

Centaurii minoris, Febrifugae, Fellis terræ, Gentianæ Centaurii Linn. foliis lineari-lanceolatis, Petit Centaurée, klein Tauſendguldenkraut, Fieberkraut, Erdgallen. In ſilvis et paſcuis naſcitur.

Omnibus morbis a bile ortis dicata eſt, ut vix praeſcribatur vinum medicatum, cui non addatur Centaurium. Contra furfures et cruſtoſam capitis ſcabiem vix praeſtantius ullum decoctum reperiri, quam Centaurii ex piſorum brodio, Rajus perhibet. Pediculos enecare idem aſſerit. Etiam ad reliquas cutis affectiones, varos, alphos etc. conducit ſecundum Matthiolum. Decoctum per clyſterem infuſum, mirificum auxilium ad iſchiaticum malum eſſe, humores educere, et dolores ſedare, Fernelius auctor eſt.

**Herba Centumnodiae, Centinodii minoris, Polygoni, Sanguinariae, Polygoni avicularis Linn. Renouée, Centinode, Wegtritt, Weggras, Tauſendknotenblutkraut.* Ubique ad vias occurrit.

Refrigerat et adſtringit, hinc in ſanguinis et alvi fluxionibus commendatur.

Cerefolii, Chaerefolii, Chaerophylli ſativi, Scandicis Cerefolii Linn. Cerfeuil, Koerfelkraut. Colitur in hortis. Colligenda vere.

Diuretica, pectoralis, emmenagoga et lithontriptica cenſetur. Ad dolores puerperarum poſt partum ſummopere laudatur. Diuturno uſu cancrum ſanandi ſpem alunt nonnulli ex veterum promiſſis, cataplaſma ex foliis recentibus ad lac in mammis diſcutiendum maxime commendatur.

**Ceterach, Scolopendrii veri, Aſplenii, Aſplenii Ceterach Linn. frondibus pinnatifidis laciniis alternis adnatis, Ceterac, Milzkraut, Milzfarrn.* Ex Helvetia, ubi in montibus aſperrimis atque rupibus ad umbram ſitis provenit, adfertur.

Spleneticis, calculoſis et ictericis commendatur, atque herbis quinque capillaribus adnumeratur.

Chamaedryos, Chamaedryos repentis minoris, Querculae minoris, Teucrii Chamaedryos Linn. foliis ovatis inciſo-crenatis petiolatis, Germandrée, petit Chene, Gamanderlein, klein Bathengel, edel Gamanderlein. Provenit in montoſis, et colligitur per aeſtatem.

Arthriticis, hydropicis et ſcorbuticis praeprimis commendatur. Bibitur infuſum ejus loco Theae.

Chamaepityos, luteae vulgaris, folio trifido, Ivae artheticae, Ajugae, Teucrii Chamaepithyos Linn. foliis linearibus trifidis integerrimis, Ivette, Erdkieffer, Feld-Cypreſs-Schlagkräutlein, Je länger je lieber. Odorem ſpirat terebinthinaceum.

Balſamica eſt planta, nervina et anodyna; apoplecticis et epilepticis, vertiginoſis atque pareticis commendabilis.

Chelidonii majoris Linn. Chelidonii vulgaris, Chelidoine grande eclairé, groſs Schoellkraut, Schwalbenkraut. Provenit in locis incultis, circa ſepes et muros. Succum in ſe habet acrem, crocei coloris.

Ictericis commendatur, et in cataracta et obſtructionibus hepatis laudatur; externe egregium eſt vulnerarium, detergit et mundificat ulcera. Tota planta hydropicorum plantis pedum ſubditur.

**Cichorii hortenſis, Cichorii Intybus Linn. Chicorée, Wegwartenkraut, Sonnenwendkraut.* Colitur in hortis.

Vires ſunt eaedem ac radicum; rari tamen uſus.

Cicutae, Cicutae majoris, Conii ſeminibus ſtriatis Cigue, Schierling. Non in omnibus officinis eadem herba ſub nomine Cicutae deprehenditur, partim quia ipſa vox diverſae ſignificationis eſt, partim quia vera, quam hic ſubintellectam volumus, planta ſaepenumero cum aliis male confunditur. Eſt haec *Conium maculatum Linn.* in paſcuis, ſepibus et ad aquas occurrens, caule glabro rubro maculato, foliis obſcure viridibus, magnis, glabris, involucellis partialibus dimidiatis, odore nauſeoſo, foetido, ab aliis umbelliferis facile diſtinguendum. Cicuta viroſa Linn. aliis Cicuta aquatica dicta, differt loco natali, quum foſſas amet et ſtagna, atque pedunculis oppoſitifoliis. Chaerophyllum bulboſum Linn. vere radicem habet bulboſam, et caulis geniculis tumidus eſt. Aethuſa Cynapium Linn. multo minus graveolet, caulis eſt non maculatus, involucra umbellarum univerſalia nulla. Phellandrium aquaticum Linn. loca occupat aquoſa, et folia habet ramoſa, multo acutius diviſa.

Utilem eſſe perhibent hanc Cicutam malis ſcirrhoſis, ſcrophuloſis, quae vel reſolvit, vel ad benignam ſuppurationem redigit, cancro limites ponere, etiam acre cancroſum emendare, et ichorem in bonum pus convertere, cataractas incipientes, vel earum progreſſus impedire, fomentando dolores podagricos, imo tophos diſpellere, rhevmatiſmum et arthritidem curare.

Clematidis, Flammulae Jovis, Clematidis rectae Linn. Liene. Folia aliquot pinnarum paribus cum impari pinnata, pinnae majusculae petiolatae, ovato-oblongae inter maſticandum acrimonia quadam, ſed modice linguam afficiunt, exſiccata omnem fere acrimoniam exuunt.

Folia recentia cuti impoſita rubefacientis imo veſicantis effectus edunt. Infuſum foliorum dilutiſſimum ſanguinem depurandi ſcopo propinatur. Pulvis ulceribus ſordidis et carni fungoſae inſpergitur.

Herba

Herba Hyſſopi, Hyſopi officinarum, ſpicatae flore caeruleo, Hyſſopi officinalis Linn. Hyſope, Iſop, Iſpen, Hyſſop. Colitur in hortis.

Eſt balſamica, inciſiva, et multis morbis medetur. In ſpecie ictericis, hydropicis et calculoſis prodeſt; externe ad oculorum ſugillationes commendatur.

Jaceae tricoloris, Trinitatis, Violae tricoloris hortenſis, Violae tricoloris Linn. foliis oblongis inciſis, ſtipulis dentatis, Penſée, Dreyfaltigkeitkraut, Freyſamkraut. Nonnunquam ſponte occurrit, naſcitur etiam in hortis.

Demulcet et refrigerat, inflammationibus internis opem fert; epilepticis, infantibus praecipue, ſuccus vel ſyrupus inde paratus conferre creditur. In cruſta lactea infantum pulvis herbae vel ejusdem infuſum cum ſucceſſu in largioribus doſibus propinatur.

Ivae Artheticae, vide *Herba Chamaepythis.*

Junci odorati, vide *Herba Schoenanthi.*

Juniperi, Juniperi communis Linn. foliis ſeſſilibus patentibus, Summitates Juniperi, Sommitées de Genevrier, Wachholderlympf, Wachholderſproſſen.

Juniperus tota eſt balſamica, antiſcorbutica, alexipharmaca et diuretica.

Lactucae viroſae, ſilveſtris, Lactucae Scariolae et Lactucae viroſae Linn. Folia Scariolae verticalia carinam habent aculeatam, viroſae, quae efficacior eſſe creditur, folia horizontalia ſunt dentata et carina aculeata; male confunditur cum Soncho oleraceo Linn. minime viroſo. Plantae odor viroſus. Sapor acris, amarus. Ubique per Europam creſcit.

Succus lacteus, quem fundit, exſiccatus, opio ſimillimus habetur. Succus expreſſus probe clarificatus ad aliquot drachmas per diem partita doſi datur, efficaciſſimum eſt in hydrope medicamentum.

**Lamii, alba linea notati C. B. Lamii Plinii, mortui Columnae, Galeopſidis maculatae J. B. Milzadella vulgo, Lamii albi Linn. foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis. Archangelique, Meliſſe des Montagnes, taube Neſſel.* Apud nos ubique provenit.

Praedicatur a C. Hofmanno ad ſcirrhum lienis.

**Lappae majoris, Bardanae, Perſonatae, Arctii Lappae Linn. Bardane grande, groſſe Klettenblätter.*

Raro in uſum veniunt, et externe ad cutis vitia in decoctis adhibentur.

Lavendulae anguſtifoliae Feminae, Lavendulae Spicae Linn. foliis lanceolatis, integris, ſpicis nudis, Lavande, Lavendel.

Lavendulae latifoliae, maris vulgaris, Pſeudonardi, quae vulgo Spica, Aſpic, Spick. Coluntur in hortis. Hanc a praecedenti ſpecie non differre, Linnaeus aſſerit.

Viribus conveniunt; raro herbae, frequentius flores in uſum vocantur. Nervinae et uterinae ſunt.

Lauri, ſive *folia Lauri, Lauri nobilis Linn. foliis lanceolatis venoſis perennantibus, Feuilles de Laurier, Lorbeerblätter.*

Magis in uſum vocantur culinarium, quam pharmaceuticum. Poſſunt in infuſis, ſcopo diuretico et carminativo, dari.

Lauro-Ceraſi ſive *Folia Lauro-Ceraſi J. B. Ceraſi folio laurino, Pruni Lauroceraſi Linn. Feuilles de Laurier-Ceriſe, Kirſchlorbeerblätter, vulgo Mandelblätter.* Arbor colitur in hortis.

Folia in lacte cocta ſaporem ei conciliant Amygdalorum, et ſpiritum vini ſuper illis abſtractum, ſuavi ſapore, Perſicorum nucleorum inſtar, impraegnant. Secundum Linnaeum folia haec feris tantum, ſed aliis obſervantibus etiam hominibus, lethalia ſunt; imo aqua inde abſtracta deleteria eſt. Lac perhibetur antidotum eſſe, hinc lacti incocta nemini nocuerunt. De aqua deſtillata vid. pars poſter. diſpenſatorii; foliorum infuſum in obſtructionibus hepatis, eademque cum farina in cataplasma redacta in tumoribus ſcirrhoſis egregios effectus edere recentius obſervatum eſt.

Herba Lichenis arborei, videatur Herba Pulmonariae arboreae.

Lichenis Islandici Linn. Purgiermoos. Ex foliis efformatur ſuberectis, coriaceis, flexibilibus verſus baſin latioribus; extus albis, intus fuſcis; laciniatis, laciniis latiuſculis, denuo laciniatis, ciliatis, exiguis lacunis adſperſis; inodoris, amaricantibus. Paſſim Europae ſaxis accreſcit.

Cum aqua gelatinam rubicundam efformat. In pulverem redactus et lacte coctus in alimentum cedit. Aqua cum eo decocta leniſſime alvum ducit et pulmentum cum lacte inde paratum phthiſicis conducit.

**Lichenis plicati Linn. Muſci arborei, querni, Uſneae officinarum, Mouſſe de Chêne, Baummoos, Eichenmoos.* Filamentoſus, pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis, eligatur candidus, prolixus, barbae ad inſtar e ramis Quercuum adultarum pendens.

Adſtringit et inſigne eſt anodynum, hinc in tuſſi clangoſa, ferina, infuſum hujus Lichenis laudatur. Ventriculum roborat et fluxiones quascunque prohibet.

**Lichenis Prunaſtri Linn. Muſci Acaciae, Mouſſe de prunier ſauvage, Schlehenmoos.* Lichen eſt foliaceus, incanus, ſubtus tomentoſus, aridus, erectiuſculus, lacunoſus, arboribus adultis, imprimis Pruno ſpinoſae, adnaſcitur.

Adſtringit et ad balnea et fotus adhibetur, in prolapſu uteri et ani, aliisve morbis, ubi adſtrictione opus eſt.

**Lichenis terreſtris cinerei, Raj. Muſco-fungus terreſtris, latifolius, cinereus, Hepaticae facie, Oxon. Lichen foliis planis, ſubrotundis, lobatis, obtuſis, calice plano ovali, lacinula propria adnato. Lichenis nivalis Linnaei, Fl. Lapp.* Celeberrimus Hallerus in opere ſplendidiſs. Enum. Plant. Helvet. in agris et paſcuis macilentis provenire, terraeque valide adhaerere ſcribit.

Pulvis cum pipere mixtus, ad morſus canis rabioſi laudatur, vid. Pulv. Antilyſſus.

**Liguſtri vulgaris Linn. Liguſtri Germanici, C. B. Phillyreae, Dod. Troeſne, Hartrigel, Rainweide, Mundholz.* Sunt folia fruticis in Germaniae ſilvis ubique obvii.

Virtutem habent adſtringentem. Uſus eorum olim erat frequens in gargarismatibus.

**Linariae vulgaris flore luteo, Oſyridis, Antirrhini Linariae Linn. foliis lanceolato-linearibus confertis, Linaire, Leinkraut, Harnkraut, Stallkraut.*

Diuretica eſt, et unguentum ex illa paratum, haemorrhoidum dolores ſedat. Flores muſcas necant.

Lini cathartici Linn. Lini caule dichotomo, foliis ovatis lanceolatis, Lini pratenſis, foliis exiguis C. B. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, Lin cathartique, Purgierflachs, klein Leinkraut. Floret in paſcuis montoſis menſe Julio et Auguſto.

Ob vim, quam habet catharcticam, ita vocatur; humores feroſos ſatis valide, absque moleſtia, educit. Sumuntur caulis, folia et capitula exſiccata, atque in pulverem redacta, cum Cremore Tartari, vel in vino infuſa. Doſis in ſubſtantia drachma dimidia, ad ſcrupulos duos; in infuſo uncia dimidia ſiccae plantae.

**Lunariae racemoſae minoris, Rutae Lunariae, Osmundae Lunariae Linn. ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria, Lunaire, Mondrauten, Mondskraut.* In montibus ac collibus herbidis, circa ſilvam martiam, provenit.

Adſtringentis ſaporis eſt, refrigerat et ſiccat, atque inter vulnerarias plantas, et quae ad ſuperſtitionem adhibentur, locum habet.

Lupuli ſalictarii, vide *Flores Lupuli.*

**Lyſimachiae luteae, Lyſimachiae luteae majoris vulgaris, Lyſimachiae vulgaris Linn. Lyſimachie, Corneille, Perce-boſſe, Weiderich, gelber Weiderich.* In ſilvis, locis humidis, et ad rivos occurrit.

Vulneraria eſt; raro autem in uſum venit medicum.

Herba

Herba Lyſimachiae purpureae, floribus ſpicatis, foliis conjugatis, Lythri Salicariae Linn. Lyſimachie rouge, rother Weiderich.

A laxitate ortas dyſenterias et diarrhoeas, etiam annoſas, expurgatis primum ſordibus, curare, nova tentamina comprobarunt, dum drachma una vel ſcrupuli quatuor pulveris hujus plantae, mane ac ſero dantur.

Majoranae, Majoranae aeſtivae, Amaraci, Sampſuchi, Origani Majoranae Linn. foliis ovatis obtuſis. Marjolaine, Majoran, Maſeran. Colitur in hortis.

Balſamica, cephalica, uterina et errhina eſt planta, nec non aromatica, et in uſum venit culinarium.

Malvae vulgaris, pumilae, ſilveſtris folio rotundo, flore minori, Malvae rotundifoliae Linn. Mauve, Pappeln, Käspappeln, Haaſenpappeln. Creſcit circa ſepes et inculta.

Adſcribitur herbis emollientibus. Veteres illam in uſum culinarium vocabant.

Mari veri Syriaci, Teucrii Mari Linn. foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, Marum, Amberkraut, Maſtichkraut. Thymbra Hiſpanica Majoranae folio vocatur. Colitur in hortis.

Balſamica eſt, et inter medicamenta cephalica, ptarmica, diuretica et carminativa excellit. In vitris probe obturatis ſervari debet.

Marubii albi, Praſſi, Marrubii vulgaris Linn. Marrube blanc, weiſſer Andorn. Colitur in hortis; nonnunquam etiam circa rudera ſponte naſcitur. Colligenda menſe Junio.

Calefacit et ſiccat; uteri et pectoris affectibus dicata eſt, atque nephriticis commendatur. Ptyaliſmum mercurialem juvare, Linnaeus innuit.

**Marrubii nigri, Ballote dicti, nigri foetidi, Ballotae nigrae Linn. foliis cordatis indiviſis ſerratis, Marrube noir, puant, ſchwarzer Andorn.* Sponte circa ſepes hortorum naſcitur.

Commendatur ad hypochondriacos et hyſtericos affectus.

Matricariae, Artemiſiae tenuifoliae, Parthenii minoris, Matricariae Parthenii Linn. foliis compoſitis planis, foliolis ovato-inciſis, Matricaire, Eſpargoutte, Mutterkraut, Mettrich. Colitur in hortis. Folia et flores ſimul colliguntur.

Ad uteri morbos frigidos, flatulentiam et renum calculum commendatur, tam interne, ſcilicet in infuſis, quam in clyſteribus adhibetur. Imponitur mammis ad lac diſcutiendum.

**Matriſilvae, Hepaticae ſtellatae, Aparine latifolia humilior montana Raj. Aſperulae odoratae Linn. foliis octonis lanceolatis. Muguet de bois, Waldmeiſter, Sternleberkraut, Herzfreud.* Eſt Aparine latifolia humilior montana Tournefort. Naſcitur in ſilvis. Colligenda menſe Majo.

Vulneraria eſt et hepati dicata.

Meliloti, Meliloti vulgaris, Trifolii odorati, Trifolii Meliloti officinalis Linn. Melilot, Steinklee, Honigklee. Ad agrorum margines et inter ſegetes creſcit. Colligenda cum floribus, qui vel albi vel lutei.

Emollit et dolores mitigat. Ad emplaſtrum ejus nominis requiritur.

Meliloti caeruleae, odoratae, Loti hortenſis odorae, Trifolii Meliloti caeruleae Linn. Melilot bleu, Siebengezeit, zahmer blauer Steinklee. Colitur in hortis.

Alexipharmaca, anodyna, diuretica et vulneraria eſt. Ab Helvetis caſeis viridibus, quos Schaabzieger vocant, admiſcetur. Flores caerulei cum herba Rutae hortenſis in butyro cocti unguentum exhibent ophthalmicum, laude dignum.

Meliſſae hortenſis, Citratae, Citronellae, Meliſſae officinalis Linn. Meliſſe, Meliſſen, Mutterkraut, Citronenmeliſſen, Bienenkraut. Colitur in hortis.

Vires habet ſtomachicas, carminativas, nervinas atque uterinas.

Meliſſae Turcicae, peregrinae folio oblongo, Citraginis Turcicae, Dracocephali Moldavicae Linn. Meliſſe Turgue, türkiſche, fremde Meliſſen. Colitur in hortis.

Viribus cum antecedente convenit.

N 2 *Herba*

Herba Meliſſophylli Fuchſii, Lamii montani Meliſſae folio, Meliſſae humilis latifoliae, maximo flore Tournefort. Melittidis Meliſſophylli Linn. Meliſſe ſouvage, Wald-Meliſſen. Proveniunt in ſilvis montoſis. Colligenda menſe Junio et Julio.

Laudatur tanquam incomparabile remedium ad renum et veſicae affectus, et in retentione urinae, quae non a calculo oritur, feliciter adhibetur.

Menthae criſpae, ſativae, rotundifoliae criſpae, ſpicatae, cruciatae, Menthae criſpae Linn. foliis cordato-dentatis, undulatis ſeſſilibus, Menthe crêpue, Beaume, Krauſemünz, Kreutzmünz. Colitur in hortis. Colligenda menſe Junio et Julio.

Balſamica, ſtomachica, uterina et carminativa eſt. Lac in mammis coagulatum ſuperimpoſitam reſolvere perhibent.

Menthae Piperitae Linn. Folia ovato-oblonga, acuta, petiolata, viridia, ſerrata; odore et ſapore Piperi ſupparia. Anglis eſt indigena planta. Abhinc aliquot annos copioſe apud nos colitur. Mentha viridis Linn. cum qua saepius confunditur, folia habet nullo petiolo inſtructa anguſtiora, et debiliorem ſaporem. Oleum deſtillatum ſapore ferventiſſimo non ſine ſenſu frigoris linguam ferit.

Reliquas Menthae ſpecies efficacia vincit.

Mercurialis annuae, glabrae, vulgaris, Mercurialis annuae Linn. foliis glabris, Mercuriale, Bengelkraut, Hundskohl. Provenit coliturque in hortis et vineis.

Emollit, alvum movet, et herbis quinque emollientibus adſcribitur. Cavendum eſt, ne Mercurialis perennis L. caule ſimpliciſſimo, non brachiato qualis prioris eſt, foliis ſcabris, in uſum vocetur, quippe quae ſubvenenata eſt, quamvis et noſtram Linnaeus pro ſuſpecta habeat.

Millefolii albi, Achilleae vulgaris, Achilleae Millefolii Linn. foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acute laciniatis, Millefeuille, Garbenkraut, Schafgarben, Tauſendblatt. Ad viarum et agrorum margines occurrit; floret per aeſtatem, et colligenda eſt floreſcens.

In fluxibus ſanguinis compeſcendis, praecipue affectibus haemorrhoidalibus convenit, et ſummo jure ad tonica referri poteſt. Adſcribitur etiam vis alexipharmaca, vulneraria et lithontriptica. Infuſum theiforme haud ingratum, etiam phthiſicis commendabile. Millefolium in deſtillatione exhibet oleum caeruleum, ſicut Chamomilla.

Millegranae, vide *Herba Herniariae.*

**Morſus Diaboli, Succiſae, Scabioſae Succiſae Linn. Succiſe, Abbiſs, Teufels-Abbiſs.* Creſcit in pratis.

Vulneraria eſt; raro autem in uſum venit, frequentius radix.

Morſus gallinae, vide *Herba Alſines.*

**Muſci terreſtris, clavati, Lycopodii clavati Linn. Mouſſe terreſtre.*

Singularis contra plicam polonicam ei adſcribitur vis; ſcorbuticis, tuſſientibus, phthiſicis, haemoptoicis, calculoſis et aſthmaticis commendatur infuſum aquoſum vel vinoſum.

Myrti, folia Myrti, Boeticae ſilveſtris et ſativae, communis Italicae, Myrti communis Linn. Myrte, Myrtenblätter. Myrtus colitur in hortis apud nos, ſponte provenit in regionibus calidioribus.

Folia adſtringunt, et praeprimis maſticata, vel decoctum inde paratum, gingivis relaxatis ſcorbuticorum medentur.

**Myrti Brabanticae, Myricae Gale Linn. Piment Royal, Poſt, Porſt.* Folia ovato-oblonga inferne contracta ſubſerrata, ſapore adſtringente. Europae frigidae et Canadae indigena.

A nonnullis Theae Chinenſi ſurrogabatur. Admiſcetur ſubinde unguentis contra ſcabiem.

Napelli, vide *Herba Aconiti.*

Herba

Herba Naſturtii aquatici, ſupini, Cardamines, Siſymbrii, Siſymbrii Naſturtii Linn. foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis, Creſſon d'eau, Brunnenkreſſe, weiſſer Kreſſe. Provenit in aquoſis; colligitur verno tempore.

Incidit, aperit et reſolvit; recens in juſculis medicatis, ſuccusque expreſſus ſpecifice in ſcorbuto commendantur. Doſis eſt uncia ſemis.

**Naſturtii Indici. Tropaeoli majoris Linn. Capucine, Kapuzinerlein.* Annua eſt planta Americae auſtralis indigena. Copioſe in hortis noſtris colitur.

Gemmae aceto condiuntur et cum carne comeduntur, Capparide omnino gratiores. Flores ad acetaria recipiuntur. Ad ſanguinem purificandum commendantur.

Nepetae, Menthae Catariae, Nepetae Catariae Linn. foliis petiolatis, cordatis, dentato-ſerratis. Herbe aux Chats, Katzenmünz. Sponte circa margines agrorum et in incultis provenit.

Commendatur ictericis, aſthmaticis, nephriticis, tuſſientibus, in infuſo.

Nicotianae majoris, Peti, Tabaci, Hyoſcyami Peruviani, Nicotianae Tabaci Linn. foliis lanceolatis, Tabac, Taback. Colitur in agris et hortis.

Vires habet abſtergentes, incidentes, reſolventes, narcoticas, vulnerarias, vomitorias et ſternutatorias; clyſteribus additur in affectionibus ſoporoſis. In uſum medicum vocari debent folia probe ſiccata, lutei coloris, non Tabacum jam praeparatum et contortum.

**Nummulariae, Centummorbiae, Lyſimachiae Nummulariae Linn. foliis ſubcordatis. Nummulaire, Pfenningkraut, Egelkraut, Schlangenkraut.* Provenit in locis humidis et herboſis, menſe Majo colligenda.

Antiſcorbutica, vulneraria et antiphthiſica eſt.

Ocymi, vide *Herba Baſilici.*

Ophiogloſſi, Echiogloſſi, Linguae ſerpentariae, Ophiogloſſi vulgati Linn. fronde ovata, Langue de ſerpent, Natterzünglein. Provenit in pratis et paſcuis humidis, montoſis.

Egregium eſt vulnerarium, tam interne exhibitum quam externe applicitum. A Rajo ad ramices, vel in forma pulveris, vel in decocto exhibitum, laudatur. Oleum, per infuſionem paratum, ad vulnera recentia, et ulcera inveterata, nec non ad ramices, valdopere commendatur; praeſertim, ſi Terebinthina addatur. Parckinſon.

Origani Cretici, Origani Cretici Linn. foliis ovatis acutis glabris, venis ſcabris, ſpicis tetragonis, Origan de Crete, cretiſche Doſten, cretiſcher Wohlgemuth, ſpaniſcher Hopfen. Ex Creta inſula advehitur. Eligi debent ſpicae recentes odoratae.

Aperit, reſolvit, urinam et menſtrua movet.

Origani vulgaris, ſilveſtris, Cunilae bubulae Plinii, Origani vulgaris Linn. foliis ovatis, ſpicis laxis erectis confertis paniculatis, Origan, gemeiner Wohlgemuth, Doſten, Frauendoſten. Naſcitur in dumetis, et amat locos apricos.

Abſtergit et aperit, ad pulmonum, hepatis et uteri affectus commendatur; lac augere etiam perhibent. Sacculus Origano repletus, atque cerevifiae probe lupulatae calefactae immerſus ad urinam movendam pectini bono cum effectu imponitur.

Paridis, Paridis quadrifoliae Linn. Raiſin de Renard, Wolfsbeer, Einbeer. Folia ovato-acuta, obſcure viridia, inodora, fatua, nauſeoſa. Creſcit in omni Europa.

Plantae nonnullis ſuſpectae folia ſiccata non modo non nocuiſſe, ſed ad ſcrupulum unum pueris convulſionibus laborantibus data, ſaluberrimos effectus edidiſſe graviſſimi auctores teſtantur; radix emetica.

Parietariae majoris, vulgaris, Helxines, Parietariae officinalis Linn. foliis lanceolatis ovatis, Parietaire, Tag-und Nachtkraut, St. Peterskraut, Nachtkraut, Glaskraut. Colitur apud nos in hortis.

Abſtergit, refrigerat, et ad herbas quinque emollientes refertur. Succus expreſſus, vel infuſum ſaturatum, nephriticis et haemoptoicis commendari meretur.

Herba Parthenii, vide *Herba Matricariae.*

Pentaphylli lutei, *Quinquefolii*, *Potentillae reptantis Linn. Quinte-feuille*, *Fünfſerkraut.* Provenit in locis arenoſis campeſtribus.

Vulnerariis et adſtringentibus herbis adnumeratur, in diarrhoeis, atonia ſolidorum, poſt febres, laudatur.

**Perfoliatae*, *Perfoliatae vulgaris annuae arvenſis*, *Bupleuri rotundifolii Linn. foliis perfoliatis*, *Perce-Feuille*, *Durchwachs.* Colitur in hortis, et ſponte inter ſegetes provenit.

Adſtringit et roborat; decoctis vulnerariis additur, et herniofis commendatur.

Perforatae, vide *Herba Hyperici.*

Petroſelini vulgaris, *hortenſis*, *Apii Petroſelini Linn. Perſil*, *Peterlein*, *Peterſilienkraut.* Seritur in hortis.

Aperit et urinam movet; raro in medicum, frequentius in culinarium uſum vocatur.

**Phytolaccae*, *Phytolaccae decandrae Linn.* in Virginia, Italia, Helvetia ſponte creſcit, noſtrae hyemis patientiſſima.

Fuerunt, qui ejus contra cancrum efficaciam laudarunt.

Piloſellae montanae hiſpidae, vide *Herba Gnaphalii montani*, ſive *Hiſpidulae Rivini.*

**Piloſellae majoris*, *repentis hirſutae*, *Auriculae muris*, *Piloſellae luteae*, *Hieracii Piloſellae Linn. foliis integerrimis ovatis, ſubtus tomentoſis*, *Piloſelle*, *Oreille de ſouris*, *Mausöhrlein*, *gelbes Mausöhrlein.* Creſcit in montoſis, aridis et arenoſis.

Pectoralibus et vulnerariis plantis adſcribitur. Decoctum ulceribus ſinuoſis inveteratis injicitur, atque ad collutiones, in oris, faucium et columellae vitiis, laudabilem praeſtat opem.

**Pimpinellae Sanguiſorbae*, *Poterii Sanguiſorbae Linn. Pimprenelle ſanguiſorbe*, *welſcher Bibernell*, *Koelbleinskraut*, *Blutkraut.* Naſcitur in pratis humidis.

Virtute pollet adſtringente, diuretica et vulneraria, in hydrophobia olim commendata.

Pimpinellae, *Saxifragae majoris*, *Bimpinellae*, *Pimpinellae Saxifragae Linn. Pimprenelle Saxifrage*, *Biebernell*, *Bockspeterlein*, *Steinpeterlein.* Provenit in locis incultis campeſtribus.

Aperit, abſtergit, urinam movet et vulneraria cenſetur.

Plantaginis anguſtifoliae, *Quinquenerviae minoris*, *Plantaginis lanceolatæ Linn. foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. Plantain long*, *ſpitziger Wegerich*, *Hunde-Rippe.*

Cum ſequente convenit. Succus laudatur ad febres intermittentes.

Plantaginis majoris Linn. latifoliæ, *Arnogloſſi*, *Septinerviæ*, *Plantain majeur*, *breiter Wegerich.* Ubique juxta vias creſcit.

Refrigerat, ſiccat et adſtringit; adhibetur in decoctis vulnerariis et gargariſmis.

Polii Cretici, *montani*, *anguſtifolii*, *Teucrii Cretici Linn. foliis lanceolato-linearibus integerrimis ſubſeſſilibus*, *Polium de Crete*, *cretiſcher Berg-Poley.* Naſcitur in Creta inſula. Eligenda recens et odorata.

Ad theriacae compoſitionem requiritur; urinam et menſes movet.

Polii montani lutei, *maritimi erecti Monſpeliaci*, *Teucrii montani Linn. corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis*, *Polium de montagne*, *Berg-Poley, mit gelber Blüthe.* Ex Gallia advehitur, ubi in Provincia, Delphinatu et Languedocia frequenter naſcitur.

Cum praecedenti ratione virium convenit, et ejus eſt ſuccedaneum. Sylvius adſcribit vim antepilepticam; alii maniacis et noctambulis commendant.

**Polygalae C. B. Ambarvalis*, *Dod. Polygalae vulgaris Linn. caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. Polygale*, *Creutzblumen.* Plantae hujus, quae in pratis ſiccioribus, et ad margines eorum occurrit, qua huc usque

usque in officinis noſtris nondum uſi ſumus, hic mentionem facimus, propter characterem et eximias virtutes reſolventes, quas cum Polygala Virginiana communes habet. Vide Radix Seneka.

Herba Polygoni, vide *Herba Centumnodiae.*

Polytrichi aurei, vide *Herba Adianthi aurei.*

Populi, Populi nigrae Linn. Peuplier, Pappelbaum. Proſtant oculi ſive gemmae ante foliorum evolutionem colligendae, hoc tempore ſucco foetae viſcido, digitis adhaerente, ſuaveolente amaro.

Hodie maxime ad parandum inde denominatum unguentum colliguntur.

Potentillae, vide *Herba Anſerinae.*

Praſii, vide *Herba Marrubii albi.*

**Prunellae, Conſolidae minoris, Prunellae vulgaris Linn. bracteis cordatis, Prunelle ou Brunelle, Prunellenkraut, Gottheil, St. Antonikraut.* Creſcit in montoſis et herboſis locis.

Refrigerat et leniter adſtringit; celebratur vulneraria et antiſcorbutica; adhibetur recens in juſculis, et ſicca in decoctis in gargarismis ad faucium inflammationem.

**Ptarmicae vulgaris, folio ſerrato, flore albo, Dracunculi ſerrato folio pratenſis, Pyrethri Germanici, Achilleae Ptarmicae Linn. foliis integris minutiſſime ſerratis, Ptarmica, wilder Bertram, Beruſkraut, weiſſer ſpitziger Rheinfarrn.* Indigena eſt; in pratis humidis et foſſis creſcit.

Naribus indita ſternutationem movet; ſunt, qui acetariis addunt recentem herbam ad eorum frigiditatem corrigendam.

Pulegii hortenſis, Pulegii cervini, anguſtifolii, Menthae Pulegii Linn. foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, Puliot, Poley. Colitur in hortis. Sponte etiam creſcit in Europa temperata. Colligenda menſe Junio et Julio.

Aperit, attenuat et ad plantas nervinas refertur, ad tuſſim ferinam, raucedinem pertinacem, aliosque pectoris et uteri morbos ſpecifice commendatur; praecipue menſes imo foetum pellere creditur.

Pulmonariae arboreae, Muſci arborei pulmonarii, vocatur etiam Lichen arboreus, Lichenis pulmonarii Linn. Lichen eſt foliaceus repens laciniatus obtuſus glaber, ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus, Pulmonaire de chêne, Lungenkraut, gemein Lungenkraut. In ſilvis occurrit, et plerumque quercubus aliisve arboribus adnaſcitur.

Siccat et adſtringit; vulgo ad pulmonum affectiones adhibetur. In Ephem. Nat. Cur. Ann. III. Obſerv. 290. ad icterum, omnium medicorum ſolertiam eludentem, efficax remedium, celebratur.

**Pulmonariae maculoſae latifoliae, Symphyti maculoſi, Echii folio, Pulmonariae officinalis Linn. foliis radicalibus ovato-cordatis, Pulmonaire, Flecken-Lungenkraut.* Colitur in hortis, occurrit etiam in ſilvis, foliis anguſtioribus. Colligenda Aprili menſe.

Uſus eſt in affectibus pulmonum, ulceribus, phthiſi et exſpuitione ſanguinis.

Pulſatillae, Anemone pratenſis Linn. Coquelourde, Küchenſchelle. Folia petiolata, pinnis linearibus et acutis bipennata, ſubtus hirſuta, odore levi, ſapore primum levi, dein multum acri; paſſim per Europam obvia.

Aquam deſtillatam valde acrem fundit. Succus inſpiſſatus ad extracti conſiſtentiam ad ſcrupulum ſemis exhibetur. Variis oculorum morbis medelam attuliſſe illuſtris Stoerkius obſervavit.

**Pyrolae rotundifoliae Linn. Limonii Cordi, Pyrole, Wintergrün, Holz- oder Waldmangold.* Provenit in montoſis ſilvis.

Refrigerans, adſtringens, conſolidans et vulneraria eſt.

Herba Quercus, Folia Quercus, Quercus Roboris Linn. foliis annuis oblongis ſuperne latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis, Feuilles de chêne, Eichenlaub. Quercus ubique occurrit. Colligantur folia tenella.

Adſtringunt, et in gargarismis atque decoctis externe adhibentur, etiam interne poſt nimiam ſanguinis jacturam praedicantur.

Rhododendri, Rhododendri Chryſanthi Linn. Schneeroſe. Planta Siberiae montibus indigena. Folia ovalia, venoſa, firma, rigida, ſuperne viridia, aſpera, ſubtus dilute viridia, inodora, ſaporis auſteri, amaro-acris.

Laudatur decoctum in arthritide et rheumatiſmo chronico, facile vomitum et diarrhoeam, cum ſomnolentia et anxietatibus ciet.

**Rorellae, Roris ſolis, folio ſubrotundo, Droſerae rotundifoliae Linn. ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. Ros ſolis, ou Herbe de la Goutte, Sonnenthau.* In humidis et paluſtribus inter muſcos provenit. Colligenda Junio menſe.

Abſtergit et incidit. Acrimonia quadam dotata eſt haec planta, ob quam nonnulli ejus uſum diſſuadent. Maxime ovibus noxia a Rajo cenſetur quia pulmones eorum adurit, et tuſſim lethalem excitat. Recentem cuti impoſitam veſicas ſubſequi obſervatum eſt.

Rosmarini, Libanotidis, Rosmarini lati et anguſtifolii, Rosmarini officinalis Linn. Romarin, Roſsmarin. Colitur in hortis.

Tota planta eſt balſamica, nervina, cephalica et uterina; interne et externe in uſum vocatur. Herba recens, axungia anguillae infuſa, et ad ſolem digeſta, pro remedio habetur ad gravem auditum.

Rosmarini ſilveſtris, Ledi paluſtres Linn. Romarin de Boheme, Peſt-Wanzen-Mottenkraut. Europae ſeptentrionalis planta indigena.

Laudatur ejus infuſum aquoſum ad peſſimae ſcabiei ſpecies, nec non ad tuſſim ferinam ſanandam.

Haec planta cum Myrto Brabantica, quae in nonnullis Pharmacopoliis loco Rosmarini ſilveſtris venditur, non eſt confundenda. Multum hae plantae etiam habitu externo a ſe invicem differunt. Prior enim folia habet Rosmarini officinalis foliis ſimillima, at lana rubiginoſa obducta; poſterior vero ovato-oblonga, ſerrata, glabra, confunditur etiam cum Andromeda polifolia Linn. cujus folia ſunt anguſtiora, ſubtus griſea, inodora.

**Rubi vulgaris, Rubi fructu nigro, Rubi fruticoſi Linn. foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis, Feuilles de Ronce, Brombeerlaub.* Creſcit in ſilvis et dumetis.

Adſtringit et in gargarismis adhibetur.

Rutae hortenſis, vulgaris, latifoliae, ſativae, Rutae graveolentis Linn. foliis decompoſitis, Ruë, Gartenrauten, Weinrauten. Colitur in hortis, et colligitur, dum floret.

Alexipharmaca, cephalica, nervina, uterina et diuretica eſt. Succus ut anthelminticum et antepilepticum celebratur. Herba, mammis impoſita, lac diſcutit. Olim erat magnae contra faſcinum et venena laudis.

Rutae caprariae, vide *Herba Galegae.*

Rutae murariae, vide *Herba Adianti albi.*

Sabinae, Savinae vulgaris, Tamariſci folio, Juniperi Sabinae Linn. foliis inferne adnatis oppoſitionibus concatenatis, Sabine, Sevenbaum, Sadebaum, Maegdebaum. Colitur in hortis.

Calefacit, incidit, diſcutit, urinam movet, laudatur in arthritide; ob vim, menſes ciendi, ſuſpectis mulierculis nunquam dari debet; externe decoctum ad gangraenam et ulcera mali moris commendabile eſt. Porris venereis, oſſibus carioſis et fungis durae matris pulvis inſpergitur.

Salicis, folia Salicis vulgaris albae, Salicis albae Linn. Feuilles de ſaule, Weidenblätter, Felbenblätter. Ubique occurrunt.

Refrigerant, ſiccant, et adſtringunt; uſus eſt externus et in gargarismis.

Herba

Herba Salviae hortenſis, majoris et minoris, Salviae officinalis Linn. foliis lanceolato-ovatis crenulatis, Sauge, Salbey. Colitur in hortis, et floreſcente planta colligi debet. Vocatur a Paulino: Herba ſacrä.

Eſt nervina, balſamica, uterina et tam externe, quam interne in uſum vocatur. Vinum ſalviatum a Schizio commendatur mulieribus, quae ob frigiditatem uteri infoecundae ſunt. Camphoram largitur. Decoctum contra ſudores nocturnos adhibetur.

Salviae ſilveſtris, Scorodoniae, Salviae agreſtis C. B. Teucrii Scorodoniae Linn. foliis cordatis ſerratis petiolatis, Sauge ſauvage, wilder Salbey. In pratis et dumetis provenit.

Inter vulnerarias plantas eminet, menſes et urinam ciet.

Sampſuchi, vide *Herba Majoranae.*

**Saniculae, Saniculae quinquefoliae, Diapenſiae, Saniculae europaeae Linn. Sanicle, Sanickel, Bruchkraut.* Naſcitur in ſilvis et montoſis.

Refrigerat et adſtringit; vulneraria eſt, et fere omnia decocta vulneraria ingreditur.

Santolinae, vide *Herba Cupreſſi ſeu Abrotani Feminae.*

**Saponariae officinalis Linn. majoris, laevis, Lychnidis Saponariae dictae, Saponaire, Seiffenkraut.* In arenoſis, juxta rivulos et torrentes naſcitur; colligenda menſe Junio, dum floret.

Attenuat, aperit et ſudorem movet; externus uſus in ſcabie et cutis vitiis commendatur.

Saturejae ſativae, hortenſis, Cunilae ſativae, Saturejae hortenſis Linn. Sariette, Saturey, Garten-Iſop, Bohnenkraut. Naſcitur in hortis, et menſe Auguſto colligenda eſt.

Stomachica, carminativa, diuretica et uterina eſt. Etiam in uſum cedit culinarium.

**Saxifragiae albae, vulgaris, rotundifoliae Saxifragae granulatae Linn. foliis caulinis reniformibus lobatis, Saxifrage, weiſſer Steinbrech, Steinbrechkraut.* Provenit in pratis et paſcuis arenoſis humidioribus. Colligenda cum floribus ſub finem Aprilis, vel initium Maji.

Uſus eſt in ſabulo et calculo renum pellendo.

Scabioſae, vulgaris majoris, pratenſis, foliis laciniatis, Scabioſae arvenſis Linn. foliis pinnatifidis, lobis diſtantibus. Scabieuſe, Scabioſen, Apoſtemkraut. Creſcit in paſcuis et ad margines agrorum. Colligitur menſe Junio et Julio.

Alexipharmaca, travmatica et pulmonica eſt, atque a Boerhavio ſummopere ad pectoris morbos commendatur.

Scariolae vide *Herba Endiviae.*

Sclareae, vide *Herba Gallitrichi* ſive *Hormini.*

Schoenanthi, Junci odorati aromatici, Graminis orientalis aromatici, panicula ampla, Schoenant, Jonc Oriental odorant, Cameelheu, Cameelſtroh. Andropogonis Schoenanthi Linn. ſpiculis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubeſcente, ariſta tortuoſa. Affertur ex Arabia. Eligendum ſpica non orbatum, et quod eſt ſaporis acris amaricantis et ſuavis, odoris fragrantis.

Calefacit, ſubadſtringit et diſcutit, urinam et menſes ciet, capiti et ventriculo gratum eſt; purgantibus tanquam corrigens addi ſolet et ad theriacae compoſitionem requiritur.

Scolopendrii veri, vide *Herba Ceterach.*

**Scolopendrii vulgaris, majoris, Lonchitidis, Linguae cervinae, Phyllitidis, Aſplenii Scolopendrii Linn. frondibus enſiformibus integris, baſi cordato-inflexis, petiolis hirſutis, Langue de Cerf, Hirſchzungen.* Colitur apud nos in hortis; ſponte provenit in rupibus Tirolis et Helvetiae.

Pertinet ad herbas quique capillares, et eaſdem habet virtutes. Pulvis herbae exſiccatae ad palpitationem cordis, ſuffocationem uteri, et motus convulſivos ſpecifice a Rajo commendatur. Vulneraria et antiſcorbutica eſt planta.

**Herba Scordii Cretici, Scordium de Crete, Nepetae Scordotis Linn. Cretiſcher Lachenknoblauch.* Ex Creta inſula advehitur. Eligenda recens, foliacea, odorata, redolens allium, ſaporis amaricantis.

Scordii noſtratis; Chamaedryos aquaticae allium redolentis, paluſtris, Teucrii Scordii Linn. foliis ovato-lanceolatis ſeſſilibus, dentato-ſerratis. Germandrée d'eau, Scordium, Lachen-Waſſer-Knoblauch, Waſſer-Bathenig. Naſcitur in paluſtribus. Colligenda menſe Junio et Julio.

Alexipharmacum, ſudoriferum, pectorale et anthelminticum medicamentum eſt, et praecedenti Cretico ſubſtitui ſolet in theriacae compoſitione.

Scrophulariae aquaticae, vulgaris, Scrophulariae aquaticae Linn. foliis cordatis, obtuſis, petiolatis, decurrentibus, Scrophulaire, Scordium, Braunwurz, Feigwarzenkraut. Floret Junio, et in paluſtribus, et fluviorum ripis provenit. Colliguntur folia floreſcente planta, atque in umbra per decem vel duodecim dies ſiccantur, et tandem per aliquot horas ſoli exponuntur.

Virtute gaudent vulneraria, tam externe, quam interne in uſum vocata. Ad odorem et nauſeoſum ſaporem Sennae corrigendum commendantur, vide infra: Folia Sennae.

**Scrophulariae minoris, Chelidonii minoris, Ranunculi verni, rotundifolii minoris, Raj. Ranunculi Ficariae Linn. Petite Chelidoine, Scharbockskraut, klein Schoellkraut.* Naſcitur in humidis. Colligenda Majo.

Ad plantas antiſcorbuticas refertur, et cum reliquis antiſcorbuticis plantis recens, ſiccata vero, utpote virtute fere orbata, raro in uſum venit; tota planta venenatae acrimoniae ſuſpecta eſt.

Sedi vermicularis flore flavo, Sedi acris Linn. foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus, gibbis, erectiuſculis, alternis, racemo triplici, Tripe Madame, Mauerpfeffer, Katzenträublein, kleine Hauswurz. Ex parietibus et muris vinearum et ruderum naſcitur.

Saporem acrem fervidum praebet, et pro ſpecifico antiſcorbutico habetur. Succus expreſſus ad unum aut alterum cochlear ſumtus vomitus et ſeceſſus alvinos excitat. Herba contuſa et extus applicata, clavos pedum conſumere, cancro et ulceribus fungoſis medelam attuliſſe perhibetur.

**Senecionis, Erigeri vulgaris, Senecionis vulgaris Linn. foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, Seneçon, Creutzwurz, Grindwurzkraut, noſtris: Goldkraut.* In hortis, arvis et inter olera occurrit, atque omni anni tempore floret. Colligenda eſt ante florum pappeſcentiam.

Succus expreſſus contra vermes et colicam exhibetur; uſus externus ad furunculos, arthritidem, haemorrhoides.

Sennae, Folia Sennae Alexandrinae, Caſſiae Sennae Linn. foliolis tripennibus quadripinnibus ſubovatis. Sené, Feuilles de Sené, Sennetblätter. In Syria, Perſia, Arabia et Aegypto colitur Senna. Optima cenſentur folia oblonge-ovalia, acuta, quae ex Alexandria advehuntur, colorisque ſunt pallido-vel flavo-virideſcentis, ſaporis ſubacris, amaricantis, nauſeoſi, recentia et a ſtipitibus liberata. Tripolitana majora ſunt et obtuſa. Italica ſunt latiora et obtuſiora, nervis inſignioribus inſtructa, ſaporis magis ſubdulcis et glutinoſi. Mecchanica vel de Mecca dicta longiora, anguſtiora et acutiora ſunt; omnia autem vilioris pretii et virtutis quam Alexandrina; adulterantur quoque foliis Coluteae arboreſcentis Linn. quae obcordata ſunt, ſaporem amarum nauſeoſum habent et multo debilius agunt quam Senna Alexandrina.

In claſſem purgantium uſitatiſſimorum pertinent. Flatulentiam excitare ſolent; hanc ob cauſam Zinziberis, Galangae et Cinnamomi additione corrigi debent. Nauſeoſo vero ſapore, per additionem portionis aequalis foliorum Scrophulariae aquaticae, orbantur, ſicut experimentum fecit Dn. Marchantius Eph. Acad. Reg. Paris 1701. Doſis in ſubſtantia drachma una; in infuſo ad quatuor, usque ſex, aſcendere licet; per longam coctionem virtute privantur laxativa; praeſtat igitur, aqua infundere bulliente, et infuſum poſt digeſtionem exhibere. Huc etiam pertinent

Sennae

Sennae Folliculi, Follicules ou Ecoſſes de Sené, Sennetbälglein. Sunt capſulae ſive ſiliquae ſeminales Sennae, ſulcatae, recurvae, ſemilunares, compreſſae, continentes ſemina nigricantia.

Nonnulli eos foliis praeferre volunt; ſed experientia docet, magis flatulentos eſſe, quam folia.

Herba Serpilli vulgaris, minoris, Serpilli ſilveſtris repentis, Thymi Serpilli Linn. caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis, Serpolet, Quendel, Feldpoley, Künlein. Creſcit in ſiccioribus, montoſis et ſabuloſis. Colligenda, dum floret, Junio vel Julio.

Cephalica, ſtomachica, diuretica et uterina eſt planta, atque tam externe, quam interne, in uſum vocari poteſt. Urinam et ſudorem movet; uſus in infuſo, Theae inſtar, eſt. Externe ad cucuphas, pediluvia, gargarismata et fomentationem adhibetur.

Sideritidis hirſutae, Stachydis rectae Linn. foliis ſeſſilibus, rugoſis, oblongis, crenatis, obtuſis hirtis. Crapaudine, Gliedkraut, Wundkraut, Feldandorn, Beruf- oder Beſchreykraut. In agris ſiccioribus, ſabuloſis, apricis provenit.

Vulneraria et antarthritica eſt; ſubadſtringit et urinam movet. Balnea ex aqua, in qua Sideritis cocta, mulieres ad infantum atrophiam, ab incantatione putatitia ortam, commendare ſolent, unde nomen Beruf- oder Beſchreykraut.

**Solani, Solatri nigri, Solani nigri Linn. foliis ovatis dentato angulatis, Morene, Nachtſchatten oder Saukraut.* Circa ſepes et inter olera naſcitur. Colligitur, dum floret.

Refrigerat et anodyna eſt. Nunquam interne, raro externe in uſum vocatur, planta ſuſpecta.

Soldanellae, Braſſicae marinae, Convolvuli marini rotundifolii, Convolvuli Soldanellae Linn. foliis reniformibus, Chou marin, Meerkohl, Meerwinde, Meerglöcklein. Per terram ſuas ſpargit viticulas, ex quibus folia prodeunt ſubrotunda, retuſis alis praedita, latiora, quam longa, Chelidonii minoris ſimilia, craſſiuſcula, liquore lacteo manantia, pediculis longis innixa. Creſcit in maritimis Galliae, Angliae et Italiae.

Planta eſt in totum ventriculo inimica, acris; vehementiſſime alvum ciet. Coquitur, propter acrimoniam, cum pingui carnis juſculo; Valide ſerum educit; hinc Altomarus, medicus ille celebris, uſum Soldanellae diſſuadet, atque potius noxam inferre, quam auxilium hydropicis praeſtare perhibet, Raj. in Hiſt. Plantar. Dari ſolet in pulvere drachma una, in infuſo vel decocto uncia ſemis.

Spigeliae, Spigeliae anthelmiae Linn. Americae ſeptentrionalis propria planta. Folia ovalia, acuminata, interdum cum foliis Saponariae officinalis confunduntur, quae vero nervis tribus in facie inferiori excurrentibus facile diſtinguuntur.

Contra vermes, praecipue ab Anglis, maximopere commendatur. Tota planta una cum radice aqua infunditur vel cum illa coquitur; doſis in infuſo eſt ſcrupulus unus ter de die. Juſto majori quantitate data ſoporoſos edidiſſe effectus compertum eſt.

Squinanthi, vide *Herba Schoenanthi.*

Stramonii, Solani Maniaci Dioſc. Solani foetidi, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo, C. B. Daturae Stramonii Linn. fructu ſpinoſo erecto, calyce pentagono, Pomme épineuſe, Stechapfel. Creſcit in incultis.

Planta haec ſemper pro venenata habita, ſolo odore inebriare et mentem turbare credita eſt. Ill. Stoerkius capto in ſe ipſo experimento, non adeo deleteriam invenit, et poſtea diverſis inſtitutis tentaminibus, eos, quos inducere perhibebatur morbos, maniam ſcilicet et epilepſiam extracto inde parato, curaſſe ſibi perſuaſit; ſed caute admodum adhibenda eſt.

**Tamariſci Germanicae, ſilveſtris, fruticoſae, Tamaricis Germanicae Linn. Tamaris, Tamariskenkraut, Porſt.* Juxta Rhenum et Danubium fluvios provenit copioſe.

Adſtringit et refrigerat; raro tamen in uſum venit, frequentius vero cortices.

Tanaceti vulgaris, lutei, Athanaſiae, Tanaceti vulgaris Linn. foliis bipinnatis, inciſis ſerratis, Taneſie, Rheinfarrn, Wurmfarrn. Creſcit circa foſſas, et agrorum margines, aliaque ſubuloſa loca. Colligenda menſe Junio et Julio.

Anthelmintica, nephritica, vulneraria et uterina eſt. Externe ad ſcabiem et lentigines decoctum commendatur.

P 2 *Herba*

**Herba Taraxaci, Dentis Leonis, Leontodonis Taraxaconis Linn. Dent de Lion, ou Piſſenlit, Loewenzahn, Pfaffenröhrlein.* In hortis et paſcuis creſcit.

Cenſetur alexipharmaca, pectoralis et hepatica. Folia tenella primo vere acetariis inſerviunt et pro olere coquuntur.

Theae, The Sinenſium, Tſiae Japonenſium, Theae Boheae Linn. et Theae viridis Linn. Thee Indorum, Thée, Thee. Colitur in regno Japonico et China. Decerpuntur prima collectione folia nobiliſſima, tenella et nondum explicata, quae rara et etiam in patria valde cara ſunt, atque Thea caeſarea, nec non flos Theae appellari ſolent. Secunda collectione folia integra explicata, cum ſemi-explicatis decerpuntur, atque ſecundum bonitatem ac magnitudinem in claſſes ſeliguntur. Meſſem claudit tertia collectio, folia rigidiora perfecta largiens. Poſt collectionem folia Thee praeparantur, atque recens decerpta ſuper lamina ferrea torrentur, toſta et adhuc ferventia volis manuum volvuntur, donec criſpa evadant. Duae ſpecies Theae maxime familiares nobis notae ſunt, prior Thee Bohe, Thee Bou, Thee rubrum, rother Thee (ex Thea Bohea deſumta), poſterior (Theae viridis herba) Thee viride, ad quam etiam Thee imperiale refertur, appellatur.

Omnes Theae ſpecies magis vel minus adſtringunt, viridem rubra tamen ſapore adſtringente plerumque antecellit. Grata fere omnibus eſt medicina infuſum Theae et vere polychreſta; multum tamen aquae calenti adſcribendum eſſe perſuaſi ſumus. Optima Thea cenſetur, cujus folia parva tenella, atque in apicibus alba, incana vel lanuginoſa ſunt, quae leviter adſtringunt, et odoris atque ſaporis grati deprehenduntur. Thea viridis aquam, in qua infuſa eſt, viridiuſculo colore, et odore violaceo, vel foeni recentis inſtar, impraegnare debet.

**Thlaſpi, Thlaſpios arvenſis Linn. foliis oblongis, dentatis, glabris, Moutarde ſouvage, Baurenſenf.* Vulgaris per Europam planta.

Tota planta efficax contra curculiones et cimices habetur.

**Thuyae, Arboris vitae, Thuyae occidentalis Linn.* Canadae et Sibiriae indigena, in noſtris hortis non infrequens hoſpes.

Decocto foliorum adſcribitur reſolvendi vis, eadem in unguenti formam redacta contra rhevmatiſmos laudantur.

Thymi Cretici, Thymi albi capitati veri, Saturejae capitatae Linn. foliis carinatis punctatis ciliatis, Thym de Crete, cretiſcher Thymian. Provenit in Creta inſula et aliis regionibus calidioribus.

Eligenda odorata aromatica, capitulis integris.

Thymi vulgaris, folio tenuiore cineritio, rigidi, Thymi vulgaris Linn. planta erecta foliis ovatis, margine reflexis, Thym vulgaire, a feuille menue, Thymian. Colitur in hortis. Colligenda menſe Junio.

Carminativas, anticatarrhales et nervinas habet vires. Non ſolum in uſum cedit medicum, ſed et culinarium. Eſt ſuccedaneum prioris ſive Cretici, utpote qui vulgari praeſtantior eſt, ſi modo debitas bonitatis notas habet.

**Tormentillae, Septifolii, Tormentille, Tormentillae erectae Linn. Tormentill, Blutwurzkraut, Siebenfingerkraut.*

Raro in uſum, niſi in decoctis vulnerariis, venit.

Trichomanis, vide *Herba Adianti aurei.*

Trifolii fibrini, aquatici, paluſtris, Menyanthes trifoliatae Linn. foliis ternatis, Limonium Cord. Acopa Dioſcorid. Boerh. H. L. Menyanthes paluſtre triphyllum Raj. Treffle de Caſtor, Menijanthe, Bieberklee, Bitterklee, Waſſerklee, Scharbocksklee. Naſcitur in aquis ſtagnantibus et paludoſis. Colligenda menſe Majo vel Junio.

Aperit, incidit et roborat. Excellens eſt antiſcorbuticum, antarthriticum, antaſthmaticum, antihypochondriacum et antifebrile. Externe etiam ſcopo mundificandi, ad ulcera tibiae, ſuccus vel decoctum herbae conducit. Rajus ad ovium tabem commendat.

**Herba*

* *Herba Trifolii pratenſis, purpurei, vulgaris, majoris, Trifolii pratenſis Linn. Treffle des Prées, Wieſenklee.* Ubique provenit in pratis herbidis. Colligenda dum floret.

Vulneraria cenſetur, et albo fluori conferre, ob vim balſamicam et ſubadſtringentem, creditur.

Tuſſilaginis, vide *Herba Farfarae.*

Verbaſci flore luteo, Maris latifolii lutei, Bauh. pin. Thapſi barbati, Verbaſci Thapſi Linn. foliis utrinque tomentoſis decurrentibus, Bouillon blanc, Molene, Bonhomme, Wollkraut, Himmelbrand, Königskerzen. Juxta agrorum margines, aggeres et ſcrobes naſcitur. Folia colligenda ſunt Junio menſe.

Prodeſt interne ſumtum, in morbis pectoris, tuſſi, ſputo cruento, et torminibus ventris. A veterinariis Anglis, in affectibus pulmonum vaccarum et jumentorum, adhibetur, atque pulmonaria vaccarum appellatur. Raj. Hiſt. Plant. Externe adhibitum emollit, diſcutit et dolores mitigat, atque in lacte coctum ad haemorrhoidum dolores, tenesmum et ani procidentiam commendatur.

* *Verbenae vulgaris, Maris, flore caeruleo, Verbenae officinalis Linn. foliis multifido-laciniatis, Verveine, Eiſenkraut, Taubenkraut, Eiſenhart.* Naſcitur juxta ſepes et muros, aliosve locos incultos. Colligenda menſibus aeſtivis.

Adſtringit, refrigerat, vulneraria et anodyna eſt.

Veronicae majoris, vulgaris ſerpentis, Veronicae officinalis Linn. foliis oppoſitis, ovatis, ſtrigoſis, Veronique, Ehrenpreiſs, Heil aller Schaeden, Wundkraut. Naſcitur in paſcuis ac ſilvis recens caeſis, ſiccioribus. Colligenda menſe Majo et Junio.

Inter vulnerarias plantas eminet; diuretica, ſudorifera, pectoralis et roborans eſt. Succum ad uncias duas de die potum, podagrae mederi Boerhavius aſſerit.

* *Vincae pervincae, Clematitidis, Daphnoidis, Vincae minoris Linn. foliis lanceolato-ovatis, Pervenche, Wintergrün, Singrün, Ingrün.* Provenit in ſilvis. Colligenda Majo et Junio.

Ob vim, quam habet, leniter adſtringentem, vulnerariis adſcribitur, atque in fluxionibus ſanguinis commendatur.

* *Violariae, Violae odoratae Linn. acaulis, ſtolonibus teretibus reptantibus, foliis cordatis pedunculis radicatis, Violette, Violenkraut, Veilkraut, Merzen-Violenkraut.* Juxta ſepes, in dumetis et hortis provenit.

Ad herbas quinque emollientes refertur.

* *Vitis, Folia Vitis, Vitis viniferae Linn. Feuilles de Vignes, Weinlaub, Weintraubenblätter.* Colligenda ſunt menſe Auguſto.

Adſtringunt et refrigerant, atque in gargarismis adhiberi ſolent.

Virgae aureae, vide *Herba Conſolidae Saracenicae.*

* *Viſcaginis, Cucubali Otitis Linn.* Sponte provenit in collibus apricis Germaniae, Helvetiae, Galliae et Angliae.

Infuſum herbae vinoſum cum theriaca pro certiſſimo venditatur in hydrophobia remedio.

Urticae urentis, vulgaris, racemiferae, Urticae dioicae Linn. foliis oppoſitis cordatis, Ortie commune, Brenneſſeln. Ad ſepes et rudera creſcit.

Diuretica eſt, ad mictum cruentum ſpecifice et haemorrhagias omnis generis commendatur. Cicutae et Hyoſcyamo adverſari perhibetur.

* *Urticae mortuae, inertis, Galeopſidis, Lamii flore albo, Lamii albi Linn. foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, Ortie blanche ou morte, weiſſe, todte Neſſel.* Ad ſepes hortorum occurrit. Colligitur, dum floret, menſe Aprili et Majo.

Commendatur ſpecifice ad fluorem album et ſcrophulas.

Uvae urſi, Arbuti Uvae urſi Linn. caulibus procumbentibus, foliis integerrimis, ovali-oblongis, firmis, obſcure viridibus, baſi anguſtioribus, odore debili ad illum liquiritiae accedente, ſapore auſtero, amaro; confunduntur cum foliis Vaccinii Vitis

tis ideae Linn. quae baſin latiorem et ſuperficiem inferiorem punctatam habent. Arbouſier, Bouſſerole, Bärentraube, Wolfsbeere, Sandbeere. In montibus, collibus et ericetis Sueviae, Norwegiae, Ruſſiae, Auſtriae, Styriae, Carniolae, Helvetiae, Italiae, Hiſpaniae, Gallo-Provinciae etc. creſcit.

Folia hujus plantae noſtris demum temporibus officinis illata, in ſuppreſſione urinae et doloribus renum atque veſicae, a calculo et coacervata materia ſabuloſa ortis, tanquam inſigne atque ſpecificum remedium commendantur. Doſis eſt a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis, in infuſo theiformi ad drachmas duas.

**Herba Vulvariae, Chenopodii Vulvariae Linn. Arroche puante, kleine Miſtmetten.* Foetidiſſimum habet urinae putreſcentis odorem, ſaporem ſalſum. Paſſim per Europam creſcit.

Hyſtericarum umbilico imponitur. Annon odor et ſapor majoris virtutis index?

**Uvulariae, Hypogloſſi, Biſlinguae, Bonifaciae, Lauri Alexandrinae, Ruſci latifolii fructu folio innaſcente Tournefort. Ruſci Hypogloſſi Linn. foliis ſubtus floriferis ſub foliolo, Uvulaire, Zäpfleinkraut, Zungenkraut, Kehlblatt.* Colitur in hortis; ſponte provenit in Gallia et Italia in montoſis.

Travmatica eſt, adſtringit, et decoctum in affectibus uvulae, ex nimia humiditate et laxitate oris, pro gargariſmatibus adhibetur.

**Xanthii, Lappae minoris, Xanthii Strumarii Linn. Grappelles, petit Gluteron, Bettlerläuſe, Spizkletten.* Occurrit per omnem Europam.

Succum ad ſanguinem depurandum et contra ſcrophulas commendant.

CAPUT III.

DE FLORIBUS.

Flores Acaciae Germanicae, Pruni ſilveſtris, Pruni ſpinoſae Linn. Fleurs de prunier ſauvage, Schlehenblüthe. In ſepibus occurrit Acacia. Floret menſe Aprili. Flores colligendi ſereno coelo.

Laxant alvum, ſed nonnunquam tormina excitant; ſerum et ſabulum renum educunt; inter anthelmintica et antepileptica numerantur.

Anethi hortenſis, Anethi graveolentis Linn. Fleurs d'Anet, Dillenblumen, Dillenblüthe. Sunt in umbellam congeſti. Colligantur Julio.

Anodyni et carminativi ſunt; uſus eſt in enematibus.

**Anthos, Roriſmarini, Libanotidis, Roſmarini officinalis Linn. Fleurs de Romarin, Roſmarinblüthe.* Colliguntur Majo et Junio. Vix apud nos ſufficienti habentur quantitate, hinc afferuntur ex calidioribus regionibus. Eligendi odorati, recentes.

Cephalici, nervini et uterini ſunt.

**Aquilegiae, Aquilegiae vulgaris Linn. Fleurs d'Ancolie, Ackeley, Ageley, Glockenblumen.* Naſcitur Aquilegia in hortis; nonnunquam ſponte occurrit in ſilvis. Flores reperiuntur diverſi coloris; eligendi caerulei.

Antiſcorbutici ſunt, urinam et menſes cient, vulnerariis adnumerantur; in gargariſmis etiam adhibentur.

Arnicae, vide *Herba et Radices, cum quibus conveniunt, mitius tamen agunt.*

Aurantiorum, Citri Aurantii Linn. petiolis alatis, Naphae, Fleurs d'Orange, Pomeranzenblüthe. Coluntur in hortis. Sicci raro, recentes ad aquam deſtillandam expetuntur.

Sunt alexipharmaci et cordiales.

**Flores*

**Flores Balauſtiorum*, *Balauſtiae*, *Mali punicae ſilveſtris*, *flore pleno majori*, *Punicae Granati Linn.* *Fleurs Balauſtes*, *Granatenblüthe.* Coluntur in hortis, et ex regionibus calidioribus advehuntur.

Valde adſtringunt et refrigerant; ad uvulae laxitatem in gargariſmis conducunt. Ex petalis rubris, abjectis calycibus, pulverem rubrum ſternutatorium parare ſolent.

Baſilici, *Ocymi Baſilici Linn.* *Fleurs de Baſilic*, *Baſilgenblumen.* In officinis proſtant ſummitates herbae cum floribus.

Virtutibus balſamicis, nervinis et uterinis conveniunt cum herba.

**Bellidis minoris*, *ſilveſtris*, *Bellidis perennis Linn.* *Fleurs de petite Marguerite*, *de Paquerette*, *Gänſeblumen*, *Angerblumen.* Florent primo vere in pratis et aggeribus.

Cum herba conveniunt. Refrigerant, et pectori, renibus, hepatique ſunt amici.

**Bellidis hortenſis*, *Bellidis rubrae*, *varietas prioris*, *Fleurs de Marguerite rouge*, *rothe Maslieben*, *Margarethenblumen.*

Virtutes eaedem ac prioris, et praecipue ad tincturam requiruntur.

**Betonicae*, *Bethonicae purpureae*, *Betonicae officinalis Linn.* *Fleurs de Betoine*, *Betonienblüthe.* Junio et Julio colliguntur; plerumque ſpicae floreſcentes tantum, non flores excerpti, in uſum trahuntur.

Caetërum cum herba conveniunt, et ad conſervam expetuntur.

**Borraginis*, *Bugloſſi veri latifolii*, *Boraginis officinalis Linn.* *Fleurs de Bourrache*, *Borragenblumen.* Menſe Julio et Auguſto colliguntur.

Adſcribitur illis vis cordialis et antimelancholica, atque floribus quatuor cordialibus adnumerantur.

**Bugloſſi anguſtifolii*, *Fleurs de Buglöſſe*, *Anchuſae officinalis Linn.* *Ochſenzungenblüthe.* Junio et Julio florent.

Cum Borraginis floribus conveniunt, et pariter ad flores quatuor cordiales pertinent. Infuſum ut antepilepticum a nonnullis commendatur.

Calcatrippae, *Conſolidae regalis*, *Delphinii*, *Delphinii Conſolidae Linn.* *Fleurs de pied d'alouette*, *Ritterſpornblumen*, *Lerchenklauenblumen.* Sponte inter ſegetes proveniunt; coluntur etiam in hortis. Silveſtres caerulei in uſum vocantur.

Ophthalmici, diuretici, et vulnerarii ſunt. Nonnullis tamen uſus internus, ob vicinitatem, quam cum Aconito Napello. Linn. habet, ſuſpectus eſt, ab hoc autem generice differt; nectarium enim Delphinii bifidum eſt, poſterius cornutum, Aconitum autem nectaria duo habet pedunculata, recurva. In ophthalmia flores in ſacculis, vel decoctum eorum externe, applicantur.

**Calendulae*, *Calthae ſativae*, *Verrucariae*, *Calendulae officinalis Linn.* *Fleurs de Soucy*, *Ringelblumen*, *Goldblumen.* Coluntur in hortis. Per totam aeſtatem florent.

Cenſentur cardiaci, uterini et alexipharmaci; ſuffitum a parturientibus, vagina exceptum, partum promovere ajunt.

**Cardamines*, *Cardamines pratenſis Linn.* *Creſſon des prés*, *Wieſenkreſſe.* Communis per Europam planta.

Hi flores laudantur contra morbos convulſivos ad drachmam unam aliquoties de die dati.

**Carthami*, *Cnici ſativi*, *Carthami tinctorii Linn.* *Fleurs de Carthame*, *ou de Safran bâtard*, *wilder Safran*, *Saflor.* Coluntur in hortis et agris. Florent Julio et Auguſto.

Alvum emolliunt, et ictericis commendantur. Uſus praecipuus eſt ad tingendum.

Centaurii minoris, vide *Herbae.*

Chamomillae ſeu Chamaemeli Romani, *Leucanthemi odorati*, *multiplici flore*, *Anthemis nobilis Linn.* *Fleurs de Camomille Romaine*, *römiſche Chamillen*, *edle Chamillen.*

millen. Coluntur apud nos in hortis. Perperam eliguntur flores pleni, nam plurima aetherei olei vis reſidet in diſco luteo, qui in flore pleno deficit.

Sunt carminativi, ſtomachici, anodyni et diuretici. Infuſum theiforme ad dolores poſt partum commendabile eſt.

Flores Chamomillae, ſeu Chamaemeli vulgaris, ſilveſtris, Matricariae Chamomillae Linn. Fleurs de Camomille des Champs, Chamillen, gemeine Chamillen. Minus fragrans eſt, quam praecedens, et radio patente differt, quum Anthemis nobilis radium habeat deflexum. Confunduntur ambae Chamaemeli ſpecies cum floribus Chryſanthemi Leucanthemi, qui inodori et multo majores ſunt; cum floribus Anthemis arvenſis, itidem omni odore deſtitutis; cum floribus denique Matricariae ſuaveolentis, qui radium deflexum et receptaculum nudum habent, quum Anthemis nobilis receptaculo paleaceo diſtinguatur. In ſegetibus menſe Junio et Julio luxuriant; ſingulis annis colligendi.

Gaudent virtute tonica, carminativa, anodyna et antifebrili. Externe in ſacculis diſcutiendi et in cataplasmatibus reſolvendi gratia adhibentur.

**Cheiri, Keyri, Levcoji lutei, Cheiranthi Cheiri Linn. Fleurs de Giroflée jaune, gelbe Violen.* Primo vere florent; coluntur in hortis.

Ad icterum et uteri vitia commendantur.

**Cichorii, Fleurs de Chicorée, Cichorii Jntybi Linn. Wegwartenblumen.* In campeſtribus et circa vias publicas proveniunt.

Hepati dicati ſunt, et conſerva ex floribus, non ex herba parari debet.

**Conſolidae regalis*, vide *flores Calcatrippae.*

**Cyani caerulei, Baptiſeculae, Centaureae Cyani Linn. Fleurs de Bluet, blaue Kornblumen.* Florent inter ſegetes Junio. Colligendi ſicca et ſerena tempeſtate, et celeriter inter chartam, fornacis calore, ne palleſcant, ſiccandi.

Diuretici ſunt; externe aqua deſtillata et flores ipſi in ſacculis ad ophthalmiam commendantur.

Farfarae, Tuſſilaginis, Fleurs de Tuſſilage, Huflattich, Röſshufblumen. Primo vere ante herbam proveniunt, et hanc ob cauſam planta Filius ante patrem vocatur.

Pectorales ſunt; in decoctis exhibentur et eorundem ſyrupus atque conſerva in officinis proſtant.

Galeopſidis, vide *Urticae.*

**Geniſtae, Cytiſo-geniſtae, flore luteo, Geniſtae tinctoriae Linn. Fleurs de Genet, Faerber-Ginſterblumen, Künſchotten.* Copioſe proveniunt in arenoſis, montoſis incultis. Menſibus Majo et Junio colliguntur.

Vires ſpleneticae, nephriticae, antiſcorbuticae et diureticae illis tribuuntur. In ſubſtantia vomitus excitant, in decoctis alvum laxant.

**Granatorum*, vide *Flores Balauſtiorum.*

**Hepaticae nobilis, Anemones Hepaticae Linn. Fleurs d'Hepatique noble, Edel-Leberkraut-Blüthe.* In ſilvis proveniunt et primo vere colliguntur. Sicut flores Cyani colligi et ſiccari debent.

Conveniunt cum herba, et ad conſervam requiruntur.

Hyperici, Perforatae, Hyperici perforati Linn. Fleurs de Millepertuis, Johannisblumen, Hartheu-Blumen. Junio et Julio colliguntur.

Vulnerarii et anthelmintici ſunt. Odorem contriti ſpirant terebinthinaceum, ſpiritum vini et oleum colore carmeſino-rubro inficiunt.

**Jasmini, Jasmini officinalis Linn.* Sunt flores arbuſculi in India orientali ſponte creſcentis, quae copioſe in hortis Europaeis colitur. Flores recentes fragrantium effectus edunt. Oleum deſtillatum dare recuſant. Oleum Behen cum iis infuſum olei Jasmini nomine in officinis proſtat.

Hoc ad uſus cosmeticos, ob gratum, quem large ſpargit, odorem, aptatum.

Flores

Flores Lavendulae Feminae, anguſtifoliae, Lavendulae Spicae foliis anguſtioribus Linn. Fleurs de Lavande, Lavendelblumen. Coluntur in hortis. Vigent menſe Junio et Julio.

Cephalicae et nervinae ſunt, atque pro odoramentis et cucuphis expetuntur.

**Liliorum alborum, Lilii candidi Linn. Fleurs de Lis blancs, weiſſe Lilienblätter.* Coluntur in hortis. Flores colligi poſſunt Julio et Auguſto.

Anodyni ſunt; digerunt, humectant et maturant, cuticulam curant; ſicci vero raro in uſum veniunt. Antheras ſive apices luteos Liliorum, menſtrua et foetum pellere, nonnulli perhibent.

**Liliorum convallium, Convallariae majalis Linn. Fleurs de Muguet, Mayenblumen.* Florent Majo in ſilvis.

Cephalici ſunt, et contra morbos frigidos capitis adhibentur. In ſubſtantia aſſumti alvum movent; errhinam etiam habent virtutem, et pulveribus ſternutatoriis adduntur. Baccas in pulverem redactas epilepticis ſalubriter datas praetendunt.

**Linariae*, vide *Herba.*

Lupuli ſalictarii, Humuli Lupuli Linn. Fleurs de Houblon, Hopfen. Sunt coni ſquamoſi, vel calices foliacei, ſtrobilorum inſtar, molles, quae ſemina continent parva, et potius fructus, quam flores appellari deberent. Lupulus ſponte provenit; copioſe vero etiam colitur. Planta eſt ſcandens.

Praecipuus uſus Lupuli eſt ad cereviſias condiendas; in Medicina vero medicamentum anodynum, diſcutiens, reſolvens, calculum, urinam et menſtrua pellens, praebet; externe contuſionibus et tumoribus auxiliatur.

Malvae arboreae, hortenſis, hyemalis, Alceae roſeae Linn. Fleurs de Mauve de jardin, Roſe tremiere, groſſe Pappeln, Herbſtroſen, Winterroſen. Coluntur in hortis. Flores colliguntur menſibus Auguſto, Septembri et Octobri. Eligendi, qui colore ſunt fuſco-purpurei.

Emolliunt, et ob viſciditatem praebent anodynum in faucium inflammatione. Uſus eſt in gargariſmis.

**Meliloti, Fleurs de Melilot, Trifolii Meliloti officinalis Linn. Steinkleeblumen.*

Infuſum florum Meliloti, ad partum facilitandum, dolores poſt partum, et nephritidem commendatur. Uſus eorum etiam in clyſteribus eſt.

**Nymphaeae albae Linn. Fleurs de Nymphée blanche, de Nénuphar blanc, weiſſe Seeblumen.* Naſcuntur in ſtagnis; florent menſe Julio.

Refrigerant, humectant, et ad maniam et ſatyriaſin commendantur.

Origani, ſunt ſummitates, vide *Herbae.*

Papaveris erratici, Rhoeadis ſilveſtris, Papaveris Rhoeados. Linn. Fleurs de Coquelicot, ou de Pavot rouge, Kornroſen, Klapperroſen, Schnallenblumen. Proveniunt inter ſegetes. Colliguntur menſe Junio et Julio. Aquam, diutius immerſi, reddunt mucilaginoſam.

Anodyni ſunt, et praecipue in catarrhis acribus ſalſis, et pleuritide conducunt, atque ob mucilaginem leniunt et mulcent.

Perſicorum, Mali Perſicae, Amygdali Perſicae Linn. Fleurs de pêcher, Pferſichblüthe. Florent menſe Aprili; coluntur in hortis, vineis.

Alvum laxant, ſerum educunt, et vermes necant. Parantur inde ſyrupus et conſerva.

**Paeoniae, Paeoniae officinalis Linn. Fleurs de Pivoine, Gichtroſen.* Coluntur in hortis. Colliguntur menſe Majo.

Conveniunt virtutibus cum radicibus, et antepileptici creduntur. Raro flores, ſaepius ſyrupus ex illis paratus adhibentur.

Primulae veris, flore odorato, Paralyſeos, Verbaſculi pratenſis odorati, C. B. Primulae officinalis Linn. Fleurs de Primevere, Schlüſſelblumen, Himmelsſchlüſſel, St. Petersſchlüſſel. Ubique in pratis verno tempore proveniunt.

Cenſentur nervini, antepileptici, anodyni et pectorales.

**Flores Roſarum albarum, Roſae albae vulgaris majoris, Roſae albae Linn. Fleurs de Roſes blanches, weiſſe-Roſen.* Coluntur in hortis, et menſe Junio florent.

Ad oculorum inflammationes et fluorem album mulierum commendari ſolent.

**Roſarum pallidarum, Fleurs de Roſes pâles, bleiche Roſen, Ulmer Roſen.* Etiam in hortis coluntur, et eodem tempore florent.

Alvum laxant, bilioſis et hydropicis profunt.

Roſarum rubrarum, vulgarium, Roſae centifoliae Linn. Fleurs de Roſes rouges, Zuckerroſen, rothe Roſen. Colliguntur eodem tempore, quo praecedentes.

Omnes Roſarum ſpecies vim quandam habent ſubadſtringentem; haec vero paulo magis, quam praecedentes. Sunt ſimul roborantes, analepticae et cordiales. Floribus adnumerantur quatuor cordialibus. Uſus eſt varius, tam internus, quam externus.

**Roſarum finarum, intenſe rubrarum, flore ſimplici ſericeo, Roſae gallicae Damaſcenae Linn. Fleurs de Roſes de Provins, Knopfroſen, feine Roſen, Eſſigroſen, Sammetroſen.* Coluntur in hortis. Colliguntur, dum nondum ſunt apertae atque abſciſſis ungulis albis celeriter ſiccantur.

Vi adſtringente, omnibus reliquis Roſarum ſpeciebus, praecellunt, in reliquis conveniunt. Requiruntur praecipue ad tincturam et acetum. Linnaeus omnes Roſas officinales ſub una eademque ſpecie, Roſae caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis, comprehendit.

Salviae hortenſis, Salviae officinalis Linn. Fleurs de Sauge, Salbeyblüthe. Colliguntur per aeſtatem, et inprimis menſe Julio.

Virtutibus balſamicis et nervinis cum herba conveniunt.

Sambuci, Sambuci nigrae Linn. Fleurs de Sureau, Hollunderblüthe. Ubique occurrit Sambucus arbor, et circa rudera, muros et ſepes naſcitur. Floret menſe Junio.

Flores diſcutiunt, emolliunt, reſolvunt, lac augent, dolores mitigant, ſudorem movent; infuſum Theae loco, ſenibus praeſertim, ad cruentum ſputum et tuſſem pertinacem, commendatur.

Saxifragiae, vide *Herba.*

Scabioſae, Scabioſae arvenſis Linn. Fleurs de Scabieuſe, Scabioſenblumen, Apoſtemkrautblüthe.

Cum herba conveniunt, et inprimis ad conſervam expetuntur.

Spicae Celticae et

Spicae Indicae, vide *Radices.*

Spicae hortenſis, Lavendulae latifoliae, Lavandulae Spicae latifoliae Linn. Pſevdonardi, Fleurs de Spic, ou de Nard commun, Spick. Coluntur in hortis; in Hiſpania et Gallia Narbonenſi ſponte proveniunt. Colliguntur menſe Junio et Julio.

Adſcribitur vis cephalica, nervina atque uterina, et tam externe, quam interne in uſum vocantur.

Stoechadis Arabicae, Stoechadis purpureae, C. B. Lavandulae Stoechadis Linn. Fleurs de Stoechas Arabique, Stöchasblumen, welſcher Lavendel. Advehitur ex Gallia, Italia et aliis calidioribus regionibus.

Eligendae Spicae integrae, odoratae, recentes. Nervina, pulmonica, diuretica, uterina et carminativa gaudent virtute.

Stoechadis citrinae, Germanicae, Amaranthi lutei, Elichryſi, Gnaphalii arenarii Linn. Fleurs de Stoechas citrin, de Paſſevelours, Immortelles jaunes, Rainblumen, Winterblumen, Schaben-Mottenkraut. Proveniunt in locis ſabuloſis ſiccis; frequenter occurrunt circa Rhenum. Florent Junio et Julio.

In affectibus pectoris, lienis et renum conducunt, vermes enecant. Fumus, a floribus carbonibus injectis, excitatus, ad arthriticos dolores commendatur.

Tanaceti, Tanaceti vulgaris Linn. Fleurs de Taneſie, Rheinfarrn, Wurmkrautblumen. Colligendi menſe Junio et Julio.

Anthelmintici ſunt, et cum herba conveniunt.

Flores

Flores Tiliae, Tiliae Feminae, folio majori, Tiliae europaeae Linn. Fleurs de Tillau, de Tilleul, ou de Tillot, Lindenblüthe. Paſſim ſponte et plantata provenit Tilia. Floret menſe Julio.

Flores roborant, diſcutiunt, anodyni et cephalici ſunt; ad epilepſiam, apoplexiam et vertiginem commendantur. Speciebus pro potu ordinario additi gratum conciliant colorem rubellum.

Tunicae hortenſis, rubrae, Dianthi Caryophylli Linn. Fleurs d'Oeuillets rouges, Nägelblumen, Gartennägelein, Grasblumen. Coluntur in hortis. Florent menſe Julio et Auguſto.

Cephalici et cordiales cenſentur.

Tuſſilaginis, vide *Flores Farfarae.*

Verbaſci, Thapſi barbati, Verbaſci Thapſi Linn. Fleurs de Bouillon blanc, Wollenblumen. Proveniunt in locis arenoſis, juxta agrorum margines. Colliguntur menſibus Julio et Auguſto.

Sunt anodyni et emollientes, atque ad haemorrhoidum dolores et teneſmum, ab hypercatharſi ortos, in lacte dulci cocti et ſacculis applicati, conveniunt. Infuſum florum Verbaſci ad phthiſin laudatur, et Italis familiare eſſe, ill. Hallerus perhibet.

Violarum purpurearum odoratarum, Violae odoratae Linn. Fleurs de Violettes de Mars, blaue Violen, wohlriechende Veilchen, Merzenviolen. Juxta muros ſepes et in hortis proveniunt. Florent menſe Martio et Aprili.

Refrigerant, humectant, emolliunt et laxant; vis etiam adſcribitur cordialis, et hanc ob cauſam floribus quatuor cordialibus adnumerantur. Siccati in vitris loco calido aſſervandi, ne acceſſu aëris palleſcant.

Urticae mortuae, Galeopſidis, Lamii albi Linn. Fleurs d'Ortie morte, ou de Lamium, taube Neſſelblumen. Ad hortorum ſepes occurrunt, Martio, Aprili et Majo florent.

Specifice ad album fluorem commendantur.

CAPUT IV.

DE SEMINIBUS.

Semen *Abelmoſch, Ketmiae Aegyptiacae, ſemine moſchato Tournefort. Alceae Aegyptiacae villoſae, Bamiae moſchatae, Ketmiae Americanae hirſutae, flore flavo Raj. Hibiſci Abelmoſchi Linn. Graines de Muſc, Biſamſaamen.* Grana ſunt reniformia, puſilla, albicantia, odorem moſchi et ambrae ſpirantia. Tam ex Oriente, quam ex Americae regionibus calidioribus advehuntur; in hortis etiam nonnunquam coluntur. Eligenda probe odorata et recentia.

Aphrodiſiaca cenſentur, et ad odoramenta et alia odore moſchato imbuenda, inſerviunt.

Acetoſae, Oxalidis pratenſis, Rumicis Acetoſae Linn. Semence d'Oſeille, Saueraмpferſaamen. Eſt nigrum, parvum, triangulare, punicei coloris, ſplendentis, ſaporis adſtringentis.

Pro alexipharmaco habetur, et hoc fine nonnullis compoſitionibus additur.

Agni caſti, Viticis officinalis, Viticis Agni caſti Linn. Semence d'Agnus caſtus, Keuſchbaum, Keuſchlammſaamen, Schaafmüllenſaamen. Arbuſcula ſponte in Italia et Sicilia naſcitur. Semina ſunt grana rotunda, pipere minora, colore cinereo, ſaporis ſubadſtringentis, acris.

In calidioribus ſubjectis habere vim antaphrodiſiacam; in frigidioribus vero venerem excitare, non ſatis compertum, id vero certum eſt, vim habere narcoticam et eſſe medicamentum valde calidum, quare uſus ejus caute inſtituendus.

**Alkekengi, Halicacabi, Phyſalidis Alkekengi Linn. Bayes de Coqueret, Judenkirſchenſaamen.* Proveniunt Alkekengi in vineis et ſilvis. Semina et fructus matureſcunt menſibus Octobri et Novembri.

Adnumerantur antinephriticis. Vid. Fructus.

Semen Altheae, Ibiſci, Altheae officinalis Linn. Semence de Guimauve, Eybiſchkrautſaamen. Sunt ſemina parva, ſemicircularia vel reniformia. Mucilaginem, in aqua macerata, exhibent.

Emolliunt, leniunt, et nephriticis commendantur.

Ammeos, Ammi veri Cretici, odore Origani, Siſonis Ammi Linn. Semence d'Ammi, cretiſcher Ammiſaamen. Ad umbelliferas et annuas refertur plantas. Semen parvum, ſtriatum, e rufo ſpadiceum, ſaporis aromatici, acris eſt. Ex Alexandria Aegypti advehitur; plerumque ſemen Ammeos majoris Linn. Europae auſtraliori indigeni, ſubſtituitur. Eligendum recens, maturum, ſaporis acris.

Alexipharmacum, diureticum et carminativum eſt; theriacam ingreditur; et ſeminibus quatuor calidis minoribus adnumeratur. Commendatur a Matthiolo ad fluorem album, et ſterilitatem mulierum.

Amomi, Semence d'Amome, wohlriechender Saamen, oder Frucht aus Indien, Amömlein. Hodie plerumque pro Amomo baccae rotundae ex fuſco nigricantes, pipere paulo majores, Myrti arboreae aromaticae, foliis laurinis, acuminatis, ſive Myrti Pimentae Linnaei, venduntur, quae etiam Caryophylli rotundi, vel Piper odoratum Jamaicenſe et Pimenta vocantur. Colliguntur immaturae, et ſaporis ſunt aromatici, ex Caryophyllorum, Nucis moſchatae et Cinnamomi ſapore et odore quaſi compoſiti. Angli iis ad condiendos cibos utuntur, et ex Jamaica inſula, ubi arbor in montoſis ſilvis creſcit, ſub nomine All-Sice, quia odorem et ſaporem omnium aromatum, ſcilicet Cinnamomi, Caryophyllorum et Nuciſtae referunt, advehunt. Ab aliis autem Amomi ſemen deſcribitur anguloſum, rugoſum, nigrum, aromaticum, in capſulis ſeu ſiliquis ſubovatis trigonis, trilocularibus contentum, quod etiam Amomum majus, Amomum racemoſum, audit, et ex Amomo Zerumbet Linn. forſitan etiam ex Amomo nigro Linn. provenire videtur. In aliis officinis ſub hoc nomine ſemina Siſonis Amomi Linn. exigua, griſea, carinis ſtriata, odoris levioris, ſaporis aromatici, occurrunt. Celebratiſſimum antiquitati Amomum hodie penitus incognitum eſt.

Amomi vires ſunt cephalicae, ſtomachicae, incidentes et roborantes; ob virtutes alexipharmacas ad theriacae confectionem requiritur.

Anethi hortenſis, Anethi graveolentis Linn. Semence d'Anet, Dillſaamen. Compreſſum, membranaceum quaſi et tenue eſt, tribus ſtriis notatum, coloris dilute fuſci, ſaporis aromatici, odoris grati.

Digerit et diſcutit, auget lac, et ſomnum conciliat, flatus et urinam pellit.

Angelicae ſativae, Angelicae Archangelicae Linn. Semence d'Angelique, Angelickſaamen. Albicans, latum, compreſſum et altera parte ſtriatum eſt, ſaporem acrem et odorem Angelicae radicis habet.

Carminativum eſt, diureticum et alexipharmacum.

Aniſi, Pimpinellae Aniſi Linn. Semence d'Anis, Anisſaamen. Oblonge rotundum, parvum ſubpubeſcens et ſtriatum eſt, coloris viridiuſculi, ſaporis dulcis, aromatici. Ex annua planta, quae copioſe in agro Bambergenſi ſeritur, colligitur. Eligantur ſemina magna, matura, et a ſtipitibus et quisquiliis libera. In Aegypto et Syria ſponte provenit, in Hiſpania collectum reliquis magnitudine cedit, aromate praeſtat.

Carminativum, pnevmonicum et ſtomachicum eſt. Ad quatuor ſemina calida majora refertur.

Aniſi Indici, ſtellati, Illicii aniſati Linn. Philippinarum inſularum, Badianae, Semence d'Anis de la Chine, ou Anis étoilé, indianiſcher Anis, Sternanis. Externe forma, capſula ſeminali ſtellam repraeſentat, dum ex ſex vel ſeptem radiis conſtat, ex eodem centro ortis, qui hiantes grana tot proferunt, quot ſunt radii. Coloris eſt ex fulvo fuſci, ſaporis ex Foeniculi et Aniſi mixti, dulcis. Non raro integrae ſtellae ad nos veniunt. Ex India orientali advehitur,

hitur, et in Moſcoviam ex Tartaria transportatur, unde forſan Foeniculum et Aniſum Sibirienſe nominatur. Eligendae capſulae vel radii majores, multo oleo dotati, ſaporis ſubdulcis.

Convenit virtute cum ſemine Aniſi vulgaris, penetrantius, gratius et praeſtantius tamen eſt.

Semen Apii, Apii Celleri, Apii graveolentis Linn. Semence d'Ache, Garteneppich, Seleryſaamen. Parvum, ſtriatum, Petroſelini ſemine minus eſt.

Ad calculum et uteri vitia commendatur. Adnumeratur ſeminibus quatuor calidis minoribus.

Aquilegiae, Aquilegiae vulgaris Linn. Semence d'Ancolie ou d'Ancholie, Ackeley-Glockenblumenſaamen. Nigrum, parvum, ſplendens eſt.

Tribuitur illi vis alexipharmaca et antiſcorbutica. Commendatur ictericis vel in ſubſtantia, vel in emulſione, quae emulſio etiam in peripnevmonia, variolis, morbillis, aliisque febribus exanthematicis, nec non eryſipelate, bono cum effectu datur.

**Aſparagi ſativi, Aſparagi officinalis Linn. Semence d'Aſperge, Spargelſaamen.* Plerumque baccae rubrae, in quibus ſemina, ſeu acini nigri duri, includuntur, loco ſeminum proſtant.

Vis adſcribitur diuretica; raro vero in uſum venit.

Atriplicis hortenſis, albae ſativae, Atriplicis hortenſis Linn. Semence d'Arroche, Meltenſaamen. Albicans, orbiculatum, compreſſum eſt.

Vim habet emeticam et purgantem, atque ad drachmas duas cum aqua calida propinari ſolet; ictericis inprimis commendatur.

Aurantiorum, Citri Aurantii Linn. Semence d'Orange, Pommeranzenkern, Pommeranzenſaamen.

Virtute gaudet alexipharmaca, diaphoretica et anthelmintica. In emulſionibus datur.

Bardanae, ſeu Lappae majoris, Arctii Lappae Linn. Semence de Bardane, Klettenſaamen. Oblongum, fuſcum, nigris ſtriis interſtinctum eſt, ſaporis amaricantis.

Habetur inſigne diaphoreticum et diureticum. Datur in ſubſtantia, vel in emulſione ad drachmam unam et ultra.

Baſilici, Ocymi vulgatioris, Ocymi Baſilici Linn. Semence de Baſilic, Baſilgen-Baſilienſaamen. Parvum, nigricans, et ſaporis mucilaginoſi eſt.

Ad uteri affectus commendatur. In aqua maceratum dat mucilaginem, quae ad aphtas et fiſſuras labiorum et mammillarum utiliter adhibetur.

Berberum, Acini fructus Berberum, Berberis vulgaris Linn. Semence d'Epine vinette, Erbſelenſaamen, Saurachbeerſaamen. Sunt ſemina oblonga, obtuſa, dura coloris pallidi, ſaporis adſtringentis, baccae carnoſae rubrae incluſa. Frutex, in qua fructus Berberis naſcitur, ſponte provenit in dumetis ſilvoſis, et incultis locis; alitur etiam quandoque in hortis. Floret Aprili et Majo, et circa finem Septembris fructus perficit.

Semen adſtringit; ſed raro in uſum vocatur.

Bombacis, Goſſypii frutеſcentis, ſemine albo, annui, Goſſypii herbacei Linn. Semence de Coton, Baumwollenſaamen. Eſt coloris ex nigro cinerei, Piſorum majorum magnitudinis; nucleum condit album, oleoſum, dulcem. Goſſypium ſive Bombax colitur in Cypro, Maltha, Sicilia, et aliis inſulis Archipelagi.

Semen vim habet demulcentem, et recens, non rancidum, nephriticis et hecticis prodeſt, lanae uſus externus varius.

**Braſſicae rubrae, Braſſicae oleraceae Linn. Semence de Chou rouge, rother Koehlſaamen.* Rotundum, Sinapi magnitudinis, coloris ex rufo fuſci, ſaporis oleoſi, ſubacris eſt. Colitur Braſſica in hortis et agris, et demum altero poſt ſationem anno ſemina perficit.

Commendantur ad gonorrhaeam, vermes necandos et colicam.

Buniadis, vide *Semen Napi.*

Semen Cannabis ſativae, Cannabis ſativae Linn. Semence de Chanvre, Hanfſaamen. Parvum, rotundum, cineracei coloris, ſaporis dulcis, oleoſi eſt.

Intus ſumtum ventriculum et caput gravat; commendatur a nonnullis in tuſſi, et ad icterum. Doſis eſt in ſubſtantia ſcrupulus unus, ad drachmam unam; praeſtat in emulſionibus exhibere, externe ad capitis dolores quoque utilibus, nec non ad maculas a variolarum ſuppuratione contractas delendas.

Cardui benedicti, Centaureae Benedictae Linn. Semence de Cardon benit, Cordobenedictenſaamen. Oblongum, teres, ſtriatum eſt, et ſcopulam quaſi refert, ſaporis amari.

Vires ſunt alexipharmacae, antipleuriticae; in variolis et morbillis etiam adhiberi ſolet. Additur emulſionibus.

**Cardui Mariae, albis maculis notati, vulgaris, Cardui Mariani Linn. Semence de Chardon Marie, Mariendiſtel, Vehdiſtelſaamen.* Oblongum, aliquantum compreſſum, fuſcum eſt, ſaporis amaricantis.

Laudatur tanquam antipleuriticum, atque emulſio exinde parata ad internas inflammationes quaſcunque conducit.

Carthami, flore croceo, Cnici, Carthami tinctorii Linn. Semence de Saffran bâtard, wilder Safranſaamen. Album, oblongum, angulare eſt, et ſub cortice duriore album, dulcem nucleum condit. Copioſe in Alſatia et in agro Argentoratenſi colitur Carthamus. Semina ſunt eligenda matura, magna, nucleum oblongum, album, pulpoſum, ponderoſum includentia.

Egregium et leve eſt catharcticum, hydragogum, atque tuſſientibus, hydropicis, et febre quartana laborantibus, convenit. Optime in emulſionibus exhibetur, et a drachmis duabus ad ſex dari poteſt.

Carvi, Cari Carvi Linn. Cumini pratenſis, Semence de Carvi, Kümmich, Wieſenkümmel. Planta ſponte provenit in pratis; floret Majo, et ſequente menſe ſemina maturantur.

Semina carminativa, ſtomachica et diuretica ſunt, atque ad quatuor calida majora referuntur.

Cataputiae majoris, Ricini communis Linn. Semence de Ricin, de Chaſſetaupe, Purgierkörner, Treibkörner. Ovalis figurae atque quodammodo compreſſae eſt, fabae minoris magnitudinis, coloris albicantis et cineracei, ex nigro variegati, ſub putamine tenui nucleum condit album, ſaporis acris. Colitur in hortis, ubi eodem, quo ſeritur, anno floret; in utraque autem India et Europa calidiore ſponte naſcitur et perennat.

Hydragogum et purgans ſatis vehemens eſt; emulſio ex granis decem vel duodecim, i. e. ſeminibus duobus vel tribus, parata, vehementer ſerum educit, et hydropicis, non vero emaciatis et bilioſis, convenit. Oleum ex ſemine expreſſum vario ſcopo adhibetur, imprimis contra vermes et in colica pictonum laudatur, quod rancorem non contrahit, leniter alvum purgat; oleum ſic dictum palmae non ejusdem cum hoc proſapiae eſſe videtur. Ricini majoris ſemina in multis officinis proſtant, cum hiſce noſtris non confundenda, quia ex alia planta nempe Jatropha Curcas Linn. deſumuntur. Utraque tamen ob exurentem acrimoniam et vim inflammantem, admodum ſuſpecta eſſe debent.

Cataputiae minoris, Tithymali latifolii, Lathyridis majoris, Euphorbiae Lathyridis Linn. Semence d'Epurge, Springkörner, Treibkörner. Seritur in hortis, et quotannis ſe ſponte propagat. Semina ſunt grana rotunda, piſi magnitudine; nucleus albus a corticoſa ſubſtantia includitur.

Vehementer ſurſum et deorſum purgat, ſed vix aliis, niſi hydropicis exhiberi debet, cum ob nimiam acrimoniam facile inflammationem inteſtinorum excitare poſſit. Caveant etiam pharmacopolae haec grana indiſcriminatim divendere, praeſertim ſuſpectis mulierculis nunquam dari debent. Doſis hydropicis grana quinque ad ſeptem. In ſucco expreſſo et inſpiſſato, cum mercurio et ſaturno miſto, ſpecificum quaerunt nonnulli contra cancrum.

Chaerefolii, Scandicis Cerefolii Linn. Semence de Cerfeuil, Körbelkrautſaamen. Longum, nigrum, acuminatum, ſaporis acris, aromatici eſt. Seritur in hortis; planta eſt annua.

Seminum vires cum herba conveniunt.

Semen

**Semen Cicerum rubrorum, ſativorum, flore ex purpureo rubeſcente, Ciceris arietinum Linn. Semence des pois chiches rouges, Kichern, Kichererbſen, Ziefern.* Seruntur Cicera verno tempore.

Decoctum commendatur puerperis ad lochiorum fluxum promovendum; nonnulli venerem excitare credunt, vix et ne vix quidem credas.

Cichorii hortenſis, ſativi, Cichorii Intybi Linn. Semence de Chicorée, Wegwartenſaamen.

In emulſionibus, ad hepatis inflammationem commendatur.

Cinae, Cynae, Zinae, Zedoariae, Sanctum, Santonicum, contra vermes, Semence contre les vers, Wurmſaamen, Zittwerſaamen. Ex Perſia et Aegypto advehitur. Semen videtur ex compluribus Artemiſiae ſpeciebus colligi, imprimis Artemiſia judaica et Artemiſia contra Linn. Eligantur ſemina ex viridi flaveſcentia, glabra, non pulvere et quisquiliis mixta, odoris Zedoariae, ſaporis acris, amari. Adulteratur cum ſemine Artemiſiae Abrotani Linn. quod flaveſcens, leve, tenue, minus amarum et aromaticum eſt, cum ſemine Tanaceti vulgaris angulato, minus amaro, cum ſemine Siſymbrii Sophiae Linn. minutiſſimo, rufo, cum ſemine denique Santolinae Chamaecypariſſi Linn. angulato, ſubſtriato, pallido. Aleppenſe pro optimo habetur, orientale minus purum eſt, barbaricum plurimis paleis et ſtipitibus mixtum.

Vermibus adverſatur, et ſtomachicum ac emmenagogum praebet. Doſis ſcrupulus unus, drachma ſemis.

Citri, Mali Citrei, Citri medicae Linn. Semence de Citron, Citronenſaamen. Ex fructu maturo colligendum.

Calefacit, attenuat, et lumbricos necat; ob magnam amaritiem ingratum eſt, additur tamen nonnunquam emulſionibus in febribus malignis.

Citrulli, Anguriae, folio Colocynthidis ſecto, ſemine nigro, Cucurbitae Citrulli Linn. Semence de Citrouille, Angurien- Waſſer- Melonenſaamen. Eligatur recens, non rancidum.

Vim habet refrigerantem et demulcentem. Seminibus quatuor frigidis majoribus adnumeratur.

Coccognidii, Laureolae folio deciduo, flore purpureo, Chamaeleae, Mezerei, Daphnes Mezerei Linn. Semence de Lauréole, Kellerhals, Seidenbaſtſaamen, Purgierkörner. Rotundum, Pipere paulo majus, fuſcum et urentis ſaporis eſt. Frutex eſt, quae Martio in ſilvis et editioribus locis flores, ſemina circa auctumnum perficit.

Vehementer, ob vim cauſticam purgat, ut, non niſi robuſtiſſimis concedi debeat; hydropicis tria integra grana ab empiricis dantur. Religioſi medici illius uſum merito interdicunt.

**Cochleariae, rotundifoliae hortenſis, Cochleariae officinalis Linn. Semence de Cochlearia, Löffelkrautſaamen.* Parvum, ſeminis Papaveris inſtar, eſt, ex rufo fuſcum, rotundum, ſaporis acris, amaricantis. Seritur in hortis. -

Antiſcorbuticum eſt, et cum herba convenit.

Colocynthidis, Cucumeris Colocynthidis Linn. Semence de Coloquinte, Coloquintenſaamen. Albicans, oblongum et compreſſum eſt. Medulla alba, quam ſub cortice duriuſculo continet, non adeo amara deprehenditur, ſicut fructus.

Raro, vel nunquam in uſum venit. Videatur Fructus.

Coriandri vulgaris, ſativi, majoris, Coriandri ſativi Linn. Semence de Coriandre, Corianderſaamen. Seritur in hortis et arvis. Planta eſt umbellifera et annua. Semen rotundum, ſaporis aromatici.

Stomachicum, carminativum et antifebrile eſt. Veteres, quibus etiam Linnaeus adſtipulatur, Coriandrum pro venenato habuerunt, ideo aceto praepararunt. De virulentia vero experimenta deſunt, attamen recens caput affligere videtur.

Semen Cucumeris ſativi, Cucumeris ſativi Linn. Semence de Concombre, Gurcken-Cucumernſaamen. Albicans, oblongum, planum, et ſaporis oleoſi-dulcis eſt. Seritur in hortis. Fructus in uſum culinarium cedit.

Semen inter quatuor majora frigida numeratur; refrigerat et demulcet, modo ſit recens, non rancidum.

Cucurbitae, Cucurbitae Peponis Linn. Semence des Courges, Kürbſenkern. Plures dantur Cucurbitarum varietates; hinc etiam ſemen, quod in officinis proſtat, variae eſt formae et magnitudinis, ſemper tamen planum et album, atque margine cinctum. Colitur in hortis, agris et vinetis; auctumno ſemen matureſcit.

Ob vim refrigerantem ſeminibus quatuor majoribus frigidis adſcribitur. Uſus horum ſeminum eſt in emulſionibus, quae nunquam ſine ſaccharo, ne lentore et mucilagine ventriculum moleſtent, propinari debent; addito vero ſaccharo hoc incommodum praeveniri poteſt.

Cydoniorum, Pyri Cydoniae Linn. Semence des Coins, Quittenkern, Quittenſaamen. Fulvo colore, et magnitudine pomorum ſemina imitatur. Arbores in hortis et vinetis coluntur.

Mucilago e ſeminibus extracta refrigerat, et tam acrimoniam, quam aeſtum temperat; in alvi fluxu, ardore et excoriatione linguae ac faucium caeteris mucilaginoſis ob gratiorem ſaporem praefertur. Drachma una ſeminum ſex uncias aquae in mucilaginem inſpiſſat.

Cymini, Cumini Cymini Linn. Cumini ſemine longiore, hortenſis, Romani, Foeniculi Orientalis, Semence de Cumin, römiſcher Kümmel, langer Kümmel. Oblongum et ſtriatum, ex flavo ſpadiceum eſt. E regionibus calidis, praecipue ex Melita inſula, ubi copioſe ſeritur, advehitur.

Ingrati eſt odoris et ſaporis; carminativum tamen, diſſolvens et diureticum inſigne. Seminibus quatuor majoribus calidis accenſetur.

**Cynosbati, Roſarum ſilveſtrium, Roſae caninae Linn. Semence d'Eglantier, Hägen-Hüften-Hagenbuttenſaamen.* A lanugine, quae pruritum et moleſtiam in ano parit, probe liberari debent.

Laudantur ob lithontripticam virtutem ad calculum praecavendum.

Dauci Cretici, Candiani, Myrrhidis annuae, ſemine ſtriato, villoſo incanae, Athamanthae Cretenſis Linn. Semence de Daucus de Crête, Mohrenkümmel, cretiſcher Vogelneſtſaamen. Semina oblonga, incana, ſuperiore parte acutiora; ſaporis acris, aromatici, grati. In Creta ſponte provenit, colitur etiam in hortis.

Alexipharmacam, diureticam, carminativam et uterinam virtutem habet. Ad theriacae et mithridatii confectionem requiritur.

Dauci vulgaris Germanici, Paſtinacae ſilveſtris, Dauci Carotae Linn. Seminibus hiſpidis, Semence de Panais, ou de Carotte ſauvage, Vogelneſt-wilder Möhrenſaamen. Floret menſe Junio, in ſegetibus, paſcuis et pratis. In medio umbellae floris purpureus plerumque reperitur floſculus, qui inſtar Coccionellae purpureo colore inficit, et ad epilepſiam commendatur. Dicitur a vulgo: *das Vögelein im Neſt,* ſ. *Avicula in nido.*

Semen cum praecedente, tam forma, quam ſapore, convenit, paulo tamen minus eſt, et ſaporis non adeo aromatici. Carminativa et diuretica gaudet virtute, et ad ſemina minora calida refertur.

Ebuli, Sambuci agreſtis arilli vel acilli, Sambuci Ebuli Linn. Semence d'Teble, Attichſaamen.

Hydragogis adſcribuntur, et urinam ſimul movent. Dantur ex vino, vel in ſubſtantia, vel infuſo. Oleum ex ſemine expreſſum per ſuperiora et inferiora, a drachma una ad unam ſemis aſſumtum, purgat, et contra philtra laudatur.

Endiviae albae, ſativae, Scariolae, Intybi ſativae, Cichorii Endiviae Linn. Semence d'Endive, Endivien, Winterendivienſaamen. Parvum, oblongum, albo, et etiam alia ſpecies nigro cortice tectum, reperitur. Colitur planta in hortis, et in uſum culinarium cedit.

Seminibus quatuor minoribus frigidis adſcribitur. Refrigerat, ictericis et hepaticis prodeſt; uſus eſt in emulſionibus.

Semen

Semen Erucae, Sinapi hortenſis, Sinapi albi, Braſſicae Erucae Linn. Semence de Roquette, weiſſer Senf. Rotundum, parvum, flaveſcens, et ſaporis acris eſt. Colitur in agris et hortis; floret Majo et Junio; Auguſto et Septembri ſemina perficit.

Antiſcorbutica et diuretica vi pollet; externe ad ſinapiſmos etiam expetitur. Condimentum illud, quod Muſtardam vocant, ex Erucae et Sinapios ſemine cum muſto parari ſolet.

Fabarum vulgarium albarum, Viciae Fabae Linn. Fèves des Marais, Saubohnen. Sunt ſemina plantae annuae, papilionaceo flore; feruntur in hortis et agris. Flores recentes odorem ſpargunt ſuaviſſimum, ſiccati plane ſunt inertes.

Magis in culinarium, quam medicum uſum veniunt. Farina eſt coſmeticum et abſterſorium, atque ad cataplasmata emollientia et diſcutientia inſervit.

**Fagopyri, Tritici fagini, Polygoni Fagopyri Linn. Blé noir, Sarraſin, Buchweitzen, Heydenkorn, Heidelkorn.* Grana ſunt triquetra, oblonga, nigra, quae ſub cortice nigro farinaceam continent ſubſtantiam albiſſimam. Seritur in agris.

Panis, pulmenta et juſcula ex Fagopyro cocta, cibum praebent haud ingratum, et inprimis commendari ſolent in vulneribus et eroſione ventriculi atque inteſtinorum, cataplasma ad inflammationem teſtium et mammarum laudatur.

Foeniculi Cretici, dulcis, Romani, majore ſemine, Anethi Foeniculi dulcis Linn. Semence de Fenouil doux, römiſcher, ſüſſer Fenchelſaamen. Colitur in hortis, et ex Italia advehitur. Ex cinereo ſpadiceum, oblongum, ſtriatum, ſaporis dulcis, grati eſt. Eligatur recens, multo oleo dotatum, et a ſtipitibus liberum.

Commendatur ad lac augendum, calculum et flatus pellendos. Datur in trageis et infuſis.

Foeniculi vulgaris, Germanici, Anethi Foeniculi Germanici Linn. Semence de Fenouil commun, Fenchelſaamen. Colitur in hortis, et altero, poſt ſationem, anno floret et ſemina perficit.

Semen gaudet virtute carminativa, diuretica, lac auget, et pectori amicum eſt. Egregium etiam praebet ophthalmicum, et inter ſemina quatuor majora calida numeratur.

Foeni graeci, Foenugraeci, Trigonellae Foeni graeci Linn. leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis acuminatis. Semence de Fenugrec, Bockshornſaamen. Granula ſunt dura, parva, flava, anguloſa, quae in longis, acuminatis ſiliquis, conformibus, creſcunt. Saporis et odoris ingrati mucilaginoſi. Seritur in agris, floret Junio; annua eſt planta, et ad papilionaceas refertur.

Uſus ſeminis eſt externus in cataplasmatibus. Virtute pollet anodyna, emolliente et diſcutiente. Equis etiam eſt medicamentum confortans.

**Fraxini, Linguae avis, Fraxini excelſioris Linn. Semence de Frêne, Eſchbaumſaamen, Vogelzungen.* Fraxinus arbor in ſilvis provenit. Fructus capſula eſt ovato-oblonga, ſupra foliacea, leviter emarginata, infra lenticulari compreſſa, in qua ex flavo fuſcum ſemen latet, ſubacri et amaro ſapore praeditum, quod excorticatum in uſum vocatur.

Adſcribitur illi vis diuretica, lithontriptica, antipleuritica, antihydropica et aphrodiſiaca.

Geniſtae anguloſae, Scopariae, Spartii Scoparii Linn. Semence de Genêt, Geniſten-Pfriemen-Künſchottenſaamen. Eſt ſeminis Lini magnitudine, lutei coloris, aliquantum planum, cordiforme, ſaporis amaricantis. Provenit in incultis, floret menſe Majo et Junio.

Seminis drachma una in pulvere ex aqua exhibita alvum et urinam movet, et hydropicis confert; in majori doſi vomitus excitare ſolet.

Hordei, Hordei diſtichonis Linn. Semence d'Orge, Gerſte. Seritur in agris, eſt vel hybernum vel vernum; prius ante hyemem, poſterius verno tempore ſeritur.

Virtute demulcente, anodyna, nutriente et refrigerante conveniunt; plerumque in uſum vocatur excorticatum ſive perlatum. Uſus eſt in decoctis, ptiſanis, et externe in cataplasmatibus. *Malta, Dreche, Malz*, eſt Hordeum aqua madefactum et ad germinandum in acervos congeſtum et deinceps ſolerter exſiccatum. In aqua bulliente maceratum dat potum ſcorbuticis et fere omnibus ſanguinis acrimonia laborantibus ſaluberrimum.

Semen Hyoſcyami albi, Hyoſcyami albi Linn. Semence de Juſquiame, weiſſer Bilſenſaamen. Pallidi coloris, parvum, planum, reniforme, et oleoſi ſaporis eſt; menſe Septembri ad maturitatem pervenit.

Stupefacientem vim habet, et merito inder infida medicamenta ponitur, a nonnullis tamen ſpecifice in haemoptyſi commendatur. Ingreditur pillulas de Cynogloſſo et philonium Perſicum. Nonnunquam etiam in parva doſi exhibitum funeſtos edidit effectus, deliria, maniam, ſopores, convulſiones lethales; imo etiam externe fumo ſuſcepto, et fomentationibus, deliria moviſſe, exempla proſtant. Eadem etiam de Hyoſcyami nigri ſeminibus, nigris, caeterum albi ſimilibus, valent, videtur adhuc atrocius venenum eſſe Hyoſcyamus niger quam albus. Doſis in ſubſtantia grana octo ad ſcrupulum ſemis usque. Hyoſcyami antidota ſunt ſinapi, allium, cepae, et vomitoria.

**Hyperici, Hyperici perforati Linn. Semence de Millepertuis, Johanniskrautſaamen.* Parvum, oblongum, cylindriforme, coloris ex rufo fuſci, ſaporis amari, reſinoſi eſt.

Vulnerarium, diureticum, antinephriticum et anthelminticum egregium habetur. Datur a drachma dimidia ad integram.

**Lacrymae Job, Lithagroſtis Lacrymae Jobi, Coicis Lacrymae Linn. Coix.* Semen nitidum ovato-conicum, apice et baſi perforatum, lapideum, craſſum, ſubviolaceum aut lividum, ſub cortice duriore cineraſcente includit nucleum membrana tectum, rotundum, rufeſcentem, inſipidum, inodorum. Eſt ſemen plantae Indicae apud nos non perennantis.

A quibusdam ob virtutem diureticam commendatur.

Lactucae ſativae, Lactucae ſativae Linn. non capitatae, Semence de Laitui, Latichſaamen. Colitur in hortis.

Semina cum tota planta refrigerant, bilioſis conveniunt, et ſeminibus quatuor minoribus frigidis adnumerantur.

Lapathi acuti, Rumicis acuti Linn. Semence de Patience, Mengel-oder Grindwurzſaamen. Fuſcum et triangulare, Acetoſae ſimile eſt.

Virtute pollet adſtringente et alexipharmaca. Volkamero teſte, ſemen ex Lapatho folio acuto rubente, miraculi loco, ſopit alvi fluxum dolentem, ſcrupuli unius, vel drachmae ſemis doſi contuſum, et in vino ſumtum.

Lappae majoris, vide *Bardanae.*

Leviſtici, Liguſtici, Liguſtici Leviſtici Linn. Semence de Leveche, Liebſtöckelſaamen. Oblongum, planum et ſtriatum ac membranaceum eſt, coloris pallidi, odoris fragrantis, ſaporis aromatici. Colitur in hortis.

Alexipharmacum, diureticum, carminativum et hyſtericum cenſetur.

Lini ſativi, Lini uſitatiſſimi Linn. Semence de Lin, Leinſaamen, Flachsſaamen. Seritur in agris. Oblongum, planum, laeve, ſplendens, fuſcum et ſaporis oleoſi eſt.

Vires habet anodynas, emollientes et maturantes. Decoctum vel mucilago tuſſientibus, phthiſicis et pleuriticis commendatur; imo mucilagine hujus ſeminis ſola, per aliquot ſeptimanas loco jentaculi aſſumta, colica ſpasmodica, ex plumbi fumo contracta, quam metalliſuſores *Hüttenkatze* vocant, curata eſt; externe in cataplasmate dolores mitigat, emollit, diſcutit, et foetum mortuum pellere creditur.

**Lupinorum ſativorum, flore albo, Lupini albi Linn. Semence de Lupin, Feigbohnen, Wolfsbohnen.* Fabae adaequat magnitudinem; colore eſt album, figura rotunda, compreſſum et in medio quaſi concavum. Colitur in hortis; ſemina feruntur vere; planta floret Junio, Julio et Auguſto; ſemina maturitatem Septembri conſequuntur.

Interne raro vel nunquam in uſum vocantur; externe ad conficienda cataplasmata diſcutientia inſerviunt. Cosmeticum etiam praebent, ob vim abſtergentem.

Lycopodii, Plicariae, Muſci clavati, ſquamoſi, vulgaris, repentis, Lycopodii clavati Linn. Semence de Lycopodium, Baerlappen- Gürtelkraut- Truttenfuſsſaamen.

fuſsſaamen. Provenit in ericetis ſilvae Martiae. Pulvis flaveſcens, qui in clavis reperitur, ab aliis pro ſemine, ab aliis pro polline antherarum habetur.

Commendatur tanquam panacea fere ad omnes infantum morbos. Eſt diureticum, roborans, anodynum, antihecticum, antepilecticum et travmaticum. Laudatur imprimis in iſchuria ex dentitione. Doſis grana ſex, ſcrupulus ſemis, ad ſcrupulos duos in adultioribus. Externe valet ad intertrigines, cum Tutia, vel pauxillo Ceruſſae mixtum. Flammis injectum tanquam pyrius pulvis fulgurat; hinc inde a nonnullis Sulphur vegetabile appellatur. Deſtillatum principia cerae edere dicitur.

Semen Malvae, Malvae rotundifoliae Linn. Semence de Mauve, Pappeln-Käſspappelnſaamen. Eſt fuſcum, ſemilunare, in parvas placentulas caſeoli inſtar congeſtum, mucilaginoſi ſaporis. Malva provenit in ſepibus, floret Majo, et ſemina perficit Junio et Julio.

In aqua decoctum, vel in pulvere exhibitum, vim habet demulcentem, antinephriticam.

**Melonum, Cucumeris Melonis Linn. Semence de Melon, Melonenkern oder Saamen.* Vix a ſemine Cucumeris diſtinguitur; craſſius tamen eſt. Colitur in hortis; Julio et Auguſto matureſcit.

Refrigerat, demulcet, nephriticis commendatur, et inter ſemina quatuor majora frigida numeratur. Sit recens, ponderoſum, non rancidum.

Milii ſolis, Lithoſpermi majoris Cretici, Lithoſpermi officinalis Linn. Semence de Gremil, d'Herbe aux perles, Meerhirſe, Steinſaamen, Perlenhirſe. Rotundum, glabrum, ſplendidum, album, ſemine Cannabis paulo minus eſt. Provenit in ſegetibus.

Diureticum et lithontripticum eſt, partum promovet, et ad febrem quotidianam, ante paroxysmum ad drachmam integram aſſumtum, laudatur.

Napi ſativi, Buniadis, Braſſicae Napi Linn. radice cauleſcente fuſiformi, Semence de Navet, Stechrübenſaamen. Parvum, rotundum, ex rubro nigrum, ſaporis acris, amaricantis eſt. Seritur in agris, altero poſt ſationem anno floret et ſemina perficit.

Alexipharmacae, abſtergentis et attenuantis virtutis eſt. Datur in emulſionibus.

Naſtürtii hortenſis, Lepidii ſativi Linn. Semence de Creſſon, Kreſſig- Garten- Kreſſenſaamen. Parvum, oblongum, ex flavo fuſcum, ſaporis acris eſt. Seritur in hortis primo vere, et Junio vel Julio ſemina maturantur.

Commendantur hernioſis et ſcorbuticis; urinam cient.

Nigellae, Melanthii, Cumini nigri, Nigellae ſativae Linn. Semence de Nielle, ſchwarzer Kümmich, ſchwarzer Coriander. Extus nigrum, anguloſum et rugoſum, intus album eſt, ſaporis acris. Colitur in hortis; floret Julio et Auguſto. Semina odorem quendam gratum aromaticum ſpirant.

Incidunt, aperiunt, et urinam movent; ad hydrophobiam et animalium rabidorum morſus, lac augendum, et febres quartanas commendantur, et inter errhina decantata ſunt. Multis vero internus uſus ſuſpectus eſt, ob characterem, quem planta habet.

Orobi, Ervi veri, Ervi Erviliae Linn. Semence d'Orobe, Ervenſaamen. Grana ſunt ſpadicea, et aliquantum rotunda, ſaporis farinacei, amaricantis. Seruntur in hortis, ad plantas flore papilionaceo referuntur.

Semina in decocto ad nephritidem, et in cataplasmatibus ad emolliendos et maturandos abſceſſus laudantur.

Oryzae, Oryzae ſativae Linn. Ris, Reiſs. Aſiae et Americae indigena. In America, Italia, Hiſpania copioſe colitur. Annua eſt planta, apud nos ſeminum maturandorum cauſa in vaporario ſervanda. Hiſpanica rubet, Carolinenſis albedine, magnitudine et pelluciditate Europaeam vincit. Vulgatiſſimus Orientis cibus, noſtris quoque menſis copioſe apponitur.

Demulcendi ergo aegrotis datur, contra alvi fluxus efficax celebratur.

Papaveris albi, hortenſis, ſativi, Papaveris ſomniferi ſemine albo Linn. Semence de Pavot blanc, weiſſer Mag- Mohnſaamen, Oelmagenſaamen. Album, valde

T 2 minutum

minutum, ſaporis ſubdulcis, oleoſi, eſt. Colitur in hortis, floret Junio, Julio et Auguſto; eligatur recens, maturum, ponderoſum.

Virtutis eſt anodynae, lenitivae et demulcentis. Datur in emulſionibus.

Semen Papaveris nigri, hortenſis, ſemine nigro, eſt mera varietas praecedentis; Semence de Pavot noir, ſchwarzer Magſaamen.

Cum praecedente convenit magnitudine et virtute.

**Perfoliatae, Bupleuri rotundifolii Linn. Semence de Percefeuille, Durchwachsſaamen.* Ex nigro fuſcum, oblongum, in uno latere convexum, in altero aliquanto planum, et quaſi crenatum, ſaporis ſubamari, acriuſculi.

Adſtringit, et herniofis tam interne, quam externe commendatur.

**Petroſelini Macedonici, Apii ſaxatilis, petraei, Bubonis Macedonici Linn. Semence de Perſil Macedonien, Steineppich, Steinpeterlein, macedoniſcher Peterſilienſaamen.* Petroſelini vulgaris ſemine paulo longius et tenuius, ſtriatum et villoſum, obſcure viride, acris, aromatici ſaporis, odoris fragrantis eſt. Colitur in hortis.

Cum ſemine Apii convenit; alexipharmacam, diureticam et carminativam habet virtutem, et ad theriacae compoſitionem requiritur.

Petroſelini vulgaris, Apii Petroſelini Linn. Semence de Perſil, Peterſilienſaamen. Eſt oblongum, ſtriatum, parvum, ſaporis aromatici, ſubacris. Seritur in hortis.

Alexipharmacum et diureticum eſt.

Phellandrii, Phellandrii aquatici Linn. ligüe des Marrais, Roſsfenchel, Waſſerſchierling. Semen ovali oblongum ſtriatum ex viridi purpuraſcens, odoris aromatici, ſaporis acriuſculi.

Ad ſananda ulcera externa et interna et ad febres intermittentes et recentius imprimis ad phthiſin commendatur, doſis ſcrupulorum duorum, nimia capiti infeſta eſſe videtur.

Plantaginis, Plantaginis majoris Linn. Semence de Plantain, Wegerichſaamen. Minutiſſimum eſt, longiuſculum, fulvum, ſaporis mucilaginoſi.

Adſtringit et refrigerat; ad calculum, hernias, ſanguinis et alvi fluxiones commendatur. Refertur a nonnullis ad ſemina quatuor minora frigida, et recentius contra lumbricos teretes laudatur.

**Paeoniae folio nigricante Maris, Paeoniae officinalis Linn. Semence de Pivoine, Gichtroſenſaamen.* In cortice nigro, ſplendente, rotundum piſi magnitudinis album nucleum, ingrati ſaporis, continet.

Habetur antepilepticum et anodynum. Nonnunquam vomitus excitaſſe, et alvum moviſſe, b. Boerhave auctor eſt.

**Portulacae hortenſis, latifoliae, ſativae, Portulacae oleraceae Linn. Semence de Pourpier, Burzel-Burzelkrautſaamen.* Valde exiguum, nigrum, et ſaporis oleoſi eſt. Seritur in hortis, et auctumno ſemina perficit.

Semen refrigerat, et ſeminibus quatuor frigidis minoribus adſcribitur.

Pſylii, Pulicariae, Plantaginis Pſyllii Linn. Semence de l'herbe aux puces, Pſillienkraut, Flöhkrautſaamen. Puliciforme, fuſci coloris, ſaporis mucilaginoſi, et parum acris eſt. Colitur in hortis; in calidioribus regionibus ſponte luxuriat.

Virtute gaudet refrigerante, demulcente et laxante; biliofis convenit; mucilago extracta ad faucium et linguae ſiccitatem, nec non anginam confert.

Raparum ſativarum, Braſſicae Rapae Linn. radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa Linn. Semence de Rave, Rübenſaamen, weiſſer Rübenſaamen. Eſt Raphani ſemine minus, fuſcum, rotundum, ſaporis oleoſi, acris.

Cum ſemine Napi convenit, et in emulſionibus ad variolas et morbillos expellendos datur.

Raphani, Raphani ſativi Linn. ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. Semence de Raifort, Rettigſaamen. Rotundum, rufi coloris, ſaporis acris eſt. Colitur in hortis; radices cedunt in victum.

Semina incidunt, et urinam movent.

Semen

Semen Ruſci, Ruſci aculeati Linn. Semence de Houx-frelon, Mausdornſaamen. Bacca eſt rotunda, ex fuſco rubra, quae ſemen continet nigrum, ſaporis ſubdulcis.

Diuretica et abſtergente gaudet virtute, et cum radice convenit; raro, vel nunquam, niſi ad electuarium benedictum laxativum in uſum vocatur.

Rutae hortenſis, Rutae graveolentis Linn. Semence de Rue, Rautenſaamen. Nigrum eſt, parvum, figurae ſemilunaris, ſaporis acris, amari. Perennat et colitur Ruta in hortis; floret per aeſtatem, et ſemina matura profert autumno.

Commendatur ad ſingultum a flatibus ortum, lumbricos enecandos, gonorrhoeam, urinam et menſtrua pellenda.

Sabadilli, Semence de Sabadillum, Mexicaniſcher Lausſaamen. Figura et colore nigreſcente Muſcerdam refert, et in fructibus oblongis, gibboſis, quaſi corniculatis, tricapſularibus, coadunatis adfertur. Saporis eſt fervidi, amari, ingrati ſicut Staphidis agriae, odoris nullius. Maſticatum ſalivam ciet, atque acrimonia cauſtica fauces afficit, et nauſeam excitat. E Mexico, Americae regno, advehitur, et planta, ex qua deſumitur, ſecundum plures Veratrum Sabadilla Linn. eſt, ſecundum alios Veratrum luteum Linn. vel etiam ſpecies Delphinii.

Mirae contra pediculos eſt efficaciae, quos vix adplicitum, magis praeſentaneo effectu, quam Mercurius vel ſemen Staphidis agriae, perimit. Semen cum capſula ſeminali in pulverem teritur, et vel ſolus pulvis, vel axungia ſuilla exceptus, adplicatur. Milites, religioſi et nautae, futuras veſtium hoc ſemine fricare ſolent, atque ſe contra hos, alias infenſiſſimos hoſtes, reddunt ſecuros. Pulvis hujus ſeminis ſaccharo commixtus, vel quibusvis eduliis inſperſus, mures et glires necat. Contra affectus nephriticos et taeniam ad drachmam usque datum fuiſſe perhibent, quod nimium eſſe videtur; interne plerumque praeſcribitur ſcopo anthelmintico ad grana quinque quin ſcrupulum integrum.

Sambuci, Sambuci nigrae Linn. Semence de Sureau, Hollunderſaamen. Sunt arilli, ſive acini ex baccis Sambuci.

Oleum inde expreſſum alvum laxat, et ſerum educit; ad drachmas duas ſumptum, ſpecifice contra philtra fruſtra commendatur.

Santonicum, vide *Semen Cinae.*

Saxifragiae albae, vide *Radices* ejusdem.

Scariolae, vide *Semen Endiviae.*

**Seſami, Digitalis Orientalis, Seſamum dictum Tournefort. Seſami orientalis Linn. Semence de Seſame, ou Jugeoline, Leindotter, Flachsdotterſaamen.* Ex Aegypto, Sicilia et Italia advehitur. Eligenda ſemina albicantia, ovato-acuminata, compreſſiuſcula, glabra, a latere altero ſtria longitudinali inſcripta, oleoſa, dulcia.

Emolliunt, reſolvunt et digerunt. Aegyptiis in cibum cedunt. Paſſim pro ſemine Seſami ſemen Myagri ſativi vendunt.

Seſeli Cretici, Tordylii minoris, Tordylii officinalis Linn. Semence de Seſeli de Candie, Seſelſaamen, cretiſcher Bergkümmel. Oblongum, ſtriatum et depreſſum, coloris obſolete viridis, ad fuſcum inclinantis, ſaporis acris, aromatici, eſt. Sponte provenit in Candia, in incultis Apuliae, et aliis calidis regionibus.

Diuretica, carminativa, et uterina pollet virtute.

Seſeli Maſſilienſis, Sileris montani, Laſerpitii Sileris Linn. Semence de Seſeli de montagne, Seſelſaamen, Bergkümmel. In Gallia Narbonenſi et Provincia, in viis et locis incultis provenit; floret Auguſto et Septembri. Semina colliguntur Novembri. Depreſſum et oblongum eſt ſemen. Eligendum viridiuſcule pallidum, ſaporis acris, aromatici, ſucci plenum.

Carminativum eſt, alexipharmacum, diureticum et emmenagogum. Ad theriacam aſſumitur.

U *Semen*

Semen Sinapi, Rapi folio, ſemine rufo, Sinapeos nigrae Linn. Semence de Moutarde, rother Senfſaamen. Perfecte rotundum et ſaporis acris eſt. Seritur in agris; floret Majo et Junio; ſemina menſe Auguſto et Septembri perficit.

Frequens ejus eſt uſus ad muſtardam parandam. Incidit, attenuat, diureſin promovet. Contra vertiginem et in prophylaxin apoplexiae pituitoſae datur interne; externe ad ſinapiſmos adhibetur.

Sophiae Chirurgorum, Naſturtii ſilveſtris tenuiſſime diviſi, Siſymbrii annui, Abſinthii minoris folio Tournefort., Siſymbrii Sophiae Linn. Semence de Siſymbrium, Sophienkraut-Wellſaamen, Habichtſaamen. Minutiſſimum, oblongum, rufum, et ſaporis acris eſt. Provenit in locis incultis, circa vias et in arenoſis. Floret per aeſtatem, et ſemina ſimul matura perficit.

Vulneraria et mundificante, anthelmintica et diuretica pollet virtute.

Staphidis agriae, Herbae pedicularis, Delphinii Platani folio Tournefort., Delphinii Staphiſagriae Linn. Semence de Staphis-d'Herbe aux Poux-aigre, Staphiskörner, Lauſekörner. Eſt triangulare, aſperum, nigro-griſeum, ſaporis acris, nauſeoſi, et ingrati odoris. Naſcitur in calidis regionibus, Hiſpania, Italia, Gallia, nonnunquam in hortis colitur.

Ad purgantia acria, draſtica pertinet; tam per ſuperiora, quam inferiora evacuat; raro igitur interne adhibetur. Uſus eſt decocti, in ore detenti, ad dolores dentium; frequentius autem, ad pediculos necandos, in pulvere et unguento adhibetur.

**Sumach, Rhois Ulmi folio, Rhois coriariae, culinariae, obſoniorum, Rhois Coriariae Linn. Semence de Sumach, Gerberbaum, Färberbaumſaamen.* Colitur in hortis; ſponte etiam provenit in calidioribus regionibus, praecipue in Hiſpania. Sunt baccae orbiculatae, villoſae, parvae, rubentes, quae nucleum ſeu ſemen orbiculatum includunt.

Adſtringunt, et in fluxionibus alvi et ſanguinis conferunt.

Tanaceti, Tanaceti vulgaris Linn. Semence de Taneſie, Rheinfarrnſaamen. Saporis aromatici, amari eſt, et cum ſemine Cinae convenit, ſemen parvum pyramidatum, pentagonum, obſolete quinque dentatum.

Egregium praebet carminativum et anthelminticum; laudatur etiam uterinum et emmenagogum.

Thlaſpios arvenſis, Thlaſpios arvenſis Linn. Semence de Thlaſpi, Baurenſenf, Beſenkrautſaamen. Oblonge rotundum, parvum, fuſcum, ſaporis viſcoſi, acris eſt. Provenit in locis incultis, apricis et ſaxoſis; floret Majo et Junio.

Urinam potenter movet, et ad aperiendos abſceſſus internos commendatur.

Violarum purpurearum, martiarum, Violae odoratae Linn. Semence de Violettes, blauer Violenſaamen. Albicans, rotundum, ſplendidum, et ſaporis oleoſi, ſubacris eſt. Violae florent Martio et Aprili, et ſemina menſe Junio ad maturitatem perveniunt.

Virtute pollent diuretica, leniter laxativa. In emulſionibus dantur.

Viticis, vide *Sem. Agni caſti.*

Urticae Romanae, piluliferae, Hiſpanicae, ſemine lini, Urticae piluliferae Linn. Semence d'Ortie Romaine, römiſcher Neſſelſaamen. Fuſcum ſplendens, Lini ſemine minus, ſaporis parum acris eſt. Colitur in hortis apud nos; in regionibus calidis ſponte provenit.

Commendatur ad affectus pulmonum, aſthma, tuſſin ferinam et pleuritidem, nephriticis prodeſt, et in pulvere, vel, quod praeſtat, in emulſionibus propinatur.

Urticae urentis, vulgaris, racemiferae, Urticae dioicae Linn. Semence d'Ortie, Brennneſſelſaamen.

Diureticum eſt, et ſubadſtringit. A nonnullis ut anthelminticum laudatur.

Zedoariae, vide *Semen Cinae.*

CAPUT

CAPUT V.

DE FRUCTIBUS, BACCIS ET NUCLEIS.

Acaciae Germanicae, noſtratis, Pruna agreſtia, Fructus Pruni ſpinoſae Linn. Prunelles ſauvages, gedörrte Schlehen. Auctumno maturae colliguntur et exſiccantur.

Refrigerant et adſtringunt; in gargarismis ad uvulae relaxationem, et gingivas relaxatas proſunt. Praecipuus recentium uſus eſt ad ſuccum inde exprimendum, qui ſucco Acaciae Aegyptiacae ſubſtitui poteſt.

Alkekengi, ſeu Halicacabi Baccae, Solani veſicarii, Phyſalis Alkekengi Linn. Coquerets, Judenkirſchen. In vineis et ſilvis umbroſis proveniunt; florent Junio et Julio, et auctumno fructus in veſica incluſi maturitatem adipiſcuntur. Ex calyce amariſſimo baccas exemturus caveat, ne iſtius vel leviſſimo attactu amaritie inficiantur.

Refrigerant, urinam movent, et calculoſis proſunt.

Amygdalae amarae, Fructus Amygdali communis Linn. Amandes ameres, bittere Mandeln. Arbor primo vere floret, *Amygdalus foliis petiolatis, ſerraturis infimis glanduloſis.* Colitur in hortis, ſed raro occurrit; inter alias Amygdalos dulces in tractu Rheni et regionibus calidioribus frequentior.

Ut plurimum ad oleum exprimendum in uſum vocantur. Vulpibus, Pſittacis et aliis animalibus carnivoris lethales ſunt.

Amygdalae dulces, Amygdali dulcis Linn. Amandes douces, ſüſſe Mandeln. Amygdalus ſativa colitur in hortis et vineis; copioſe provenit in Provincia, Languedocia et aliis calidis regionibus. Eligantur majores, quas Ambroſinas vocant, non rancidae, nec verminoſae.

Ad emulſiones et oleum conficiendum praecipuus earum eſt uſus.

**Anacardium, Anacardes, Elephantenlaus.* Binae ſunt ſpecies. Alterius, ſive orientalis, ſtirps Semecarpus Anacardium Linn. eſt, nucem refert cordato oblongam, compreſſiuſculam, hinc leviter convexam, inde planam, putamine craſſo, inter duas laminas cruſtaceas celluloſo, cellulis ſubſtantia reſinoſo-gummoſa atra repletis, ſemine unico amygdaloide, rufeſcente; alterum, ſive Anacardium occidentale Linn. plantam Braſiliae et Malabariae indigenam pro ſtirpe agnoſcit, Acajou, Acajaiba, Caſſuvium ab aliis audit, nux eſt reniformis, altera extremitate compreſſiuſcula, putamine ex duabus laminis coriaceis duris conflato, inter quas ſubſtantia eſt celluloſa, oleo fluido, fuſco, acri, ſcatens, ſemen rubro-ferrugineum.

Uſus medicus rarus, nucleum perhibent ventriculum roborare, venerem ſtimulare, et memoriam confortare, ſucco autem oleoſo ſcirrhos reſolvi et clavos pedum exſtirpari.

Aurantiorum, Citri Aurantiae Linn. ſunt poma magnitudine admodum inter ſe diverſa. Pulpam includunt, ſive flavicantem ſive rubram, grate olentem, alia dulcem, alia amaram, vinoſam. Pulpa Aurantiorum dulcium *refrigerat, ſcorbuticis et febre decumbentibus egregie conducit;* amarorum quibusdam cibis adjicitur. Aurantia immatura Eſſentiae cum vino Hiſpanico vel ſpiritu vini parandae inſerviunt.

**Been, Balanus myrepſica, Glans ungentaria, Ben, Ben.* Fructus eſt Guilandinae Moringae Linnaei, arboris in Syria et Arabia naſcentis, et ab incolis ad montem Sinai Pharagon dictae, avellanae magnitudinis, triangularis, in putamine corticoſo, cinereo nucleum pinguem condentis.

Olei acris amari plenae ſunt Balani, quod, cum non facile ranceſcat, et odoris plane expers ſit, variorum florum ſuavi odore facile inficitur, et fraudulenti mercatores olea deſtillata hoc oleo inquinare ſolent. Fructus raro apud noſtros pharmacopolas reperitur, et rarioris eſt uſus. Vomitum movet et violenter purgat; ad cutis vitia nonnunquam adhibetur.

Berberes exſiccatae, Oxyacanthae fructus, Berberis vulgaris Linn. Berberis ſeché, gedörrte Saurachbeerlein, Erbſelen, Weinnägelein. Baccae ſunt oblongae, in racemos congeſtae, per maturitatem rubrae, acido grato ſapore praeditae. Frutex ſponte in dumetis et ſilveſtribus locis provenit; floret Aprili, et maturos fructus menſe Septembri offert.

Baccae refrigerant, bilem refrenant, et aeſtum ſanguinis temperant; ſiccatae in decoctis adhibentur.

Cacao, Cacavahe, Avellanae Mexicanae, Caçao, Caccau, oder Chocoladefrucht. Arbor a barbaris *Cacahuſe*, aliis *Cacao Cacavifera*, vocatur. Eſt Theobroma Cacao Linn. in uliginoſis riguisque Americae creſcens; ſemina ſunt grandiuſcula, ovato-oblonga, leviter compreſſa, integumento cruſtaceo, tenui, fragili, fuſco, nucleo griſeo rufeſcente, amaricante, ſubadſtringente, haud ingrato, fructus in quo haec ſemina per plures acervos diſpoſita nidulantur; bacca eſt corticata cucumeriformis. Optima ſunt Nicaraguenſes; ſive ſic dictae Karakabohnen, maxima gibboſa; quae ex inſulis apportantur, minora, compreſſa, acriora et magis amara ſunt.

Haec ſemina baſin ſternunt potionis ſalutaris et maxime nutrientis Chocolade a Mexicanis dictae, atque oleum ex illis exprimitur dulce, grati ſaporis, copioſum, quod ſevi adinſtar frigeſcens coagulatur, et ſub nomine butyri Cacao venit, de quo inter olea expreſſa vide P. II. Pharmacop. Wirtemb.

Capita Papaveris, Codia, Fructus Papaveris ſomniferi Linn. Têtes de Pavot, Mohnhäupter, Mohnköpfe. Capſulae ſunt ſeminales Papaveris ſativi, globoſae, utplurimum nucis Juglandis, non raro mali mediocris magnitudine, coronatae quaſi, et operculis ſtellatis tectae, ſemen nunc nigricans, nunc album continentes. Aſſervantur cum et ſine ſeminibus.

Vires ſunt magis narcoticae, quam ſeminum. Ad diacodii confectionem et pediluvia eorum eſt uſus.

Caricae, Ficus paſſae, Ficus Caricae Linn. Figues ſeches, dürre Feigen. Sunt fructus Ficus arboris ſativae. Variae et multae earum numerantur ſpecies; optima cenſetur *Ficus ſativa, fructu parvo, ſerotino, albido, intus roſeo, mellifluo, cute lacera Tournefortii.* Hae, in minutis e Spartio paratis corbibus, ex Marſilia afferuntur, et *marſilianiſche Korbfeigen* vocantur. Eligantur pingues, non verminoſae. Vocabulum *Ficus* in officina denotat recentes fructus; *Carica* vero Ficum exſiccatam vel paſſam ſignificat.

Demulcent humores acres, et in raucedine, nephritide, ardore urinae, et tuſſi ſicca commendantur. Decoctum in variolis laudatur; externe emolliunt, maturant et leniunt.

**Carpobalſamum, Carpobalſame, Balſamkörner, die Frucht vom Balſambaum.* Sunt grana, ſeu baccae oblongae, pediculo donatae brevi, cortice rugoſo, fuſco, quatuor coſtis diſtincto, odoris et ſaporis aromatici, grati. Planta, in qua naſcuntur, eſſe videtur *Balſami Syriaci arbuſcula*, Amyris Opobalſamum Linn. Patriam agnoſcit Arabiam felicem, et in pluribus locis etiam arenoſis et ſterilibus, prope *Meccham* et *Medinam*, nec non circa villam quandam *Bedruniam* ab Arabibus vocatam, ubi mons praegrandis arenoſus, innumeris Balſami arbuſculis refertus, ſponte naſcitur; parum vero vel nihil ex his ſilveſtribus fruticibus Balſami producitur, ſemina tamen vel fructus ferunt copioſos. Incolae igitur, ut Balſamo foecundas reddant arbuſculas, in balſameta et pingue ſolum transferunt, atque diligenter colunt. Non ſolum autem in Arabia felici, ſed etiam in Aegypto Balſami arbuſculae, in hortis ad hunc finem conſtructis, aluntur. Carpobalſamum eſt eligendum grave, oleo vel balſamo foetum, ſaporis cum Opobalſamo convenientis.

Raro in uſum venit medicum; ad theriacae vero compoſitionem requiritur. Stomachicum, nervinum, vulnerarium atque diureticum eſt.

Caſſia fiſtula, Siliqua purgatrix Caſſe en Bâton, Caſſienröhrlein. Siliqua eſt longa, rotunda, nigricans, includens ſub putamine corticoſo, in loculamentis, ſemina depreſſa, fulva, et pulpam dulcem nigricantem. Optima cenſetur Alexan-

Alexandrina, ſive orientalis. Advehitur etiam ex America, quae longe craſſiores et breviores ſiliquas, pulpam vero ſaporis amariuſculi, et virtute purgativa praeſtantiorem habet. Arbor, quae Caſſiam profert, eſt Caſſia Fiſtula Linn. Siliquae eligi debent recentes, graviores et medulla plenae.

De virtute hujus medullae videatur Pulpa Caſſiae, in Parte II. Pharmac. Wirtemberg.

Ceraſa acida, exſiccata, Ceriſes aigres ſeches, ſaure Kirſchen, Weinkirſchen, Weichſeln. Sunt fructus Ceraſi ſativae, fructu acido, ſerotino, ſucco ſanguineo, ſive Pruni Ceraſi auſterae Linn. Colitur arbor in hortis; fructus perficitur Junio et Julio.

Ex recentibus ſuccus exprimitur pro confectione ſyrupi; e ſiccatis parantur decocta pulchre rubentia, biliofis ad aeſtum ſanguinis et ſitim ſedandam utilia.

Ceraſa dulcia, Waldkirſchen. Sunt fructus globoſi arboris ſpecioſae ſilvarum noſtrarum incolae, coloris vel nigri vel rubri, nempe Pruni avium Linn. Fructus cum oſſiculis contriti ante fermentationem deſtillationi ſubjecti dant aquam deſtillatam ſapore et odore gratam, poſt fermentationem largiuntur ſpiritum gratiſſimum ſub nomine *Kirſchenwaſſer*, *Eau de Cериſſe*, notiſſimum.

Ceraſorum Nuclei, Noyaux des Ceriſes, Kirſchenkerne. Ex omnibus Ceraſorum ſpeciebus colliguntur.

In emulſionibus adhibentur. Sunt anodyni et diuretici.

Coccognidium, vide *Semina*.

**Cocculi Indi, Cocculae Orientales, vel de Levante, Coques de Levant, Köckelkörner, Fiſchkörner.* Ex Oriente afferuntur. Arbor eos producens eſt Meniſpermum Coculus Linn. forſitan Natſiatam horti Malabarici, quod vero a Coculo Linnaei differre videtur. Fructus eſt baccarum Lauri magnitudine; rotundior tamen, fuſco et rugoſo cortice tectus.

Perniciosi ſunt, atque nunquam in Medicina adhiberi intus ſolent. Pediculos enecant, et ad capiendos piſces inſerviunt.

Coffee, Caffee, Caffea, Caffé, Coffe, Caffebohnen. Eſt fructus, ſive nucleus arboris *Bon* vel *Pan*, quae a nonnullis *Jaſminum Arabicum, Lauri folio*, vocatur, ſive Coffea Arabica Linn. Sponte provenit arbor in Oriente, praeſertim in Arabia et Perſia; in Americam translata, magna in quantitate colitur, neque infrequenter in hortis botanicis reperitur. Baccae vel ceraſa nunquam in uſum veniunt medicum, quamvis viſcoſa ſua ſubſtantia acrimoniam demulcere valeant; ſemina vero bina, ſibi invicem parte plana cohaerentia, et folliculo membranaceo tecta eo frequentius. Variae nobis afferuntur Coffée ſpecies, quae ratione bonitatis differunt; ex omnibus optima habetur, quae ex Oriente affertur, atque *Caffee de Levante* appellatur, quae caeteris eſt minor, et coloris pallidi; hanc ſequitur alia viridiuſculi coloris; infimae notae eſt, cujus ſemina ſunt majora, ex albo flaveſcentia.

Uſtulata, et in pulverem redacta, cum aqua coquuntur, et decoctum, addito ſaccharo, fervens ſorbillatur. Ad roborandum ventriculum, juvandam coctionem, et ſpiritus excitandos, laudatur; virtute antihypnotica etiam celebratur. Convenit magis phlegmaticis, et illis, qui frigidioris ſunt temperamenti, quam bilioſis et macilentis.

Colocynthis, fructu rotundo minor, Cucumis Colocynthis Linn. Coloquinte, Coloquinten. Fructus, Pomi mediocris magnitudinis, cortice cingitur duro, flavo, quo vero, antequam ad nos venit, orbatur; in ſubſtantia alba, levi, fungoſa, amara ſemina albicantia, plana includit. In Syria et caeteris orientalibus regionibus provenit. Eligatur a cortice exteriori mundata, alba, levis.

Vehementiſſimam vim habet purgantem, ut ſuſpectis mulierculis nunquam dari debet. In ſubſtantia nunquam, ſed in vino infuſa et in petia ligata, atque in compoſitione Trochiſcorum Alhandel, qui inde parantur, medico inſervit uſui. Optimum, vires draſticas Colocynthidis corrigens, habetur Nux Moſchata vel Macis.

Corna, Fructus exſiccati arboris Corni hortenſis, Corni maſculae Linn. Cornouilles, Cornelkirſchen, Ruhrkirſchen, Dürlüzen. Floret arbor, quae apud nos in hortis colitur, menſe Martio, fructus vero maturos menſe Julio perficit.

Refrigerant et ſiccant, et in fluxionibus alvi, atque ad ſitim reſtinguendam commendantur. In decoctis adhibetur fructus exſiccatus; ex recentibus Roob Cornorum paratur.

Cubebae, vide *Aromata.*

**Cupreſſi Nuces, Noix de Cyprès, Cupreſſennüſſe.* Sunt ſtrobili arboris *Cupreſſi ſempervirentis Linn.* quae in Creta inſula copioſe provenit, atque apud nos frequenter in hortis colitur, et perpetua fronde viret.

Nuces ſive ſtrobili adſtringunt; in diarrhoea, mictione involuntaria, et ubi adſtrictione opus eſt, vel in pulvere, vel infuſo ac decocto tam interne, quam externe adhibentur.

Cydonia exſiccata, Coins ſecs, gedörrte Quitten. Sunt fructus arboris *Cydoniae, Pyri Cydoniae Linn.* Colitur in hortis et vineis; floret Aprili et Majo; fructus Octobri maturat.

Adſtringunt et roborant, ſitim et aeſtum temperant. Vulneribus, telis vel aliis inſtrumentis bellicis intoxicatis, inflictis, bono cum effectu imponitur cataplaſma, ex carne Cydoniorum cocta, quod et de ſucco Cydoniorum Foreſtus affirmat.

Cynosbata, Cynorrhodons, ou Gratte-cu, Hüften, Hagenbutten. Sunt fructus *Roſarum ſilveſtrum, ſive Roſae caninae Linn.* exemptis ſeminibus et lanugine abſterſa, ſiccati.

Adſcribitur eis vis diuretica, aperitiva; laudantur ad ſodam ſive ardorem ventriculi in pulvere exhibiti, et a nonnullis in decoctis pro potu adhibentur.

Dactyli, Dactes, Dattes, Datteln. Sunt fructus *Palmae* majoris, vulgaris, dactyliferae, Phoenicis dactyliferae Linn. Vocantur etiam *Palmulae* et *Cariſtae.* Figura ſunt oblongi, rotundi, Glandium majorum magnitudine et forma; includunt ſub dulci carne nucleum durum, oblongum, per longitudinem ſulcatum. Naſcuntur in Syria et Aegypto, aliisve calidis orientalibus provinciis. Eligendi ſunt magni, fulvi, parum rugoſi, molles, carnoſi, ſaporis mellei, vinoſi.

Vires habent demulcentes; hinc in catarrhis, tuſſi et faucium aſperitate, calculo, nephritide et dyſuria utiles ſunt.

Ebuli Baccae exſiccatae, Attichbeer, vide *Semen Ebuli.*

Faba S. Ignatii, Faba febrifuga, Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, Feve de S. Ignace, St. Ignatius-Bohnen. Sunt ſemina oblonga, Avellanae nuci cum putamine aequalia, nonnunquam paulo majora, nodoſa, duriſſima, corneae quaſi ſubſtantiae, ſaporis intenſe amari, coloris extus glauci, intus fuſci cum nitore. Naſcitur in planta cucurbitifera, *Malabathri folio ſcandente, Catolongay* et *Contara* Philippinis orientalibus dicta ſive Ignatia amara Linn. in uno fructu viginti et plures hujusmodi fabae reconduntur, molli flaventeque pulpa ab invicem diſtinctae. Facile fiunt carioſae, quae rejiciendae.

Venenis reſiſtere, febres quartanas curare, urinam et menſes provocare, creditur, laudatur etiam in alvi profluviis ex debilitate oriundis, nec non qua ſudoriferum ac anthelminticum remedium. Nimis largam doſin vertiginem et vomitus, ſudores frigidos, et animi deliquia excitaſſe, Rajus in H. Pl. auctor eſt. Doſis in ſubſtantia grana ſex, adultiori etiam grana decem ad ſcrupulum unum, dari poſſunt. Vino infuſa amaritie illud, Centaurii minoris inſtar, inficit.

Gallae, Noix de Galle, Galläpfel. Plerumque inter fructus ponuntur; ſunt vero excreſcentiae morboſae ortae a puncturis inſecti cujusdam, Cynipis nempe Quercus folii Linn., ovula in petiolos diverſarum Quercus ſpecierum, e. gr. Quercus Roboris L. Quercus Cerris Linn. deponentis. Praeferuntur caeteris illae, quae ex Aleppo et Smirna advehuntur, atque nigrae, nodoſae, aculeatae, ponderoſae et minores ſunt; flaveſcentes vero, magnae et leves improbantur.

Virtutis ſunt adſtringentis, et pro febrifugo habentur. Decoctum ad examinandas aquas minerales inſervit, et cum Vitriolo Martis exhibet atramentum.

Glandes

Glandes quercinae, Glands, Eicheln. Fructus arboris notiſſimae, Quercus vulgaris, Quercus Roboris Linn.

Virtute pollent adſtringente, et in alvi fluxionibus atque urinae incontinentia commendari ſolent. Toſtae, cum aqua decoctae contra atrophiam praecipue infantum laudantur.

Grana Kermes, Grana tinctorum, Kermes, ou Graines d'Ecarlate, Scharlachbeer, Carmeſinbeer. Eandem originem, quam Gallae, habent, et domicilia ſunt Cocci Ilicis Linn. ex puncturis et ovulorum depoſitione hujus inſecti in foliis Quercus cocciferae Linn. enata. Ex Monspelienſi agro ad nos veniunt. Eligenda ſunt grana rubicundo - fuſca integra. Ex his granis ſuccus vel potius ſyrupus Chermes et confectio Alkermes parantur.

Modice adſtringunt, et cardiaca creduntur.

Grana Paradiſi, vide inter *Aromata.*

Grana Tiglia, Semina Crotonis Tiglii Linn. Pignons d'Inde, ou Graines de Tilli, Purgierkörner. Sunt *Ricini Indici* arboreſcentis, *Pavana* incolis dicti, fructus oblongi, ovales, Ricini vulgaris magnitudine, coloris cinerei, putamine tecti, quod condit nucleum ſaporis acris. Seritur et colitur in Malabaria haec arbor, et magni ab incolis aeſtimatur.

Vehementer purgant, hinc perſonis ſuſpectis nunquam, et aliis ſumma cum circumſpectione dari debent; ſerum potenter educunt, in hydrope nonnunquam laudabilem praeſtiterunt effectum, et contra taeniam a nonnullis commendantur. Ob excedentem acredinem, fauces, palatum, et nonnunquam anum inflammant.* Corriguntur ſucco liquiritiae, aromatibus vel viſcoſis. Doſis granum unicum fructus, vel grana ſex ponderis medicinalis.

Granatorum poma, vide *Cortices.*

Hederae Baccae, Hederae Helicis Linn. Bayes de Lierre, Eppheubeer. Sunt fructus Hederae arboreae corymboſae.

Purgant per ſuperiora et inferiora; laudantur ad febres intermittentes, et philtra. Doſis drachma dimidia ad integram, ex aceto vel vino.

Hippocaſtanum vulgare, Fructus Caſtaneae equinae, folio multifido, Aeſculi Hippocaſtani Linn. Marons d'Inde, Roſscäſten, wilde bittere Caſtanien. Arbor olim in Germania rara, nunc frequenter occurrit.

Nucleus in pulverem redactus praebet errhinum, et ſerum copioſum e naribus educit, atque hemicranicos dolores nonnunquam mitigaſſe compertum eſt. Caeterum equis anheloſis et tuſſientibus, cum pabulo exhibitus, opem fert.

Jujubae, Fructus Rhamni Zizyphi Linn. Jujubes, rothe Bruſtbeer. Sunt fructus arboris *Ziziphi,* ſive *Jujubae majoris,* magnitudine olivari, coloris rubri, ſaporis dulcis, mucilaginoſi, continentes oſſiculum unicum. In Italia, Hiſpania et botanophilorum hortis colitur. Eligantur recentes, ſucculentae, non putridae ac carioſae.

Demulcent et humectant; exhibentur in decoctis, maxime pectoralibus.

Juniperi Baccae, Juniperi communis Linn. Bayes de Genevre, Wachholderbeer. Sunt fructus Juniperi vulgaris, ubique in ſilvoſis, montoſis, et ericetis obviae, flores a fructu ſunt remoti. Colligantur baccae maturae, magnae, nigrae, reſinoſae.

Incidunt, reſolvunt, urinam cient, carminativae et alexipharmacae ſunt.

Lauri Baccae, Lauri nobilis Linn. Bayes de Laurier, Lorbeeren. Arboris *Lauri latifoliae* fructus rotundus, nigricans, ſub putamine tenui nucleum geminum includens, ſaporis amari, aromatici. Sponte gignitur in Italiae ſepibus et ſilvis; colitur apud nos in hortis.

Menſes et urinam cient; in affectionibus colicis, et ventriculi frigidis conducunt. In colica lochiali raro tutae. Doſis in pulvere ſcrupulus ſemis.

**Meſpili Fructus exſiccati, Meſpili Germanicae Linn. Neſles ſeches, gedörrte Meſpeln.* Fructus arboris ejusdem nominis, folio laurino non ſerrato. Colitur in hortis; floret Majo et auctumno fructus abſolvit.

Refrigerant et adſtringunt; arilli laudantur ad calculum.

Momordicae, Momordicae Balſaminae Linn. Pomme de Meroulles, Balſamäpfel. Pomum in medio ventricoſum utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, pluribus tuberculis notatum, multis ſeminibus turgens, inſipidum inodorum. Indiae indigena annua planta, apud nos in hortis colitur.

Oleum unguinoſum cum his fructibus infuſum ad uſus vulnerarios et praecipue ad ambuſta quondam commendabatur.

**Myrobalani Belliricae, rotundae, Fructus Myrobalani Belliricae Gaertneri in Volum. II. de fructibus et ſeminibus plantarum, Myrobalans Bellirics, Belliriſche Myrobalanen.* Gallarum majorum magnitudinem, figuram rotundam, nonnunquam anguloſam obtinent, caro indurata, fuſca, hinc inde poroſa, putamen oſſeum, duriſſimum, irregulariter pentagonum, uniloculare, ſemen unicum, triquetrum, acuminatum, flaveſcens, chalaza nigro-caſtanea.

**Myrobalani Chebulae, Myrobalani Chebulae Gaertneri fructus, Myrobalans Chebules, groſſe ſchwarzbraune Myrobalanen.* Omnium ſunt maximae, oblongae, rugoſae, utrinque acuminatae nigro-fuſcae, carne duriſſima putamine oſſeo, pentagono, uniloculari, ſemine ovato oblongo, ferrugineo, chalaza atra notato.

**Myrobalani citrinae, Myrobalani citrinae Gaertneri fructus, Myrobalans citrines, gelbe Myrobalanen.* Fructus oblongi, rotundi, pentagoni, rugoſi, angulati, chebulis Myrobalanis minores, forſitan ex varietate ejusdem ſtirpis deſumtae.

**Myrobalani Emblicae, Phyllanthi Emblicae Linn. fructus, Myrobalans emblics, aſchfarbe Myrobalanen.* Fructus rotundi, nigri, ſexangulares.

**Myrobalani Indae, Myrobalans Indiens noirs, indianiſche ſchwarze Myrobalanen.* Fructus oblongi, ſuperficie octangulari, rugoſi, ſolidi et duri, intus et extus coloris nigri, conſtanter ſine ſemine ſunt, videntur fructus immaturi eſſe Myrobalani citrinae. Myrobalaniferae arbores nondum ſatis innotuerunt; ad Pruniferas referuntur, et in multis Indiae orientalis regionibus reperiuntur. Eligendae ſunt carnoſiores et ponderoſiores.

Adſcribebant veteres Myrobalanis citrinis bilem flavam, Indis bilem atram, Chebulis, Belliricis et Emblicis pituitam et bilem educendi facultatem.

**Myrti Baccae, Myrti communis Linn. Bayes de Myrte, Myrtenbeer.* Sunt fructus Myrti communis Italicae, oblongi, nigri, umbilicati, triloculares multis ſeminibus reniformibus foeti, ſaporis acerbi, adſtringentis. Advehuntur ex Italia et Gallia.

Refrigerant et adſtringunt; tam interne, quam externe adhibentur; raro tamen in uſum veniunt, et plerumque Baccae Myrtilli, ſeu Vitis Idaeae illis ſubſtituuntur.

Myrtilli exſiccati, Baccae Vaccinii Myrtilli Linn. Bayes de Myrtille, d'Airelle, Heidelbeer. Planta in ericetis naſcitur; floret Majo, flos urceolum refert, et menſe Julio et Auguſto fructus maturantur.

Frigidi ſunt et ſubadſtringunt, febrium calorem mitigant, et in decoctis, quae pulchro colore inficiunt, adhibentur.

Nuces Vomicae, Noix vomiques, Krähenaugen. Semina ſunt *Solani arborei Indici maximi, foliis Oenopliae majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, ſeminibus orbicularibus, compreſſis, maximis,* in *Horto Malabarico Caniram* appellatae, *Strychnos Nux vomica Linn.* Ex Malabaria advehuntur; ſunt orbiculatae, cornea duritie, colore cinereo.

Veteres pro alexipharmaco Nuces Vomicas habuerunt; Recentius laudantur in profluviis alvi, mania, ſpaſmis hyſtericis. Narcoticae et homini quoque virulentae; canibus, felibus, corvis, aliisve brutis carnivoris praeſentiſſimum ſunt venenum; Doſis granorum vj. ad x.

**Nuclei Pineae, Pigneoli, Fructus Pinus Pineae Linn. Pignons, Piniennüſslein, Zirbelnüſslein.* Arbor Pinus ſativa, quae hos fructus fert, copioſe in Italia creſcit. Nuclei ſunt oblongi, candidi, incluſi oſſiculis craſſis et duris, in ſtrobilo diſpoſitis. Eligantur recentes, non rancidae.

Demulcent, reſolvunt et pinguefaciunt; phthiſicis, tuſſi ſicca et ſtranguria laborantibus, proſunt.

Oxycoc-

Oxycoccus, Baccae Vaccinii oxycocci Linn. Canneberge, Mooſsbeeren, Keſſelbeeren. Baccae rubrae, globoſae umbilicatae, guſtu, ſiquidem glacie aduſtae fuerint, acidulae, Europae temperatae et frigidae planta, in hortis coli aegre patitur. Fructus refrigerandi cauſa aegrotantibus praebentur, ſcorbuto adverſari creduntur.

Succus baccarum aequis partibus cum melle mixtus in Suecia officinalis eſt, et febricitantibus laudatur.

**Paridis Baccae, Paridis quadrifoliae Linn. Bayes des raiſins de Renard, Wolfsbeer, Einbeer.* Solani quadrifolii, bacciferi, ſive Paridis herbae ſunt fructus. Floret menſe Majo et Julio, et Auguſto matureſcit; provenit in ſilvis et umbroſis, in ſingula planta bacca proſtat ſolitaria, atro-caerulea, ſucculenta, plura continens ſemina.

Alexipharmacae creduntur, et maniacis convenire.

Paſſulae majores, Uvae paſſae majores, Raiſins de Damas, ou gros raiſins, groſſe Roſinen, Zibeben. Sunt Vitis viniferae Linn. fructus, et ex Italia et Hiſpania ad nos veniunt, praeferuntur tamen, quae ex Syria advehuntur. Eligantur majores, pingues et recentes.

Temperatae ſunt, alvum laxant, acrimoniam temperant, ventriculo, pectori et hepati gratae.

Paſſulae minores, Paſſulae Corinthiacae, Raiſins de Corinthe, kleine Roſinen, Weinbeerlein, Corinthen. Sunt fructus Vitis viniferae apyrenae Linn. Ex inſulis Aegei maris advehuntur.

Ad aeſtum ſitimque febrilem temperandam, et alvum laxandam in uſum vocantur; plurimus uſus eſt in decoctis.

Perſicorum Nuclei, Amygdali Perſicae Linn. Noyaux des pêches, Pferſichkern. Colliguntur ex fructibus maturis arboris Mali Perſicae.

Commendantur ad praecavendum et pellendum calculum et ſabulum. Anacollemata et emulſiones frontales ex his nucleis parata ad cephalalgiam et agrypniam laudantur.

Pichurim Faba, Lauraſtri amboinenſis Rumphii? Nucleus ovato-oblongus, utrinque obtuſus, ſuperne convexus, inferne concavus, ſub epidermide nigricante medullam ferruginei coloris includit, grate aromaticum ſpirat odorem ſuavique ſapore linguam afficit. Suſpicio eſt, a quadam Lauri ſpecie in Paraguay creſcente, decerpi. Semen autem vix convenit cum charactere generico Lauri. Olei expreſſi $\frac{1}{7}$ circiter fundere fertur.

Ab aliquot retro luſtris in Suecia ejus exorſus eſt uſus. Multum deinceps laudata eſt in ſiſtendo alvi fluxu. Datur ad drachmam ſemis.

Piſtaciae, Piſtaciae verae Linn. Nuces Piſtaciae, Piſtaches, Piſtacien, Syriſche Pimpernüſslein. Fructus arboris Piſtaciae peregrinae, fructu racemoſo, vel *Terebinthi Indicae.* In Perſia, Syria copioſe hae arbores proveniunt; nonnunquam etiam in Hiſpania et Italia coluntur. Fructus ſeu nuces anguloſae, oblongae, Avellanae magnitudinis, includunt ſub putamine tenui, rufo, nucleum vireſcentem, oleoſum, pellicula obductum rufeſcente, ſaporis ſubdulcis, grati. Eligantur recentes, ponderoſae, non rancidae.

Roborant, pinguefaciunt, ſemen augent, et ſtomacho gratae ſunt.

Pruna Damaſcena, Pruna magna atro-caerulea, dulcia, Fructus Pruni domeſticae Damaſcenae Linn. Pruneaux doux, Zwetſchen, Quetſchen. Fructus Pruni omnibus notus.

In officinis ad pulpam conficiendam, et pro decocto florum et fructuum requiruntur. Refrigerant, humectant et alvum laxant.

**Ribes nigrum Linn. Groſſularia nigra, Chaſſis, ſchwarze Johannisbeeren.* Baccae nigrae globoſae, umbilicatae, ſucco purpureo turgentes, polypyrenae, cimices redolentes, ex dulci aciduli ſaporis. Paſſim per omnem Europam occurrit.

Hae baccae contra renum vitia et cum ſpiritu vini digeſtae contra colicos dolores valere dicuntur.

Rubi Idaei Linn. Framboiſe, Himbeere. Baccae rubrae ſubinde etiam flaveſcentes, villo obſeſſae, ad baſin concavae, proprium ſuaviſſimum odorem, ſaporem habent vinoſum dulcem. Copioſus ejus proventus eſt per totam Europam.

Ad analepticum, nec non refrigerandi et putredinem arcendi finem ſuccus in ſyrupum, rotulas, gelatum converſus exhibetur. Aqua inde deſtillata, gratum odorem ſpirat.

Sambuci nigrae Linn. Baccae, Grana Actes, Bayes de Sureau, Hollunderbeeren. Fructus arboris notiſſimae.

Sunt alexipharmacae, ſudoriferae, diureticae, atque ad diarrhoeam commendantur.

**Sebeſtenae, Sebeſten, Myxae, Cordiae Myxae Linn. Sebeſtes, ſchwarze Bruſtbeerlein, Sebeſten.* Fructus eſt arboris in Syria et Aegypto naſcentis, calici inſidens, acetabuli inſtar, concavo, pruno fere ſimilis, minor tamen, nigricans, et ſub pulpa carnoſa, dulci, mucilaginoſa, nucleum includens. Eligantur recentes et carnoſae, ſitu non infectae, quales tamen raro ad nos perveniunt; hinc eleganter officinae his carere queunt, atque Jujubae, quae recentes haberi poſſunt, illis ſubſtitui, cum quibus etiam viribus conveniunt.

Demulcent et in catarrhis acribus, urinae ardore et bilioſis febribus, in decoctis in uſum veniunt.

Siliqua dulcis, Ceratia, Xylocaracta, Caroba, Carouge, Johannis-Soodbrod, Bockshörnlein. Fructus eſt arboris Ceratoniae Siliquae Linn. in regionibus calidioribus, Sicilia, Neapoli et Syria frequentis, fructus eſt ſiliqua plana, compreſſa, carnoſa. Eligendae ſunt Siliquae carnoſae, recentes.

Demulcendi et acrimoniam mitigandi habent virtutem; in decoctis pectoralibus et ordinariis, pro infantum potu, adhibentur.

Siliqua hirſuta, provenit ex plantis, quae Dolichos pruriens et Dolichos urens Linn. Linnaeo vocantur, Kuhkrätze. Advehitur ex Bengala, Gujana et inſulis Caribaeis. Siliquae ſunt incurvae, longitudinis quatuor vel quinque pollicum, craſſitie digiti, coriaceae, extus ſetis rigidis, nitidis, rufis, deciduis, denſe obſitae.

Setae hae intolerabilem in cute excitant pruritum, ubicunque applicentur, internas vero partes ne quidem irritare dicuntur, et uti praeſentiſſimum laudantur anthelminticum; doſis granorum jjj ad v. in bolo.

Sorbi torminalis Baccae, Crataegi torminalis Linn. Sorbes ſechées, Speyerling, Arlasbeer, Elſterbeer. Sunt fructus *Sorbi torminalis,* ſive *Crataegi folio laciniato, ſubtus incano, floribus et fructibus in umbellam congeſtis.* Floret Majo, et fructum auctumno perficit. Naſcitur in montoſis, et ad ſilvam Martiam in dumetis nonnunquam occurrit.

Refrigerant et adſtringunt fructus, atque ad calculum laudantur.

Spinae Cervinae Baccae, Rhamni cathartici ſeu ſolutivi, Spinae infectoriae, Rhamni cathartici Linn. Bayes de Noirprun, Bourgepine, Creuzbeer, Wegdornbeer. Succus baccarum recentium, addito alumine, vireſcit; amaricantis et nauſeoſi eſt ſaporis. Occurrit in ſepibus et ſilvis; floret Majo, et fructus Octobri matureſcit.

E ſucco Baccarum maturarum recentium paratur ſyrupus domeſticus, et color viridis, qui *Saftgrün* appellatur. Baccae exſiccatae in pulverem tritae, a drachma una, vel ad drachmas duas, in decocto exhibitae, alvum movent, et inprimis Cachecticis et Arthriticis commendantur.

Tamarindi, Tamarinds, Tamarinden, ſaure Datteln. Sunt pulpa fructuum e fuſco nigricans, acidi ſaporis, filamentis lignoſis pertexta, in qua latent oſſicula dura quadrata, rubicunda, ſplendentia; fructus legumen eſt oblongum, ad ſeminum ſedem toroſum, cortice craſſo, fragili, ſub quo pulpa includitur mollis, tenax, acidula, vinum ſpirans, nigro-fuſca, fibris immixtis durioribus, ſemina dura, nitida, plana, fere quadrangula in propriis loculamentis fovens. Provenit in Arabia felici arbor Tamarindus Indica Linnaeo dicta. Fructus ad nos non integri, ſed pulpa ſaltem, adferuntur. Eligatur recens,

nigra,

nigra, rufeſcens, tenera, multis villis intertexta, pinguis et acida, non corrupta cujus ſemina intumuerunt ab inteſtina fermentatione; non adulterata cum ſyrupo et aceto, quae acrioris ingrati ſaporis eſt, nec cum pulpa prunorum, empyreumaticum quid et dulcius ſapiente; ſi quando in vaſis aeneis tractata cupri particulam attraxerit, id facile proditur immiſſo ferri politi fruſto, quod poſt aliquot dies cupro metallico obducetur. Adportatur quoque pulpa Tamarindorum ex India occidentali, mollior haec eſt, magis dulcis, corruptioni magis obnoxia, hinc ſaccharo condiri debet, differt quoque legumen, ex quo provenit, ab orientali.

Refrigerant Tamarindi, humorum et inprimis bilis fervorem temperant, et blande educunt, ſitimque ſedant. Uſus eſt in decoctis.

Tribuli aquatici, Caſtaneae aquaticae paluſtres, cornutae, Fructus Trapae natantis Linn. Tribules aquatiques, Waſſernüſſe, Stechnüſſe. Eſt Fructus *Tribuloidis vulgaris, aquae innaſcentis Tournefortii.* Fructus ſubrotundus, aculeatus, unicapſularis, ſemine, Caſtaneae ſimili, foetus. Naſcitur in aquoſis. Floret Menſe Majo, et circa auctumnum fructus perficit.

Utuntur plebeji hac nuce in pleuritide.

Vainiglia, Vaniliae, Vanillae, Bainillae, ſiliqua Epidendri Vanillae Linn. Vanilles, Vanilien. Siliquae ſunt compreſſae, ſemipedem fere longae, calami ſcriptorii majoris craſſitie, coloris atro-fuſci, ſaporis aromatici, odoris grati, quae pulpam, ſeu medullam, cum minutiſſimis acinis, pinguem continent. *Vaynilla* ab Hiſpanis, a vaginarum ſimilitudine, vocantur. Stirps *Angurek Kämpf.* et *Tlilxochitl* Americanis dicitur. Ex America et inprimis nova Hiſpania advehuntur. Eligendae ſunt ſiliquae pingues, recentes, aromatici ſaporis et odoris, dum recentes, gratiſſimi. Optima iſta, tenuiſſima, ponderoſa, medulla rufeſcente farta, Ley ſ. Leg dicitur, alia ſpecies ſiliquas craſſiores et breviores habet et pulpam fluidam, graviſſimo odore caput affligit, haec Vanilla pompona ſ. bova dicitur, tertia denique, Vanilla ſimarona dicta, minima eſt, medullam habet ſiccam, extus flaveſcit, vix olet. Caveant pharmacopolae ab his ſpeciebus et a ſiliquis medulla orbis, fraudulenter iterum clauſis, vel vetuſtis inodoris, quae oleo quodam aromatico imbuta recentium nitorem et fragrantiam ſimulant.

Creduntur virtutis roborantis et diureticae; calefaciunt, flatus diſcutiunt, et concoctionem adjuvant. Vanillarum tinctura, ſpiritu vini extracta, ad melancholiam et phreneſin, remedium ſingulare et ſpecificum habetur, quo multos, poſt methodos uſitatas, incaſſum tentatas, ſanatos eſſe, Raj. H. Pl. perhibet. Praeparatur ex ſeminibus, cum ſacchari albiſſimi tripla vel ſextupla portione tritis, apud Hiſpanos celebris ille pulvis Vacaka dictus, quo ad Chocolatae fragrantiam, in ipſo hauſtu ex tempore exaltandam, utuntur.

**Uva Quercina, Eichtraube.* Eſt excreſcentia quaedam, ad radices quercuum, ab inſecti cujusdam puncturis, quod ovula deponit, orta, et quaſi Galla ſubterranea, in forma uvae, conglomerata.

Vehementer adſtringit, et in omnibus cum Galla convenit. Laudatur a nonnullis in dyſenteria, ſed, ob vim vehementer adſtringentem, caute adhiberi debet.

CAPUT VI.

DE AROMATIBUS.

**Anthophylli, fructus Caryophylli aromatici Linn. Meres de Girofle, Mutternägelein.* Sunt arboris Caryophylliferae fructus maturi, Caryophyllis craſſiores et tumidiores, uni- vel bi-loculares, ſemen unicum ovato-oblongum, vel bina dimidiato-ovata continentes, floris rudimenta, quae in Caryophyllis aromaticis tanquam inevoluta gemma adſunt, in Anthophyllis proſtant, et anguli quatuor in germine immaturo lateraliter decurrentes, in maturo tumefacto evanuerunt, odoris et ſaporis pene ejusdem. Arbor colitur prae-

 cipue

cipue in inſula *Moluccenſium Ternata*, ſolo omnium aridiſſimo et ſiticuloſo, ut vix ſiccior terra ulla inveniatur, ſecundum Rumphium plures dantur Caryophylli fructus ſpecies. Prima parum rubet; altera, minor praecedente, ſanguinei eſt coloris: tertia, quae Femina dicitur, alba eſt, parum rubens, omnes vero aromaticae indolis. Caryophylli olim in Moluccis inſulis tantum inveniebantur; nunc vero in Amboina majori cura, quam in naturali ipſorum patria, coluntur. Illam etiam in Nova Guinea ſponte creſcentem invenerunt recentiores.

Anthophylli viribus cum Caryophyllis aromaticis conveniunt, et inprimis ad hyſtericos affectus laudantur.

Cardamomum maximum, vide *Grana Paradiſi.*

Cardamomum minus, officinale, C. B. Petit Cardamome, kleine Cardamomen, Cardamemelen. Variae ſpecies ſunt Cardamomi, et vel in capſulis, ſive ſiliquis ſeminalibus, brevibus, triangularibus, vel digitum fere longis, triquetris, pallidis, vel granis anguloſis, fuſcis advehuntur, et nobis ſub nomine Cardamomi minoris venduntur. Siliquae breviores, ſubgloboſae, triangulares videntur Amomum minus Linn. longiores autem, triquetrae pyramidales Amomum medium Linn. pro ſtirpe agnoſcere; forſitan etiam Amomum Cardamomum Linn. femina largitur ſub hoc nomine venditata. Praefertur Cardamomum minus, thecis minoribus incluſum, recens, oleoſum, ſaporis ſuavis, aromatici, odoris grati. Tam in orientalis, quam occidentalis Indiae regionibus, praecipue in Malabar provenit; Cardamomum majus vero in ſiliquis longioribus utplurimum ex Java advehitur.

Utrumque calefacit, attenuat, flatus diſcutit, coctionem juvat, et urinam ciet.

Caryophylli aromatici Cloux de Girofle, Girofles, Nelken, Gewürznägelein. Sunt fructus immaturi, vel potius germina cum calicibus florum arboris Caryophylli aromatici Linn. *Ts-hinka* dictae. Capitellum ſeu ſphaerula, quae Caryophyllo inſidet, eſt rudimentum floris ex quatuor petalis conſtantis, quae complicata firmiſſime Caryophyllis adhaerent; quando manu decerpuntur, vel arundinibus decutiuntur, colliguntur et cratibus impoſiti atque latis foliis Ari tecti, per aliquot dies fumo macerantur, et deinde in ſole exſiccantur. Si vero Caryophylli diutius ſuis ſurculis adhaerent, petala expanduntur, et paucas poſt ſeptimanas in Anthophyllos abeunt. Eligendi ſunt oleoſi, ſaporis fervidi, et odoris ſuavis.

Uſus Caryophyllorum tam in Medicina, quam in culinis, frequentiſſimus eſt: Cardiaci, cephalici et ſtomachici ſunt; calefaciunt et diſcutiunt. Ad febres intermittentes, cortici Peruviano additi, laudantur.

Caryophylli rotundi, vide *Semen Amomi.*

Caſſia Caryophyllata, Canella Cubana, Jonſt. Cortex Myrti Caryophyllatae Linn. Ecorce de Girofle, Nelkenrinden, Nelkenzimmet. Eſt cortex tenuis, ex rufo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, ſapore et odore caryophyllaceo. Americanis *Caninga* dicitur. In Zeylona, Guiana, Cuba inſula, montoſis Jamaicae ſilvis, et aliis Indiae occidentalis regionibus provenit. Eligatur cortex recens, odoratus, et ſaporis acris, caryophyllacei.

Virtute cum Caryophyllis convenit, inferioris autem efficaciae et pretii.

Caſſia lingnea, Xylo-caſſia, Cortex Lauri Caſſiae Linn. forſitan ex mera Lauri Cinnamomi varietate, Malabariae, Javae, Sumatrae indigena deſumitur, Caſſe, Mutterzimmet, Caſſienrinden. Cortex lignoſior craſſior, colore magis rubro, odore et ſapore plerumque debiliore, et magis mucilaginoſo, a vero Cinnamomo differt, manducatus fere totus ſolvitur in mucaginem, neque uti Cinnamomum ligneas fibras relinquit. Hinc a *Breyn. Prodr. II. Arbor canellifera Indica, cortice acerrimo, viſcido, ſeu mucilaginoſo, quae Caſſia lignea officinarum* vocatur. Cortices variarum Lauri ſpecierum ad Cinnamomum accedentes Caſſiae ligneae ſubſtitui videntur, ſic aliis cortex Lauri Cinnamomi, varietatis Linnaeo in Materia medica Malabathrum dictae, Caſſia lignea audit; corticem vero

vero Lauri caſſiae Cinnamomum indicum, *Zimmtſorte,* vocant, quae a vero Cinnamomo non niſi ſapore acriore, odore graviore minus grato, cortice paullum craſſiore et intenſius colorato differat.

Virtutes ſunt Cinnamomi, ſed longe debiliores, et ob mucilaginem, quam condit, non adeo diu durantes. Quo magis ad Cinnamomum accedit, eo melior habetur.

Caſſiae flores, nondum conſtat, an ex Lauro Cinnamomo Linn. an ex Myrto caryophyllata Linn. deſumantur, Grains du Canellier. Proſtant ab aliquot retro decenniis germina fuſca colore Caryophyllorum aromaticorum profundiore tincta, pedunculo concolori, oblongo, ſenſim craſſiori, gracili, ſtriato inſidentia rotunda, calyce ſexfido, laciniis ſtriatis ad germen adeo reflexis, ut non niſi ejus apex breviſſimus ſtylo inſidens proſtet; odore et ſapore ad Cinnamomum accedente, utroque vero paulo remiſſiore. Dicuntur improprie flores.

Cinnamomum, Canella Zeylanica, Cortex Lauri Cinnamomi Linn. Canelle fine, Zimmet, Canell. Eſt cortex tenuis, ab exteriore pellicula alba purgatus, cannulatus, coloris ex flavo rubeſcentis, ſaporis acris, ſubdulcis, grati, odoris fragrantiſſimi. Arbor naſcitur in *Ceylon,* vel *Zeylan,* inſula Indiae orientalis, et minus laudata in inſulis Martinica et Java. Eligendum eſt Cinnamomum longum tenue, flexibile, in tubulos convolutum, ſaporis aromatici acriter pungentis, attamen ab acerrimo iſto caryophyllorum diverſi, odoris fragrantis, ſeponantur fruſta craſſiora ex adultioribus arboribus deſumta, multo deteriora. Eadem arbor in Martinica creſcens exhibere perhibetur iſtos Cortices a Zeilonicis, minori longitudine, majori craſſitie, linea tamen minori, ſuperficie rugoſa ſapore acriore, odore, paulo minus fragrante diſtinctos, quibus nomen Cinnamomi Indici, brevis et Gallici dederunt.

Calefacit, ſiccat, roborat, menſtrua movet, partum accelerat, et in omnibus affectionibus frigidis locum invenit; praeſtantiſſimum eſt cordiale.

Coſtus corticoſus, Cortex Canellae albae Linn. Canelle blanche, weiſſer Zimmet. In oblongos tubulos convolutus, ab exteriore cortice purgatus, tam foris, quam intus, albicans, Caſſia lignea craſſior, ad nos venit. Saporis eſt aromatici, acris, odoris debilis. Naſcitur in inſula Jamaica et aliis Americae regionibus. Plurimi diſtinguunt jure hanc corticem a Cortice Winterano, nonnulli vero pro uno eodemque habent, et videtur utique frequenter in pharmacopoliis cum hoc confundi.

Calefacit et ſiccat, incidit, ſcorbuto medetur, et vomitus ſiſtit ventriculum roborando.

Crocus, Safran, Safran. Eſt piſtillum ovarii Croci ſativi Linn. in tres lacinias fiſſum, non ipſe flos, neque ſtamina floris. Floret auctumnali tempore, et colitur in regionibus temperatis, in Gallia, Anglia, Germania, et praecipue in agro Viennenſi. Optimus eſt *Auſtriacus* et *Anglicus,* et praeſertim ille, quem provinciae *Eſſex* et *Cambridge* producunt. Optimi Croci color eſt ad aureum inclinans, ſapor amariuſculus, acris, odor fragrans et parum acris, et laudatur inprimis, ſi exigua quantitate magnam aquae quantitatem tingit, adulteratur fibris carnis fumo induratae ſubtilibus, quod proditur foetore, ſi talem Crocum prunis injicias; ſtigmata vera Croci apices habent albeſcentes, qua nota a floribus Carthami tinctorii frequenter doloſe immixtis diſtinguuntur, floſculos Calendula etc. ex propria figura dignoſcere licet.

Vires ſunt anodynae, cordiales, pnevmonicae, uterinae. Doſis grana tria, ad duodecim.

Cubebae, Fructus Piperis Cubebae Linn. Cubebes, Cubeben, Schwindelkörner. Sunt grana rugoſa, exiguo petiolo praedita, Piperis magnitudine, coloris cinerei, intus quodammodo cava, et parvum nucleum continentia, odoris fragrantis, ſaporis acris, aromatici, ſubamari. Ex Java Malabaria, et inſula Bourbon, advehuntur. Eligantur majores, recentes, minus rugoſae, ponderoſae et oleoſae.

Calefaciunt, incidunt, diſcutiunt, nervos roborant, flatus pellunt, et ſpecificam vim contra vertiginem habere creduntur, ad apophlegmatiſmos utiliter adhibentur, atque aphrodiſiacis adnumerantur.

Galanga major, *Radix Marantae Galangae Linn.* *Grand Galanga*, *groſſer Galgant.* Eſt radix tuberoſa, pollicis craſſitie, nodoſa, geniculata quaſi, fuſca, intus rufeſcens, ſaporis acris, amaricantis, odoris aromatici. Venditatur pro radice plantae Indicae, *Barebabe* dictae, quae cum Cannaçoro, vel Canna Indica convenire, a Celeb. *Boerhavio* in *Hort. Lugd.* traditur. Advehitur ex Malabaria et Java. Eligantur radices recentes, non carioſae, et non adeo lignoſae.

Galanga minor, *Petit Galanga*, *kleiner Galgant.* In omnibus cum praecedente convenit, niſi quod minor et paulo acrior ſit. Sponte in China, ubi *Lagondi* vocatur, naſcitur. Linnaeus ad eandem cum priori ſpeciem refert. Eligendae ſunt radices minores, ponderoſae, non fibroſae, odoratae, non carioſae.

Praefertur Galanga minor majori, ac in cruditate ventriculi et vertigine valde laudatur. Specificum etiam eſt emmenagogum. Vim habet incidentem, roborantem et attenuantem, atque virginibus, ob retentionem menſtruorum palleſcentibus, utiliter exhibetur.

Grana Paradiſi, *Cardamomum maximum*, *Semina Amomi grana Paradiſi Linn.* *Melaguette*, *Graines de Paradis*, *Grande Cardamome*, *Paradieskörner.* Sunt grana triquetra, parva, foris ſpadicei coloris, intus albi, ſaporis acris, fervidi ſicut Piper. Ex Oriente magna ejus quantitas advehitur.

Calefaciunt et incidunt, atque cum Pipere magis conveniunt quam cum Cardamomis, hinc abuſive Cardamomo majori ſubſtituuntur.

Macis, *Macis ou Fleurs de Muſcade*, *Muſcatenblüthe.* Non eſt flos, ſed involucrum, ſeu potius arillus, ſub putamine ſive carne in cruſtam exſiccata, ſemini Nucis moſchatae, inſtar reticuli, circumducitur, coloris ex aureo rufeſcentis. Eligenda recens, integra, magna, colore ſaturato, rubeſcente, odore ſuavi, ſapore ſubacri; pinguis et oleoſa.

Stomachica, uterina et carminativa eſt.

Nuces moſchatae, *Myriſticae*, *Nuciſtae*, *Fructus Myriſticae moſchatae Linn.* *Muſcades*, *Muſcatennüſſe.* Arbor, in qua creſcit, ab Indis *Pala*, *Pongopala*, vocatur. Proveniunt in provincia Banda, imprimis inſula Nera, Lontar; transplantatae nunc ſunt in inſulam Bourbon etc. Fructus eſt bacca carnoſa exareſcens in cruſtam coriaceam lateraliter dehiſcentem, ſub hac arillus laciniatus, macis officinarum, ſemen includit, quod exterius habet integumentum tenue, fragile, ab impreſſionibus arilli rugoſum, et interius ſubrufeſcens, nucleo aromatico arcte adhaerens et in ejus ſubſtantiam proceſſibus ſuis demiſſum. Nuces moſchatae ſunt vel majores, vel minores, rotundae vel oblongae; praeferuntur rotundae femineae dictae, oblongas ſive maſculas ſilveſtres eſſe putant, rotundas domeſticas, oblongae fere inodorae ſunt et ingratae, forſitan ex Myriſtica dactyloide Linn. deſumtae. Eligendae ponderoſae et pingues, quae acu candefacta punctae oleum emittant.

Calefaciunt, ſubadſtringunt; ſtomachicae, cephalicae, uterinae et anodinae ſunt.

Piper album, *rotundum*, *Poivre blanc*, *weiſſer Pfeffer.* Sunt grana albida, rotunda, non rugoſa; a nonnullis pro fructu ejusdem plantae, in qua Piper nigrum creſcit, habetur, et artificio quodam decorticari traditur. Eliguntur ſcilicet grana Piperis nigri majora, et aqua marina maceratis cortex exterior niger detrahitur. *Jonſtonius* et alii, peculiarem, quae Piper album profert, eſſe plantam, perhibent, eamque non niſi in Malabaria et Malacca provenire. Perhibent, piper nigrum fraudulenter decorticari et ceruſſa fucari mangonium hoc ope liquoris vini probatorii facile detegeretur.

Viribus cum Pipere nigro convenit, attamen non adeo eſt acre.

Piper Jamaicum, vel *Jamaicenſe*, vide *Semen Amomi.*

Piper

Piper nigrum, rotundum, Malabaris Molagocodi, Semina Piperis nigri Linn. Poivre noir, ſchwarzer Pfeffer, Pfefferkörner. Colitur in Malabaria, Java et multis Indiae orientalis regionibus. Eligenda grana majora, pulvere et aliis quisquiliis non mixta.

Piperis uſus multus et frequens eſt in culinis, rarior in Medicina; ſunt, qui grana integra Piperis deglutita pulveri praeferunt, et ad febrem quartanam maxime ſuadent. Vires habet calefacientes, incidentes et reſolventes. Suibus eſt noxium et quaſi venenum.

Piper Hiſpanicum, Fructus Capſici annui Linn. Poivre d'Eſpagne, ſpaniſcher Pfeffer. Bacca eſt carnoſo-membranacea, nitida, laevigata, multiformis in duo loculamenta diviſa, ſeminibus compreſſis foeta. Variae ſunt ſpecies Capſici; ex his tamen plerumque in uſum veniunt ſiliquis propendentibus, et erectis longioribus. Frequenter in hortis colitur, floret Auguſto, et fructus ſiliquoſos, coloris rubri vel lutei, auctumno perficit.

Ferventiſſimi eſt ſaporis, et vix unquam in Medicina adhibetur. Vires habet Piperis incidentes et attenuantes. Apud Indos et etiam nonnullos Europaeos familiare eſt, ſiliquas nondum perfecte maturas in aceto et ſaccharo coquere, atque iis condimenti loco uti. Acetum his ſiliquis conditum citius aceſcit, diutius durat, et a vappa praeſervatur, quod etiam tinctoribus, qui colorem nigrum, pro tingendis linteis, Capſico condiunt et conſervant, notum eſt.

Piper longum, Macro-Piper, Poivre long, langer Pfeffer. Eſt fructus Piperis longi Linn. oblongus, teres, cinerei coloris, figurae julorum Coryli, e numeroſis, vermiculato plexu diſpoſitis granis minutim compactus, ſaporis fervidi et amaricantis eſt. Colitur in Malabaria, Java, et aliis regionibus Indiae, indeque nobis advehitur.

Potentius eſt Pipere nigro; ſumendum igitur, ubi in compoſitionibus Piperis mentio fit. Incidit, attenuat, reſolvit, digeſtionem promovet. Ad theriacae, mithridatii et diaſcordii compoſitiones requiritur.

Zedoaria, Zedoire, Zittwerwurz. Kaempferia rotunda Linn. ſecundum recentiores obſervationes potius Amomi ſpecies eſt planta, ex qua haec radix deſumitur, Berg. Amomum Zedoaria dicta. Radix eſt tuberoſa, nodoſa, cinerea, ſaporis acris, amaricantis, odoris ad Camphoram accedentis, fragrantis. Apud auctores Zedoariae longae et rotundae fit mentio, quae tamen non inter ſe differre videntur, niſi quod ejusdem radicis partes ſint diverſae. Ex India orientali, China et Zeylon ad nos transfertur. Eligenda ponderoſa, non carioſa, et quae odoris eſt fragrantis.

Alexipharmaca eſt, calefacit, ſiccat, in colicis doloribus prodeſt, menſes movet, et vermes enecat. Doſis eſt a granis quinque ad decem.

Zingiber album, Inſchi, vel Inſchikua Hort. Malab. Gingembre blanc, Ingwer, weiſſer Ingwer. Radices ſunt ramoſae, nodoſae, compreſſae, pallidae, ſaporis fervidi, odoris aromatici, a cortice exteriore aliquantum liberatae.

Zingiber, Gingiber, Zinziber vulgare, Amomum Zingiber Linn. Gingembre, gemeiner Ingwer. Ejusdem plantae radices eſſe videntur infuſione cum aqua fervida ita paratae. Facile enim vel vermibus arroditur Zinziber, vel, dum adhuc recens eſt, inter ſiccandum germinat; hoc ut impediant cultores, recentes et a fibris mundatas radices aqua ferventi infundunt, et poſtea ſolis vel fornacis calore exſiccant. Quo fit, ut faciem quaſi corneam interior earum ſubſtantia induat. Zinziber vero album, detracto cortice ex parte, ſine immerſione, ſiccatur, atque majori indiget cura et labore, alii autem ſuſpicantur, Zingiber nigrum ex propria planta eſſe, ſc. Amomo Zerumbet Linn. Copioſe provenit et colitur Zinziber tam in orientalis quam occidentalis Indiae regionibus. Eligatur minus fibroſum, ponderoſum, non carioſum.

Incidendi, attenuandi et roborandi vim habet; commendatur hydropicis, ſeroſis, cachecticis; additur quoque purgantibus, et inprimis foliis Sennae, ad corrigendam eorum flatulentiam et vehementiam.

CAPUT VII.

DE CORTICIBUS.

*Cortex *Acaciae Germanicae radicum, Pruni ſpinoſae Linn. Ecorce de prunier ſauvage, Schlehendornwurzelrinde.* Colliguntur auctumnali tempore. Adſtringunt et refrigerant; in gargarismatibus, ad uvulae, et in balneis, ad uteri et ani laxitatem adhibentur. In Act. Ph. Med. Vol. V. etiam ad febres intermittentes decoctum eorum laudatur.

Anguſturae, arboris a botanicis nondum definitae, Anguſturarinde. Ex America meridionali, Inſula Trinidad, a Hiſpanis advehitur. Fruſta ſex pollices fere longa ſunt lata, craſſa, cortice albicanti-griſeo tecta, fractura reſinoſa, coloris fuſco-flavi. Odor debilis, ſapor amariſſimus, ſubaromaticus, ſubacris, poſtmodum nauſeoſus.

Vires cum cortice Peruviano conveniunt et hunc adeo ſuperant, ut multo minori doſi aeque efficax ſit hicce cortex recentius ad nos advectus.

Aurantiorum, Arantiorum, Pomorum Aurantiorum, Citri Aurantiae Linn. Ecorce d'Orange, Pomeranzenſchaalen. Sunt cortices fructuum *Mali Aurantiae, fructu corticoſo molliori.* Provenit in regionibus calidioribus, Luſitania, Hiſpania et Italia; colitur et in hortis apud nos. Cortices eligendi ſunt amari, recentes, non ſitu corrupti. Qui ex inſula *Curaſſao* advehuntur cortices Aurantiorum, Europaeis multo ſunt praeſtantiores.

Vires habent tonicas, carminativas et antiſcorbuticas. Liberati ab interna fungoſa albida ſubſtantia ingrati ſaporis, ſuppeditant, quod in officinis vocant flavedinem Corticum Aurantiorum.

Cabbagii, Cortex arboris Jamaicenſis, Geofroyae inermis Linn. Cabbage, Wurm-Kohlbaumrinde. Sub hoc nomine Angli aſſervant cortices aliquot pollices plus minus longos, convolutos, non craſſos, colore extus griſeo-cinamomeo, intus nigricante cinereo tinctos, interdum extus epidermide ex nigro cinerea inſtructos, odoris ingrati, ſaporis ſubdulcis, mucilaginoſi, leviſſime adſtringentis.

Maxime contra vermes laudantur. Datur ejus decoctum ad uncias duas. Extractum ad grana tria, pulvis ad drachmam ſemis. Doſis excedens nauſeam et vomitum excitat.

**Capparis,* vide *Radix.*

Caſcarillae, Chacarillae, Crotonis Caſcarillae Linn. Chacarille, Chagrillenrinde. Sunt tubuli plus minus convoluti, longitudine trium circiter pollicum, craſſitie unius ad trium linearum, griſei extus, ferruginei intus coloris, ſaporis acris et amari, fragrantis, maxime, ſi accendantur, odoris quaſi moſchati. Collectio corticis fit, reſecto circa radicem cortice, ut nutritionis defectu, reliqua pars a trunco et ramis ſoluta, decidat. Creſcit non ſolum in Florida et Bahamae inſulis, ſed et in Peru, et magna quantitate ad nos vehitur. Eligendi cortices odorati et reſinoſi quaſi.

Vires ſunt blande ſedativae, balſamicae, tonicae, diapnoicae et diſcutientes. Doſis in ſubſtantia ſcrupulus unus ad drachmam unam.

Chinae Chinae, Kinkinae, Peruvianus, Antifebrilis, Antiquartius, Febrifugus, Cortex Cinchonae officinalis Linn. Quinquina, Chine Chine, China China, Fieberrinde. Cortex eſt craſſitiei mediocris, ſcaber, parum caneſcens vel fuſco-griſeus, aliquando muſco obductus, intus laevis, coloris e fuſco rufeſcentis, odoris non ingrati ſubmucidi, ſaporis adſtringentis, parum aromatici, amari; plerique praeferunt fruſta graciliora exactius convoluta, craſſioribus planioribus ex truncis arborum deſumtis; bonae notae cortex durus eſt, firmus, ponderoſus,

ponderoſus, ſicciſſimus, reſinoſus, dentibus facile confringendus, fracturae ſuperficie non fibroſa, ſed aequabili, colore extus griſeo, intus cinnamomeo, manducatus initio gratum ſubaromaticum habet ſaporem tranſeuntem in amarum, ſubadſtringentem, ingratum; his ſignis caveri poteſt a multiplici defraudatione, quae cum hoc cortice immiſcendo cortices Caſcarillae, Betulae, Crataegi, ſub variis artificiis committitur; pro bono ſigno quoque habetur, ſi corticis in parca aqua paratum decoctum lagenae vitreae infuſum, rubicundum apparet dum calet, pallidum autem fit, ſi refrixit et ſedimentum dejecit. Cinchonae genus numeroſas comprehendit ſpecies, quae veroſimiliter frequentiſſime vero Chinae cortici ſenſim rariori immiſcentur, reperiuntur etiam in Chinae ſarcinis commercio allatis (zeronnas vocant) diverſiſſimae indolis fruſta et in Santa Fe in Terra firma, unde hodie plurima apportatur China, complures indigenae ſunt Cinchonae ſpecies; arbor corticem hunc nobilem elargiens Americae civis eſt, ejusque noviter detecti maximus proventus erat in Peruanis montibus, Cajanuma dictis, duo milliaria ab urbe Loxa diſtantibus.

Vis antifebrilis, tonica, roborans etc. omnibus nota; non ſolum in febribus intermittentibus prudenter adhibitus raro fallit, ſed et contra febres hecticas, varias in- et externas exulcerationes, gangraenam a cauſa interna et ad inhibendos ſphaceli progreſſus egregiam praeſtat opem. Doſis pro et aetate et circumſtantiis varia, raro tamen ultra drachmam in ſubſtantia pro una doſi exhibetur, in decocto aquoſo minus efficax eſt hinc largiori doſi propinari debet.

**Cortex caribaeus, jamaicenſis, Cinchonae caribaeae Linn. inſularum caribaearum, praeſertim Jamaicae indigena.* Fruſta ex trunco collecta convexo-plana, ſpithamea, ſesquilineam craſſa; cortex exterior craſſus, fiſſus, ſpongioſus, flavidus, inſipidus, interior firmus, fibroſus, profunde vel ex virideſcenti-brunus, ex dulci nauſeoſe et intenſe amarus; ramulorum cortex convolutus epidermide tegitur tenui, griſea, rugoſa, ſub qua ſtratum eſt brunneum.

Minus adſtringit quam China officinalis, ſecundum alios vomitum et nauſeam perſanat, ſecundum alios adeo excitat.

**Sanctae Luciae, Cinchonae floribundae Linn.* Fruſta ſunt perlonga, convoluta, anguſta, tenuia, fibroſa, pallide brunnea, epidermide griſea lichenoſa obtecta; odor nullus, ſapor primo adſtringens, tunc intenſe amarus.

Vis cathartica, nauſeam et vomitum ciens, ventriculus non ultra ſcrupulum perfert, hinc male cum caribaeo confunditur.

Chinae regius, flavus, Königsrinde, gelbe Chinarinde. Cortex arboris incognitae veroſimiliter in America Hiſpanorum provenientis. Jam et hujus plures videntur venditari ſpecies: Alterius fruſta ſunt longa, convoluta, craſſiſſima, extus obſcure, intus pallidius-flava, ſ. potius rhabarbarina, dura, fractura fibroſa; alterius autem fruſta brevia ſunt, raro convoluta, ſed plerumque parum convexa, ex majoribus truncis deſumta, craſſa, cortice externo ferrugineo, transverſim fiſſo, lichenoſo, plerumque deſtituuntur, facies externa ferruginea, cortex interior craſſior, facies interna et ipſa ſubſtantia cinnamomeo-flava, fragilia ſunt, fractura glabra, in majoribus tamen fruſtis fibroſa eſt; odor corticis regii multo magis aromaticus quam communis, ſapor magis amarus, acris, minus adſtringens.

Eximia laudatur vis, illam corticis communis et corticis rubri longe ſuperans.

Chinae ruber, Cortex peruvianus ruber, rothe Chinarinde. Stirps, ex qua deglubitur, incognita eſt. Sunt, qui credunt, a cortice communi non differre, niſi quod ex junioribus arboribus proveniat. Fruſta ſunt longiora et craſſiora quam corticis vulgaris, longe ponderoſiora, intrinſecus concava, plerumque tamen, imprimis hodie, non convoluta, ſed planiora ex adultioribus ramis; extrinſecus epidermis eſt aſpera, fiſſa, lichenoſa, griſeo-fuſca, ſub hac ſtratum fuſcorubrum, reſinoſum, fragile et interius aliud rubicundum, magis fibroſum, lignoſum. Perhibent adulterari China communi bolo fucata. Magis adſtringens et

amarus eſt quam China communis et plurimam continet materiem extrahibilem.

Efficacia communem multoties ſuperare affirmatur.

Cortex Citri medicae Linn. Ecorce des Citrons, Citronenſchalen. Sunt cortices fructus Citreae ſive Medicae mali. Copioſe creſcunt in Italia, Hiſpania et Luſitania. Fructus magna in copia ex comitatu Nicenſi et ditione Genuenſi nobis advehuntur. Eligantur recens ſiccati cortices citrini, non virides, fuſci ac ſitu corrupti.

Calefaciunt, atque alexipharmaca, cardiaca et carminativa gaudent virtute. Flavedo Corticum Citri eandem habet rationem, quam Corticum Aurantiorum.

Codagapala, Cropal, Profluvii Cortex, Nerii antidyſenterici Linn. Caneſſirinde. In tubulis lineam craſſis convolutis vel in fruſtis planis adducitur. Niger, ſuperficie exteriore nigra, interiore pallidiore, lichene tecta, ſaporis amari et auſteri. Humilis arbor in Malabaria et Zeilonia creſcens hunc corticem largitur.

A Britannis potiſſimum ad ſiſtendam diarrhoeam laudatur, anthelminticus etiam eſt. A lichene purgatus et in pulverem redactus ad drachmam ſemis laudatur aliquoties de die, integer in vaſis clauſis aſſervari debet.

Culilavvan, Culilavan, Caryophilloides, Lauri Culilaban Linn. Culilavan, bittere Zimmetrinde. Cortex exterior albicans et ſubcinereus, ubique minutis verrucis obſitus plerumque deraſus eſt, interior ex ruſo flaveſcens, latus, vix convexus eſt aliquantum, qui in parte infima, vel trunco, detractus eſt, digiti craſſitiem habet, verſus ſuperiora tenuior eſt, ille, qui calami ſcriptorii craſſitiem non habet, abjicitur; ſuperior et tenuior pro optimo habetur, ſaporis debet eſſe acris, aromatici, odoris ad illum Caryophyllorum aromaticorum proxime accedentis.

Ob oleum copioſum carminativus, roborans et ſtomachicus eſt.

Ebuli, vide *Radix.*

Eſulae, vide *Radix.*

Frangulae, Alni nigrae bacciferae, Rhamni Frangulae Linn. Ecorce de Frangula, Bourgene, Faulbaum- Hundsbaum- Zapfenholzrinde. Naſcitur in ſilvis, locisque humidis; Cortices eliguntur arboris intimi vel qui praeſtant, radicum, flaveſcentes, amaricantes.

Vehementer purgant, tam per ſuperiora, quam inferiora. Propinantur a drachma una ad drachmas tres in infuſo. Externe unguentis ad ſcabiem dicatur.

Fraxini, Fraxini excelſioris Linn. Ecorce de Frêne, Eſchbaum- Eſchen- Aſchbaumrinde. In uſum vocantur *Fraxini excelſioris, vulgatioris* Cortices, qui ſunt ex cinereo palleſcentes, ad viriditatem inclinantes, ſaporis acris, amari, adſtringentis. Arbor creſcit in ſilvis montoſis.

Cortex adſtringentis eſt virtutis, et, ob acrimoniam et amaritiem, ſimul attenuat. Laudatur in cachexia, hydrope et febribus intermittentibus.

Granatorum, Cortices Mali Punici, Malicorium, Punicae Granati Linn. Ecorce de Grenades, Granatenſchalen. In Italia, Gallia, Hiſpania provenit, et apud nos in hortis colitur. Cortices, qui etiam *Malicorium* vocantur, ſunt coriacei, duri, rugoſi, ſaporis amaricantis, adſtringentis.

Raro interne in uſum vocantur; ad gargariſmata, balnea et fotus adſtringentes eorum frequentior eſt uſus.

Guajaci officinalis Linn. Ecorce de Guajac, ou de Bois ſaint, Franzoſenholzrinde. Sunt ligni Guajaci cortices tenues, duriuſculi, lignoſi, e cinereo ruſeſcentes, maculati, intus pallidi, lamellatim congeſti, ſaporis acris, amaricantis.

Nobiliores et potentiores ligno habentur. Praecipuus uſus eſt in decoctis lignorum ad luem veneream et ſanguinem mundificandum.

Cortex

Cortex Hippocaſtani, Caſtaneae equinae, Aeſculi Hippocaſtani Linn. Ecorce de Maronier d'Inde, wilde Caſtanienbaumrinde. Arbor, alias in Germania hoſpes, nunc frequenter occurrit, et ad ambulacra copioſe plantatur.

Cortices ante aliquot annos in uſum venire coeperunt medicum, et pro ſuccedaneo Chinae Chinae habentur, eodemque modo et doſi exhiberi ſolent.

Mandragorae, vide *Radix*.

Mezerei, Daphnes Mezerei Linn. Bois gentil, Bois de Garou, St. Bois, Seidelbaſt.

Validiſſimum eſt draſticum, nonniſi cum maxima circumſpectione intus dandum. Ingreditur ſic dictum decoctum Luſitanicum, et contra nodos et tophos venereos a ſalivatione reliquos laudatur. Extus adhibetur, ut fonticuli vices expleat ſub nomine exutorii.

* *Mori radicis, Mori nigrae Linn. Ecorce de Meurier, Maulbeerbaumrinde.* Colitur in vinetis et hortis; cortex e radice detrahitur.

Abſtergit et calefacit, alvum laxat, et pro ſpecifico habetur ad lumbricos latos enecandos.

Quercus, Quercus Roboris Linn. Ecorce de Chêne, Eichbaumrinde. Provenit in ſilvis et fere ubique. Cortex eligitur a junioribus, non ab annoſis detractus.

Virtutis eſt adſtringentis; non tam interne, quam externe, in gargariſmis, balneis et fotibus adſtringentibus in uſum venit.

Salicis. Complures Salicis ſpecies in uſum medicum vocatae ſunt, quibus omnibus competit qualitas amara, balſamica, adſtringens, febrifuga, antiſeptica, tonica; cortices colligendi ſunt verno tempore ex ramis junioribus, caute ſiccandi. Praecipue laudatur Salix alba Linn. copioſe in uſum oeconomicum plantata, foliis lanceolatis, acuminatis, ſerratis, utrinque pubeſcentibus, cujus cortex graveolens maxime adſtringit, et virtute febrifuga, roborante ac antiſeptica cortici Peruviano aequiparatur. Non multum ab hoc diſtat cortex Salicis fragilis Linn. foliis ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glanduloſis. Laudatur quoque Salicis pentandrae Linn. foliis ovatis acutis, floribus pentandris, cortex imprimis ob vim anthelminticam, nam de antifebrili minus conſtat.

Sambuci medianus, Sambuci nigrae Linn. Ecorce moyen de Sureau, Hollunderrinde. Cortex, de quo hic ſermo, tempore verno detrahitur; debet eſſe medius, qui ſcilicet externum cineritii coloris ſequitur, viridis.

Remedium eſt inſigne antihydropicum, ſerum educit, ictericis convenit, et menſtrua movet. Infunditur uncia dimidia, vel habita ratione ſubjecti, uncia integra recentis in vino, et exhibetur pro una doſi. Imponitur etiam eryſipelati.

Saſſafras, Lauri Saſſafras Linn. Ecorce de Saſſafras, Saſſafras-Fenchelholzrinde. Sunt leves, ferruginei coloris, odoris et ſaporis intenſioris ligno.

Easdem vires, quas lignum, habent; ob oleum vero, quod copioſius in cortice reſidet, minori doſi praeſcribi ſolent. Ligni vires non, niſi coctione aliqua, corticum vero infuſione aqua fervida facile extrahuntur; hinc infuſionibus theaeformibus anticatarrhalibus, aliisve, commode addi poſſunt. Plura vide ſub lignis.

Simaruba, Quaſſiae Simaruba Linn. Simarouba. Cortex radicis reliquo efficacior in fruſtis longiſſimis complicatis, lineam circiter craſſis, aliquot pollices latis, advehitur, textura fibroſa, tenax, flexilis, difficillime in pulverem contundendus, levis, albido-flaveſcens, epidermide pallida tectus, intus interdum liber adhaeret, inodorus eſt, amariſſimus, haud ingratus. Provenit in Cayenna et aliis inſulis ad ventum

Cortex hic gummi-reſinoſarum partium eſt, quod ex lacteo colore, quo aquam, in qua coquitur, inficit, cognoſcitur. Vi tamen quadam irritante ventriculum et inteſtina praeditus eſt. Vomitus enim nonnunquam, praeſertim, quando decoctum nimis ſaturatum eſt, et copioſiores dejectiones, nec non ſudores valde incommodos excitare ſolet. Correctis vero doſibus, experientia magiſtra, egregium praebet in dyſenteria remedium. Coquuntur drachmae duae hujus corticis in aquae fontanae libris duabus, ad dimidiae partis exhalationem. Quantitas haec tres doſes, ſingulis tribus horis ſumendas, conſtituit.

**Cortex Tamariſci fruticoſae, foliis craſſioribus, Germanicae, Tamaricis Germanicae Linn. Ecorce de Tamaris, Tamariskenrinde.* Juxta ripas Rheni et Danubii creſcit frutex. Praefertur cortex radici detractus.

Ad icterum, fluorem album, ſcabiem, melancholiam, et ſpecifice ad affectus lienis laudatur. Uſus eſt in decoctis et vinis medicatis.

Thuris, Thymiamatis, Thuris Judaeorum dicti, Narcaphtum, Styracis Thymiamae, Styracis officinalis Linn. Tigname, Narcaphte, Weihrauchrinde, Judenweihrauch. Fragmenta ſunt corticis, coloris ferruginei, ſaporis acris, aromatici et amari, odoris ſuavis, ad Styracis et Balſami Peruviani accedentis. Praeferuntur cortices pingues, odorati, craſſiores. Ex India orientali ad nos advehuntur; cujus vero arboris vel plantae pars ſint, adhuc incognitum eſt.

B. Fridericus Hofmannus, mediante Spiritu vini, eſſentiam et reſinam extraxit, quarum priorem, propter vim anodynam, ad tuſſes, ferinas et convulſivas, poſteriorem ad ſuffimenta, commendat. Suffimentis, odoris gratia, adduntur, et ad prolapſum uteri ex ſuffitu proſunt.

Ulmi campeſtris Linn. Orme ſauvage, gemeine breitblatterichte Ulme, weiſſe Ruſten. Europae frequens arbor. Cortex medius, flaveſcens, adſtringens, Aprili menſe detrahendus.

Decoctum hujus corticis ſaturatum interne adhibitum medicina praedicatur efficax contra varios morbos cutaneos, ſcabiem rebellem, ipſamque lepram.

Winteranus, nonnullis Canella alba, Winterae aromaticae Linn. Ecorce de Winter, Winters americaniſche Gewürzrinde. Sunt craſſi, cannulati, foris cinereo integumento fungoſo, inaequali, fiſſo, et multis rimis hiante, obducti, intus ſolidi, denſi, pallide cinnamei, ſaporis acerrimi, aromatici, odoris fragrantiſſimi. In Jamaica, Barbados et Magellanica abunde in campeſtribus, et ad viarum margines naſcitur.

Cum Canella alba convenit; ſed acrior et minus amara et aromatica eſt. Calefacit, ſiccat, vomitum ſiſtit, flatus diſcutit, et ſpecificum in ſcorbuto frigido habetur.

CAPUT VIII.

DE LIGNIS ET VISCIS.

Lignum Aloës, Agallochum, Xyloaloës, Bois d'Aloës, Paradiesholz. Fragmenta ſunt lignoſa et reſinoſa arboris cujusdam, nondum ſatis cognitae, forſitan Excoecariae Agallochae Linn. in Siamenſi, Cambodiae et Sinenſi regnis, creſcentis, atque Siamenſibus *Kiſſina*, Latinis *arbor Aquilae* et *Aloës*, dictae. Lignum non niſi per vetuſtatem arboris odorem acquirit fragrantem, qui odor in ſucco reſinoſo reſidet, et marcente et putreſcente arbore, interiores quasdam ligni partes occupat, et circa nodos copioſius condenſatur. Haec reſinoſa fragmenta ſingulari nomine, *Calamba*, vel *Calambac*, reliquae vero ipſius arboris nomine appellantur *Kiſſina*. Raro vel nunquam ad nos venit Agallochum verum; magno enim in pretio apud Indos habetur, et duplo argenti pondere venditur; quod ad nos transvehitur, ſpurium eſt, et, tradente *Rumphio*, ex arbore *Excoecante*, ita ab incolis et nautis vocata, colligitur. Eſt vero arbor *Excoecans Lathyridis arboreſcentis* ſpecies, fructus fert triquetros, baccis *Lathyridis*, quae vulgo *Cataputia* audiunt, valde ſimiles; ſuccus arboris lacteſcit. Deformis arbor non niſi in littoribus deſertis ac ſolitariis creſcit. Nomen *Excoecantis* accepit, quia lacteus, quo turget, ſuccus, caſu oculis immiſſus, magnos excitat dolores, et, niſi citiſſime ſuccurratur, ſumma cum inflammatione et mordacitate excoecat. In hujus periculoſae arboris caudice et radicum cavernis odoratum hoc lignum reperitur. Naſcitur circa Amboinam, in inſulis, et ad nos advehitur in fruſtis, magnitudine varia, ex quibus ſolida,

ſolida, denſa, reſinoſa, nigro-purpurea, ponderoſa, amara, odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis, eligi debent.

Cum ſufficiente quantitate aquae, per veſicam deſtillatum, exhibet oleum, coloris albicantis, Camphorae inſtar, quandoquidem parva quantitate, tamen fragrantiſſimum, quod promte in ſpiritu vini ſolvitur. Lignum Aloës calefacit, et confortativum cerebri, cordis, ac uteri creditur; vim tamen inebriantem, delicatioribus largius exhibitum habet.

**Lignum Aſpalathum officinale*, *Aſpalathus*, *C. B. Bois d'Aſpalat*, *Rhodiſer Dornholz*. Fragmenta ſunt ligni exotici, reſinoſi, cujus arbor nondum ſatis deſcripta eſt, ligno Aloës ſeu Agallocho leviora, laxiora et pallidiora. Ex India Orientali nobis advehuntur, et ſaepius Aſpalathum pro Agallocho, et Agallochum pro Aſpalatho venditur.

Easdem etiam habet vires, modo debiliores.

Buxi arboreſcentis, *Buxi ſempervirentis Linn. Bois de Buis*, *Buxbaumholz*. Arbor ſponte naſcitur in Italia et Galliae Provincia; colitur apud nos in hortis.

Lignum eſt ponderoſum, flaveſcens, durum, et easdem virtutes etiam antivenereas cum Ligno ſancto vel Guajaco habet, atque antimagicum cenſetur.

Campechianum, *Haematoxyli Campechiani Linn. Blauholz*, *Bluthholz*. Advehitur in longis trabibus, ponderoſum, compactum, obſcure ſanguinei coloris, ſaporis ſubdulcis adſtringentis; eligatur recens et quod ab inſtillato alcali vel ab admoto ſpiritus ſalis ammoniaci vapore caeruleſcit.

Laudatur ejus decoctum ad inteſtina corroboranda in alvi profluviis variis etiam ad finem dyſenteriae.

**Colubrinum*, ſive *Serpentarium officinale*, *Strychni Colubrinae Linn. Bois Couleuvré*, *Schlangenholz*. Eſt radix lignoſa, arboris Timorenſis, *Scheru Katuvallicaniram* Horti Malabarici, cortice ex fuſco ferrugineo, ſubinde maculis cinereis aut albicantibus notato, includens materiam ſolidam, ponderoſam, acrem, amariſſimam, odoris nullius. Eligendum eſt amarum, grave, non carioſum.

Adſcribitur huic ligno ſpecifica vis adverſus ſerpentum et venenatorum animalium morſus, vermes et febres intermittentes. Alii vi virulenta, ſoporoſa, hoc lignum praeditum eſſe adnotarunt. Forſitan haec virulentia inſigniore gradu ineſt ligno recenti. Ex fructu, quem profert arbor, indoles ligni ſuſpecta aliquatenus concludi poſſet, ſunt adeo, qui pro una eademque ſtirpe cum illa habent, quae Nuces vomicas producit.

**Cupreſſinum*, *Cupreſſi officinalis*, *Cupreſſi ſempervirentis Linn. Bois de Cyprés*, *Cupreſſenholz*. Colitur apud nos in hortis; in calidis regionibus ſponte provenit. Lignum pallidum eſt, aut rubeſcens, leviter undulatum, grate odoratum inſipidum.

Refrigerat, ſiccat et adſtringit; ſudoriferum et diureticum eſt, atque in decoctis praeſcribitur.

**Ebenum officinale*, *Dioſpyri Ebeni Linn. Ebene*, *Ebenholz*. Lignum ponderoſiſſimum. Meditullium eſt arboris *Ebeni* C. B. quae in India orientali provenit, durum eſt lignum, lapidis inſtar.

Virtutibus cum Ligno Guajaco convenit. Uſus tamen magis eſt mechanicus, quam medicus.

Guajacum officinale, *Guajacum magna matrice*, *Lignum Sanctum Seb. Guajaci officinalis Linn. Bois de Gayac*, *Bois ſaint*, *Franzoſenholz*. Eſt lignum ſolidum, denſum, ponderoſum et reſinoſum, nigricantis coloris, ſaporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati, ſi lima raditur vel accenditur, balſamici. Ex Hiſpaniola, Jamaica et aliis provinciis Americae advehitur. Eligenda eſt matrix, ſive pars interior ex viridi cinereſcens reſinoſa, fundum petens in aqua, neque pars corticoſa; interdum levius, flaveſcens Guajaci ſancti lignum pro officinali venditur.

Siccat, ſudorem et urinam promovet, ſanguinem mundificat, et ſpecifice ad luem veneream adhibetur.

Lignum Juniperinum, Juniperi communis Linn. Bois de Genevre, Wachholderholz. Eſt radix cum trunco et ramis, reſinoſa, odorata Juniperi officinalis, vulgaris, fruticoſae.

Sudoriferum atque diureticum eſt, et in morbis lymphae et catarrhalibus, in decoctis, propinari poteſt; ad ſuffitus etiam adhibetur.

**Lentiſcinum, Piſtaciae Lentiſci Linn. Lentiſci vulgaris, Maſtichen fundentis C. B. Bois de Lentisque, Maſtichholz.* Eſt nodoſum, non admodum craſſum, interne album, cortice cinereo tectum, ſaporis et odoris reſinoſi. Optimum cenſetur ponderoſum et reſinoſum.

Siccat et adſtringit; ad ſanguinis et alvi fluxiones, uteri et ani procidentiam laudatur, urinam ciet, et dentes vacillantes firmat. Uſus eſt in decoctis.

**Moluccenſe, Pavanae, Crotonis Tiglii Linn. Bois des Moluques, moluckiſches Purgierholz.* Eſt ſpongioſum, leve, pallidum, cortice tenui tectum, ſaporis acris nauſeoſi, odoris fere nullius. *Pavana* ab incolis arbor appellatur. *Cadel Avenacu Hort. Malabar.* In Malabar colitur, unde ad nos advehitur.

Recens vehementer purgat, atque ſerum educit, nonnunquam vomitus facit, et ob acrimoniam pruritum, imo inflammationem in ano excitat. Siccum et inveteratum mitius ſe gerit, et ſudorem movet, praecipuus, ſed ſemper ſuſpectus uſus eſt in morbis chronicis, febre quartana et hydrope. Hypercatharſis et ani pruritus ab hoc pharmaco excitati, cremore oryzae vel avenae, facile ſiſtuntur. Ad avium capturam etiam adhiberi ſolet; illico enim concidunt, ſi de tritico vel alio frumento, cui pulvis hujus ligni immiſtus eſt, aſſumſerint. Ex quibus patet, cautius cum hoc ligno mercandum eſſe. Doſis a granis quatuor ad decem pro robuſtiſſimo, ex carnis juſculo.

**Nephriticum, Guilandinae Moringae Linn. Bois nephretique, Grieſsholz, blaues Sandelholz.* A colore, quo aquam inficit, etiam a nonnullis vocatur: *Sandalum caeruleum.* Fuſcum, ſolidum, durum et grave eſt, ſaporis acris, amaricantis. Arbor, ex qua colligitur, provenit in Malabaria et Zeylonia, ac fert *Nuces Been.* In uſum venit pars interior, ſive meditullium fuſcum; corticoſa, alba abjicitur.

Ad renum vitia, calculum et urinam pellendam, laudatur. Exhibetur in infuſo et decocto. Curioſum eſt experimentum, quod cum infuſione hujus ligni in aqua fontana inſtituitur; verſicolor enim illa cernitur, prout in hoc vel illo ſitu ſpectatur.

Quaſſiae, Quaſſiae amarae et excelſae Linn. Bois de Surinam, Quaſſienholz, ſurinamiſch Bitterholz. Eſt lignum arboris Surinamenſis leve, facile ſecandum, compactum, cortice cinereo friabili tectum, flaveſcens, amariſſimum, inodorum. Eligatur craſſum, albicans, cortice obtectum, ſepoſitis tenuioribus fruſtis, et iis, quae maculis et ſtriis obſcurioribus notatae ſunt. Fraudulenter lignum, quod Rhusmetopium Linn. ſuppeditat, pro quaſſia venditatur, iſtius autem cortex glaber firmiter inſidet ligno et hoc nigreſcit ex adfuſa ſolutione martiali, quod in Quaſſia non contingit.

Virtutibus Corticem Peruvianum aequiparare, imo ſuperare, nimis feſtinanter aliquandiu creditum eſt. Sed vires ſtomachicas, tonicas et carminativas eo majori jure ſibi vindicat. Datur ut plurimum in decocto.

**Rhodium, an ex Geniſta canarienſi Linn. an ex Convolvulo Scopario Linn. provenit? Bois de Rhode, de Cypre, de Roſes, Roſenholz.* Radix eſt longa, contorta, nodoſa, cortice griſeo veſtita, dura, intus flaveſcens cum aliqua rubedine, odore grato roſeo imprimis dum raditur, inſignis ſapore balſamico amaricante. Dicitur etiam: *Aſpalathum colore Buxi* C. B. Ex inſulis Canarienſibus et aliunde ad nos advehitur. Eligatur reſinoſum, ponderoſum, odoris fragrantis, roſei.

Uſus ejus frequentior eſt ad odoramenta, quam internus. In decoctis tamen nonnunquam lignorum, ad ſanguinem mundificandum, praeſcribitur; urinam et ſudorem ciet.

**Sanctum officinale, quaſi Guajacum propemodum ſine matrice C. B. Guajaci ſancti Linn. Bois ſaint, Pockenholz.* Vires odor et ſapor vix a Guajaco officinali differunt, colore vero paullo albidius, et pondere levius eſt Guajaco. Ex America advehitur.

Easdem cum Guajaco habet vires; Guajacum tamen potentius eſt.

**Lignum Sandalinum album*, *Santalum ſ. Sandalum album officinale*, *Santali albi Linn. Bois de Santal blanc*, *weiſſes Sandelholz.* Eſt durum, ſolidum, pallidum, odoris et ſaporis grati, ſubamari, aromatici. Ex India advehitur orientali, et quidem inſula Timor; arbor ab Indis *Sercanda* vocatur.

**Sandalinum citrinum*, *Santalum citrinum officinale*, *Bois de Santal citrin*, *gelber Sandel.* Colore eſt flavius praecedenti, ſuperat illud etiam pondere, denſitate et odore fragrantiore, ſapore, virtutibus et pretio. Ejusdem arboris Timorenſis bacciferae, *Sercandae* dictae, eſt pars interior; Santalum album vero, quod haud raro etiam in ſegmentis cylindraceis, in quibus nulla medulloſa ac reſinoſa ſubſtantia cernitur, ad nos venit, pars corticoſa, ſive exterior. Alii putant: Santalum album lignum eſſe arboris junioris, citrinum vero adultioris.

Cardiaca et hepatica haec ligna cenſentur, et in decoctis ad lymphae vitia praeſcribuntur. An ſubvenenata?

**Sandalinum rubrum*, *Santalum rubrum officinale*, *Pterocarpi Santalini Linn. Bois de Santal rouge*, *rothes Sandelholz.* Eſt arboris pars interior, ab externo cortice liberata, colore rubrum, ponderoſum, fibroſum, denſum, ſaporis adſtringentis. Adfertur tam ex orientalis, quam occidentalis Indiae provinciis.

Tinctores aeque ac Medici hoc Santalo utuntur; ſiccat et adſtringit.

Saſſafras, *Winank Virginienſium*, *Lauri Saſſafras Linn. J. B. Bois de Saſſafras*, *Saſſafras*, *Fenchelholz.* Radix arboris eſt lignoſa, levis, rara, coloris pallidi, ſubrubicundi, nonnunquam cinerei, ſaporis acris, ſubdulcis, odoris aromatici, Foeniculi inſtar. Cortice veſtitur tenui, foris cinereo, intus ferrugineo. In Virginia et Florida largus hujus arboris eſt proventus, unde etiam ad nos advehitur. Eligatur odoratum, in parvis ſegmentis, cortice veſtitis.

Laudatur ad lymphae vitia, catarrhos, arthritidem, fluorem album, et alios hujus generis morbos. Uſus eſt in decoctis et infuſis.

Sive *Stipites Dulcamarae*, *Solani Dulcamarae Linn. Bois de Douce-amère*, *ſteigenden Nachtſchatten-Hinſchkrautholz.* Creſcit inter ſepes; floret Junio et Julio. Cortex radicis et ramorum craſſiorum ſaponacei quid continet; eximia virtute pollet reſolvente, aperiente et diuretica.

Laudatur in decocto ad aſthma pituitoſum, phthiſin, ante humorum colliquationem, luem veneream, herpetem, icterum, et arthritidem vagam. Doſis eſt drachma una ad duas, ſenſim debet augeri, initio enim nimia vomitus ciet.

**Suberis*, *Quercus Suberis Linn. Liege*, *Pantoffelholz*, *Kork.* Eſt cortex craſſus, leviſſimus, omnibus notus. Provenit in Hiſpania et Italia.

Virtute gaudet adſtrictiva; ſaepius tamen in uſus venit mechanicos, quam medicos; praecipue ad obturanda vitra inſervit. Carbo ex ſubere conſtituit colorem illum nigrum, Hiſpanicum dictum.

Viſcus vel *Viſcum*, *Viſcum album Linn. Gui*, *Miſtel.* Planta eſt paraſitica, fruticoſa, aliis arboribus innaſcens. Diverſae Viſci ſpecies in medicina uſitatae non niſi loco natali differunt, ſunt vero frequentes:

Betulae, *Gui de Bouleau*, *Birkenmiſtel.*

Coryli vel *Corylinus*, *Gui de Coudrier*, *Haſelmiſtel.*

Quercinus, *Gui de Chêne*, *Eichenmiſtel.*

Salicis, *Gui de Saule*, *Weidenmiſtel.*

Tiliae, *Gui de Tillau*, *Lindenmiſtel.*

Vix ulla proſtat pulveris epileptici deſcriptio, quae non pro ingrediente Viſcum agnoſcat. Quernus plerumque in uſum vocatur; alii Corylinum, vel Tiliaceum praeferunt.

Veteribus polychreſtum fuit remedium Quernus, qui et in morbis lymphae locum habet; antepilepticum et diureticum eſt, atque in arthritide, catarrhis, alvi et menſium nimio fluxu feliciter, in pulvere vel in decoctis, exhibetur.

* *Viſcus Xylobalſamum, Balſamholz.* Lignum ſive potius ramuli, ſunt Amyris Opobalſami Linn. pennam circiter anſerinam craſſi, lignoſi, tortuoſi, nodoſi, extus rugoſi, coloris griſei ſive rufeſcentis; Saporis, ſi recentes, reſinoſi, balſamici; odoris, ſi prunis ardentibus injiciuntur, grati, balſamici. Genuinum Xylobalſamum raro in officinis obvium eſt. Deſumitur ex arbore, quae pariter Balſamum de Mecca et Carpobalſamum praebet. Vid. Carpobalſamum.

CAPUT IX.

DE GUMMI ET RESINIS.

Ammoniacum Gummi, Gomme Ammoniac, Ammoniac. Eſt concretum gummoſum et reſinoſum, e magna ferulacea planta, familia umbellatarum, forſitan Paſtinacae ſpecie, exſtillans, collectum. Ex India orientali advehitur; in Lybia etiam, juxta Jovis Ammonis templum proveniſſe, et inde allatum, atque nomen accepiſſe, ferunt. Secundum alios ex deſerto Aſiae Barca per Alexandriam ad nos perducitur. Eligendum eſt in granis, vocant in lacrymis, inſtar Olibani, condenſatum, ab arena et aliis quisquiliis liberum, odoris gravis, ex Caſtoreo et Allio mixti, ſaporis amari, parum acris, digitis tractatum molleſcens, exterius flavum, intus candidum, quod in majora colliquatum eſt fruſta, ſic dictum in pane, impurum eſt, arena et heterogeneis mixtum, externo tantum uſui dicandum. Mirum, quantum per depurationem de fragrantia ſua perdit.

Emollit, reſolvit, digerit, maturat, alvum movet, et tam interne, quam externe feliciter adhibetur.

**Animi et Animae Gummi, Cancamum, ex Hymenaea Courbaril Linn. Fluſsharz.* Occidentalis apud nos uſitata eſt reſina arida, quae in fruſtis variae magnitudinis advehitur, foris albida, intus palleſcens, aliquatenus transparens, friabilis, ſaporis terebinthinacei. Dum accenditur, tota conſumitur, et hanc ob cauſam Gummi animae dicitur. Odorem ſpargit fragrantem. Colliquata fraudulenter cum gummate Copal haud amplius ſolvitur in ſpiritu vini, integra autem Copali fruſta duriora, firmiora, nec ſuperficie pulverulenta ſunt, uti Gummi animae. Arbor in Nova Hiſpania et Braſilia provenit, et ab incolis *Jetaiba* vocatur.

Attenuat et reſolvit, nervos roborat. Uſus eſt externus in emplaſtris, ad capitis et nervorum affectus.

Arabicum Gummi officinale, ex Mimoſa Senegal Linn. Senegal, Senica, Gomme Arabique, Arabiſcher Gummi, Dintengummi. Eſt ſubſtantia gummoſa, pallida, pellucida, ſaporis viſcoſi, fatui, odoris nullius. In globis, ovis columbinis majoribus, exterius ſcabris, intus claris et transparentibus, nobis ex Guinea Africana advehitur. Verum Gummi Arabicum, poſt inciſionem fruticis, exſtillat ex Mimoſa nilotica Linn. vermiculatum eſt, et vix unquam ad nos fertur. Cum eo vero virtutibus convenit Gummi *Senegal*, quod minori pretio et copioſius et purius habetur; facile igitur vero carere poſſumus; eligatur modo vitri inſtar pellucidum, purum et candidum, rejecto ſqualidiore, nigricante vel rufeſcente, quod ſaepe gummate impuro Ceraſorum mixtum eſt.

Temperat lymphae acrimoniam, et leniter adſtringit, nutrit, mercurium olea, reſinas, Camphoram, in aqua ſuſpendit.

Aſa dulcis, Benzoë, Benzoin, Belzoinum, Benjoin, Benzoe, wohlriechender Aſand. Reſina eſt arida et indurata fragilis, ex variis fruſtulis, diverſorum colorum, in maſſam coacta, ſaporis acris ſubdulcis, reſinoſi, odoris ſuavis imprimis ſi accendatur, liqueſcens prunis impoſitum. Arbor, quae Benzoin largitur, non ſolum in Sumatra et Java, pariter in Siamenſi et Martabano regnis creſcit, ſed etiam in America et nondum ſatis cognita veroſimiliter autem

Styrax

Styrax Benzoin Linn. ſecundum alios Laurus Benzoin Linn. vel Crotonis vel Terminaliae ſpecies, eſt. Exſtillat Benzoin ex arbore vulnerata; optimum cenſetur, quod *Amygdaloides* vocatur, et maculas candidas, Amygdalarum inſtar, refert, nec aliis heterogeneis inquinatum eſt, atque ſuaviſſimum ſpirat odorem.

Calefacit, incidit, attenuat, pnevmonicum eſt, in tuſſi, aſthmate et catarrhis utile, atque ad ſuffimenta adhibetur.

Aſa foetida, Laſer foetidum, Syriacum, Aſa foetida, ſtinkender Aſand, Teufelsdreck. Eſt gummoſum, et parum reſinoſum concretum, e grumis albeſcentibus, flaveſcentibus, nonnunquam roſei coloris, nitidis, transparentibus, calore manuum emolliendis. Planta, ex qua colligitur, *Hingiſch* vocatur et Linnaeo Ferula Aſa foetida. Patria ejus ſola eſt Perſia, non Media, nec Lybia etc. etc. et illa potiſſimum, quae circa *Heraatum*, campeſtre deſertum occupat, et quae in montibus vicinis creſcit, ſucci ferax eſt. Nulla ex caulibus vel ſponte fluit, vel arte exprimitur, ſed ex radice manat ſauciata. Mirae longaevitatis eſt haec radix, magna, ponderoſa, nuda, exterius nigra. Quadriennio minor parum lacteſcit, et nunquam ſecatur; quo autem annoſior et major, eo copioſiorem fundit lachrymam. Succus ex utriculis illius recens emanans candidiſſimus, liquidus et pinguis, Flori Lactis ſimillimus eſt, ad aëris vero ſolisve contactum lenteſcit, et colorem ſubfuſcum induit. Foetor, virtutis index, ad Allii odorem accedit. Sapor acris, amarus eſt et valde ingratus.

Interne contra tuſſim convulſivam, morbos hyſtericos, vermes, febres inveteratas, ſpinam ventoſam laudatur; in colicis torminibus et hydrope, praeſertim tympanite, Indis laudatum eſt remedium. Externe in emplaſtris ad nervorum, uteri et lienis affectus commendatur, doſis grana duodecim, quin ſucceſſive drachma integra.

Aſphaltum, vide *Marina.*

**Bdellium, Bdellium, Gummi Bdellium.* Eſt lachryma arboris cujusdam non ſatis huc usque cognitae et deſcriptae, quae in Guinea, Arabia, Media et India naſcitur, et a nonnullis pro *Palmae* ſpecie habetur. Tradunt etiam in America arborem Bdelliferam, foliis quernis, ſpinis geminis, ad ortum ſingulorum foliorum, exaſperatam provenire. Coloris eſt ferruginei, nigricantis, in guttas ſeu grana flexilia concretum, ſapore et odore myrrham aemulatur. Praefertur, quod guſtu eſt amarum, translucidum, dum frangitur, pingue et odoratum. Gummi arabico adulteratum fere totum ſolvitur in aqua, quod in Gummi reſinam Bdellii non quadrat.

Cum Myrrha convenit, et ad Mithridatii compoſitionem et nonnulla emplaſtra adhibetur. Ejus accenſi fumus haemorrhoidibus mederi praedicatur.

Camphora, Caphura, Camphre, Campher, Kampfer, Kapher. Eſt ſubſtantia, plane peculiaris, neque reſinis, neque gummatibus, neque ſalibus per dotes ſuas adnumerari poteſt, et vix ſatis apte vocatur oleum deſtillatum ſolidum nivis inſtar candidiſſimum, pellucidum, nitidum, in panes coactum fragiles, fragmentis cryſtallinis granuloſis, ſaporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, gravis, tactu pingue, ſub dentibus cum tenacitate molleſcens, aquae ſupernatans. Camphora, quae in noſtris officinis proſtat, ex Japonia advehitur, atque ex Lauro Camphora Linn. paratur; extractio Camphorae per ruſticos peragitur, in provincia *Sazuma* et in inſulis *Gotho*; radices et ligna arboris in feſtucas comminuta, cum effuſa aqua, in veſica ferrea, ſuperimpoſito et ſtramine impleto alembico magno, coquunt, et tandem Camphoram ſublimatam, ſtraminibus adhaerentem, colligunt, quae deinde ulterius purificatur, atque, tradente *Künſtio* in *Act. Phyſ. Med.* Vol. V. in vitro probe clauſo, leni igne colliquata, figuram orbicularem nanciſcitur. *Camphora Borneenſis*, quae optima cenſetur, nunquam ad nos pervenit, ſed magno pretio etiam apud incolas habetur. Nativa eſt et absque deſtillatione, ex trunco arboris eruitur et colligitur. Multae etiam dantur aliae plantae, quae Camphoram largiuntur: Radices arboris Cinnamomi magnam exhibent quantita-

tem deſtillatione; Zedoaria vero parum prodit, plures etiam ex ringintium familia plantae, uti Roſmarinus, Mentha Piperita, Camphoram exhibent, porro Aſarum europaeum et aliae.

Eligenda Camphora candicans, ſine maculis, pellucida, inſtar glaciei, quae deflagrando tota conſumitur, et in ipſa aqua ardet. Alexipharmaca, calida et anodyna eſt. Adhibetur tam interne, quam externe. Doſis interne a paucis granis ad ſcrupulum ſemis, in mania ad drachmam ſemis. Miſcetur, utplurimum cum nitro, et abſorbentibus, vel ſic dictis bezoardicis. Nimia doſis vere narcoticas vires exſerit.

**Cancamum* quid ſit, hodie plane ignoratur. Alii *Laccam* eſſe, alii *Benzöen*; nonnulli *Animae Gummi*, pro Cancamo habent. Plurimi, ubi in veterum deſcriptionibus ſive compoſitionibus occurrit, *Gummi Animae* ſumere ſuadent.

Caoutchou, Reſina elaſtica, Gummi elaſticum, forſitan ex Cecropia peltata Linn. Eſt Reſina inſipida inodora, fuſca interdum nigra igne cum elaſticitatis jactura liquabilis, accenſa minus gratum odorem emittens. Tanta ejus eſt tenacitas et ſimul elaſticitas, ut in triplam vel quadruplam longitudinem et latitudinem ſe extendi patiatur, et ceſſante extenſione in priſtinos limites ſubito redeat. Nec in aqua, nec in ſpiritu vini ſolubilis eſt. In oleis pinguibus ſoluta elaſticitatem perdit, in oleis empyreumaticis et athereis etiam ſolvitur, ex his ſpiritu vini praecipitatur et lenta evaporatione elaſticitatem ſuam recuperat. Sola vitrioli napthta eam facile ſolvit, et ſolutae elaſticitatem conſervat.

Haec ſolutio conficiendis tubulis variis flexibilibus, ad uſus chirurgicos varios, inſervit, et lagenulae cavae, ſub quarum forma plurima advehitur, ad extrahendum e mammis muliebribus lac inſerviunt, compreſſae enim ſponte priſtinam formam cavam reſtituunt et ſic ſyringis ad inſtar agunt.

**Caranna, Caragne.* Reſina tenax duraque eſt, quae, dum recens, picis inſtar ductilis, inveterata vero fragilis et dura eſt; coloris ex viridi nigricantis, ſaporis amari, ingrati, odoris fragrantis, praeſertim, dum accenditur. Ex nova Hiſpania, in fruſtis cylindraceis, quae foliis junceis involuta ſunt, advehitur. Arbor, ex qua exſudat, adhuc dum incognita eſt.

Calefacit et reſolvit. Uſus eſt externus in emplaſtris.

Ceraſorum Gummi, Gomme des Ceriſes, Kirſchenharz, Kirſchengummi.

In aqua totum diſſolvitur, et cum Gummi Arabico vel Senegal convenit, atque defectu ejus in uſum vocari poteſt.

Colophonia, Reſina nigra Colophone, Spiegelharz, Geigenharz, Colophonium. Ex urbe Colophone olim habebatur. Pix, ſive abiegna reſina eſt, lento igne cum aqua ad hanc conſiſtentiam friabilem et colorem brunneum cocta. Fit etiam ex reſiduo Olei Terebinthinae, vocatur quoque *Pix graeca.*

Fumus ejus ad teneſmum et prolapſum ani ac uteri procidentiam commendatur; additur emplaſtris; roborat et ſiccat, pulvis cum ſpiritu vini externe ad ſiſtendas haemorrhagias inſervit, etiam ad diſcutiendos tumores lymphaticos.

**Copal, Pancopal, Gomme Copal, Gummicopal.* Reſina eſt duriuſcula, diaphana, ex albo flaveſcens, dum carbonibus inſpergitur, odorata, a nonnullis Succinum vegetabile vocata. Copal occidentale exſudat forſitan ex arbore Linnaeo Rhus copallinum dicta, quae copioſe in inſulis Antillinis provenit, ſponte ex arboribus defluit, et non raro ab imbribus ad ripas fluminum abripitur, quod forſan, et cum prima facies Succinum referat, anſam dedit, Succinum vegetabile appellandi. *Jonſton* viginti ſpecies arborum, Copal proferentium, enumerat: Americani enim fere omnes reſinas transparentes nomine Copal indigitare ſolent. Copal autem orientale in majoribus occurrens fruſtis ex Elaeocarpo copaifera Linn. colligi videtur. Copal ſubſtantia ſua non mere reſinoſum eſt, ſed gummoſi quid occultat, unde difficilis eſt ſolutionis. Oleis Roriſmarini, Lavendulae, Balſamo Copaivae, Terebinthina diſſolvitur, nec non Alcohole vini, ſiquidem cum Camphora fuerit tritum.

In Medicina rari, niſi ad ſuffimenta, eſt uſus; frequentius ad vernices ſeu laccas expetitur, atque peculiarem depoſcit encheireſin ſolutionis.

Elemi,

Elemi, Gomme Elemi, wild Oelbaumharz. Reſina eſt ſemidiaphana, ex flavo albicans, ad viridem colorem inclinans, in maſſam coacta globoſam, extus duram, intus molliorem, et foliis arundinaceis involutam, odoris vinoſi ſuavis. Arbor, ex qua provenit, Amyris zeylanica Linn., creſcit in Aethiopia; Elemi ex illa deſumtum rarius apud nos occurrens vocatur orientale. Occidentale, priori frequentiſſime ſubſtitutum, ex arbore, Amyris elemifera Linn. ſauciata, effluit, advehitur ex Carolina, Braſilia, nova Hiſpania, in ciſtis; fruſta ſunt grandiora, flavido-alba, transparentia, mollia, viſcida, odoris ingrati, ſucceſſu temporis friabile redditur. Deſcribitur et alia arbor a *Breyn.* in *Prodrom.* 2. atque *Elemi* arbor ex *Surinama, myrti laureae foliis*, appellatur; cujus tamen reſina, non pro vero, ſed ſpurio Elemi habetur; idcirco *Gummi Chibou, la Gomme Chibou*, in *Codice Pariſienſi pharmacevtico* ſalutatur. *Rajus* in *H. Pl.* ex *Baccio de vinis Apulis* locum adducit, ubi Elemi, ex olea arbore vetuſta exſudaſſe, mentio fit: Quae *Baccii* obſervatio forte anſam dedit, reſinam Elemi vernacula noſtra *wild Oelbaumgummi* appellandi. Eligitur odoratum, purum, pingue.

Calefacit, digerit, reſolvit, et in vulneribus membranoſarum et nervearum partium, bono cum effectu, adhibetur. Uſus eſt in balſamis vulnerariis et emplaſtris.

Euphorbium, Gumme Euphorbe, Euphorbium-Gummi. Subſtantia eſt gummoſo-reſinoſa in guttis ſive granis flavidis, intus pallidioribus, ſiccis, friabilibus, plerumque perforatis, interdum ramoſis et cavernoſis, diverſae magnitudinis, ſaporis acerrimi, urentis, nauſeoſi, odoris nullius, ex aduſto autem grati. Colligitur ex Euphorbia officinali Linn. quae in Indiae orientalis regionibus, Capite bonae ſpei, et Mauritania creſcit, hinc inde etiam *Tithymalus Mauritanicus, aphyllus, anguloſus, ſpinoſus*, audit. Succus plantae vulneratae lacteſcens a ſole condenſatur. Eligatur albicans in granis majoribus.

Vim habet exurentem, inflammatoriam, vehementer humores viſcidos fundit et educit; vix tamen, niſi hydropicis fortioribus, dari debet: corrigitur ſucco Citri vel aliis acidis, quamvis lixivio alcalino magis obedire credatur; externe cariei oſſium abſumendae inſervit.

Galbanum Gummi, Gomme Galbanum, Galban, Muttergummi. Eſt ſuccus in grumos condenſatus reſinoſo-gummoſus, ſubdiaphanus, coloris flaveſcentis, intus pallidioris, conſiſtentiae piceae, ſaporis amaricantis acris, odoris gravis. Colligitur ex planta umbellifera, Bubone Galbano Linn. Tota planta lacteſcit, vel ſucco gummoſo lacteo turget, qui ſuccus vel ſponte erumpens, vel ex planta vulnerata exſudans, coagulatur a ſolis calore in grana vix Nucis avellanae magnitudinem aequantia, quae optimum Galbanum conſtituunt; quod enim in maſſis dicitur, frequentius venditatum, impurius eſt, ceraceae tenacitatis, albicans, fulvum, nigricans, magna conſtituens fruſta. Ex orientalibus regionibus, Arabia, Syria et Aethiopia advehitur. Eligendum Galbanum in lachrymis, ſive granis, coloris flaveſcentis, vel rufi.

Emollit et maturat; interne in menſibus ciendis, et aliis uterinis affectibus adhibetur. Plurimus uſus eſt in emplaſtris.

Guajacum, Gomme de Guayac, Franzoſenholz-Gummi. Eſt ſubſtantia reſinoſo-gummoſa ex arbore Guajacum officinale Linn. proveniens, friabilis, parum diaphana, coloris virideſcentis fuſci, ſaporis acris, odoris fere nullius; cum vero carbonibus injicitur, haud ingrati. Diſtinguitur a Reſina, quae, mediante Spiritu Vini ex Ligno extrahitur; hoc vero nativum eſt, et ex arbore, quae Guajacum Lignum ſuppeditat, exſudat. Eligatur illud, quod in minoribus fruſtis advehitur, et corticibus adhaeret Guajaci. Ejus ſolutioni in ſpiritu vini ſi inſtillatur ſpiritus nitri, et inde color caeruleus ſurgit, ſincerum eſſe concludunt.

Incidit, attenuat, reſolvit, et easdem vires habet, quas Reſina, atque in iisdem affectibus, ſcilicet catarrhalibus, lue venerea, gonorrhaea, ſcabie maligna etc. etc. in forma pilulari, cum extractis appropriatis, exhiberi poteſt. Contra morbos arthriticos hodie in maxima eſt celebritate in ſolutione ſpirituoſa.

Gummi Gutta, *Gutta Gamba*, *Gutta*, *Cambodia*, *Gutta et Gitta Gemu*, *Gummi de Goa*, *Gummi de Peru*, *Gamandrae*, *Gomme goutte*, *Gummigut.* Eſt ſuccus gummoſo-reſinoſus, inſpiſſatus, flavus, arboris Malabaricae *Caddampulli* dictae, falſo pro Cambogia Gutta Linn. habitae. Succus e ſauciato trunco emanans, flaveſcens colligitur, et addita aquae pluviae ſufficiente quantitate, a faecibus purgatur, defaecatus leniſſimo igne, ne nigreſcat, inſpiſſatur, atque, vel in placentas, vel in cylindros efformatus, vel in bacillis, cerei inſtar contortis, ad nos mittitur. Naſcitur in Malabaria. Eligendum eſt Gummi Gutta flavi vel aurei coloris, fragile, diffractum ſplendens, inodorum purum et a faecibus liberum. Ex Surinam alia apportatur ſpecies, nempe Gummi guttae Americanum, flavum, ſed non acre, contra herpetem laudatum, ex Hyperico baccifero Linn. proveniens. Aliud etiam quoad vires magis probandum ſuccedaneum eſt ſuccus reſinoſus flavus Cluſiae roſeae Linn.

Verum ſive Zeylanicum Gummi guttae acre eſt, et vehementer per ſuperiora et inferiora purgat; hydropicis et phlegmaticis datur a granis octo ad decem; contra taeniam ſpecifice laudatur; pictoribus vero plurimum inſervit, alcalibus mirum quantum mitigatur.

Hederae Gummi, *Gomme de Lierre*, *Epheugummi.* Lachryma eſt, ut plurimi putant, Hederae arboreſcentis, Hederae Helicis Linn. quae, vel ſponte, vel ex trunco vulnerato ſtillat, ſaporis acris ſimul adſtringentis, aromatici, amari, inodora, niſi fricta vel accenſa ſubſtantiae aridae, reſplendeſcentis, coloris utplurimum fuſci, fere nigri; intus tamen pallidioris; oleis non eſt ſolubile, pars plurima reſinoſa eſt. Advehitur ex calidioribus regionibus.

Reſolvit, attenuat, urinam et ſudorem movet. Datur in forma pilulari, cum extractis combinatum.

Juniperi, vide *Sandaracha.*

**Kikekunemalo Gummi*, *Gomme Kikekunemalo.* Habetur pro ſpecie Copal, atque puritate, elegantia et perſpicuitate prae ordinario Copal ſe commendat. Facilius etiam ſolvitur; hinc pro nitida alba vernice paranda vix aliquid aptius reperitur; calore eſt liquabile, inflammabile et accenſum odorem ſuavem emittit. Arbor, ex qua fluit, ignota; certum tamen, ex America advehi.

In affectibus eryſipelaceis et arthriticis carbonibus injectum partes affectas fumigando juvare dicunt.

Kino, *Gummi rubrum adſtringens*, *Gambienſe*, *arboris ignotae.* Proſtat in fruſtis variae magnitudinis ſplendentibus fragilibus ex rubro nigricantibus, odore vacuis, ſapore fortiter adſtringentibus, in aqua pene omnino diffluentibus, relictis tamen plurimis partibus reſinoſis inſolutis. Ex regione Africae, fluvio Gambia adjacente, aliquot abhinc luſtris advehi coepit.

In diarrhoea chronica, fluore albo, et nimio menſium fluxu laudatur.

Laccae Gummi, *Gomme Lacque en graines*, *en baton*, *en oreilles*, *Gummilack.* Eſt ſubſtantia ſui generis. Neque reſina eſt, neque Gummi, neque Gummireſina. Tres in officinis ejus reperiuntur ſpecies, in ramulis ſive baculis, in granis, et tabulis. *Lacca in Baculis* dicitur, quia parvis arborum ramulis, ſuper quibus efformata eſt, adhaerens, ad nos venit. Subſtantia ſua reſinoſa, fuſci coloris, ſuperficie inaequali, quaſi granulata, baculos circumcludit; ſaporis eſt ſubadſtringentis, parum reſinoſi, odoris fere nullius, et dum accenditur, haud ingrati. Quae *in Granis* dicitur, pellucida, rubicunda, ſaporis reſinoſi eſt. Haec fuſa et a faecibus purgata illam, quae *in Tabulis* vocatur, exhibet, atque ex flavo rubet, pellucida, et fragmentis Vitri Antimonii ſimilis eſt. Sunt qui in arbore, Croton lacciferum Linn. reperiri tradunt, aliis Ficus religioſa Linn. Ficus indica Linn. Rhamnus Jujuba Linn. et Plaſus arbor Hort. malab. totidem plantae ſunt gummi Laccae offerentes. Advehitur e regnis Pegu et Martabane Indiae orientalis. Non ſponte ex arbore deſtillat, ſed opificium eſt inſectorum, Linnaeo Coccus Lacca dictorum, quae materiam hujus concreti reſinoſi vel ex ipſa arbore, vel aliunde colligunt, alvearia ex

illa

illa conſtruunt, atque ovula, ad novi examinis ſui generis productionem, in ea deponunt; ovulis gravidum inſectum inſigniter turget ſucco, qui potiſſimum Laccae colorem rubrum conciliat; quo major igitur horum animalculorum copia in dictis alveolis latet, eo praeſtantior ad tingendum, et extrahendam tincturam cenſetur. Quae vero, a ramulis ſeparata, in granis advehitur, Indis, qui telas et varias res colore rubro, mediante Lacca, inficiunt, jam inſervivit, et ſuo colore orbata eſt.

Lacca in granis ad vernicis, in tabulis, ad ſigillatoriae Laccae confectionem, expetitur. In uſum medicum quando vocatur, plerumque in granis ſubintelligitur. Leniter adſtringit, et urinam movet. Ad tincturae vero praeparationem, ob ſupra allegatas cauſas, illa, quae baculis adhaeret, requiritur.

**Ladanum*, *Labdanum*, *Ladan*, *Gomme Ladanum*, *Ladan*. Eſt reſinoſa ſubſtantia, griſea, terra permixta, in ſpiras, cereorum inſtar, contorta, arida, dura, ponderoſa, fragilis, in calore molleſcens, ſaporis amari, odoris, dum accenditur, fragrantis, non omnibus grati; nec in aqua, neque in oleis ſolvitur. Colligitur ex Ladani vel Ciſti Ladaniferae planta, Ciſto Cretico Linn. et quidem e caulium et foliorum ſuperficie. Plantae frequens et copioſus eſt proventus in Candia, Cypro et Graecia. Modus colligendi tam a *Bellonio*, quam *Tournefortio* deſcribitur. Incolae habent peculiare inſtrumentum, quod leniter Ciſto affricant; ſic adhaereſcit Ladanum inſtrumento, quod deinde colligitur. Barbis hircorum et caprarum inter Ciſtum paſcentium etiam adhaeret, unde Ladanum de Barba appellatur, quod optimum eſſe cenſetur; pretioſiſſimum, rariſſimum advehitur in veſicis vel pellibus, molle eſt, inflammabile cum odore ſuavi, ſaporis amaricantis, pungentis, balſamici, coloris nigri. Sit reſinoſum, pingue, inflammabile, odoratum.

Nervinum eſt; raro tamen interne datur. Uſus eſt in emplaſtris anticatarrhalibus et nervinis, et ad ſuffitus.

Maſtiche, *Reſina Lentiſcina*, *Maſtic*, *Maſtich*, *Maſtix*. Piſtacia Lentiſcus Linn., ex qua Maſtiche colligitur, copioſiſſime in inſula Chio, Aegaei maris, provenit; naſcitur etiam in Aegypto, Syria, Italia, Hiſpania, Gallia Narbonenſi, et nonnunquam in hortis Botanophilorum in Germania invenitur. Maſtix fere integre ſolvitur in ſpiritu vini. Duplex in officinis proſtat Maſtiche, electa ſive *in granis;* altera, quae multis ſcatet impuritatibus, atque cinerei eſt coloris, *in Sorte* vocatur; Laudatiſſima vero ex *Chio* advehitur. Praefertur, quae eſt in granis majoribus, alba, pellucida, friabilis, quae tamen, dum maſticatur, picis inſtar, dentibus adhaeret, et ductilis eſt, ſaporis debilis balſamici, odoris grati, imprimis ſi accendatur, aqua non diſſolvitur, igne liquatur.

Uſus eſt tam externus, quam internus; calefacit, ſubadſtringit, roborat.

Myrrha, *Myrrhe*, *Myrrhen*. Eſt ſubſtantia gummoſa et parum reſinoſa, fragilis, ſubdiaphana, ſplendens, arida, fuſca ſive rufeſcens ſtriis albis immixtis, ſaporis amari, acris, aromatici, odoris fragrantis, non ingrati imprimis in accenſa. Arbor, ex qua colligitur, nondum clare deſcripta eſt; dicunt ab Arabibus vocari *Pola*, eſſe bacciferam, atque in locis deſertis provenire. Ex Arabia, Aegypto et Aethiopia advehitur Myrrha. Eligenda friabilis, levis, in lachrymis quaſi, diaphana, rufeſcens vel ubique tamen concolor, amara, acris, aromatica et fragrans. Myrrha *Stacte* vocatur, quae pellucida, vel ſaltem egregie ſplendens et pura eſt. Hac forſitan ſola veterum eſt Myrrha; reliqua, quae nobis venditur, quamvis dicatur electa, ſemper variis aliis corporibus et ſordibus permixta eſt.

Calefacit, aperit, attenuat, diſcutit et putredini reſiſtit.

Olibanum, *Thus*, *Encens*, *Weyrauch*. Eſt lachryma, gummi reſinoſa arboris Thuriferae, e flavo palleſcens, duriuſcula, arida, fragilis, intus nitens, ſemidiaphana, in grana variae magnitudinis concreta, ſaporis reſinoſi, amaricantis, odoris dulciuſculi ſuavis, dum accenditur fragrantis. Stillat partim ſponte e ſauciata arbore; arbor vero, ex qua colligitur, nondum ſatis certe definita eſt,

aliis enim eſt Juniperus Lycia Linn. recentioribus Juniperus Thurifera Linn. Certum eſt, illam in Arabia, et praeſertim ejus provincia, Saba, provenire. *Herbolet* in *Biblioth. Orient.* mentionem facit *Gummi Laban*, apud *Cluſium Louan*, quod ex arbore Lentiſco ſimili, quae in *Arabia felici*, et quidem in provincia *Saba*, copioſe provenit, colligitur. Arabs *al Edreſi* in *geographia Arabiae*, ſcribit: Olibani, *Gummi Laban*, magnus eſſe proventus, in provincia *Schagiar*, circa fretum *Gicum*. Probatur album, in guttis, et friabile, corticibus arboris et quisquiliis non inquinatum, nec Thure ſilveſtri permixtum, quod eſt reſina Abietis et Pini, ex acervis formicarum collectum. Quae de Thure Mannae, teſticulato et mammoſo, apud veteres auctores, leguntur, de Thure electo albo intelligenda ſunt; ſecundum enim figuram lachrymae nomina impoſuerunt veteres.

Calefacit, ſiccat, roborat, et ſubadſtringit Olibanum; internus et externus ejus eſt uſus, plurimus in ſuffimentis.

Opopanax, *Gummi Panacis*, *Opopanac*, *Panaxgummi*. Gummi reſina ſive ſuccus lacteus concretus, e vulnerata circa radicem planta, aeſtivo tempore exſudans, atque ſponte concreſcens. Planta, ex qua provenit, eſt Paſtinaca Opopanax Linn. Gummi eſt quaſi ex granulis, e rufo et albo flaveſcentibus, in glebas compactum, ſaporis amaricantis, acris, ingrati, odoris gravis. Bonitatis ſignum eſt, ſi facile in aqua ſolvitur, lacteſcit et valde amarum eſt, frequentius advehitur in fruſtis majoribus, plerumque impurioribus, in quibus grana flava et alba, quaſi diſſeminata ſunt. In Syria, Boeotia, Macedonia, Sicilia et Gallia meridionali provenit; colitur etiam in Botanophilorum hortis.

Emollit, digerit, flatus diſcutit, purgat pituitam lentam; doſis ſcrupulus ſemis ad integrum; externe etiam pro Galbano in emplaſtris adhiberi poteſt.

Pix, *Poix*, *Reſine*, *Pech*. Eſt pars reſinoſa, ex arboribus reſiniferis, praeſertim e Pinus diverſis ſpeciebus collecta, cocta, et ab impuritatibus liberata. In uſum medicum praecipue venit, quae ſequitur.

Pix navalis, *Palampiſſa*, *Poix ou Reſine noire*, *navale*, *Schifpech*. Quae navibus picandis adhiberi ſolet. Eſt reſina ſive pix magis cocta et fuſca. Ex ſeptentrionalibus regionibus advehitur. *Siccat, calefacit et diſcutit; uſus eſt in emplaſtris.* Plurimi ſub hoc nomine intelligunt eam ſubſtantiam, quam Galli *Goudron*, Germani *Theer*, appellant: Oleum ſcilicet empyrevmaticum, ſpiſſiuſculum conſiſtentia mellis, nigro rubicundum, odorem ſpirans balſamicum empyrevmatico junctum, ſapore perfuſum amaricante. Obtinetur ex lignoſis partibus Pinus ſilveſtris Linn. et Pinus Abietis Linn. ope deſtillationis per deſcenſum.

Ante triginta, et quod excurrit, annos contra phthiſin, variolas malignas, ſcabiem etc. ſummopere commendabatur ejus infuſum aquoſum.

Reſina communis vulgaris, *Poix ou Reſine blanche*, *Harz*, *Fichtenharz*. Colligitur magna in quantitate in ſilva Martia, ex truncis Pinus ſilveſtris et imprimis Abietis, atque a corticibus arboris et aliis heterogeneis, per liquationem et colationem, liberata, in parva vaſa lignea effunditur, atque longe lateque divenditur ſub nomine *Kübelharz*. Solet etiam antequam mercaturae traditur veſicae immitti, et aquae miniſterio oleum inde deſtillari flavum odore minus gratum et ſapore linguae moleſtum. Oleum Templinum, *Tannenzapfenoehl*, vocant. Idem Oleum quandoque ex Pinus ſilveſtris ramis tenellis aut conis viridibus deſtillatione ope aquae paratur.

Uſus eſt in emplaſtris; emollit, diſcutit, digerit. In pleuritidie ſub forma pilulari ſumpta opem praeſtitiſſe egregiam perhibent.

Sagapenum, *Serapinum*, *Gomme Seraphique*, *Serapin Gummi*, *Sagapen*. Lachryma ſeu Gummi eſt plantae umbelliferae a botanicis nondum deſcriptae, ex qua ſauciata colligitur. Naſcitur in Media, Perſia et aliis orientalibus regionibus. Optimum cenſetur in granis diverſae magnitudinis, translucidum, foris fulvi vel rufi coloris, intus dilutioris, guſtus acris, odoris ad Porrum acceden-

ceden-

cedentis. In aqua maximam partem ſolubilis eſt, attamen reſinam ſatis largam continet, igne non liquatur, accenſum nauſeoſum odorem ſpirat, quod in magnis, pinquibus fruſtis, advehitur, vel in caeruleis linteis involutum, obſcurioris coloris et minus purum eſt.

Inter purgantia validiora habetur; auxiliari cum vino ſumtum a beſtiis venenatis commorſis Raj. Hiſt. plant. perhibet. Commendatur hydropicis, aſthmaticis, atque tuſſi inveterata laborantibus. Reſolvit, attenuat, et educit lentos humores ex ventriculo et inteſtinis, menſes et urinam ciet, doſis grana quindecim.

**Sandaracha Arabum*, *Vernix ſicca*, *Gummi Juniperi*, *Gomme de Genievre*, *Wachholderharz*, *Sandarach*. Reſina eſt pellucida, Maſtichis inſtar, in guttis tamen majoribus et longioribus, friabilis, ſaporis reſinoſi, odoris, dum accenditur, ſuavis, ſicut Maſtiche. Igne molleſcit, ſed fundi recuſat; in ſpiritu vini, ſed nequaquam in aqua ſolubile; Ex Africa advehitur, ubi ex arboribus Juniperi communis Linn. vel veroſimilius Juniperi Lyciae Linn. exſtillare et colligi, perhibent.

Proxime ad Maſtichen accedit virtute. Ad ſuffitus etiam eſt uſus; plurimus tamen ad vernices varias.

Sanguis Draconis, *Sang de Dragon*, *Drachenblut*. Reſinoſa eſt ſubſtantia, rubra, igni admota facile liqueſcens, et attritu colorem dilute rubrum reddens. Saporis reſinoſi, adſtringentis. Adfertur in folliculis figurae olivaris, e foliis arundinaceis, convolutis, et *Sanguis Draconis in Granis* vocatur. Maſſa illa obſcure rubra, quae *Sanguis Draconis in Tabulis* audit, plerumque factitia, impura, opaca et vilioris pretii eſt. Colligitur e diverſis arboribus, e quibus notae ſunt Pterocarpus Draco Linn. Calamus Rotang Linn. et Dracaena Draco Linn. Optima Sanguinis Draconis reſina cenſetur illa, quam producit *Pterocarpus* Draco. Etiam ex caudice inciſo arboris, quae lignum nephriticum producit, ſive arboris Guilandinae Moringae Linn. gummi rubrum profluere, quo, loco Sanguinis Draconis utuntur, *Rajus in Hiſt. plant.* perhibet. Plurimi putant, id, quod Sanguinem Draconis vocamus, Cinnabarim eſſe *Dioſcoridis*. Praefertur ille, qui ab aqua non diſſolvitur, clarus, pellucidus, friabilis et eleganter ruber, atque vel in granis, vel fruſtulis, digiti magnitudinis, foliis arundinaceis involutus, advehitur.

Virtutes ſunt adſtringentes et ſiccantes; pulverem ad caſum et dentifricios ingreditur; dentes firmat, et gingivas, ſcorbuto affectas, ſanat.

**Sarcocolla*, *Sarcocolle*, *Collechair*, *Fleiſchleimgummi*. Sunt granula gummoſa, parva, ex albo rufeſcentia, friabilia, ſpongioſa, ſaporis amaricantis, acris, ſubdulcis, odoris nullius, ſi vero accendantur, fragrantis. E Perſia ad nos transfertur. Provenit ex Penaea mucronata Linn. Eligenda recens, (vetuſta enim rufeſcit,) coloris pallidi, ſaporis amari, ſubſtantiae poroſae, glutinoſae.

Calefacit, adſtringit, conſolidat, glutinat, maturat, in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis, lacte humano vel aſinino macerata, commendatur.

Senagal Gummi, *Senica*, *Gomme de Senegal*, illud eſt, quod ſub nomine *Gummi Arabici* in officinis proſtat, atque ex *Guinea* advehitur, et a fluvio celebri *Senegal* vel *Senega* nomen habere videtur. Vires ſunt eaedem, quae *Gummi Arabici*.

Plurimus uſus in arte tinctoria et ſericaria, ad luſtranda ſericea.

Styrax, *Storax Calamita*, *Reſine de Storax*, *Storax*. Storax in granis rariſſima eſt, albicans, pura, fragrantiſſima; in maſſis plerumque in veſicis advehitur, gummi reſinam refert ſatis conſiſtentem, nitidam, fuſco-rufam, granulis pinguibus, albidis, quaſi Amygdalorum fragmenta eſſent, immixtis, ſaporis balſamici, aromatici, ſubacris, haud ingrati, odoris penetrantis, fragrantis, facile liquefit et lucida flamma inflammatur. Alia adhuc venditur mollior, viſcida rufa ſpecies, quae etiam in maſſis advenit; plerumque autem in glebis venditur rufo-fuſcis, multis quisquiliis et arena immixtis, ut adeo ramenta et raſura ligni cujusdam plurimam partem conſtituere videantur. Provenit

 ex

ex arbore, quae Styrax officinalis Linn. dicitur et in calidioribus Europae regionibus nonnunquam reperitur, ſed non fundit reſinam, ſicut in orientalibus, Syria, Pamphilia, Cilicia etc. Olim in calamis ſive cannis advehebatur, unde nomen *Calamitae* accepit.

Calefacit, emollit, concoquit. Cephalica et nervina eſt, catarrhis et tuſſi medetur; ad ſuffitus adhibetur.

Tacamahaca, *Tacamahac*, *Tacamaque*, *Tacamahac.* Duplicis generis eſt, alterum quod *en coque* dicitur, rarius eſt et melioris notae, advehitur in Cucurbitarum corticibus vel teſtis concharum, ſiccum, molle, ſatis pellucens, ſplendens, flaveſcens, odoris ſuaviſſimi penetrantis eſt, maxime dum comburitur et ex Fagara octandra Linn. provenire dicitur; alterum, *en maſſes* dictum, reſina eſt friabilis, nitida, diaphana, flaveſcens vel rufa, albo-maculata, ſaporis ſubacris reſinoſi, odoris ſub deflagratione grati, et ex gemmis Populi Balſamiferae Linn. exſudare videtur. Sit modo pura, ſuaveolens et fragrans.

Roborat, reſolvit, maturat, emollit, dolorem ac flatus diſcutit. Internus uſus rarus eſt; externe in emplaſtris, praeſertim odontalgicis et ſtomachicis, adhiberi ſolet.

Tragacantha, *Gomme Adraganth*, *d'Adragan*, *ou d'Epine de Bouc*, *Traganth.* Lachryma gummoſa lucida, in fila longa cylindrica, varie tortuoſa, fragilia, vix lineam craſſa, concreſcens, tenax, levis, in aqua ſolubilis, mucilaginoſa eſt. Colligitur ex radice vulnerata fruticis Aſtragali Tragacanthae Linn. Provenit planta copioſe in Syria, inprimis circa Aleppum, et in Candia. Haud raro etiam in Gallia, circa Maſſiliam, occurrit, ubi tamen gummi raro vel nunquam fundit. Eligenda eſt alba, pura, vermiculata; rufa et impura rejicitur.

Humectat, acrimoniam mitigat, incraſſat, atque in tuſſi a materia acri, dyſenteria, ardore urinae, raucedine, nec non in collyriis ad ophthalmiam bono cum ſucceſſu adhibetur.

CAPUT X.

DE RESINIS LIQUIDIS ET BALSAMIS NATIVIS.

Ambra liquida, *Liquid-Ambra*, *Ambre liquide*, *flüſſiger Amber.* Eſt reſina liquida, e flavo fuſca, conſiſtentiae plerumque Balſami Peruviani nigri ſaporis acris, aromatici, odoris ſuavis, temporis ſucceſſu indureſcit in ſubſtantiam fragilem; plerumque ligni contuſi fragmenta immixta ſunt. Fluit vel ſponte, vel ex inciſa arbore Liquidambar Styraciſluum Linnaeo, ſeu Styrace Virginiana, quae in Virginia, nova Hiſpania, et aliis Indiae occidentalis regionibus occurrit.

Reſolvit, emollit, maturat, et cum Balſamo Peruviano convenit. Uſus plurimus eſt externus. Nierembergius in Hiſt. Nat. etiam interne in affectibus ventriculi et uteri conducere perhibet.

Balſamum Canadenſe, *Baume de Canada*, *Balſam von Canada.* Species eſt Terebinthinae ſubtiliſſima, tenaciſſima, perfecte pellucida et decolor, ſuaveolens, ſaporis mitis, vix amari. Fluit ex Pinu Canadenſi et Pinu balſamea Linn. Gallis *Epinette* ou *Sapinette de Canada*, vocatur. Cum Terebinthina Veneta convenit, minus calefaciens.

Balſamum de Copaiba, *Copahu*, *Gopaivae*, *Baume de Copaiba*, *de Capahu*, *Balſam von Copaiva.* Eſt liquor reſinoſus, limpidus, pallidi coloris, ſaporis acriuſculi, amaricantis, odoris terebinthinacei, gratioris. Arbor Copaifera officinalis Linn. hoc balſamum fundens, in *Braſilia*, *Americae* regione, naſcitur. Balſamum non niſi ex vulnerata arbore fluit; magna tamen in copia, ut ſpatio trium horarum propemodum duodecim librae colligi poſſint. Duplex reperitur, quale prius eſt liquor limpidus odoris balſamici grati, poſterius vero odoris ingrati, ſaporis multo amarioris eſt, craſſioris conſiſtentiae inſtar Terebinthinae,

thinae, diſcrimen dependet ex diverſo colligendi tempore: illud enim, quod ſtatim poſt arboris inciſionem profluit, eſt admodum clarum, album, odoris reſinoſi; hoc autem, quod ſequitur, magis aurei coloris et conſiſtentiae denſioris eſt; et ultimum hoc magna in copia ex Portugallia ad nos venit, alterum autem tenuius magis rarum eſt. Eligatur pellucidum, flaveſcens, liquidum, odoris fragrantis, et quod a Tinctura Tartari, vel alia alkalina, totum ſolvitur, atque Oleum copioſum aethereum dat deſtillatum, oleo Amydalarum adulteratur, tunc cum ſpiritu vini non claram, ſed lacteam dat ſolutionem.

Uſus praecipuus eſt in gonorrhaea; dari vero etiam poteſt in diarrhoea et dyſenteria, niſi febris contraindicet. Doſis eſt ſcrupulus dimidius, ad integrum. Externe praebet vulnerarium egregium.

Balſamum Indicum album, Peruvianum album, Baume blanc de Perou, weiſſer Indianiſcher, Peruvianiſcher Balſam. Eſt liquor reſinoſus, coloris pallidi, odoris ad Benzoës accedentis, ſuavis, ſaporis acris, amaricantis, conſiſtentiae mellis liquidi. Fluit ex arbore vulnerata, quae *Cabareiba*, ſive Balſamum Peruvianum a *Piſone* vocatur, Myroxylon peruiferum Linn. Creſcit arbor in America, et quidem Hiſpania nova. Rarius in officinis, quam nigrum, reperitur, quamvis ex eadem arbore eliciatur. Varia fraude adulteratur, oleis unguinoſis vel deſtillatis vel balſamis liquidis mixtus non homogeneum ſiſtit fluidum, ſed pars tenacior reſinoſa fundum petit, terebinthinam ſubtiliorem ex Larice odor in prunis prodit, balſamo Copaiba mixtus vapores foetidos eructat, ſi oleum vitrioli infundatur, cum multa ebullitione et incaleſcentia, quum purus tranquille coëat cum hoc fluido.

Adſcribuntur vires potentiores nigri, praeſertim in pectoris affectibus, diarrhoeis, gonorrhoea et ulceribus internis commendatur. Datur ex ovo ſorbili; doſis guttae tres, quinque, ad decem. Externe etiam praebet vulnerarium egregium.

Balſamum Indicum, Peruvianum nigrum, Baume noir de Perou, ſchwarzer Indianiſcher, Peruvianiſcher Balſam. Subſtantia eſt reſinoſa, ponderoſa, fluida, coloris ex nigro rubentis, ſaporis acris, paululum amaricantis, odoris ſuavis, fragrantis ad iſtum Vaniliae accedentis. Coctione extrahitur, ramos atque etiam truncos arboris, modo ſub Balſami Indici albi titulo, deſcriptae, aſſulatim et minutim conciſos, in lebetem ampliſſimum injiciunt, multaque inſuper affuſa aqua coquunt, quantum ſatis eſſe putant, igne ſublato frigeſcere ſinunt, et conchyliis Balſamum ſupernatans colligunt. Laudatur ſpiſſum, nigrum, ponderoſum, odore fragrans, et quod mixtionem cum Oleis tam aethereis quam expreſſis reſpuit et plenarie ſolvitur in larga ſpiritus vini quantitate.

Calidum eſt, diſſolvit, digerit, et roborat; praeſtantiſſimum eſt vulnerarium, et tam interne, quam externe in uſum venit; quia mixtionem cum omnibus liquoribus aquoſis reſpuit, commode cum vitello ovi miſceri atque exhiberi poteſt. Doſis guttae tres ad ſex.

Balſamum Indicum ſiccum, Opobalſamum ſiccum, Baume rouge ſec, ou dur, trockener Indianiſcher Balſam. Reſina eſt pellucida, coloris fulvi et rutili, ſaporis acris, odoris ſuavis Benzoës, fragrantioris tamen et gratioris, dum recens, picis inſtar ductile, inveteratum vero friabile. Ex balſamifera arbore, quae praecedentia Balſama, album et nigrum, Peruviana ſuppeditat, colligitur: ramuli nimirum abſciſſi et cortex vulneratus liquorem fundunt, qui, in corticibus cucurbitinis ad ſolem condenſatus, ad nos transportatur.

Ejusdem virtutis cum Peruviano eſt, et commode in pilulis datur.

Balſamum Orientale verum, Opobalſamum, Balſamum de Mecha, Aegyptiacum, Baume de Judèe, ou de Mecha, Balſam von Mecha. Reſina eſt liquida, limpida, albicans, ſaporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, grati. Fluit et colligitur ex arbuſcula vulnerata, balſamifera, Amyris Opobalſamum Linn. vel ut alii volunt, Balſamea Meccanenſis Gleditſch. Cum emanat, tenuiſſimum et albo colore tinctum eſt, mox poſt paucos dies, color albus in viridiuſculum mutatur, et conſiſtentiam olei balſamum acquirit; demum, poſt aliquot annos, in conſiſtentiam mellis liquidi, vel Terebinthinae Venetae, coloris aurei, abit. Carum atque valde rarum olim fuit: nunc vero, cum vires

 ejus

ejus magis innotuerunt, ab incolis Arabiae, lucri cauſa, copioſius ac frequentius colitur, atque facilius obtineri poteſt; inprimis vero ſincerum per legatos ad aulam Turcicam, quibus ceu munus a Turcarum magnatibus offerri ſolet, nonnunquam ad nos venit. Ceterum maxima pars Opobalſami, quae nobis venditur, *Balſamo de Copaiba* adulterata eſt; imo ipſum Balſamum de Copaiba, cum oleo e Carpobalſamo expreſſo mixtum, pro vero venditatur. Notae ſinceri et veri Opobalſami habentur: quod vehementis ſit odoris, et quo magis recens eſt, acutioris, gratiſſimi, quod guſtu ſit amaricans, adſtringens, modice acre, aquae inſtillatum, tametſi parva ſit gutta, ſupra totam aquae ſuperficiem expandatur, eamque liquatum totum ſupernatet, atque in ipſa coagulatum, totum ſtylo excipi ac auferri poſſit, quodque in laneam veſtem fuſum eam non, ſicut oleum, inficiat, quanquam ei adhaereat; aetas vero Balſami ex colore et conſiſtentia, uti ſupra monuimus, aeſtimari debet; in aethere cito ſolvitur, relicto inſoluto oleo Seſami vel axungia Struthionis, quibus etiam commiſcetur.

Balſamum hoc toto orbe celebratum, tam interne, quam externe in uſum vocatur; confert aſthmaticis, calculoſis et pro medicamento habetur polychreſto.

Balſamum Rackaſira, Baume Rakeſira. Eſt Reſina ſicca, ſubdiaphana, ruſobrunnea, inter digitos ductilis, inter mandendum tenax, dentibus adhaerens, ponderoſa, ſaporis amari, odoris aromatici, fragrantis grati. Americae productum; arbor vero ignota. Cucurbitis incluſa nobis apportatur. Calore funditur. Accenſa ſuavem ſpirat odorem.

Contra gonorrhoeam et ulcera viarum urinariarum laudatur, et quidem multa minori doſi, quam balſamus Copaiva, efficax eſſe perhibetur.

Balſamum Tolutanum, de Tolu, Baume de Tolu, Beaume de Euſtaque, Balſam von Tolu. Liquor eſt reſinoſus ſive Balſamum, coloris ex pallido ad aureum tendentis, conſiſtentiae Terebinthinae Venetae, glutinoſae, ſaporis dulcis, aromatici; odoris fragrantis, grati. Proſtat quoque ſiccum teſtis cucurbitanis incluſum. Arbor balſamifera Tolutana Toluifera Balſamum Linn. eſt, tam ſponte, quam poſt inciſionem factam, Balſamum effluit. Advehitur ex America, ubi circa urbem Tolu colligitur, ſed raro non adulteratum in noſtris officinis invenitur.

Cum Opobalſamo multum convenit, et vulnera recentia ita conſolidare, ut nullam cicatricem relinquant, perhibetur, multo acceptior guſtui eſt, quam Peruvianus, doſis grana ſex et ultra.

**Styrax liquida, Storax liquide, flüſſiger Storax.* Eſt reſinoſa ſubſtantia, e fuſco griſea, tenax, conſiſtentiae melleae, odoris utplurimum gravis. Magna diſſenſio inter auctores eſt: An Styrax liquida naturalis, vel factitia ſit? Sunt, qui putent, ex eadem arbore, quae Ambram liquidam largitur, provenire et ab hac eatenus tantum differre, quod non ex arbore ſtillet, ſed e ramis excoquatur. Certum eſt: Styracem liquidam, uti in officinis proſtat, vel adulteratam, vel totam eſſe factitiam.

Calefacit et ſiccat; raro tamen in uſum venit, niſi in Unguentis ad ſcabiem et emplaſtris.

Terebinthina communis, ſive vulgaris, Terebinthine ordinaire, gemeiner Terpentin. Eſt reſina liquida, melleae conſiſtentiae, ex Pini Piceae Linn. et Pini ſilveſtris Linn. corticibus inciſionibus factis collecta. Colligitur in multis Germaniae et Galliae provinciis. Eligenda, quae pura, alba et fluida odoris grati, ſaporis amari; Argentoratenſis ex Pinu Picea praecipue laudatur.

Uſus eſt in unguentis et emplaſtris; laudatur inprimis in ſcabie leproſa, aliisque cutis defoedationibus.

Terebinthina Veneta, officinalis, Terebinthine de Veniſe, Venediſcher Terpentin. Reſina eſt liquida, mellis recentis conſiſtentia, coloris flaveſcentis, ſaporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati, Pini Laricis Linn. Naſcitur quidem Larix in regionibus pluribus etiam Germaniae, ſed modo in calidis Terebinthinam fundit; maxima pars Terebinthinae Venetae ex Gallia, ubi in

ſilva

ſilva Lionienſi copioſe colligitur, ad nos venit, et *Terebinthine du Bois de Pilatre* a Gallis vocatur.

Virtute vix a vulgari differt; liquidior tamen, purior, et oleo ditior eſt. Tam interne, quam externe in uſum vocatur; urinam movet, calefacit, emollit, abſtergit et incarnat; adhibebatur olim ſaepe incongrue in gonorrhoea debellanda. Drachma una vitello ovi ſoluta et aqua diluta alvum movet, atque ad ardorem urinae, ulcera renum et veſicae magnopere commendatur.

* *Terebinthina vera, de Cypro, de Chio, Terebinthine de Chypre, wahrer Cypriſcher Terpentin.* Raro, aut nunquam in noſtris officinis occurrit. Vulgari eſt ſpiſſior, coloris candido-flaveſcentis, ad caeruleum vergentis, odoris grati, et ſaporis acris, amaricantis. Tractu temporis Terebinthina de Chio ſolideſcit, atque formam et ſubſtantiam reſinae pellucidae, ſolidae, coloris ſubflavi, quae dentibus non adhaeret, induit. In Chio et Cypro ex arbore *Terebinthino*, ſeu *Piſtacia Terebintho Linn.* colligitur.

Praeſertur reliquis, et ad theriacae confectionem requiritur; ſubſtituitur vero plerumque Veneta, ſeu laricea, quae, ſi viribus non aequalis, tamen haud multo inferior eſt.

CAPUT XI.

DE SUCCIS CONDENSATIS ET CONCRETIS.

* *Acaciae Aegyptiacae ſuccus, Suc d'Acacia veritable d'Egypte, Egyptiſcher Schotten-Dornſaft.* Ex Acaciae Aegyptiacae Mimoſae niloticae Linn. forſitan etiam Mimoſae Senegal Linn. ſiliquis immaturis ſuccus exprimitur, et lento igne inſpiſſatur, qui in globis veſica involutis, in ſubſtantia ſolida, foris coloris nigricantis, intus ruſeſcentis, ſaporis acerbi, auſteri, adſtringentis advehitur. Naſcitur in Aegypto, deſerto Lybiae et Arabia. Eligendus, qui non nimis nigricans, nec friabilis, ſed tenax eſt, atque totus in aqua ſolvitur, ſpiritus vini rectificatiſſimus nihil vel parum inde ſolvit.

Theriacam ingreditur; raro tamen ad nos pervenit; hanc ob cauſam Acaciae Germanicae ſuccum ſubſtituunt. Adſtringit, refrigerat et ſiccat, in haemorrhagiis, atonia inteſtinorum, datur ad ſcrupulum ſemis vel integrum.

Acaciae Germanicae ſuccus, Suc de Prunelles ſauvages, eingetrockneter Schlehenſaft. Acacia Germanica, *Prunus ſilveſtris*, Prunus ſpinoſa Linn. ſub fructibus deſcriptus eſt. Succus exprimitur e fructibus maturis, atque lento igne in vaſe fictili terreo inſpiſſatur.

Refrigerat et adſtringit. Succo Acaciae Aegyptiacae ſubſtituitur.

Aloë caballina, Aloë caballine, Roſsaloe. Eſt ſuccus *Aloës Guineenſis Caballinae*, vulgari ſimilis, *maculatae*, ſucco foetidiore. Odoris eſt nauſeoſi, picei, myrrhati; ponderoſa, nec a faecibus depurata, inſpiſſata, coloris nigricantis.

Aloë hepatica, Aloë hepatique, gemeine Aloe, Leberfarbige Aloe. Succus eſt inſpiſſatus, vel calore ſolis condenſatus *Aloës vulgaris C. B.* Aloës perfoliatae Linn. et Aloës elongatae Murrayi, foris colore fuſcus, intus flaveſcens, hepatis inſtar. Exprimitur ex foliis; ſaporis eſt amariſſimi, ingrati, parum adſtringentis, odoris fragrantis, fortis, aliquantum nauſeoſi. Colligitur in *China*, et inde advehitur; naſcitur etiam planta in *Barbados*, *Americae* inſula, et ibi ſuccus inſpiſſatur, qui ſub nomine *Aloës Barbadenſis*, in cucurbitis adfertur, et Succotrina Aloë haud inferior eſt.

Aloë Succotrina, Socotrina, lucida, Aloë Succotrin, feine Aloe, aus der Inſel Soccotora. Succus eſt gummoſus et reſinoſus *Aloës verae minoris, Succotrinae*, varietatis Aloës perfoliatae Linn. fuſco-nigricans, pellucens, purus, ſplendens, levis, hyeme friabilis, aeſtate cum aliqua flexilitate cedens, e foliis vel vi expreſſus, vel e planta, circa radicem inciſa, ſponte deſtillans, atque a ſole poſtea condenſatus, coloris, quando teritur, crocei, ſaporis amari, odoris non ingrati.

In Inſula Soccotora magnus eſt proventus hujus plantae, et ſuccus condenſatus inde adportatur. Communis hucusque fuit opinio, Aloës ſpecies, quae in officinis proſtant,* ex una eademque planta colligi, atque ſaltem puritate inter ſe differre; ex praemiſſis vero innoteſcit, diverſas Aloës eſſe plantas ac ſpecies. Aloë quidem Epatica vera et Succotrina ex eadem ſpecie elici poſſunt, et tantum ratione patriae differunt, illaque, quae ex China transportatur, Epatica, ex Succotora Inſula, Succotrina appellatur; Caballina vero e peculiari ſpecie Aloës maculatae colligitur; foetorem nunquam totum amittit, ſi multoties etiam aqua ſolvatur, atque rurſus inſpiſſetur. Aloë eligenda Succotrina pura, lucida, odoris non adeo ingrati; optima, ſed rariſſima, lucida dicta, provenit ex Aloë ſpicata Linn. ad caput bonae ſpei creſcente. Aloë Hepatica, quae hodie a nonnullis Succotrinae praefertur, easdem notas bonitatis habet, colore tamen dilutior eſt; ſaepius vero, imo ſemper, Aloë Caballina pro Hepatica divenditur, quae tamen ab illa facile odore nauſeoſo myrrhato diſtingui poteſt.

Aloë, praeter vim purgantem, etiam calefacientem habet, ſanguinem commovet, menſes et haemorrhoides ciet, lumbricos enecat; frequenter tamen in uſum vocata noxia eſt, praeſertim bilioſis, hecticis, ad haemoptyſin, fluxum haemorrhoidalem nimium, et mulieribus ad abortum diſpoſitis, jam parca doſis octo vel decem granorum ſatis purgat.

Fuligo, Suie, Ruſs. Eſt ſubſtantia ſicca, nigra ex ſubſtantiis vegetabilibus et animalibus accenſis ſublimata, et ad ſolidos, quibus accreſcit, parietes collecta. Splendens *Spiegelruſs* obtinetur ex caminis, qui fumum omnis generis lignorum ſuſcipiunt, cujus partes conſtituentes refrigeratae camino ſe agglutinant et in fruſta excreſcunt fragilia, ſplendentia, nigerrima, empyrevma olentia, guſtu amara et acriuſcula. Fuligo continet ſalem ammoniacalem, oleum aduſtum, partes gummoſas et reſinoſas et carbonem.

Virtute gaudet reſolvente et ſudorifera. Laudatur in affectibus arthriticis. Datur ad drachmam dimidiam.

**Hypociſtidis ſuccus, Suc d'Hypociſte.* Subſtantia eſt nigra ſplendens, ponderoſa, nonnihil reſinoſa, auſteri, acidi et adſtringentis ſaporis. Non ſolum ex Creta inſula, ſed etiam ex Gallia Narbonenſi et Provincia, ubi planta copioſe provenit, advehitur. Cytinus Hypociſtis Linn. planta, ex qua paratur, tota abſciſſa contunditur, atque ſuccus expreſſus inſpiſſatur.

Refrigerat, ſiccat et adſtringit. Ad theriacam et mithridatium requiritur.

Liquiritiae ſuccus, Glycyrrhizae, Suc de Regliſſe en bâton, Süſsholzſaft, Lakrizenſaft. E radice Glycyrrhizae glabrae Linn. exprimitur, ignis calore inſpiſſatur, et in trochiſcos vel magdaleones formatur. Affertur ex Hiſpania et Franconia, ubi in agro Bambergenſi copioſe Liquiritia colitur; in regno Ruſſiae paratur ex Glycyrrhiza echinata Linn. Eligitur prior, qui totus in aqua ſolvitur, et ſaporis eſt dulcis, parum amaricantis; plerumque praeter varias alias impuritates etiam cupri miculas continet, a quibus clarificatione cum albumine ovi depuratur.

Demulcet, expectorationem promovet, nephriticis et tuſſientibus prodeſt.

**Lycii ſuccus, Suc de Lycium, Buxdornſaft.* Extrahitur coctione et inſpiſſatione e ramulis ſpeciei nondum ſatis definitae Lycii, ex arbuſcula ſpinoſa, frequenter in Lycia, Aſiae provincia, occurrente. Saporis eſt amari, auſteri et adſtringentis, coloris nigri. In glebis advehitur.

Raro in uſum venit. Refrigerat et adſtringit; ad ulcera oris et gingivarum maſticatus commendatur. Veroſimile eſt, Gallorum Grana d'Avignon eſſe fructus arbuſculae, ex cujus ramulis hoc extractum excoquitur.

Manna Calabrina, Manne de Calabre, Manna. Eſt ſuccus concretus, collectus ex variis Fraxini ſpeciebus, plurima quidem ex Fraxino rotundifolia, ſed etiam ex Fraxino Orno et excelſiore Linn. in Calabria, Sicilia et agro Romano. Saporis dulcis, ſubacris, pinguis, odoris melliti. Arbores Fraxini diebus canicularibus, calidiſſimis horis, coelo ſicco ſponte emittunt ſuccum viſcidum, ſubdulcem, qui a ſole condenſatus et collectus, ulterius exſiccatur, et

Manna

Manna vocatur. Spontanea *Manna*, incolis *di Corpo* dicta, a die vigeſimo primo Julii, ad finem hujus menſis usque, e novellis ramulis effluit; Julio deſinente, corticem Fraxinorum incidunt, tunc a meridie ad ſextam horam fluit idem liquor, et in grumos craſſiores, caloris ope, cogitur, atque *Manna forzata* dicitur. Nonnunquam, ob hujus ſucci copiam, in cortice arboris elevantur tubercula, unde cortex hiſcit, et ſponte ſuccum plorat, qui ſolis calore in Mannam condenſatur. Mannam non omnes Fraxini ac Orni arbores fundunt, ſed juniores tantum, quarum cortex non ſcaber, ſed levis eſt. Optima eſt in granis, ſive granulata, quae ex Calabria adfertur, levis, alba, parum flaveſcens, dulcis, linguam tamen modice mordens; *Cannulata* dicitur, quae ex arbore vulnerata ſtillans, canna vel arundine excipitur, condenſatur, et in fruſtulis longis advehitur. Manna bonae notae non adulterata aeque ſolvitur in aqua ac ſpiritu vini et ſicca deflagrat flammae admota, quibus dignoſcitur a mangoniis ex melle et farina cum ſcammonio; Mannam vulgarem, pinguem, impuram, coctione cum ſaccharo vel ſolutione et criſtalliſationis ſpecie, Mannae electae, ſimilem reddunt, ſed vera minus eſt compacta et ſapore differt.

Leniter alvum movet, abſtergit. Pueris, mulieribus praegnantibus et ſenibus tuto dari poteſt. Doſis drachmae duae ad octo vel duodecim.

Mel, Miel, Honig. Liquida, ſpiſſiuſcula eſt ſubſtantia, ex albo flaveſcens, ab apibus ex florum diverſiſſimorum nectariis collecta, in ipſorum animalculorum corpore modificata! Differt ratione coloris et ratione plantarum, quibus paſcuntur apes: Album ſive virgineum ex novellis favis vel juniorum apum examinibus nullo adhibito igne colligitur, flavum ſuppeditant vetuſtiores favi; ſilveſtre plerumque Pinum et reſinam redolet, Narbonenſe Rosmarinum, Lithauienſe Tiliam, Allium redolens repudiatur, Polonicum vilius eſt. Adulteratur farina, quae in ſolutione aquoſa inſoluta remanet.

Abſtergit, nutrit, aperit, pulmonibus confert, urinam movet, flatus, nonnunquam tormina generat.

Opium, Meconium Thebaicum, Opium de Thebes, ausgetrockneter Mohnſaft. Colligitur e capitibus *Papaveris ſativi*, Papaveris ſomniferi Linn. maturitati proximis, vulneratis. Culter, huic negotio inſerviens, quintuplici acie eſt inſtructus, qui una ſectione quinque infligit vulnera longa, parallela. E vulnuſculis ſtatim promanat liquor lacteus, qui a ſole condenſatur, et poſtridie ſcalpro abſtergitur; tum altera capitis facies eodem modo vulneratur, et Opium colligitur. Colitur expreſſe Papaver in agris, et in plantis ramoſis majoribus ſuperflua capita amputantur, ut reliqua magis grandeſcant, et ſucco impleantur majoris efficaciae. Lachryma primae collectionis praefertur, et majori pollet demulcendi virtute. Opium ita collectum aqua humectant, ſpata lignea optime permiſcent, in glebas efformant, et foliis Papaveris plerumque involutum, vendunt divitibus ſub nomine *Affion*. Pauperes ex foliis ac ſtolonibus Papaveris Opii ſpeciem excoquunt, quam ſoli porro condenſandam exponunt; hoc medicamentum *Pouſt* vocant, quod nobis ſub nomine *Meconii* venit, et vilioris virtutis et pretii eſt. Opium, quod in regione Thebaica, Aegypto confini, colligitur, optimum cenſetur. Copioſiſſima etiam in Natolia, Cilicia, Cappadocia, aliisve orientalibus regionibus collectio eſt. Eligendum, quod coloris e nigro ruſeſcentis eſt, diffractum nitet, ponderoſum, denſum, inflammabile ac ardens, ſapore amarum et acre, odoris fortis, narcotici, nauſeoſi, quod facile aqua diluitur, nec multas faeces relinquit, neque tamen, uti ſuccus excoctus ſive meconium, plenarie in aqua ſolvitur. Gummoſae ſubſtantiae plurimum, reſinoſae parum alit.

Variae virtutes Opio adſcribuntur, quarum primariae ſomniferae, anodynae, diaphoreticae et antiſpasmodicae; Indi aliique Aſiae incolae aphrodiſiacas addunt. Certum divinum eſt medicamentum, quo in Medicina vix aut nullo modo carere poſſumus, ſic etiam confectiones illas celebres, theriacam, mithridatium, aliaque philonia maximam ſuae laudis et efficaciae partem Opio debere, extra dubitationis aleam poſitum eſt. Crudum apud nos raro in uſum venit, ſed plerumque extractum vario modo paratum; an vero hac praetenſa correctione revera corrigatur, vel potius caſtretur? lis inter auctores eſt. Doſis Opii vix determinari poteſt; ſufficit unum aut alterum granum, imo praeſtat, in minima doſi, exempli gratia, quartam

quartam grani partem, repetitis vicibus, quam majori, una vice, exhibere quantitate; praeſertim in colica ſpasmodica, caute cum illo mercandum, ne funeſta pareſis illam ſequatur. Opio aſſueti facile majorem doſin perferre poſſunt, et proſtant exempla inter Germanos, qui ſpatio 24. horarum integram drachmam, imo unciam ſemis, absque ulla ſecuta noxa, devoraverunt. Spasmo cynico affecti fortiores opii doſes non ſolum ferunt, ſed etiam non raro inde convaleſcunt.

Sagu, *Zagoe*, nonnullis *Sego*, ſunt granula pallida, Milii, imo Sinapeos ſemine paulo majora, quae ex India orientali afferuntur. Arbor, ex qua Sagu colligitur, ad Palmas refertur, et videtur Cycas circinalis Linn. et Cycas revoluta Linn. eſſe. In Inſulis Moluccis et auſtralioribus, nec non a Borneo ad Siam usque copioſe creſcunt. Ex caudice Palmae medullam eluunt, in paſtam efformant et inter lapides foraminibus exſculptos panis ad inſtar coquunt, unde ei forma manet, ſub qua ad nos venit. Granula Sinapi ſemine vix majora in lacte vel jure carnis cocta grandeſcunt ad Hordei excorticati magnitudinem.

Non ſolum delicii loco habetur Sagu, ſed et morbo conſumptis et emaciatis bonus eſt cibus, imo medicina refrigerans et demulcens.

Saccharum, *Mel Cannae*, *Zuccarum*, *Sucre*, *Zucker*. Eſt ſuccus ex Arundinibus ſacchariferis Sacchari officinarum Linn. expreſſus, dulcis, concretus, et in ſalis formam redactus. Radices ſunt ſucculentae, dulces, e quibus germina erumpunt, quae transplantata adoleſcunt, et in cannas, ſex pedes, vel etiam quandoque ultra longas, geniculatas, foliis anguſtis, ſtriatis, circa genicula veſtitas, excreſcunt: fungoſa medulla dulciſſimo ſucco ubertim referta eſt. Cannas has, cum ad dimidiam ſui altitudinem pervenerunt, abſcindunt, atque, ſeparatis foliis, ſuccum certis machinis exprimunt, ſtatimque, ne aceſcat, in ahenis ebullire faciunt, deſpumant, et, addito lixivio e cineribus et calce viva, purificant, atque ad juſtam conſiſtentiam redigunt. Saccharum hoc, quod farinaceum appellant, poſtea rurſus ſolvitur, magis purificatur, et, pro gradu puritatis, et ratione formae, varias dat Sacchari ſpecies, quod vel in ciſtulis, vel pyramidibus, variae magnitudinis, charta caerulea involutum, ad nos venit, atque vel *Saccharum Farinaceum*, vel *Melis*, *Refinatum*, *Canarienſe* et *Finiſſimum* vocatur. *Saccharum Thomaeum*, *Rubrum*, *Thomaszucker*, nomen ab Inſula St. Thomae habere ajunt; paratur vero etiam e Syrupo, qui in efformatione pyramidum ſaccharinarum exſtillat, et ad cryſtalliſationem haud idoneus eſt: propter lentorem et pinguedinem facile humeſcit ac diffluit; ſaporem caeteris habet dulciorem et melleum, haud gratum. Quo ſolidioris et ſiccioris conſiſtentiae eſt, eo melius habetur.

Saccharum liquidum, *Sucre liquide*, *Syrupzucker*. Liquor melleus eſt fuſcus, et nunquam ad ſolidam conſiſtentiam perduci poteſt, et, ſi in eam perducatur, tamen ſponte iterum diffluit, e conis pyramidatis exſtillat, et viliſſimum omnium eſt.

Saccharum candiſatum, *Canthum*, *Gallis Candi*, *Candelzucker*, *Zuckercandi*, paratur, cum Saccharum pyramidale in aqua ſolvitur. Solutio ad certum gradum cryſtalliſationi aptum, lente inſpiſſatur, et in vaſis, quae fila hic ibi trajecta habent, ad cryſtalliſationem reponitur. Quo purius adhibetur Saccharum, eo albidiores et pulchriores ex eo naſcuntur cryſtalli, unde *Saccharum candiſatum cryſtallinum album*, vel *rubrum*, diverſae ſpeciei, obtinetur.

Uſus Sacchari eſt notiſſimus, tam medicus, quam culinaris. Sunt, qui credunt, Saccharum mucaginem in ventriculo generare; quod tamen non ſit ex Sacchari lentore, cum ſit ſal potius reſolvens, et hoc reſpectu uſus ſaccharinorum in febribus intermittentibus, ex viſciditate et lentore humorum, et obſtructione ortis, non ſolum plane innoxius, ſed potius commendandus eſt, juxta nonnullos. Externe ulceribus ſordidis mundificandi cauſa inſpergitur.

Scammonium, *Scammonea*, *Scamonée*, *purgirender Windenſaft*. Eſt ſuccus reſinoſus concretus, e radice *Convolvuli* Scammoneae Linn. per inciſionem prolectus, vel etiam expreſſus. Naſcitur planta in regionibus calidioribus, praeſertim in Syria, circa Antiochiam, in Lesbo et Samo inſulis. Optimum cenſetur Scammonium Aleppenſe, et illi, quod e Smyrna venit, longe praefertur. Sit purum,

rum, leve cohaerens, ſpongioſum, nitidum, ſplendidum, extus griſeum flaveſcens, intus griſeo-nigricans, reſinoſum, friabile, madefactum lacteſcens et linguae admotum non vehementer acre et urens, odoris nauſeoſi, maxime ingrati. Sic dictum Smyrnicum minus pretioſum, ſed etiam deterius eſt, nigricans, ponderoſum, denſum, minus fragile et reſinoſum.

Purgans eſt catholicum, et bene operatur. Male quidem apud nonnullos audit Scammonium, et ſunt, qui illi vim draſticam, inflammatoriam, et quod cruciatus et tormina excitet, adſcribunt: Verum enim vero Scammonium, ſi caute adhibeatur, et non delicatulis, ſiccis, hecticis et debilitate ventriculi laborantibus propinetur, ſemper bonum edit effectum, praeſertim ſi per liquiritiae decoctum, uti in poſteriori parte hujus Diſpenſatorii deſcribitur, correctum eſt, atque ſalibus permixtum in uſum vocatur. Doſis grana tria, ad duodecim.

Succis concretis aliud ſubjungimus concretum vegetabile ſalinum, quod

Tartarus, *Tartre*, *Weinſtein*, vocatur, et Sal eſt Eſſentiale Vini, quo dolia, in quibus vinum aſſervatur, intus quaſi incruſtantur. Vel *ruber*, vel *albus* eſt; vina rubra rubrum, alba album Tartarum largiuntur. Optimus cenſetur albus, cui nullae faeces adhaerent, et qui criſtallis albis in ſuperficie ornatus eſt. Hiſpanica, Hungarica et dulcia Gallica vina parum ſuppeditant; Rhenana, Moſellana et Franconica magnam, Neccarina haud ita largam deponunt quantitatem. Difficile, et non niſi in vigecuplo aquae ferventis, ſolvitur. Crudus, ſi in uſum vocatur, aqua tepida prius ablui et iterum ſiccari debet.

Purgat primas vias, abſque ulla moleſtia, incidit, atque reſolvit, ſummumque eſt corrigens bilioſorum et acrium humorum. Non ſolum ad uſus medicos et chemicos, ſed et varios mechanicos expetitur.

Terra Japonica, *Terra Catechu*, *Cachou*, *Japoniſche Erde*. Ad vegetabile regnum pertinet, eſtque ſuccus condenſatus ſecundum quosdam auctores, ex variis vegetabilibus expreſſus et confuſus, ſecundum alios ex Areca Catechu Linn. vel Mimoſae, vel Cinchonae ſpecie proveniens. Advehitur ex India orientali, Pegu, Malabaria, Bengala et Zeilon. Eligenda reſinoſo-gummoſa, fragilis, dura et purpureo nigricans, et quae facile in aqua tepida ſolvitur, menſtruis tamen ſpirituoſis pariter auſcultat, inodora, ſaporis amaricantis, valide adſtringentis, tandem ſubdulcis, pura, in lingua penitus liquanda.

Adſtringit et in fluxionibus alvi et haemorrhagiis nimiis adhibetur, doſis a paucis granis ad ſcrupulum unum.

CAPUT XII.

DE FUNGIS.

Agaricus albus, *Agaricum*, *Boletus Laricis plurium auctorum*, *Agaric*, *Lerchenſchwamm*. Eſt excreſcentia fungoſa arboris *Laricis*, rotundo-anguloſa, inaequalis, pugni, non raro hepatis infantis magnitudine, ſubſtantia interna candida, friabili, externa corticoſa, calloſa, cinerea, ſubruſa, ſapore ſubdulci, mox amaricante et acri, parum adſtringente. Signa bonitatis ſunt: ut ſit fragilis, candidus, et ſplendens atque levis. Larix arbor juvenis Terebinthinam, quam Venetam vocant, fundit, ſeneſcens vero, loco Terebinthinae, Agaricum progignit. In Galliae Provinciis, Alpibus et montibus Tirolenſibus provenit.

Bilem, ſerum et pituitam educit, aſthmaticis et tuſſi laborantibus confert. Veteres eum adhibere ſolebant, dum a remotis locis materiam peccantem educere voluerunt. Etiam menſtrua ducit; unde et praegnantibus, monente Rajo, ejus uſus interdicitur. Crudus nunquam, niſi in infuſo, trochiſcatus in pilulis datur. Doſis in infuſo drachmae duae vel tres. Adduntur pro ſtimulo Sal gemmae vel Cremor Tartari; pro correctione Zingiber vel Caryophylli.

**Agaricus Muſcarius Linn.* *Fliegenſchwamm*. Fungus venenatus, frequens ſilvarum incola, pileo coccineo albis verrucis obſeſſo. Infima pars radicis terrae inhaerens colligitur.

Uſus externus ad ulcera maligna, ſphacelum, tumores cyſticos; internus varus ad epilepſiam et alios morbos nervoſos, imprimis a retropulſo exanthemate ortos; doſis granorum quindecim.

**Boletus cervinus*, *Fungus cervinus*, *Tubera cervina*, *Lycoperdon cervinum Linn. Boletus cervinus*, *Hirſchbrunſt.* Eſt Fungus inaequalis, rotundus, magnitudine Juglandis nucis, aliquando minoris, ſub cortice coriaceo fuſco includens medullam pulverulentam, ex purpureo nigreſcentem ſubtiliſſimam, quae exſiccata nullius eſt odoris. Naſcitur in ſilvis.

Recens habetur pro aphrodiſiaco, exſiccata interior pulverulenta ſubſtantia vero vix operae pretium praeſtabit; ad tingenda Balſamorum corpora autem utilis eſt. Sunt, qui Phallum impudicum Linn., penis imaginem referens, et quod inſigni odore ceteros omnes antecellit, atque in ſilvis, menſe Junio et Julio, in locis umbroſis creſcit, pro cervino Boleto, falſe offerunt; qui tamen potius ad noxios Fungos pertinet, et nullius uſus eſt in Medicina.

Boletus igniarius Linn. Agaricus chirurgorum, *Agaricus quercinus*, *Fungus quernus*, *Zunderſchwamm*, *Eichenſchwamm.* Acaulis eſt, pulvinatus, laevis, poris tenuiſſimis, in Betulis et Quercubus creſcit. Aeſtate collectus, detracto cortice duro, in taleolos ſecatur, malleo cudendos, usque dum lanae compactae adinſtar rareſcant.

Laudatur ad ſiſtendas haemorrhagias, externe ſub turundae forma applicandus.

**Boviſta chirurgorum*, *Fungus rotundus*, *orbicularis*, *pulverulentus*, *Crepitus lupi dictus*, *ſive ovatus*, *Lycoperdon Boviſta Linn. Veſſe de Loup*, *Boviſt.* Ad Fungos pertinet noxios. Eſt levis, et non raro magnitudinem pugni excedit, cortice tenui cinereo veſtitus, medulla, ſive interiori parte ſpongioſa et compreſſa, pulverem ſubtiliſſimum, fuſcum profundit. In paſcuis et pratis ſiccioribus naſcitur, atque copioſe circa pagum *Deinacum*, ob acidulas ibi ſcaturientes, celebrem, in ſilva occurrit.

Adſtringit et ſiccat, et abs Chirurgis vulgo ad haemorrhagias ſiſtendas in uſum vocatur externum.

**Fungus Melitenſis*, *Cynomorion coccineum Linn. Maltheſerſchwamm.* Scapus eſt exſiccatus, ſimplex, radicis adinſtar flexuoſus, digitum circiter craſſus, profunde ſtriatus, extus nigricans, intus ex luteo rufeſcens, odoris nullius; ſaporis ſalſi, leviter amaro-adſtringentis. Paraſitica eſt planta, radicibus Myrti, Piſtaciae aliarumque arborum innaſcens, Malthae, Siciliae, Jamaicae indigena.

Ad ſiſtendas haemorrhagias ad drachmam unam pro doſi commendatur; cruentatis gingivis ſub forma dentifricii atteritur.

Fungus Salicis, *Boletus Salicis*, *Boletus ſuaveolens Linn. Eponge de Saule*, *Weidenſchwamm.* Seſſilis, pulvinatus, convexus, interdum nodoſus eſt, junior piloſus, vetuſtus glaber, ſuperne lacteus vel flaveſcens, infra fuſceſcens, intus candidus ſtriis fuſcis pictus; recens ſuavem ſpargit odorem, ſapor ſubamaricans eſt; hyeme colligendus.

In phthiſi, etiam conſummata et deplorata quaſi curanda, dudum celebratus noviſſime denuo laudatus eſt, datur bis de die a drachma ſemis ad integram ex ovo ſorbili, vel in pulvere ſaccharo mixtus; ab aliis autem ad noxios Fungos refertur.

Fungus Sambuci, *membranaceus*, *Auriculam referens*, *Auricula Judae*, *Peziza Auricula Linn. Oreille de Judas*, *ou de Juif*, *ſeſſilis*, *membranaceus auriformis*, *rugoſus*, *concavus.* Coloris e cinereo nigricantis, in caudice Sambuci naſcens, *Hollunderſchwamm*, *Judasohr.* Fungis pernicioſis accenſetur; in aqua molleſcit, et illam mucilaginoſam reddit.

Adhibetur tanquam refrigerans in oculorum inflammationibus, in aqua roſarum maceratus; additur etiam nonnunquam gargariſmis, ad faucium inflammationem.

**Spongia Cynosbati*, *ſeu Fungus Bedeguar*, *Eponge de Cynorrhodon*, *Schlafkunzen*, *Schlafäpfel*, *Hagenbuttenſchwamm.* Pila hirſuta, ſeu excreſcentia quaedam ſpongioſa, hirſuta, quae nonnullis *Fungus comoſus* vocatur, et in meditullio alveolos, inſecti ſobole repletos, habet, atque frutici *Roſae* caninae adnaſcitur; coloris eſt rufi herbacei, odoris, dum recens, roſacei, magnitudinis nucis Juglandis, ſaepe ad Mali mediocris accedentis. Ortum habet, ſicut Galla, ab inſectorum punctura, ovula deponentium, e quibus primo vermiculi, poſtea Nymphae et tandem Muſcae, colore ex aureo viridi corruſcantes, nempe Cynipes Roſae Linn. prodeunt.

Adſcribitur illi vis adſtringens, antinephritica, ſi in pulverem trita, a ſcrupulo uno ad duos, exhibeatur, et ab aniculis hypnotica, ſi pulvinari ſubdatur.

CLASSIS

CLASSIS TERTIA.

REGNUM ANIMALE.

DE ANIMALIBUS ET EORUM PARTIBUS.

*A*egagropilae, Pilae Damarum, Rupicaprarum, Aegagropila, Bezoard d'Allemagne, Gemſenkugeln.* Ita vocantur, quia in primo, ſeu ſecundo ventriculo Caprae Rupicaprae Linn. inveniuntur. Raro ſunt rotundae figurae, frequentius oblongae, pondere leviſſimae. Duplici conſtant ſubſtantia, quarum interior e fibris radicum, aut filamentis et cauliculis concreta eſſe videtur; exterior cortex eſt quaſi coriaceus, mollis, interdum etiam lignoſus, rariſſime lapideſcens, coloris utplurimum cineritii, fuſci, ex luteo obſcuri, vel ex pallido virideſcentis. Magnitudinis ſunt variae, quae tamen pugni magnitudinem vix vel nunquam excedit. Non in omnibus Damis et Rupicapris pilae hujusmodi reperiuntur; concretum enim ſunt praeternaturale, quod de diſpoſitione animalis morboſa teſtatur. Per cohaeſionem fibrarum cum ſucco plantarum, nondum perfecte reſoluto, ac muco ventriculi, ſucceſſive formari, vero eſt ſimillimum. Ex Helvetia et Tirolenſibus Alpibus, quas Rupicaprae incolunt, ad nos portantur. Sunt, qui ex fibris herbarum et radicum, additis pilis, ejusmodi pilas efformare ſtudent, atque emtores decipiunt, quae tamen fraus ab exercitato facile detegitur. Eligantur pilae non adeo magnae, leves et tamen ſolidae, non ex pilis, ſed potius e fungoſa, fibroſa et foliacea ſubſtantia concretae.

Adſcribitur vis antepileptica, cephalica, alexiterica, et Bezoar Germanicum appellantur; prodeſſe creduntur in morbis malignis, partu difficili, atque arthriticis commendantur. Sed noſtris temporibus uſus earum exoluit.

**Album Graecum, Stercus caninum album, Grotte de Chien, weiſſer Enzian.* Sunt excrementa alvina canis, oſſibus nutriti, alba, non foetentia.

Siccat et abſtergit, diſcutit et aperit. Utiliter interne in colico dolore et dyſenteria, externe ad anginam et ulcera maligna exhiberi certe nonnulli in congrue credebant.

**Alcis Cornu, Corne d'Elan, Elendshorn.*

**Alcis Ungulae, Ongle d'Elan, Elendsklauen.*

Cervus Alces Linn. eſt animal gregarium, biſulcum, cornibus palmatis, mutat cornua, ſicut Cervus.

Tam cornu, quam ungula, praeſertim vero haec, pro infallibili antepileptico habebatur, et vix ullus proſtat antepilepticus pulvis, cui non admixta eſt ungula Alcis. Incenditur etiam et naribus admovetur, ad arcendos inſultus epilepticos. Cornu cum cornu Cervi convenit, cum quo easdem virtutes habere a ſanioribus creditur.

**Apri Dentes, Dents de Sanglier, wilde Schweinszähne.* Sus Scrofa fera Linn. animal notiſſimum, hos dentes ſuppeditat.

Dentes ſpecifice in pleuritide vulgo, at abſurde, commendantur. Vide Praeparata.

Aſelli, ſive Millepedes, Millepedae, Centipedes, Oniſcus Aſellus Linn. Cloportes, Mauereſel, Kellereſel. Sunt inſecta terreſtria, non alata, pulli folliculo abdominali matris incluſi ſunt, hinc viviparis adnumerantur; gaudent quatuor-

 decim

decim pedibus, utrimque ſeptem, latera peripheriae corporis ſerrae modo ſunt dentata, cutim habent quaſi ſquamoſam, e novem articulis inaequalibus conſtantem, quibus ſeſe contrahere et complicare in orbem piluliformem poſſunt; inſtructa praeterea ſunt antennis prominentibus; degunt in cellis, aliisque locis uliginoſis, in rimis parietum, et tepido vivunt humore.

Vires poſſident diureticas, ſpecificas in viſciditate reſolvenda, in obſtructionibus viſcerum aperiendis, adeoque in morbo regio, dolore nephritico, aſthmate, et difficultate urinae adhibentur.

**Bezoar Occidentalis*, *Bezoard Occidental*, *Occidentaliſcher Bezoar.* Eſt concretum lapideum in Cameli Vicugnae Linn. in montibus Cordilleras habitantis, ventriculo natum. Orientali eſt fragilior, et laxior, minus levis, e multis ſibi invicem impoſitis lamellis, multo craſſioribus, coloris et magnitudinis varii, modo nigri, modo cinerei, modo virideſcentis. In meditullio plerumque reperiuntur vel paleae, vel pili. Lapides hi Bezoardici non in omnibus reperiuntur Capricervarum ventriculis, ſed, ſicut de Aegagropilis notavimus, praeternaturalia et morboſa concreta eſſe videntur. Proprium hoc habet India occidentalis, quod vix reperiatur animal, in quo non tales lapides inveniantur, qui omnes, ſub nomine Bezoar occidentalis, adferuntur, et ideo differentis figurae et coloris ſunt, atque tam vili pretio, reſpectu orientalium, venduntur.

Adſcribitur illis vis alexipharmaca, ſudorifera, antepileptica, cordialis, abſorbens, acrimoniam temperans, et urinam movens. Sed experimenta prudenter inſtituta adhuc deſiderantur.

**Bezoar Orientalis*, *Bezoard Oriental*, *Orientaliſcher Bezoar.* In ventriculo Antilopes Gazellae Linn. nec non Caprae Aegagri Linn. reperitur. Patria hujus lapidis eſt Perſidis provincia *Laar*, aliaeque. Lapidem Bezoar animalia ferre judicantur annoſa, valde macilenta, quae circumſpectius incedunt, et inſidias magis, quam ſodales, metuunt. Locus, in quo lapis invenitur, eſt Pylorus, ſive quarti, quem vocant, ventriculi fundus, ad cujus latus plica quaedam, ſive ſcrobiculus, mucoſo humore oblitus, lapillum ſuggerit. Lapides hos, vivente animali, nondum habere eandem duritiem, ſed molliores et friabiles eſſe, perhibent; propterea recens exſecti ne improvide frangantur, vel attacti nitorem perdant, ab inventore ore excipi, et aliquamdiu foveri, donec induruerint, mox Goſſypio involvi et aſſervari ſolent. Notae bonitatis ſunt, quod lamellatim ſint concreti, quod cavitas interna eorum non plane vacua, quod in aquam injecti ejus limpiditatem non turbent, nec pondere vel diminuantur, vel augeantur, quod chartae, creta vel calce oblitae, affricti, lineam ducant ex luteo viridem; falſum vero eſt, quod legitimi exinde cognoſcantur, quando candens acus intrudi poſſit, adulterini enim, ex materia reſinoſa compoſiti, acum etiam admittunt, legitimi vero plerique ita indurati ſunt, ut acum candentem reſpuant; nec etiam nota eſt factitii lapidis, ſi interiores laminae deterioris ſubſtantiae et coloris ſunt; ea enim diſparitas ex diverſitate alimenti provenit, dum genitrix beſtia locum paſtus mutat. Pro genuinis porro lapidibus orientalibus illi habentur, qui inter reſinae et lapidis ſubſtantiam ambigunt, contuſi in Spiritu Nitri vel Salis diſſolvuntur, ac Menſtruum ſatis rubente colore imbuunt. Bezoar in patria ſua odoratiſſimum eſſe et quam maxime aromaticum, contendunt.

Bezoar ut alexipharmacum, abſorbens acidum, et humores reſolvens a nonnullis adhucdum praedicatur, atque ad multas maximam partem exoletas compoſitiones Pulverum Bezoardicorum requiritur.

**Bezoar ſive Lapis Coromandel*, *Bezoard de Coromandel.* A regione, unde advehitur, ita dictus. Variae hi lapides ſunt magnitudinis et coloris diverſi. Alii enim dilute virides ſunt, alii magis ad fuſcum colorem vergentes, alii dilute flaveſcunt, alii ex modo dictis coloribus ſunt variegati. Colorem facile attritu chartae communicant. Intuitu molis ſunt leves, ſubſtantia fiſſiles atque

atque friabiles. In centro uti plerique lapides hujus originis, ſtraminum, foliorum aut pilorum particulas inter ſe convolutas exhibent. Igni admoti flammam concipiunt, et odorem haud ingratum ſpargunt. Sunt, qui factitios hos lapides, autumant; certum vero eſt, in ventriculis et inteſtinis Bubalorum veroſimiliter Bovis grunnientis Linn. inveniri, atque genuinas eſſe concretiones in modo dictis animalibus ortas. Beſtiae hae in orientalibus Indiis admodum ſunt frequentes, atque loco boum et equorum ad agriculturam adhibentur. Vagantur per ſilvas, foliisque arborum gummoſo-reſinoſarum veſcuntur, quae procul dubio ab ipſorum ſtomacho difficulter ſoluta coagulum hoc formant, quod appoſitione novae lamellae ſenſim augeſcit, et in calculi mollioris foliacei ſubſtantiam abit. Copioſe ſaepius inveniuntur, et vel a beſtia cum excrementis ejiciuntur hi lapides, vel mole et numero graves hoſpitem interficiunt.

Vires hujus concreti habentur bezoardicae ac ſudoriferae, et in febribus malignis commendantur. Doſis ſcrupulus unus et ultra.

Bovis ſive Tauri Fel inſpiſſatum, Fiel de Boeuf épaiſſi, eingetrocknete Ochſengalle. Lento igne ad extracti conſiſtentiam evaporatur et ſervatur.

Plerumque ad unguenta et emplaſtra contra vermes adhibetur; interne ſumtum alvum movet, et vermes enecat. Bilem animalium in genere magnopere depraedicat in corrigendo glutinoſo ſpontaneo L. B. van Swieten.

**Bufones exſiccati, Rubetae terreſtres majores, Crapaux ſecs, gedörrte Kröten.* Animal hoc, Rana Bufo Linn. omnibus eſt notiſſimum, venenatum eſſe et lethales exſerere in corpus humanum vires, nullo caſtae experientiae ſuffragio olim affirmabatur.

Haſta vel palo perfoſſus ſiccatur in aëre; uritur in olla, et pulverem vel cinerem contra hydropem ſummis efferunt laudibus; urinam enim potenter movere fertur. Recentiorum conſenſu praepoſtere in Medicinam vocatur.

**Cancrorum Chelae, ſeu Ungulae, Pattes des Ecreviſſes de Mer, Meerkrebs-Scheeren.* Sunt denticulatae Cancrorum marinorum Cancri Gammari Linn. forcipes.

Adſcribitur illis vis alexipharmaca, antifebrilis, nephritica et abſorbens. Ad pulverem requiruntur bezoardicum Anglicum.

Cancrorum oculi, Lapides, Lapilli, Yeux d'Ecreviſſes, Krebsaugen, Krebsſteine. Sunt lapilli cruſtacei, duri, albi, orbiculati, piſorum et lentium, non raro fabarum magnitudinis, una parte compreſſi et ſinuati, acetabuli in modum, altera convexi, ſaporis terrei, ex Aſtacis fluviatilibus collecti. Cancer Aſtacus Linn. quotannis aeſtate teſtam ſuam dejicit et novam induit, inſimul ventriculus ipſe redintegratur et cum novo permutatur, dum hac metamorphoſi morboſe decumbit, lapidea duo concrementa, oculi cancri vocata, ad latera ventriculi vetuſti formantur ex lacteo quodam liquore, quando teſta nova indurata eſt, etiam lapides hi reſorpti ſunt, nec amplius inveniuntur. Oculi ſeu lapides Cancrorum e vivis deſumti ad caeruleum vergunt colorem, e coctis vero albeſcunt. Tanta proſtat horum lapidum quantitas, ut vix credibile videatur, omnes eſſe genuinos. E Polonia, Boruſſia, Beſſarabia et Ucrainia maxima pars adfertur, ubi Cancrorum tanta eſt copia, ut ſues illis ſaginari poſſint. Modus colligendi hic eſt: Cancri vivi contunduntur in Magma, quod aqua diluitur, ſic lapides fundum petunt, qui ſiccati ſervantur. Adulterari ſolent vel ex creta, vel terra alba confectis, qui tamen facile a genuinis, qui e lamellis ſibi ſuperincumbentibus vel ſtriis compoſiti ſunt, dignoſcuntur, affuſa calida fraudem optime detegit, nam naturales non colliquantur in aqua, hi porro in acidis ſoluti relinquunt textum gelatinoſum, diaphanum, figura oculum Cancri referentem, qualem in factitiis non deprehendes.

Reſolvunt, abſtergunt, abſorbent, urinam et ſudorem movent. Uſus eſt frequentiſſimus in pulveribus. Supra porphyritem in inpalpabilem pulverem redacti, non ſemper tuti, cum glutinoſis enim in maſſas difficulter reſolubiles abeunt.

Cantharides, Muſcae Hiſpanicae, Meloë veſicatorius Linn. Lytta veſicatoria Fabr. Cantharides, Spaniſche Fliegen. Sunt inſecta alata, oblonga, pedata, elytris ſive alarum vaginis mollibus, flexilibus, coloris lucentis aurei et viridis, antennis nigris, ſaporis acris, picei, cauſtici, erodentis, odoris, cum recentia, foetidiſſimi. Inveniuntur in regionibus calidioribus, Hiſpania, in Gallia in agro Pariſienſi; occurrunt etiam in Germania, et fere tota Europa, gregarie interdum advenientes, tunc iterum per plures annos exules. Amant, prae caeteris, Fraxinum, Liguſtrum, Populum albam et Loniceram Tartaricam. Reperiuntur tamen etiam ſuper aliis plantis. Cantharides noſtrae quidem recentes eundem edunt effectum, ac e regionibus calidioribus allatae; virtus vero earum brevi perire dicitur. Extant diverſae magnitudinis; praeferuntur vero minores, integrae recentes, non pulverulentae etc. Per triginta annos et ultra in officina ſervatas in vaſe vitreo ſatis negligenter clauſo vim ſuam retinuiſſe obſervat L. B. van Switen.

Vim habent cauſticam, potenter urinam cient, venerem ſtimulant, et pro ſpecifico in hydrophobia habentur. Hungari Cantharides in aceto conſervare, et tam hominibus, quam equis et vaccis etc. a canibus rabioſis demorſis exhibere ſolent. Suſpectus vero atque noxius eſt earum internus uſus; igitur nunquam, niſi ſumma neceſſitate, exhiberi debent, incipiendo a doſi minori, grano dimidio ſcilicet, et ſi cum levamine aegroti, ad granum integrum vel duo aſcendere licet. Frequentiſſimus eſt uſus in veſicatoriis. Ardorem urinae et mictum cruentum a Cantharidibus excitatum, lac, emulſiones camphoratae, et oleum amygdalarum dulcium, vel ſeminis lini, mitigant.

**Carpionum Lapides, Pierres des Carpes, Karpfenſtein.* Sunt oſſicula triangularia, cartilagine obducta, in acetabulo, quo ſpina dorſi capiti conjungitur, poſita. E Carpionibus ſive Cyprinis Carpionibus Linn. colliguntur.

Pleuriticis, colicis doloribus vexatis, calculoſis et epilepticis olim commendabantur.

Caſtoreum, Caſtorée, ou Caſtoréum, Bibergail. Folliculi ſunt duo, qui tam in Maribus, quam in Feminis Caſtoris animalis, Caſtor Fiber Linnaeo dicti, utrinque in inguinibus juxta anum, mox ſub cute, ovorum gallinaceorum magnitudine et ſaepius majores reperiuntur, qui ſubſtantiam unguinoſam, tenacem vivente animali continent, exſiccati vero cum contentis Caſtoreum exhibent alii folliculi, magis verſus umbilicum ſiti ſunt minores, qui ſic dictum oleum Caſtorei ſive axungiam Caſtorei, liquidiorem, fundunt. Burſae priores conicae ſunt, fundo globoſo, exſecantur et fumo indurantur atque ſic venduntur, continent ſubſtantiam fragilem, duram, aliquantum tenacem, fuſcam, ſi conteratur, rufeſcentem, odoris penetrantis, gravis, multis adverſi, ſaporis acris, amari nauſeoſi. Saepe plumbi fruſtula, vel lapides ad pondus augendum, fraudulenter burſis ingerunt; eximunt quoque caſtoreum atque gummatibus et reſinis variis, vel ſanguine ſicco etc. commixtum veſiculis felleis vitulinis vel ſcrotis caprinis intrudunt, Caſtoris burſae autem, membrana intima plicarum adinſtar prominente, intus lamelloſae quaſi ſunt et in loculamenta diſtinctae; et farago ex gummi reſinis e. gr. Gummi Ammoniaco compoſita, odore et majori ſolubilitate in ſpiritu vini dignoſcitur. Caſtores quidem ſemper ad ripas fluviorum ſpecus ſuos aedificare ſolent, et in Germania quoque nonnunquam, frequentius in Moſcovia et Polonia occurrunt, plurimi vero in Canada capiuntur. Probatur Caſtoreum, quod ex Ruſſia advehitur, ponderoſum, carnoſum, colore fuſcum, ſaporis acris, odoris gravis. Caſtoreum Canadenſe ſive Anglicum, quod folliculis minoribus conſtat, ſubſtantiam aridam, minus odoram includentibus, minoris eſt virtutis, ſed multo etiam minoris pretii.

Calefacit, attenuat, aperit, flatus diſcutit, nervos roborat, venenis reſiſtit anodynum, uterinum eſt, menſes promovet. Doſis grana quatuor ad decem.

Cervi

Cervi Cornu, Corne de Cerf, Hirſchhorn. Cervus Elaphus Linn. animal omnibus cognitum, et cornibus quotannis deciduis, ſolidis, ramoſis, ab aliis ruminantibus cornigeris facile diſtinguitur.

Adſcribuntur cornu crudo vires bezoardicae; hinc in variolis, morbillis, aliisve morbis malignis, olim commendabatur; Gelatina phthiſicis, et tabe conſumtis praeſcribi ſolet. In Officinis proſtat Cornu Cervi philoſophice praeparatum, Cornu Cervi uſtum et raſpatum.

**Cervi Priapus, Priape de Cerf, Hirſchruthe.*

Penis Cervi commendabatur adverſus venenatos morbos, pleuritidem, colicam et diarrhoeam; pellere dicitur urinam et calculum, atque contra mictum cruentum ac ad venerem ſtimulandam celebrabatus fuit. Uſus eſt in pulveribus et electuariis; ſed noſtris temporibus obſoletus.

**Ceti Priapus, Priape de Baleine, Wallfiſchruthe.* Eſt Penis Balaenae myſticeti Linn. incredibilis magnitudinis, tres et plures ulnas longus nonnunquam invenitur; ſubſtantia eſt carnoſa, ſemipellucida, quaſi cornea, odoris non ingrati, ſaporis carnulenti.

Credunt venerem excitare; vim ſuam vero magis adſtringendo exſerit; hinc in diarrhoea et fluxionibus ſanguinis adhiberi poteſt. Uſus eſt in pulveribus vel electuariis. Doſis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis.

Ceti Sperma, Sperme ou Blanc de Baleine, Wallrath. Eſt pinguedinoſa, alba, ſquamoſo, tenera, mollis, quaſi ex parvis furfuraceis ſquamulis compoſita ſubſtantia, ſaporis oleoſi, odoris unctuoſi. Veteres perſuaſi fuere, ſubſtantiam hanc, quam ſperma Ceti vocamus, revera eſſe ſemen, ſive Ceti ſperma; hodie vero edocti ſumus, eam potius eſſe pinguedinoſam materiam, in propria cranii oſſea cavitate incluſam *Phyſeteris macrocephali Linn. Potfiſch, Nordcaper.* Intra horum piſcium crania, imo per totam carneam ſubſtantiam piſcis tanta hujus materiae quantitas invenitur, ut ex unico aliquot tonnae repleri poſſint. Materia haec, poſtquam ab oleoſa ſubſtantia, transcolatione per ſaccum laneum eſt ſeparata, maceratur in lixivio, ex calce viva et cineribus facto, et manibus probe ſubacta per viginti quatuor horas relinquitur. Altero mane per ſaccum piloſum lixivium exprimitur, et ſeparatur, quodque reſtitit, aqua pura abluitur, ſuper linteum explicatur, et digitis diducitur ac exſiccatur; ſi non ſatis album deprehendatur, denuo cum lixivio ſubigitur, atque praeſcripto modo tractatur. Eligendum eſt Sperma Ceti probe candidum, pingue, recens, non flavum, nec rancidum, quod cera commixtum eſt, non integrum ſolvitur in lixivio cauſtico et cum aethere loco ſolutionis lacteam conſtituit miſcelam.

Reſolvit, demulcet, anodynum et coſmeticum eſt. Cum vitello ovi et melius adhuc cum Gummi Arabico ſubactum, commodiſſime propinatur.

**Coccinilla, Cochinilla, Cochenille, Coccinell, Kuzenell.* Inſectum eſt Coccus Cacti Linn. quod in Ficus Indicae, *Tunae* dictae, Cacti Opuntiae Linn. ſurculis colligitur. Haec inſecta, quando varias perpeſſa metamorphoſes debitam maturitatem adepta ſunt, fumo denſo ex materia aliqua combuſtili, ex ea parte, unde ventus in frutices, quos inſecta depaſcuntur, ſpirat, ſita, excitato, ſubſtratis prius ſub fruticibus linteis, enecantur. Ita fumo ſuffocata, levi fruticum concuſſione, in lintea decidunt, adeoque magna copia, parvo vel nullo fere negotio, colliguntur; deinde ſuper lintea expanſa, in arenoſo quodam aprico loco, ſolis calori exponuntur, donec corpuſculis contractis, exſiccentur, quae manibus leniter confricata, alis et pedibus decedentibus, in grana abeunt. Ex nova Hiſpania et Mexico advehitur. Eligatur integra, granulata, quae albicet externe, trita vero purpurea, ponderoſa ſit.

Adſcribuntur Coccinellae vires cardiacae, ſudoriferae, alexipharmacae et antifebriles, atque in febribus malignis (neſcimus, quo jure) laudatur. Diuretica eſt, et ob vim, quam cum millepedibus, et hujusmodi inſectis communem habet, leniter ſtimulantem, commendatur. Alias vero uſibus mechanicis tinctoriis plurimum inſervit.

Cochlearum Opercula, Folia, Couvercles d'Eſcargots, Schneckendeckelein. Sunt Cochlearum Domiportarum ſive edulium, Helicis nempe Pomaceae Linn. opercula, quibus ante hyemem domunculas claudere ſolent.

Virtutibus cum lapidibus cancrorum conveniunt; abluta et in pulverem trita pro ſpecifico diuretico habentur, et hydropicis commendantur.

Cochlearum teſtae, Coquilles d'Eſcargots, Schneckenhäuslein. Earundem Cochlearum edulium ſunt domunculae, et eadem pollent virtute.

Praeferuntur, absque praevia calcinatione, in pulverem tritae, calcinatis. Doſis drachma ſemis.

**Cranium humanum, Crane humain, Menſchenhirnſchale.* Nunquam crudum, ſed praeparatum in uſum vocatur. Non ſit hominis morbo, ſed ſani, et violenta morte perempti, ſic vult abſurda ſuperſtitio.

**Ebur, Yvoir, Helfenbein.* Sunt dentes e maxilla ſuperiore Elephantis maximi Linn. e baſi ampliori cava in cuſpidem deſinentes ſolidiſſimam, inflexi, diverſae magnitudinis, longitudinis et craſſitiei, pro aetate ipſius belluae, exterius coloris fuſci, intus albicantis. Ex India orientali et Africa advehitur Ebur.

Refrigerare et moderate adſtringere perhibent. In uſum vocatur tam raſura, quam Ebur praeparatum.

**Equi teſtes, Teſticules de Cheval, Pferdgeylen.* Teſtes ſive teſticuli equorum in caſtratione exſciſſi, diſſecti, vino loti, et exſiccati in clibano.

Commendantur incongrue, tanquam praeſentiſſimum remedium, ad foetum mortuum et ſecundinas pellendas, et ad colicos dolores ſedandos. Exhibebantur plerumque in pulvere.

**Erinaceus combuſtus, Heriſon calciné, gebrännter Igel.* Erinaceus europaeus Linn. cuniculi magnitudine, proboſcide porcina, aculeis undique armatus, uti Hiſtrix, praeterquam in ima parte. Degit hyberno tempore in cavernis, in globum ſe volvit, cum de fuga deſperat; ita in globum convolutus, atque in aquam calidam immiſſus, qua delectatur, ſe evolvit ac dilatat, ut pedibus apprehendi, et ſic ſuſpendio enecari poſſit. Enectus in olla, operculo leviter tecta, comburitur.

Cachecticis, ictericis, et hydropicis, ſpecifice vero ad mictum involuntarium, ſeu incontinentiam urinae, commendabatur.

Formicae, Formica rufa Linn. Fourmilles, Ameiſen. Cum chryſalidibus, quas vulgo ova vocant, ex acervis colligendae et in vitro probe clauſae ad uſum ſervandae ſunt.

Uſus eſt ad ſpiritum formicarum.

**Gallinae ventriculi tunicae interiores, Gyſieres, Hüner-Magenhäutlein.* Non ſolum Gallinarum, ſed et Gallorum et Caponum tunicae membranoſae, ventriculos interne veſtientes, lotae et ſiccatae promiſcue in uſum vocantur.

Commendantur tam adſtringendi et corroborandi ventriculum et inteſtina, tum et calculum et ſabulum pellendi fine.

**Hippopotami, Equi Marini Dentes, Dents d'Hippopotame, ou de Cheval marin, Wallroſs, Seepferdszähne.* Hippopotamus amphibius Linn. duobus dentibus magnis, prominentibus, recurvis praeditus eſt. In baſi concavi ſunt dentes, verſus apicem ſolidi, albidiores, duriores et ponderoſiores Ebore, nec tam facile flaveſcunt.

Laudantur qua antepileptici, antiſpaſmodici, antipleuritici, et ſanguinem, nec non fluxiones alvi ſiſtentes.

**Hirci

Hirci ſanguis exſiccatus, *Sanc de Bouc ſec*, *Bocksblut*. Hirci herbis vulnerariis per tempus paſti, atque poſtea mactati ſanguinem excipere, et in clibano ſiccare jubent.

Commendatur ad ſanguinem concretum reſolvendum, nec non calculoſis et dyſentericis convenire credunt.

Hirudines, *Sanguiſugae*, *Sangſue*, *Blutigel*. Vermes eſt inteſtinorum claſſi adſcriptus, Hirudo Sanguiſuga Linn. corpore molli, annulato, contractili, antica parte attenuato, poſtica in orbiculum dilatato, coloris nigricantis, dorſo utrinque faſciis quatuor ſtriato, quarum extima rufa eſt, ſecunda rufa maculis nigris notata, tertia nigra, quarta flava, abdomine nigro, maculis flavidis variegato. Non confundenda eſt cum Hirudine Sanguiſuga Linn. cujus totum corpus minus complanatum nigricat vel fuſcum eſt et ſolummodo utrinque margine flavo cingitur. Colligendae ſunt ex aquis limpidis vere et aeſtate, atque aqua, in qua ſervantur, ſaepius renovanda eſt.

Uſus ad ſanguinem evacuandum, eſt notiſſimus; frequenter ſeſe excoriant et viſcidum integumentum in aqua natantem deponunt, tunc temporis ſanguinem ſugere denegant.

Hirundines combuſtae, *Hirondelles calcinées*, *gebrannte Schwalben*. Hirundo ruſtica Linn. *Hausſchwalben*, *Gabelſchwalben*, omnibus nota. Hirundinum pulli adulti integri, in olla operculo tecta, in pulverem vel cinerem nigrum comburuntur.

Adſcribitur his cineribus vis ſpecifica antepileptica, et in angina et tonſillarum inflammatione cum melle adhibentur.

Hirundinum nidi, *Nids d'Hirondelles*, *Schwalbenneſter*. Colligendi ſunt, vel, cum pulli adhuc nido inſident, vel poſtquam adoleverint.

Non tam in nido, quam excrementis Hirundinum vis conſiſtit reſolvendi et diſcutiendi. Adhibentur in cataplasmatibus ad anginam.

Ichthyocolla, *Colla piſcium*, *Colle de Poiſſon*, *Hauſenblaſen*, *Fiſchleim*. Paratur e cute, inteſtinis, ventriculo, imprimis veſica, pinnis et cauda omnium ex genere Accipenſerum L. piſcium, imprimis Accipenſeris Huſonis Linn. Dictae partes minutim inciduntur, ſectae vel inciſae macerantur in aqua calida, poſtea coquuntur lento igne, ad pultis conſiſtentiam, malaxantur, et antequam maſſa refrixerit, in pelliculas diducuntur, quae deinde in ſpiras coactae penitus exſiccantur. Maxima pars advehitur ex Moſcovia, et optima cenſetur alba, ponderoſa, ſolida, et facile ac tota diſſolubilis.

Uſus Ichthyocollae eſt rarus in Medicina; ad inviſcandos tamen tenues et acres humores commendabilis; a coquis ad gelatinas parandas adhiberi ſolet; frequentiſſimus ejus eſt uſus ad clarificanda vina, et conglutinandas varias res.

Lac, *Lait*, *Milch*. Eſt liquor ex mammis animalium emulſus, vix odorus, ſapore dulcis ſpiſſiuſculus, ſponte in *Cremorem*, *ſerum* et *caſeum* ſecedens. Vaccinum ubertate feri vincit humanum et caprinum, cedit cremoris et caſei copia ovillo et caprino. Ovillum vero ſuperat reliqua omnia cremoris abundantia. Lac leni calore in pulverem redactum *Franchipane* dicitur, cui ſi aquam ſuper fuderis, obtinebis *ſerum lactis dulce* Hoffmanni.

Nutriendi, demulcendi et relaxandi ergo adhibetur.

Lacertae, *Lezard*, *Eidechſe*. Lacerta agilis Linn. Amphibium notiſſimum rimas murorum et ſaxorum Europae meridionalis et Indiae utriusque inhabitans.

Uſus primo Quatimalae in America divulgatus, in lue venerea, lepra, aliis morbis cutaneis, ſtruma, dubiis adhucdum celebratur laudibus; devorantur integrae, calidae adhuc et tremulae, detracta antea cute, evulſis inteſtinis et reſectis capite, cauda et pedibus.

**Lepus combuſtus*, *Lievre calciné*, *gebrannter Haaſe.* Animal notiſſimum Lepus timidus Linn. totum medicinale; non ſolum enim ejus viſcera et plurimae partes, ſed totus in uſum veniunt. Lepus junior totus, vel in fruſtra diſſectus, in olla operculo tecta, comburitur, et in pulverem tritus aſſervatur.

Praeſtantiſſimum creditur eſſe remedium in calculo, ad ſcrupulum unum vel duos exhibitum.

**Leporum tali*, *Talons de Lievre*, *Haaſenſprünge.* Talus, ſive Aſtragalus eſt primum os inter oſſa Tarſi Leporis, in ſuffragine poſteriore, ſuperius per ginglymum tibiae conjungitur, ex altera vero parte capitulo rotundo donatur. Oſſiculum eſt ſatis ſolidum.

Commendatur ad epilepſiam, pleuritidem, colicos dolores, et ad facilitandum partum.

**Lucii piſcis mandibulae*, *Machoires de Brochet*, *Hechtskiefer.* Eſox Lucius Linn. eſt piſcis fluviatilis, apud nos non infrequens. In uſum veniunt praecipue Mandibulae, ſive Maxillae inferiores.

Dantur in pleuritide ceu ſpecificum. In calculo et fluore albo pariter conferre paſſim creduntur.

**Lumbrici terreſtres Linn.* *Vers de terre ſecs*, *getrocknete Regenwürmer.* Lumbrici animalcula ſunt apoda, longa, pennae anſerinae plerumque craſſitie, mollia, carnoſa et annulata, dilute ſanguinei coloris. Capiuntur per aeſtatem, et, mundati atque vino extincti, mox in clibano colore lento exſiccantur.

Sunt virtutis anodynae, diureticae, antiſpasmodicae, diaphoreticae; diſcutiunt, reſolvunt, podagricis conveniunt, et ſpecifice in arthridite ſcorbutica laudantur. Doſis ſcrupulus unus, ad grana triginta.

**Lupi epar*, *Foye de Loup*, *Wolfsleber.* Canis Lupus Linn. diverſas partes pro Medicina exhibet, praecipue vero hepar in uſum vocatur, quod, vino et Abſinthio parum coctum et exſiccatum, in uſum venit.

Hydropicis, arthriticis et atrophicis commendatur; ſunt, qui ad hydrophobiam laudant.

**Manati lapis*, *Auris Ceti*, *Pierre de Vache marine*, *Seekuheſtein.* Trichecus Manatus Linn. mare Americanum et Aſiaticum inhabitat, lapis Manati eſt os cruſtaceum, album, Ebori fere ſimile, circa aurem beſtiae ſitum, petroſum, alii pro dente molari habent, alii pro parte oſſis temporum Balaenae Myſticeti.

Summe commendatur ad renum et veſicae calculos, et dolores colicos ſedandos; cum dentibus Hippopotami convenit et adſtringit. Sunt, qui etiam vim, vomitus ciendi, adſcribunt, quod tamen experientia non comprobatum eſt. Datur a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

Moſchus, *Muſc*, *Biſam.* Subſtantia haec granuloſa, pinguis ac unctuoſa, ſanguini congrumato fere ſimilis, coloris ferruginei, ſaporis ſubacris amaricantis, odoris fragrantiſſimi eſt. Moſchus moſchiferus, Aſiae auſtraliores montes inhabitans, in folliculo proprio pone umbilicum poſito Moſchum adhuc liquidum unguinoſum ſecernit, folliculus extus piloſus, magnitudine ovum gallinaceum adaequat, et in ſua cavitate Nuciſtam continere valet, interiore vero ſuperficie adhuc ſpecialem habet pelliculam, Moſchum cingentem, in qua praeter vaſa ſanguifera, circa meatus moſchiferi orificium, complures glandulas, procul dubio ad Moſchi ſecretionem facientes, invenire licet. Reperitur autem hoc animal in Tartaria, China et India, et occiſis animalibus, folliculi moſchiferi exſcinduntur. Optimus Moſchus cenſetur, qui in folliculis plenis continetur, in granula rotunda parva formatus eſt, e ferrugineo nigricantis coloris, unctuoſus, ſaporis grati, amaricantis, odoris fragrantis, laminae impoſitus ignitae fere totus evaporat; verum, ſi carbonis ad inſtar multum remaneat, adulteratus eſt, ad pondus augendum interdum plum-

plumbum contritum admiſcetur, reductione metalli in cochleari ferreo candente detegendum, adulterium cum ſanguine ſicco etc. foetore ſub combuſtione oriundo proditur.

Moſchus ab Anglo quodam, nomine Cobb, commendatur contra hydrophobiam, ſive rabiem caninam. Exhiberi debet ad grana 16. usque, pro una doſi, cum aequali pondere Cinnabaris, in vehiculo ſpirituoſo. Doſis modo dicta, ſcopo praeſervativo, ſingulis menſibus ſaltim dari debet. Ubi autem ſymptomata rabiei ſe jam produnt, ſecundam doſin, trium horarum ſpatio, poſt priorem, exhibendam eſſe James in Lexico medico ſcribit, additque, plerumque duas doſes hujus remedii ſufficere pro curatione mali. Caeterum Moſchus calefacit, attenuat, diſcutit; cardiaca, alexipharmaca et aphrodiſiaca pollet virtute. Mulieres autem raro odorem perferre queunt; caute igitur in praeſcriptione procedendum. Plurimus uſus eſt ad odoramenta.

Mumiae, Momies ou Mumies d'Egypte, Mumien. Sunt cadavera humana, Aloë, Myrrha et Aſphalto, aliisque aromaticis et balſamicis ſpeciebus condita et exſiccata. Raro integra cadavera, ſed in partes diviſa, advehuntur, et in ſubſtantia fuſca, ad nigredinem inclinante, ſaporis amari, odoris fragrantis, venduntur. Ex Aegypto adportatur, atque, quo fragrantior et ſplendidior eſt, eo melior Mumia habetur.

Laudantur ejus virtutes travmaticae; frequentius tamen a veterinariis expetitur, et magis in emplaſtris, quam interne dari ſolet, et egregie ea carere poſſumus.

Mumia Perſica nativa, Bitumen Mumia Linn. Momie ou Mumie naturelle de Perſe, natürliche Perſianiſche Mumie. Mentionem hujus facimus hoc loco nominis cauſa; pertinet enim ad Regnum Minerale, et eſt bitumen valde pretioſum, in caverna quadam, ſub radice montis Caucaſi, e rupe exſudans, *cui miras adſcribunt in conſolidandis oſſibus et vulneribus virtutes.* Coloris eſt nigri, odoris grati, et ex parte balſamici, ſaporis parum dulcis. Raro vel nunquam apud nos occurrit, niſi Ambram nigram pro Mumia Perſica ſumere velimus.

Mures marini, Souris marines, Seemäuſe. Non ſunt mures, ſed duplicatae et intus cavae, e nigro fuſcae pelliculae, latitudine circiter unius ac dimidii pollicis, glabrae, ſtriatae, et quadrangulae, inſtar pulvinaris; in quatuor angulis oblongos anguſtosque apices habent. In Seelandia et Hollandia potiſſimum inveniuntur, et ob figuram muris compreſſi, quam exhibent, ita a vulgo vocantur. Ova vero ſunt diverſarum ſpecierum Rajae Linn. atque in iſtis, tanquam ovis membranaceis, juniores Rajae naſcuntur, interdum adhuc in illis reperiundae, quae, ſi per anteriorem aperturam exierunt, a mari ad littus projiciuntur.

Ad haemorrhoides caecas dolentes in uſum vocantur, atque locus dolens his pelliculis fumigatur.

Muſtelae piſcis ſpinae dorſi, ſive vertebrae, Arêtes de Murene, Aalruppengräten. Piſcis eſt Muſtela anguilliformis, fluviatilis, Gadus Lota Linn.

Spina dorſi exſiccata, atque in pulverem trita, ad epilepſiam ſeu caducum morbum commendatur.

Oſſa de cordibus cervi, Os de coeur de cerf, Hirſchcreutz, Hirſch-Herzbein. Sunt oſſicula fere cruciformia, ex Aortae fibris oſſificatis et induratis orta. In cervis non ſolum annoſis, ſed etiam bobus, reperiuntur. Eligenda ſunt candida, non nimis magna et alba; alias bovina ſe magis eſſe produnt.

Habentur cordialia, antepileptica, et alexipharmaca.

Oſſa Sepiae, Os de Seiche, Fiſchbein, Black- oder Küttelfiſchbein. Candida, teſtacea, et levis eſt ſubſtantia, ſupina parte duriuſcula, corticoſa, laevis et glabra, inferna fungoſa, mollis, leviter aſpera, et friabilis, nata in dorſo Sepiae officinalis Linn. Capitur Vermes hic in Oceano, Mediterraneo mari, aliisve locis littoralibus, et in eſcam cedit. Oſſa eligantur alba, levia, in-

 tegra,

tegra, mediocriter magna et craſſa; friabilis, fungoſa vero ejus ſubſtantia interior ſaltem vocatur in uſum.

Exſiccant, abſtergunt, urinam movent, in gonorrhoea conferunt et ſepticum leniſſimum praebent. Ad dentifricia expetuntur.

Ovorum teſtae, *Coques des Oeufs*, *Eyerſchalen.* Quamvis teſtae omnium ovorum viribus ſint eaedem, tamen in uſum medicum vocantur potiſſimum gallinaceorum teſtae, et cum in genere teſtae ovorum praeſcribuntur, hae intelliguntur. Lotae et a pellicula interiore mundatae, in pulverem teruntur. Qui ſi pollinem ſubtilitate adaequat a nonnullis *Alcali Rocou* vocatur.

Cum oculis cancrorum conveniunt, et eadem doſi exhibentur. Teſtae ovorum, e quibus per incubatum pulli excluſi fuerunt, praeſtantiores ad nephritidem et calculum pellendum creduntur; praeferendae etiam ſiccatae, tritae calcinatis.

**Pavonis ſtercus*, *Crotte de Paon*, *Pfauenkoth.* Sunt excrementa alvina Pavonis criſtati Linn. utriusque ſexus, avis, ob pulchritudinem notiſſimae.

Commendatur epilepticis et vertiginoſis. Uſus eſt in pulvere ad drachmam integram, vel in infuſo ad unciam dimidiam; adduntur etiam enematibus pro epilepticis. Sed relegamus pulcherrimae avis ſtercus, cum tota familia, ad medicinam ſtercorariam.

**Percarum lapides*, *Pierres de Perche*, *Kaulperſich-Berſingſteine.* Oſſicula, ovalis figurae, quodammodo in uno latere crenata, lapideae duritiei, coloris albicantis, in capitibus Percarum, juxta ſpinae dorſi exortum reperiuntur, bina, quae ſicut in Carpionibus, Carpionum, ita haec in Percis, Percarum lapides vocantur. Perca fluviatilis Linn. piſcis eſt ſatis cognitus fluviatilis, pinnis dorſalibus ſpinoſus, ichthyophagus.

Lapilli hi cum Carpionum lapidibus conveniunt viribus; magis tamen diuretici creduntur.

**Porcinus lapis*, *Hiſtricinus Malacenſis*, *Bezoar porci*, *Pedra de porco*, *Pierre de Malacco*, *Bezoard de Porc-épi des Indes*, *Bezoor vom Stachelſchwein.* Coagulum eſt bilioſum, rotundum, compactum, utplurimum nucis Myriſticae vel Juglandis magnitudine, leve, coloris rufi, ſubſtantiae quodammodo unguinoſae, ſaporis amareſcentis. Reperitur in veſicula fellea Hyſtricum, terrae Malaicae. Erinacei Malaccenſis Linn. unde *Lapis Malacenſis* vocatur. Plerumque ſphaeris vel circulis aureis armatur, adnexa ex eodem metallo catenula, cujus adminiculo commodius tractari queat. Uſus ejus eſt, ut ſuſpendatur per horas aliquot, vel una alteraque vice agitetur in hauſtu aquae communis, quam, vix grani pondere imminutus, amarore imbuit.

Concretum hoc, ob raritatem et eximias virtutes, valde pretioſum; habetur cordiale et alexipharmacum, tum in ictero, febribus putridis, malignisque, et in quibuscunque viſcerum obſtructionibus medicamentum efficaciſſimum. Sed ſaniores inter recentes medicos pretioſiſſimo huic lapidi anteponunt adhuc bovis vel alius cujuscunque animalis bilem inſpiſſatam.

Advehitur etiam ejusmodi coagulum bilioſum ex inſula Ceylana, quod a *Kaempfero Pedra de Porco ſpuria* vocatur, Malacenſi quodammodo ſimile, ſed nigrius, informe et pilis permixtum eſt. Coagulum hoc non in veſicula biliari, ſed in ventriculis Hyſtricum invenitur, proditque beſtia crebro ructu ac vomitione latitantem lapidem.

Eaedem de illo praedicantur vires, debiliores tamen, licet majori propinetur doſi.

Rana, *Rana eſculenta Linn. Grenouille*, *Froſch.* Eſt Amphibium notiſſimum quadrupes, cujus femora in cibum recipiuntur. *Cum jure decocta demulcendi et relaxandi ſcopo adhibentur.* Ranarum Sperma, *Frais des Grenouilles*, *Froſchlaich*, eſt ſubſtantia alba viſcida, albumini ovi ſimilis, germina novorum animalium ſub forma corpuſculorum rotundorum nigrorum vehens; verno tempore ſtagnis et paludibus innatans, e varii generis ranis enixa.

Extus demulcendi et refrigerandi ſcopo adhibetur.

**Reguli*

**Reguli uſti, Motacilla Troglodytes Linn. Roitelets brulées, gebrannte Zaunkönige, Zaunſchlüpferlein.* Regulus ſeu *Paſſer Troglotydes* in olla combuſtus.

Valdopere ad nephritidem, et calculum pellendum et praeſervandum commendatur.

**Rhinocerotis Cornu, Corne de Rhinoceros, Rhinoceros - oder Nashornhorn.* Rhinocerotis unicornis Linn. cornu foris nigrum, intus album, fiſſile, ulnam circiter longum, firmum, grave et ſolidum, incurvatum, in baſi craſſum, in ſuperiori vero parte acutum, e proboſcide vel naſo hujus animalis exſurgit.

Pro vero habetur unicornu veterum, et ad venena, contagioſos morbos, et epilepticos motus commendatur.

Scarabaeus unctuarius, Vermis majalis, Meloe Proſcarabaeus, et Meloë majalis Linn. Eſcarbot, Scarabée onctueux, Proſcarabée, Maywurm. Inſectum in campis apricis habitans, vivum melli immergendum, conſervandum, elytra habet mollia, flexilia; Proſcarabaeus toto corpore eſt violaceus, majalis ſegmentibus abdominis ſuperne rubris. Tactum, vel manu captum animal liquórem e lateribus emittit flavum et unctuoſum, unde nomen ſortitum eſt.

Tanquam medicina certiſſima ad hydrophobiam a morſu canis rabidi celebratur, viribus ad Cantharides accedit, acribus, diureticis. An Scarabaeus majalis, Scarabaeus Melolontha Linn. Hanneon. Maykäfer, male ſubſtituitur? an itidem hoc inſectum contra hydrophobiam laudatum eſt, quum etiam vires diureticas poſſideat, quamvis lönge debiliores?

**Sericum crudum toſtum, Soye brulée, gebrannte Seidenbälglein.* Folliculi ſericei, ſive textura Bombycum aperiuntur, et ſi forſan Aurelia ſive Chryſalis Phalaenae Bombycis Mori Linn. mortua in illis latet, ſeparatur, folliculi vero in olla comburuntur.

Uſus eſt rarus; ad Species tamen temperatas cordiales requiritur, et antepilepticum habetur. Olim ex his folliculis Spiritus deſtillari ſolebat, cui virtutes cordiales, alexipharmacas et antepilepticas adſcribebant.

**Serpentum exuviae, Depouilles de Serpent, Schlangenhäutlein, Schlangenbälge.* Cutis animalis eſt ſponte depoſita, quae colorem nativum cum figura retinuit.

Exuviae partum facilitare, ventri vel lumbis alligatae; hydropicis in forma pulveris conferre, et ad vulnera conglutinanda valere perhibentur.

**Stinci marini, Scinci, Zinci marini, Scinc marin, Meerſtinz.* Lacerta Stincus Linn. eſt animal lacertis ſimile, dorſum habet latius, glabrum, cuti ſquamoſa albicante tecta, caeſia a capite ad caudam decurrente linea. In Nilo fluvio, et Mari rubro degunt; veſcuntur herbis odoriferis, et Polio vel Abſinthio condita adportantur.

Diuretici ſunt Scinci; creduntur etiam aphrodiſiaca et bezoardica virtute pollere. Theriacam, mithridatium et diaſatyrium ingrediuntur.

**Struthionis ova, Oefs d'Autruche, Strauſſeneyer.* Struthio Camelus Linn. eſt avis in Africa haud infrequens, ova ponit infantis caput magnitudine aequantia, imo ſuperantia, teſta eſt craſſitie calami ſtraminei, foris pallide flaveſcens, intus alba. In Africa, circa promontorium Bonae Spei copioſe ſunt obvia, indeque adferuntur.

Adſcribitur teſtis horum ovorum peculiaris vis diuretica et calculum pellendi.

**Talpae combuſtae, Taupes brulées, gebrannte Maulwürfe.* Talpa Europaea Linn. animal ſubterraneum, notum quadrupes, pilis molliſſimis, e cinereo nigricantibus, roſtro ſuillo, oculis minimis, cruribus breviſſimis. Capitur, atque integra in olla comburitur.

Intrinſecus laudatur ad arthritidem vagam; externe opponitur lepris, ſtrumis, ulceribus et fiſtulis.

**Tauri Priapus, Priape de Taureau, Ochſenſenne, Ochſenruthe.*

Cum Priapo cervi convenit; praecipue in diarrhoea et dyſenteria laudatur.

Viperarum ſpinae, caro, Epine des viperes, Vipern- oder Nattern- Rückgrat, Vipernfleiſch. Coluber Berus Linn. Mares et Feminae, cum adultae ſunt, medio ſui corporis pollicem craſſitie adaequant; in Feminis vero, cum foetus maturos gerunt; craſſior eſt truncus, longitudinem utplurimum bipedalem attingunt, plus minus; collum in maribus plerumque craſſius eſt, quam in Feminis; cauda in maribus ſemper longior et craſſior continet membra generationi dicata, et longitudinem digitorum quatuor transverſorum, in Feminis trium tantummodo habet. Viperae pellis ſemper eſt variegata, fundi tamen color variat, modo enim candicat, modo ſubrubeſcit, alias eſt cineracei coloris, alias flavi, alias ferruginei; fundum hunc diſtinguunt perpetuo maculae nigrae; pellem totam obtegunt ſquamae, quas cum cute bis in anno exuere ſolent. Viperae nunquam terram effodiunt, latebras quaeſiturae, ſed utplurimum inter lapides et ruinas aedificiorum reperiuntur, ſereno tempore Rubos quaerunt, et denſas herbas; morſu tantum ſunt venenoſae, venenum inflammans, febrem excitans, ſomnum fugans, in duabus veſiculis, circa dentes caninos ſuperiores deliteſcens, ira percitae, in hoſtem vibrantes, intus ſumtae totae medicinales. Non ſolum in Italia et aliis regionibus calidioribus reperiuntur, ſed etiam in Germaniae quibusdam locis occurrunt; praeferuntur vero ex Italia allatae.

Adſcribitur vis alexipharmaca, diuretica et reſtaurativa. Laudantur ad ſanguinem purificandum in lue venerea, lepra, ſcabie ferina, et ulceribus malignis. In uſum veniunt, dum in juſculis medicatis recentes vivae et integrae decoquuntur, licet nonnullis antea caput et caudam abſcindere cutemque detrahere placeat. Siccatae et in pulverem tritae ex Italia, quippe ſic viliore pretio comparandae, ad nos ſubinde transmittuntur, quamvis exinde vix et ne vix quidem effectum expectare queas. Theriacam ingrediuntur, et bezoardicum animale conſtituunt.

Umbilici marini, inter Marina occurrunt.

**Unicornu marinum, verum Monoceros, Licorne veritable, Einhorn.* E Cetaceo animali, quod in Mare boreali, circa Groenlandiae et Islandiae littora, degit, et *Narhval* Monodon Monoceros Linn. vocatur, depromitur. Dens eſt adultioris animalis, unicus, altero ſaepiſſime eliſo junius animal binos habet. Eſt candidum, teres, ſtriatum et tornatile, aliquot ulnas, plus minus, longum, durum, grave, in baſi excavatum, vel ſecundum longitudinem, ad apicem fere usque, perforatum, odoris et ſaporis nullius.

Cum aliis dentibus et cornibus convenit. Veteres adſcripſere ei virtutem alexipharmacam, et contra omnia venena valentem: potius vero virtus ejus demulcens, antacida, antiſpasmodica, et diaphoretica reputatur. Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

**Unicornu foſſile, Ebur foſſile, Unicorne minéral, gegrabenes Einhorn.* Sunt dentes vel cornua, vel alia oſſa animalium aut in lapideam quaſi ſubſtantiam, longo temporis ſucceſſu, mutata, aut quaſi calcinata. Reperiuntur, quae ſicut oſſa calcinata friabilia, et alia, quae Margae ſpeciem referunt; alia autem cum ſic dictis philoſophice calcinatis conveniunt, atque artificio parari poſſunt, ſi cornu Cervi vel Eboris fruſtum magnae quantitati Calcis vivae immergatur, et Calx, aqua affuſa, extinguatur, ſic brevi tempore calcinabitur, et ſpeciem ſic dicti Unicornu foſſilis exhibebit. Invenitur hoc foſſile in multis Germaniae locis, etiam in Ducatu Wirtembergico, prope Cantſtadium maxime.

Abſorbet, adſtringit, et ſudorem movet.

**Vulpis pulmones, Poumons des Renards, getrocknete Fuchslungen.* Pulmones recentes vino abluuntur et ſiccantur.

Ad vitia pulmonum commendantur, et pro Loch de vulpis pulmone requiruntur.

Zibethum, Civette, Zibeth. Pinguis et unctuoſa eſt ſubſtantia, a natura ſecreta, et collecta in folliculo glanduloſo, in mare inter penem et teſtes, in

Femina

Femina inter vulvam et anum ſito, *Cati Zibethici*, ſive *Hyaenae odoriferae*, *Viverrae Zibethae Linn.* Reperitur in pluribus Indiae occidentalis et orientalis regionibus. Delectari videntur cicurata animalia, dum folliculi auriſcalpio exinaniuntur. Optimum cenſetur, quod ſubpallidum habet colorem, pingue, moderate liquidum, tractu temporis craſſeſcens, papyro impoſitum et affrictum uniformiter ſolubile, ſine craſſamento, quo ipſo diſtinguitur ab adulterino, odoris fragrantis, ſaporis amaricantis.

Calidum atque anodynum eſt. Uſus ad odoramenta, et in dolore colico umbilico inungitur.

Regno animali etiam adſcribenda ſunt *Seva, Axungiae et Cerae.* Sunt vero uſitatiora:

Sevum Bovinum, Suif de Boeuf, Rinderinſchlitt.

Cervinum, Suif de Cerf, Hirſcheninſchlitt.

Hircinum, Suif de Bouc, Bocksinſchlitt.

Sevum, Sebum eſt adeps liquatus et a membranis ſeparatus, conſiſtentia duriuſcula. Diſtinguitur vero adeps a pinguedine, quod adeps ſit craſſior, durior, calore difficilius ſolvatur, et prompte coëat, ac praeſertim in brutis biſulcis inveniatur, bobus ſcilicet, hircis, cervis, ovibusque. Seva omnia virtute utplurimum conveniunt emolliente et leniente. Uſus plurimus eſt in emplaſtris.

Axungiae uſitatiores in Officinis, quamvis maxima parte carere poſſimus, ſunt.

Axungia Anatis, - - *Axonge de Canard, Entenſchmalz.*
Anguillae, - - - *d' Anguille, Aalſchmalz.*
Anſeris, - - - *d' Oye, Gansſchmalz.*
Ardeae, - - - *de Heron, Reiherſchmalz.*
Aſchii, Aſchiae, ſ. Thymalli piſcis, - *de Thymallus, de Barbote, d' Ombre, Aſchenſchmalz.*
Canis, - - - *de Chien, Hundsſchmalz.*
Caponis, - - - *de Chapon, Capaunenſchmalz.*
Caſtorei, - - - *de Caſtoreum, Bibergailſchmalz.*
Caſtoris, - - - *de Caſtor, Biberſchmalz.*
Cati ſilveſtris, - - *de Chat ſauvage, wild Katzenſchmalz.*
Ciconiae, - - - *de Cicogne, Storchenſchmalz.*
Coturnicis, - - - *de Caille, Wachtelſchmalz.*
Cuniculi, - - - *de Lapin, Caninchenſchmalz.*
Equi e collo, ſ. juba, - - - *de Col de Cheval, Kamfett, Pferdeſchmalz.*

Axungia Gallinae,	*Axonge de Poule, Hünerſchmalz.*
Hominis, - - -	- *Humaine, Menſchenſchmalz.*
Leporis, - -	- *de Lievre, Haaſenſchmalz.*
Lucii, piſcis, - -	- *de Brochet, Hechtſchmalz.*
Lupi, - - -	- *de Loup, Wolfsſchmalz.*
Muris Alpini, montani, - -	- *de Marmotte, de Liron, de Loir, Murmelthiersſchmalz.*
Porci,	*du panne de Porc, Sain doux, Schweinenſchmalz.*
Serpentum, - -	- *de Couleuvre, Schlangenſchmalz.*
Taxi, - -	- *de Blaireau, ou de Taiſſon, Dachſenſchmalz.*
Viperarum, - -	- *des Viperes, Vippernſchmalz.*
Urſi, - -	- *d'Ours, Bärenſchmalz.*
Vulpis, - -	- *de Renard, Fuchsſchmalz.*

Axungiae ſunt pinguedines animalium eliquatae, et a partibus membranaceis cellularum, in quibus reconditae fuerunt, ſeparatae; ſuntque partim conſiſtentiae liquidae, inſtar olei, partim vero craſſeſcunt; quo liquidiores vero, eo penetrantiores etiam ſunt.

Omnes axungiae vim habent emolliendi, digerendi, et leniendi; praeſertim vero:

Axungia Anatis,
Anſeris,
Canis,
Caponis,
Caſtoris,
Equi,
Gallinae,
Hominis,
Porci.

Attenuandi et reſolvendi vis adſcribitur ſequentibus:

Axungiae Ardeae,
Cati ſilveſtris,
Ciconiae,
Coturnicis,

Axun-

Axungiae Cuniculi,
Leporis,
Lupi,
Muris Alpini,
Serpentum,
Taxi,
Viperarum,
Urſi,
Vulpis.

Vim autem calefaciendi, detergendi et ſepticam habent:

Axungia Anguillae,
Aſchiae, ſive Thymalli,
Lucii piſcis.

Eligantur ſeva et pinguedines, et inprimis axungiae liquatae recentes, non vetuſtate et rancore corruptae, et quae foetore nares feriunt; praecipue vero, ubi in linimentis adhibentur, quae lenire et demulcere debent; rancidae enim omnes calorem concitant, et affluxum augent. *Axungia Canis* etiam haud raro interne, ad leniendos ſpaſmos, et acrimoniam humorum temperandam ſumitur, quo in caſu vero ex animali recens mactato, et non per vetuſtatem rancida eſſe debet.

Axungia Caſtorei pretio reliquas axungias multum ſuperat; hinc tanta copia, ut membra ea inungi poſſint, vix praeſcribitur, etiamſi antiſpaſmodicum et nervinum ſit egregium, vid. Caſtoreum.

In affectibus vero hyſtericis, balſamis ad odoratum, et unguentis abdomini illinendis admiſcetur.

Cera alba, Cire blanche, weiſſes Wachs. E flava, frequenti adſperſione aquae, et inſolatione paratur.

Cera flava, Cire jaune, gelbes Wachs. Eſt ſubſtantia pinguis oleoſa, condenſata, flaveſcens, e favis Apis mellificae Linn. ignis calore liquata et expreſſa, ſaporis lenti, oleoſi, odoris grati. Per ſe neque aqua neque Spiritu vini ſolvitur, ſed cum tenuiſſimo Gummi Arabici pulvere exacte mixta, ſaponacea fit et aquae patet; ſebo adulterata mollior eſt, et quoad partem ſolvitur a lixivio cauſtico; ea cera, cui immixta eſt farina cicerum, fragilior redditur et liquefacta per pannum laneum percolata farinam relinquit.

Propolis, Propolis, Stopfwachs. Eſt craſſa illa ceroſa materia, qua apes favos agglutinant, rimas et latera alveorum obducunt, atque domicilium non ſolum firmant, ſed et externi aëris acceſſum impediunt.

Cera et Propolis digerunt, maturant, emolliunt et dolores mitigant. Uſus plurimus eſt in emplaſtris; a nonnullis cum pomo Cydonio toſto, interne ſumta, ad dyſenteriam commendatur.

APPENDIX.

Cajeput Oleum ex India orientali advehitur, et pro oleo, ex ſpecie quadam Cardamomi deſtillato, habebatur. Recentiores volunt eſſe oleum eſſentiale foliorum Melalevcae Levcodendron, Indiae arboris, deſtillatione prolectum. Purum eſt limpidum et flaveſcens, plerumque vero viride advehitur et vel cupro inquinatum eſt, vel reſinam quandam ſolutam tenet.

Uſus ejus eſt tam internus, quam externus. Laudatur ſpecifice ad colicam flatulentam, menſtrua ſuppreſſa et foetum mortuum pellendum. Ad dentium dolores, ſugillationes et ſuffuſiones diſcutiendas vix ſimile haberi dicunt remedium. Doſis guttae tres, quinque vel ſex, ſaccharo albo inſtillatae, cum infuſo Theae. Uſus ejus externus in doloribus arthriticis et rhevmaticis commendatur.

Tomi I^mi Finis.

Solisbaci

Typis Seidelianis.

PHARMACOPOEAE

WIRTEMBERGICAE

PARS ALTERA

COMPOSITA ET PRAEPARATA

EORUMQUE

MODUM PRAEPARANDI

EXHIBENS.

ACETUM BEZOARDICUM.

REC. Radicum Angelicae,
Enulae,
Imperatoriae,
Hirundinariae,
Zedoariae ana drachmas ſex,
Herbarum Scordii,
Rutae,
Salviae ana unciam unam,
Baccarum Juniperi unciam ſemis,
Flavedinis Corticum Citri drachmas ſex.

Minutim inciſis affundantur:
Aceti Vini optimi, non deſtillati, librae tres.

Poſt ſufficientem digeſtionem exprimantur, et filtratum acetum ad uſum reponatur.

In morbis contagioſis, praecipue peſte, tam internus quam externus uſus ad odoratum et collutionem oris commendatur.

Propinatur ab uncia dimidia ad integram.

ACETUM COLCHICUM.

Vide infra Oxymel colchicum.

ACETUM LAVENDULAE.

REC. Florum Lavendulae libram dimidiam, Aceti Vini boni albi libras tres.

Macerentur vel inſolentur per aliquot dies, et fiat cum expreſſione colatura.

Uſus eſt externus. Epithematibus et odoramentis inſervit.

Nota. Durabiliora quidem ſunt aceta compoſita e deſtillato parata, at non efficaciora; imo, tam quoad externum quam internum uſum, longe praeferendum eſt acetum ſimplex deſtillato: gratius enim, odoratius et ſecurius eſt; ut autem hujusce modi *aceta infuſa* a ſe praecipitantibus fecibus et mucore diutius defendantur, iis una pars viceſima ſpiritus vini rectificati addatur.

*ACETUM ODORATUM.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Galangae minoris,
Zedoariae ana unciam ſemis,
Herbarum Rorismarini,
Salviae,
Florum Lavendulae,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum,
Corticum Citri recentium, ana drachmas duas,
Aceti Vini albi libras duas.

Inciſis et contuſis ſuperfundatur acetum, et poſt digeſtionem per triduum ad uſum reponatur.

Uſus eſt externus, pro odoramentis et epithematibus ad pulſus. Reficit, atque ſpirituoſis longe praeferendum eſt.

ACETUM PAPAVERIS ERRATICI,
ROSARUM,
RUBI IDAEI ex fructibus.
RUTAE,
SAMBUCI,
TUNICAE.

Eodem modo, quo Acetum Lavendulae, parantur.

Vires habent vegetabilium, quibus impraegnantur, et praecipue ad uſum externum commendantur.

ACETUM SATURNINUM, SIVE LYTHARGYRII.

REC. Lythargyrii triti libram unam,
Aceti Vini deſtillati libras quatuor.

Coquantur lento igne in vaſe figulino probe vitreato, ſpatula lignea perpetuo agitata, donec acetum probe ſaturatum ſit, quod per chartam filtratum ſervetur. Perfecte ſaturatum tincturam laccae caeruleae non amplius rubro imbuit colore.

Ad inflammationes, ulcera maligna exſiccanda, et affluxum prohibendum, applicari ſolet.

ACETUM SCILLITICUM.

REC. Scillae praeparatae et exſiccatae uncias octo.
Aceti Vini albi acerrimi libras octo.

Scillae radices minutim inciſae macerentur in aceto per plures dies, acetum per pannum colatum ad uſus reponatur.

Adhibetur in pectoris infarctu viſcido expediendo, tuſſi difficili, aſthmate humido: Gravitatem auditus, a pituita ortam, gargarizatione emendat.

Doſis drachma una ad unciam dimidiam.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

REC. Aceti Vini fortis, quantum libet.

Deſtilletur e cucurbita magna vitrea lento igne; prodit primo phlegma, quod ſequitur, acetum eſt. Continuetur deſtillatio, uſque dum a duodecim vel quindecim libris, vix libra una et dimidia reſtet, alioquin, ſi ad ſiccitatem acetum abſtraheretur, empyrevma contraheret.

Acrius et minus empyreumaticum obtinetur deſtillatum, ſi aceto optimo ad deſtillationem appoſito pars circiter decima ſexta ponderis carbonum bene exuſtorum pulveriſatorum adjicitur.

Poteſt acetum etiam frigore concentrari, ſed facile corrumpitur. Maxime meracum acetum, ſi deſideratur, obtinetur, ſi acetum bonum limpidum ſoda depurata ſaturatur, filtratur, uſque ad ſiccitatem inſpiſſatur, huic ſiccato intra retortam dimidium pondus olei vitrioli albi ſuperaffunditur, et modico igne deſtillatio in balneo arenae inſtituitur.

Ad internum uſum ordinarium acetum ſimplex ex nobiliori vino paratum ſufficit et merito deſtillato praefertur.

Acetum vini-vulgare ſit ſatis concentratum, i. e. cujus uncia una circiter ſcrupulum unum ſalis tartari ſicci perfecte ſaturet, neque acida mineralia neque acria vegetabilia contineat; ſi praecipitatum, quod oritur, dum aceto communi ſolutio ſacchari ſaturni admiſcetur, non plenarie ſolvitur ab inſtillato acido nitri puro, tunc aceto ineſt acidum vitrioli; ſi ex adfuſa argenti vitriolati ſolutione acetum valde turbatur, hoc indicat acidum ſalis; denique acidum nitri proditur, ſi alcali aceto ſaturatum et poſtea exſiccatum ſuper prunis detonat. Acetum acribus, pipere &c. mangoniſatum labiis illinitum diu ardoris ſenſum relinquit. Cuprum, quo forte acetum inquinatum eſt, colore caeruleo proditur, ſi acetum alcali volatili ſuperſaturetur.

AES VIRIDE CRYSTALLISATUM, SIVE AERIS FLORES.

REC. Aeruginis, ſive viridis aeris in pulverem triti, libram unam,
Aceti Vini deſtillati libras ſex.

Immittantur cucurbitae vitreae, macerentur in loco calido, acetum tinctum per inclinationem vaſis effundatur, novumque affundatur. Hoc fiat aliquoties, et tandem in vaſe cupreo aes viride, addita ſufficienti aceti quantitate, coquatur, ut ſolvatur. Tincturas omnes, per filtrum trajectas, leni calore evaporari permitte ad cuticulam, et ad cryſtalliſandum in locum frigidum repone. Cryſtallos inter chartam leniſſimo calore exſiccatas ſerva.

Rarus in Medicina uſus, niſi ad unguenta mundificantia et Spiritum Veneris deſtillandum. A pictoribus et mechanicis frequentius expetuntur.

*AES USTUM.

Aeris laminae ſtratificantur Sale culinari, atque in crucibulo probe lutato caementantur per duodecim horas, vel uſque dum friabiles exiſtant, quae in pulverem tritae ad uſum reponuntur.

Uſus eſt externus, in exſiccandis praeſertim ulceribus.

AETHIOPS ANTIMONIALIS.

REC. Antimonii crudi puriſſimi optime triti uncias duas,
Mercurii vivi bene depurati unciam unam.

Terantur multum et diu in mortario vitreo, uſque dum omnes globuli mercuriales evaneſcant, quod longa et patienti tritura efficitur. Serventur in vitro, vel pyxide lignea.

Vires ſunt eaedem, ac ſequentis Aethiopis mineralis.

Doſis a ſcrupulo dimidio, ad drachmam dimidiam.

AETHIOPS MINERALIS.

REC. Mercurii vivi bene depurati uncias tres.
Florum ſulphuris uncias duas.

Miſceantur et terantur in mortario vitreo vel marmoreo diu et diligenter, donec Mercurius plane diſpareat, et cum floribus Sulphuris in pulverem nigrum redactus ſit.

Eximiae huic pulveri ſulphurato mercurali adſcribuntur vires, in tumoribus glandularum colli, exulcerationibus antiquis, fiſtuloſis, ſcabie ſicca maxime venerea, febre quartana et ubi verminm ſuſpicio eſt. Sunt vero etiam, qui omnem praeter anthelminticam ei denegant virtutem.

Datur infanti tenero ad grana tria vel quinque, adultiori ad ſcrupulum dimidium, homini adulto ad drachmam dimidiam, et per complures dies, absque metu ſalivationis uſus ejus continuari poteſt.

Alii aethiopem mineralem ſive aethiopem hypnoticum vel narcoticum vocant praecipitatum ſubtiliſſimum, nigerrimum, inſipidum, fere inodorum, quod oritur ſub commixtione ſolutionis hydrargiri nitrioſi cum hepate ſulphuris fluido. Aethiops mineralis officinalis noſter et hypnoticus ſuper cochleari candefacto penitus evaneſcere debent.

AETHIOPS VEGETABILIS.

**REC.* Fuci marini, veſicularis ſeu quercus marinae veſiculas habentis, quantum placet.

Incidatur et in crucibulum intra prunas ardentes collocatum operculoque poſtea tegendum injiciatur. Maſſa ope fiſtulae tabacariae argillaceae, ut aequaliter candefiat, agitetur; ſic fumus denſus cum aliquali crepitatione et flamma mox ob operculum reponendum evaneſcens oritur. Relinquitur maſſa aequaliter candens, tecto crucibulo, per quadrantem horae, et crucibulo ſponte refrigerato habetur pulvis nigerrimus ſaporis ſubſalſi et ad eum quomodocunque accedentis, quem hepar ſulphuris habet.

Virtus ab ea, quam ſpongia marina combuſta habet, parum differre videtur; adpoſuimus praeparationem partim ob laudes a Russelio *et* Delio *in morbis glandularum recentius tributas, partim ne cum Aethiope minerali confundatur.*

AGARICUS TROCHISCATUS.

*Agaricus albus officinalis radula comminuitur, atque per cribrum transmittitur, poſtea in mortario lapideo, piſtillo ligneo, cum vino, in quo zingiber infuſum fuit, et exigua portione tragacantae, in maſſam cogitur, quae maſſa in trochiſcos majores formatur, qui, ut eo magis albeſcant, hieme ſunt parandi, et in frigore exſiccandi.

Ad

Ad ſudores immoderatos et colliquativos coërcendos parca doſi conducere nonnulli obſervarunt.

Per trochiſcationem, quam vocant, correctior habetur, atque in vinis medicatis infuſus, pectoris vitiis, humores craſſos et viſcidos educendo, mederi creditur.

Alcali minerale aëratum, ſive Soda aërata.

REC. Salis mirabilis cryſtalliſati,
Aquae communis bullientis ana libras ſeptem cum ſemiſſe.

In ſartagine lapidea ſolutis ſtatim infundatur ſolutio calida ex cinerum clavellatorum, aquae communis bullientis ana libris quinque. Miſtela haec per aliquot dies in cella ſepoſita decantetur, reſiduum filtretur et fluidum percolatum decantato addatur. Hoc liquidum omne ad cuticulam evaporetur, denuo per ſex dies in cella ſepoſitum iterum a ſubortis tartari vitriolati cryſtallis ſeparetur, tunc rurſus ad cuticulam evaporetur atque in loco calido ad cryſtalliſandum apponatur; cryſtalli obtentae a lixivio reliquo ſeparentur, ſolvantur in dupla aquae bullientis quantitate, ſolutio haec filtretur et lege artis cryſtalliſetur. Cryſtalli ſerventur in vaſe bene clauſo. Sal, quod primis cryſtalliſationibus et filtrationibus miſtelae ſalinae obtentum eſt, tartarus eſt vitriolatus. Alcali minerale bonae notae in aëre non humidum fit, ſed in pulverem fatiſcit, ſolvitur in duplo aquae frigidae pondere et ab inſtillatis huic ſolutioni acidis nullum oritur praecipitatum, ſi ſolutio ejus aquoſa aceto concentrato ſaturetur, haec miſcela non debet turbari ab inſtillata ſolutione argenti in aqua forti, nec a ſolutione aquoſa terrae ponderoſae ſalitae, nec a ſale eſſentiali tartari in aqua ſoluto.

Magnae huic ſali ad drachmam vel duas quotidie propinatio tribuuntur laudes in calculo renum et veſicae, nec non in rheumatica diſpoſitione, quin verum eſſe lithontripticum, perhibent.

ALOË DEPURATA, SIVE LOTA.

REC. Aloës Succotrinae libram unam, ſolvatur in
Aquae fontanae calidae libris quinque,
Succi Citri depurati libram unam.

Solutio reponatur in vaſe vitreo per unum aut alterum diem, ut reſinoſa ſubſtantia cum faecibus ſubſideat, quo facto clarum a ſpiſſo ſeparetur per decantationem et colationem, lentoque igne ad extracti conſiſtentiam evaporetur.

Longe ſecurius, promtius, et minori quantitate ſumpta, alvum laxat, quam ſola Aloë Succotrina. Per hanc depurationem ſeparatur illa reſinoſa ſubſtantia, haemorrhoidalium motuum ſaepius cauſa, qui frequentiorem aloëticorum uſum ſequuntur. Tale Aloës extractum baſis eſt Pilularum Celeberrimi Stahlii, *et pro baſi Pilularum laxantium adhiberi poteſt.*

Grana octo, quin tria, ſufficiunt pro alvo ſtimulanda; pro laxanda vero dari poſſunt grana quindecim.

* ALOE ROSATA aut VIOLATA vocatur, quae cum ſucco vel infuſo ROSARUM aut VIOLARUM, INSUCCATA autem, quae cum ſuccis quatuor combinatis BORRAGINIS, BUGLOSSI, ROSARUM et VIOLARUM paratur. Vix aliquid virtutis acceſſoriae ab iſtis ſuccis accipere, adeoque nec praerogativam prae Aloë depurata ſimplici habere videtur, hinc talis inſuccatio omitti poteſt. Majorem attentionem meretur EXTRACTUM ALOES POERNERI, quod dum Aloës ſuccotrinae libra una ope aceti boni librarum ſex depuratur, paratur.

*ALUMEN SACCHARINUM.

REC. Aluminis crudi vulgaris uncias ſex,
Ceruſſae Venetae albae drachmas ſex.
Vitrioli albi drachmas tres,
Sacchari albi Canarienſis unciam unam ſemis.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui albumine ovorum et aceti deſtillati aequali portione, in mellis liquidi conſiſtentiam, diluatur, probeque agitatus formis chartaceis, parvis, conicis infundatur et ſiccetur.

Uſus praecipuus eſt in Collyriis et Coſmeticis; detergit, et carnem luxuriantem auſert.

ALUMEN USTUM.

REC. Aluminis vulgaris albi, quantum volueris, coquatur et calcinetur in olla fictili, nova, donec totum Alumen, ſpiritibus expulſis, leve, poroſum, et quaſi ſpumoſum evaſerit.

Ad dentrificia et carnem luxuriantem abſumendam adhiberi ſolet.

*ANTIHECTICUM POTERII, S. DIAPHORETICUM JOVIALE.

REC. Reguli Antimonii ſimplicis uncias ſex
Jovis, ſive Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur in crucibulo, fuſa effundantur, terantur in pollinem, et cum Nitri puri, probe ſiccati, triplo, vel unciis viginti quatuor mixta, in crucibulo detonentur. Refrigeſcant, maſſa alba caeruleſcens iterum teratur, et ſufficienti copia aquae fontanae calidae edulcoretur, tandem aqua copioſa diluatur, ut ponderoſior pars fundum petat, levior autem cum aqua, per inclinationem vaſis, ab illa ſeparari queat. Pulvis ſubtilior ita paratus eluatur, leni calore ſiccetur et uſui ſervetur.

Ad ſanguinis et ſeminis fluxus cohibendos inſervire, et hecticorum etiam colliquativos ſudores minuere credebatur. Dudum frivolum medicamentum et inepta nominis aſſignatio, quae falſiſſime hecticis medelam promittat, Stahlio *aliiſque cenſebatur. Proſcripſiſſemus ex hac Diſpenſatorii editione, niſi cogitaſſemus, eos, qui recentiores lau-*

des huic calci in ſudoribus phthiſicorum colliquativis ad drachmam dimidiam mane et veſperi propinatae a Claro Viro, Vogelio, *tributas audiunt, forſitan praeparationis cognoſcendae cupidos eſſe, eamque in ampliori Diſpenſatorio exſpectare.*

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi duodecim,
Antimonii crudi quinque partes.

Trita in mortario vitreo optime miſceantur, et per aliquot dies relinquantur; humida inde fit miſcela, quae immittatur retortae, cui praeponitur excipulum, et ſublimatio ex arenae balneo inſtituitur; moderato calore aſcendit ſubſtantia ſpiſſa, quae, ſi difficilius ex roſtro profluit, prunis candentibus admotis liquanda eſt. Haec *Butyri Antimonii* nomine venit; quo obtento et liquefacto, ad ſummum urgendus eſt ignis, ut aſcendat *Cinnabaris Antimonii.* Refrigeratis omnibus, Cinnabaris ſublimata, rejecto ſulphure, quod ſuperiori ejus parti adhaeret, conteratur ſubtiliter, abluatur aqua fontana, denuo e cucurbita ſublimetur. Semper magis nigricans prae nativa ac factitia apparet. Ejus quantitas ad quantitatem Antimonii ad laborem adhibiti proxime ſolet accedere. Butyrum ſeorſim ſervetur, quod una tertia parte cedit quantitati Mercurii ſublimati, quae recepta fuit.

Butyrum Antimonii a chirurgis, loco cauterii adhibetur; eſt enim concentratiſſimus Salis ſpiritus Regulo Antimonii corroſo unitus, et ad varios chymicos et pharmaceuticos labores eſt utilis.

Cinnabari huic ſpecifica quaedam virtus antepileptica et antiſpasmodica adſcribitur; verum, an a vulgari factitia, rite elaborata, differat? merito dubitatur.

Alia praeparatio BUTYRI ANTIMONII ſive CAUTERII ANTIMONIALIS.

Cum Cinnabaris Antimonii recte noſtris temporibus rarius deſideretur, et prior praeparatio, qua ſimul Butyrum Antimonii obtinetur, et pretioſior et periculoſior ſit, ex compluribus hucuſque prolatis methodis aliam pro ſolo Butyro Antimonii acquirendo merito ſubjungimus.

REC. Vitri Antimonii bene pulveriſati uncias quatuor,
Salis culinaris uncias ſedecim,

Terantur invicem et immittantur retortae vitreae, affundantur cum aquae purae unciis octo diluti
Olei Vitrioli unciae duodecim,

Retorta ponatur in balneum arenae, praeponatur excipulum amplius bene lutandum, et fiat initio leni poſtea augendo igne deſtillatio uſque ad ſiccitatem, ſic unciae circiter viginti Butyri ſive Olei fortioris fumantis Antimonii in excipulo deprehendentur.

ANTIMONII CALX SULPHURATA.

REC. Concharum recenter calcinatarum drachmas decem,
Sulphuris communis unciam ſemis,
Antimonii crudi drachmas tres.

In ſubtiliſſimum pulverem contrita ingerantur crucibulo bene tecto et luto munito atque per horam candeant. Exemta maſſa ponderis eſt drachmarum quindecim et pallide flaveſcit, in vitris optime clauſis aſſervanda.

Drachma una hujus calcis coctione cum libris quinque aquae deſtillatae ad remanentiam librarum quatuor ſolutionem dat limpidam, hepar ſulphuris fortiter redolentem, quae adhuc calida in lagenas vitreas transfundenda et per aliquot dies reponenda eſt ad uſum internum. Solutio haec quotidie ad libram ſemis uſque ad tres propinatur, nam vomitum non ciere perhibent, quamvis drachma una calcis circiter grana quatuordecim ſulphuris antimonii aurati contineat, cujus vires ob perfectam ſolutionem et connubium cum hepate calcareo multum exaltatas ineſſe credunt.

**ANTIMONII CLYSSUS, ſive MINERALIS.*

REC. Antimonii crudi,
Nitri,
Sulphuris, ana libram ſemis.

Pulveriſata miſce, et in retortam tubulatam candentem, recipiente magno, cui aquae ſimplicis libra una infuſa, adaptato, nec exacte nimis lutato, ſucceſſive ad drachmas duas una ingere, ac mox fruſtulo luti madidi, linteolo involuto, tubulum bene claude; ubi nebulae in recipiente ceſſaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingeſta detonuerit; tum liquorem omnem, in recipiente collectum, recipientem hinc inde agitando, effunde, filtra, atque aquam ad dimidias abſtrahe, et clyſſum ſive liquorem acidum reſiduum in vaſe clauſo ſerva.

Sitim et calorem nimium extinguit, et in febribus etiam malignis, loco ſpritus vitrioli, potui ordinario et julapiis addi, et ad tincturas florum roſarum et aliorum exaltandas adhiberi ſolet.

Doſis aegre determinari poteſt, ſufficiunt plerumque guttae quindecim.

Vix amplius in uſu eſt.

**ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.*

REC. Limaturae Martis,
Antimonii crudi, bene triti, ana uncias octo.

Miſceantur et immittantur crucibulo candenti, agitentur baculo ferreo, uſque dum in ſcorias mixtura abiiſſe videatur, quae accurate contrita, et cum triplo nitri crudi puriſſimi et ſicciſſimi mixta, in crucibulo candenti detonetur, atque, poſt lenem calcinationem, in aquae tepidae ſufficienti copia ſolvatur: ſic ſubſidebit pulvis e luteo fuſcus, qui, addita copioſa aqua, diluatur, ut levior

vior ac ſubtilior a graviori ſeparetur, quem edulcoratum atque leni calore ſiccatum ſerva.

Propter Martis particulas leniter adſtringit, tonum ventriculi et inteſtinorum roborat, cachecticis et ictericis prodeſt.

Doſis grana quindecim ad ſcrupulum.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

REC. Minerae Antimonii puriſſimae libram unam, Nitri crudi cryſtallini ſicciſſimi libras tres.

Exacte miſceantur, atque in crucibulo magno, per vices ingeſta, detonentur. Agitentur ſpatula ferrea inter detonationem, ut materia aequaliter deflagret et calcinetur. His peractis, maſſa albicans ſufficiente quantitate aquae diſſolvatur, pulvis albus fundum petens, copioſa affuſa aqua diluatur, ut commovendo ſubtilior pars cum ea decantari poſſit, quae edulcorata atque ſiccata uſui ſervetur. Eſt vera Reguli Antimonii calx. Tres quartas partes ponderis Antimonii, quod receptum fuit, aequat. Si aqua ſalſa, nitrum antimoniatum continens, non decantatur, ſed una cum calce evaporando exſiccatur, Antimonium diaphoreticum *non ablutum* dicitur, quod poſt Boerhavium a multis ceu medicamentum efficacius expetitur. Antimonium diaphoreticum ſit candidum et in vitris clauſis aſſervetur, id quod in aere libero flaveſcentem vel ſub griſeum induxit colorem, in acidis iterum ſit ſolubile et ob emeticas vires ſuſpectum eſt; creta aut ceruſſa adulteratum cum aceto efferveſcit.

Adſcribuntur vires abſorbentes, alexipharmacae, diapnoicae, ſanguinem purificantes. Datur in febribus cujuscunque generis. Purgantibus admixtum eorum vires acuit. Non ablutum *incidens, expectorans, in glutine pulmonum et in morbis cutaneis utile habetur.*

Doſis a granis quindecim ad drachmam dimidiam.

AQUAE DESTILLATAE SIMPLICES.

Vulgo plures in pharmacopoliis proſtant, quam uſus rationalis requirit. Exulent itaque, quae nullum ſaporem odoremve habent, quippe inefficaces, aquae fontanae puriori haud praeferendae, et faciliori corruptioni obnoxiae, quales plerumque e plantis mere ſuccoſis et viſcoſis deſtillari recepta conſuetudo juſſit. Poſſunt, quae pro aquis deſtillatis inſerviant, adhiberi:

1) Herbae recentes ſucco acri turgentes, e quibus uſitatiores ſunt:
   ARUM,
   BECCABUNGA,
   COCHLEARIA,
   NASTURTIUM AQUATICUM.

Hae in duplo aquae macerari et poſtea deſtillari debent, atque ex qualibet libra herbae, libra una et dimidia aquae prolici.

2) Herbae odoriferae, plus minusve oleo aethereo dotatae, ſunt:
   ABSINTHIUM,
   ANGELICA,
   ARTEMISIA,
   CHAMAEMELUM ſive CHAMOMILLA,
   CHAEREFOLIUM,
   FOENICULUM,
   HEDERA TERRESTRIS,
   HYSSOPUS,
   LAVENDULA,
   LEVISTICUM,
   MAJORANA,
   MATRICARIA,
   MELISSA,
   MENTHA,
   MENTHA PIPERITIS,
   MILLEFOLIUM,
   PETROSELINUM,
   PULEGIUM,
   ROSMARINUS,
   RUTA HORTENSIS,
   SABINA,
   SALVIA,
   SERPILLUM,
   TANACETUM,
   VERONICA.

His omnibus quadruplum aquae affundi, et duae librae deſtillatione elici poſſunt.

3) Flores integri atque recentes:
   ACACIAE,
   AURANTIORUM,
   CITRI,
   LILIORUM ALBORUM,
   LILIORUM CONVALLIUM,
   NYMPHAEAE,
   PAEONIAE,
   PRIMULAE VERIS,
   ROSARUM,
   SAMBUCI,
   TILIAE.

Affuſo triplo aquae, ſtatim cum his deſtillatio inſtituenda, et ex qualibet libra florum, libra una cum dimidia aquae elicienda.

4) SEMINA ANISI,
   CARVI,
   CORIANDRI,
   FOENICULI.

5) BACCAE JUNIPERI,
   LAURI,

6) RADICES ANGELICAE,
   CALAMI AROMATICI,
   VALERIANAE.

7) LIGNA SASSAFRAS,
   RHODIUM.

8) CORTICES CHACARILLAE,
   WINTERANUS.

Omnia ſextuplam, imo nonnulla, uti ſemen foeniculi multo copioſiorem aquam, et maceratio-

 nem

nem per aliquot dies, ante deſtillationem, expoſcunt. Ex quavis libra, aquae lacteae, oleoſae, librae tres elici poſſunt.

CORTICES FRUCTUUM AURANTIORUM et CITRI.

Absque praevia maceratione, ſtatim deſtillantur, atque ad libram corticum aquae librae quatuor affundi, et librae duae deſtillatione abstrahi debent.

9) FRUCTUS HALICACABI, ſive ALKEKENGI, minus ſucculenti

quatuor partes aquae expoſcunt, atque unam ſemis reddunt.

CERASORUM,
FRAGORUM,
RUBI IDAEI

duplum aquae poſcunt, et e qualibet libra, libram unam aquae deſtillatae fragrantis exhibent.

Virtutes harum aquarum deſtillatarum ex qualitate vegetabilium ſimplicium adhibitorum aeſtimari debent; rarius ſolitarie propinantur, ſed inſerviunt plerumque pro vehiculo aliorum medicamentorum.

Monendum adhuc eſt, quod aquae ex minus odoratis herbis, floribus, fructibus paratae vix in annum durabiles ideoque quotannis renovandae, atque omnes et ſingulae in cella ſubterranea frigidiore aſſervandae ſint.

Quoad deſtillationis rationem notandum, quod ea pro diverſa vegetabilium indole, aliquid diſcriminis, uti ex praecedentibus praeſcriptionibus patet, omnino habeat, quatenus ſcilicet quaedam herbae magis aut minus ſucculentae, quaedam ſicciores, aliae ſucco acri turgentes, aliae aromaticae et odoriferae ſunt, ideoque plus vel minus aquae adfundendae requirunt. Verum quidem eſt, quod, quo parcior aqua plantis deſtillandis adjiciantur, eo liquor ſtillatitius, caeteris paribus, efficacior obtineatur, attamen cavendum, ne vel ob nimis parcam mox initio adhibitam aquam vel ob nimis diu protractam deſtillationem liquor empyrevma contrahat, hinc haec lente inſtituenda juſtoque tempore finienda eſt, atque excipulum, prodeunte liquore ingrato, mox removendum; ſuadent etiam nonnulli, ut ſpeciebus pro deſtillatione aliquid ſalis alcali fixi adjiciatur, quo multo fragrantiores ſpiritus et aquae prodeant.

Cum hae aquae majori quantitate parandae intra veſicam cupream deſtillari ſoleant, eadem ſtanno intus obducatur, alembicus autem ipſi imponendus una cum prodeuntibus tubulis e puro ſtanno confectus eſto.

*AQUA ACUSTICA.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae,
Leviſtici,
Valerianae ana unciam ſemis.
Herbarum recentium Majoranae,
Origani,
Roriſmarini,
Rutae hortenſis,
Salviae hortenſis,
Herbarum Serpilli,
Florum Lavendulae,
Sambuci ana drachmas tres.
Seminum Coriandri,
Foeniculi,
Rutae,
Baccarum Juniperi,
Lauri ana unciam ſemis,
Ceparum inciſarum uncias duas ſemis,
Caſtorei drachmas duas.

Inciſa et contuſa immittantur cucurbitae vitreae, et ſuperaffundantur
Aquae epilepticae Langii,
Spiritus Baccarum Juniperi ana unciae quindecim,
Succi Raphanorum libra una ſemis.

Digerantur per biduum, poſtea additis
Cinerum clavellatorum drachmis quatuor,
Salis ammoniaci drachmis duabus,
Camphorae drachma una,
Aquae fontanae quantum ſufficit ad praecavendum empyrevma.

Deſtillentur ex cucurbita vitrea, et liquoris ſpirituoſi volatilis unciae ſedecim proliciantur, qui in vaſe probe clauſo ſervandus.

Applicatur vel in fruſto panis calidi, e clibano modo extracti, auribus; vel goſſypio aliquot guttae exceptae immittuntur auri. Craſſos humores, nervos et auditorios meatus obſtruentes attenuare atque tympani atoniae roborando mederi dicitur.

AQUA ANHALTINA.

REC. Radicum Galangae minoris,
Florum Anthos ana drachmas ſex,
Seminis Foeniculi,
Baccarum Lauri ana unciam dimidiam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Nucum Moſchatarum,
Cinnamomi acuti,
Maſtiches ana drachmas ſex,
Thuris unciam unam,
Terebinthinae Venetae libram dimidiam.

In pulverem contrita infundantur in ſpiritus vini rectificati libris ſex, et digeſta per dies ſex, addita aquae fontanae libra una, deſtillentur, leniſſimo balnei calore, librae quinque.

Viret

Vires hujus aquae ſpirituoſae ſunt inſignes in ventriculo roborando, colica flatulenta, urina pellenda; verum adhibenda prudenter, ne ſanguis nimium commoveatur. Externus uſus eſt frequentior, ventriculo applicata, vomitum et diarrhoeas ſiſtit, et in roborandis membris debilitatis a paralyſi, valet.

*AQUA ANTISCORBUTICA TEMPERATA.

REC. Herbarum omnium recentium,
Acetoſae,
Nummulariae,
Beccabungae,
Bellidis minoris,
Chaerefolii,
Fumariae,
Trifolii fibrini,
Veronicae ana uncias octo,
Fructuum Rubi idaei libram unam.

Inciſa miſceantur, ſuperfuſis aquae fontanae libris quindecim, deſtillentur, atque librae ſex eliciantur.

Parata eſt ex herbis antiſcorbuticis temperatis, et aeque omnibus convenit, ubi affectus aeſtuoſi, febriles, cum diatheſi ſcorbutica, complicantur.

Dari poteſt ad uncias duas tresve.

*AQUA APOPLECTICA SPIRITUOSA.

REC. Florum Liliorum convallium recentium,
Lavendulae recentium,
Primulae veris,
Tiliae,
Betonicae,
Tunicae ana unciam unam,
Herbae Rorismarini,
Majoranae,
Baſilici,
Salviae,
Serpilli,
Mari veri ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas ſex,
Nucum moſchatarum unciam unam,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariae,
Galangae,
Sandali citrini ana unciam ſemis.

Flores et herbae recentes colligantur ſucceſſive per aeſtatem, et in ſpiritus vini rectificati libris quinque macerentur. Poſtea aromata, minutim inciſa et contuſa, vini generoſi libris quinque infundantur, et poſt digeſtionem per biduum, cum priori infuſo commixta, addita prius, ad praecavendum empyrevma, ſufficiente aquae fontanae quantitate, e veſica lento igne, deſtillentur. Clarum et magis ſpirituoſum ſeorſim, pro uſu externo, ſervandum; quod ſequitur oleoſum albicans, pro uſu interno.

AQUA APOPLECTICA MINUS SPIRITUOSA.

REC. Herbae, cum floribus, Salviae uncias octo,
Majoranae,
Serpilli ana unciam unam,
Florum Liliorum convallium uncias tres,
Lavendulae,
Anthos ana uncias duas,
Cinnamomi electi unciam unam ſemis,
Cubebarum unciam ſemis,
Caryophyllorum drachmas tres,
Macidis drachmas duas,
Vini albi generoſi libras duodecim.

Macerata per triduum deſtillentur ad dimidiae partis remanentiam.

Aquae hujusmodi ſpirituoſae in Apoplexia, quam ſanguineam vocant, interne ſumtae non conveniunt; externe autem ad partes debilitatas roborandas, et ad odorandum, praecipue adhibentur. In morbis vero a cauſa frigida ortis, colica flatulenta, et ventriculi debilitate, bono cum effectu, a drachmis duabus ad ſex, vel integram unciam, propinari poſſunt.

*AQUA ASTHMATICA.

REC. Radicum Enulae,
Liquiritiae,
Iridis Florentinae ana uncias duas,
Herbarum Hederae terreſtris,
Tuſſilaginis,
Botryos ana libram ſemis,
Hyſſopi,
Marrubii albi,
Pulegii,
Salviae ana uncias tres,
Seminum Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam.

Inciſa infundantur ſpiritus vini rectificati libra una, aquae fontanae libris duodecim, et praemiſſa digeſtione per triduum, librae ſex vel ſeptem e veſica deſtillentur.

Senes tuſſi humida vexatos, mane ad unciam unam vel duas ſumta, juvaſſe viſa eſt.

*AQUA BALSAMICA AD GONORRHOEAM RIVERII.

REC. Radicis Iridis Florentinae uncias tres,
Foliorum Dictamni Cretici,
Menthae ſiccae ana unciam unam ſemis,
Seminis Foeniculi uncias duas,
Rutae unciam unam,
Terebinthinae clarae Venetae libram ſemis,
Vini albi libras decem.

Poſt infuſionem per triduum deſtillentur ad dimidium ex veſica.

Ad gonorrhoeam virulentam, tam inveteratam, quam recentem, minus congrue laudabatur, et a drachmis quatuor ad unciam unam propinari ſolebat.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

REC. Herbae Serpilli in umbra ſiccatae libras duas,
Saturejae floreſcentis,
Thymi floreſcentis,
Florum Chamomillae Romanae ana uncias duas,
Cinnamomi uncias tres,
Macidis unciam ſemis.

Inciſa et contuſa miſce, atque, per biduum vini albi generoſi libris octodecim infuſa, lento igne deſtilla, ut librae octo eliciantur.

Prodeſt illis, qui catarrhis et defluxionibus vexati ſunt, nervos et ventriculum, cum reliquis viſceribus, corroborat, aſthmaticis ſubvenit, urinam, calculum et menſes movet, omnibusque aquis, quas vocant apoplecticas, fortaſſe praeferenda eſt.

Doſis ab uncia ſemis ad integram.

AQUA CALCIS VIVAE.

REC. Calcis vivae libram dimidiam.

Superfundantur aquae fontanae librae quinque; poſt ebullitionem decantetur aqua ſupernatans, atque ſervetur in vitris bene clauſis. Si ſedimentum album contraxerit, de novo paranda eſt.

Notatu dignum eſt, aquam Calcis vivae etiam decimae, vigeſimae &c. infuſionis ejusdem eſſe virtutis ac primae; cum demonſtratum ſit, quod Calcis una libra 1500 Aquae libras impraegnare valeat.

Uſus plerumque externus eſt ad inflammationes, ambuſta (vel ſimpliciter adhibita, vel cum oleo, in linimenti formam ſubacta) ulcera, et id genus affectiones. Interne in frigidis morbis, chronicis inprimis, fluore albo, diarrhoeis chronicis, calculo, ad uncias duas plures, bis de die, imo ad libram unam, quibusdam cum aequali, vel majori portione lactis mixta propinatur, ſcopo ſiccandi et detergendi.

*AQUA CARBUNCULI.

REC. Herbae Majoranae,
Salviae ana unicam unam ſemis,
Florum Lavendulae uncias quatuor,
Liliorum convallium,
Rorismarini,
Roſarum,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris ana unciam unam,
Nucis moſchatae,
Macidis,
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Zinziberis,
Galangae,
Baccarum Juniperi ana drachmas tres,
Spiritus vini rectificati libram unam,
Aquae rubi idaei,
lavendulae ana libras tres.

Fiat infuſio per octiduum, in loco tepido, poſtea deſtillatio ad dimidias. Liquori deſtillato, ſplendoris vulgo expetiti cauſa, folia lauri immergi ſolent.

Uſus frequens eſt externus ad epithemata cordis et pulſuum; ad foetum roborandum gravidarum abdomini, cum aqua embryonum imponitur. Internus uſus rarior eſt. Nomen inde habere ajunt, quod carbunculos et bubones peſtilentiales expellat, et retroceſſionem eorum prohibeat.

AQUA CARMINATIVA.

REC. Herbae Abſinthii pontici unciam ſemis,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani ana drachmas duas,
Florum Chamomillae Romanae,
Chamomillae vulgaris, ana libram unam ſemis,
Seminis Anethi uncias duas,
Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Carvi unciam ſemis,
Corticum aurantiorum exteriorum uncias duas.

Inciſa et contuſa infundantur per quatriduum in aquae fontantae libris duodecim, poſtea ad reſiduum unius tertiae deſtillentur.

Probati uſus eſt in affectibus colicis, hyſtericis, doloribus poſt partum, et in menſibus dolorificis; cum non adeo calida ſit, ubique tutius adhibetur.

Doſis ab uncia dimidia ad integram et ultra.

AQUA CARMINATIVA SPIRITUOSA.

REC. Calami aromatici,
Herbae Menthae criſpae,
Serpilli floreſcentis ana uncias duas,
Florum Chamomillae Romanae libram ſemis,
Seminis Aniſi,
Foeniculi ana uncias duas ſemis,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Nucum moſchatarum,
Baccarum Lauri,
Juniperi ana unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum recentium uncias duas.

Inciſa infundantur ſpiritus vini rectificati libris novem, aquae fontanae libris quinque, digerantur per triduum, poſtea deſtillentur ex veſica librae decem.

Prodeſt contra flatus, et loco alterius ſpiritus, poſt paſtum, ad unciam unam dari poteſt.

AQUA CARMINATIVA PER INFUSIONEM.

REC. Seminum Coriandri,
Foeniculi,
Dauci,
Aniſi,
Carvi,
Anethi, ana unciam ſemis.

Parum contuſis affunde
Spiritus vini optimi libras quatuor.

Stent per aliquot dies in digeſtione, poſtea addantur
Sacchari clarificati unciae duodecim,

et

et liquor per chartam emporeticam filtratus uſui ſervetur.

Flatus diſcutit et pellit; doſis uncia dimidia ad unam uſque. In Codice medicamentario Pariſienſi ſub nomine: Claretum e ſex ſeminibus *venit; aliis ob eximias virtutes:* Aqua immortalis *et* Roſſolis des ſix graines *vocatur.*

AQUA CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum aromaticorum uncias tres, in pulverem tritis adde
Aquae fontanae libras quatuor.

Macerentur per triduum, poſtea deſtillentur leni igne, et aquae oleoſae lacteae librae tres eliciantur.

Inter aquas cordiales et ſtomachicas referri meretur, et ob gratum ſaporem mixturis cordialibus addi poteſt.

*AQUA CEPHALICA CAROLI QUINTI.

REC. Summitatum Majorannae,
Meliſſae,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulae,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum,
Salviae ana uncias duas,
Caryophyllorum,
Nucum moſchatarum ana uncias duas,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi,
Macidis ana unciam ſemis.

Inciſa et contuſa groſſo modo infunde in ſpiritus vini optimi libris octo, ſtent per dies ſex in loco calido, et poſtea, addita aquae fontanae libra una ſemis, deſtillentur.

Si libuerit,
Ambrae griſae et
Moſchi grana aliquot
aliquotae illius deſtillatae parti, aut roſtro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qui odorem ferre poſſunt, et tunc completa vocari ſolet.

Quae de Aqua apoplectica diximus, etiam hic repetenda eſſe cenſemus: hanc nempe pariter in affectibus, a cauſa frigida ortis, feliciter adhiberi; ſi vero in morbis ſanguineis in uſum vocetur, majus damnum ab uſu interno expectandum eſſe.

AQUA CHAMOMILLAE ANISATA.

REC. Florum Chamomillae recentium libras quatuor,
Seminis Aniſi libras duas,
Vini albi generoſi libras viginti octo.

Poſt digeſtionem aliquot dierum deſtillentur ad dimidias, ſive Menſuras tres cum dimidia.

Uſu frequenti tanquam carminativum ſe commendat.

Doſis uncia dimidia ad unam uſque.

*AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

REC. Succi Cydoniorum expreſſi, et vinoſam indolem, mora temporis, nacti libras ſex,
Cinnamomi electi uncias quatuor.

Fiat infuſio per triduum, poſtea deſtillentur, ut reſiduum tertiam partem aequet.

AQUA CINNAMOMI SINE VINO.

REC. Cinnamomi acuti uncias octo,
Aquae ceraſorum nigrorum libras duodecim.

Miſceantur, digerantur per triduum, deſtillentur ex veſica, donec tertia pars ſolum reſtet.

NB. Si cinnamomum cum aqua Bugloſſi, BUGLOSSATA, ſi cum aqua quatuor ſic dictorum florum cordialium eodem modo deſtillatur, aqua Cinnamomi CORDIALIS vocatur, ſed neutra praerogativam habet, et egregie hac utraque caremus.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

REC. Cinnamomi acuti uncias ſedecim,
Vini albi ſpirituoſi libras duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duas et ſemis.

Infuſa per biduum deſtillentur per veſicam, lentiſſimo igne, et liquoris ſpirituoſi lacteſcentis librae octo proliciantur.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

REC. Cinnamomi electi uncias novem.

Minutim conciſis ſuperfundantur
Vini albi generoſi librae duodecim,
macerentur in vaſe clauſo, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Cum Cinnamomi virtus analeptica ſit et nervina, ſapor vero et odor omnibus gratus eſſe ſoleat, cunctis aquis cordialibus, analepticis et apoplecticis hae admiſcentur, et certe vix ullum eſt in totius materiae medicae farragine, ſuavius ac efficacius aroma. Hinc in omnibus morbis adhiberi poteſt, habita ratione, quo cum liquore aqua fuerit deſtillata. Phlegmaticis et ſenibus ſpirituoſa, aliis ſine vino deſtillata propinetur. Admiſcentur vero potionibus analepticis, vel ſolae etiam ad cochlearia duo vel tria offerri poſſunt.

**AQUA CONFORTATIVA, ſive PERLATA.*

REC. Aqua Ceraſorum nigrorum libram unam et ſemis,
Tiliae uncias ſex,
Cinnamomi vinoſae unciam unam ſemis,
Margaritarum occidentalium praeparatarum ſcrupulos duos,
Coralliorum alborum praeparatorum drachmam unam,
Cornu cervi uſti praeparati ſcrupulos quatuor,
Julepi roſati uncias tres.

Eſt aqua, quam confortativam vocant, ordinaria, et infantibus ac aliis, qui medicamenta reformidant, offerri ſolet.

Doſis eſt ab uncia dimidia ad integram.

Hic autem pharmacopoei monendi ſunt, ne nimiam ejus quantitatem ſaccharo temperatam, ſed potius, ne aceſcat, non ſaccharatam reponant, et ſi neceſſe ſit, Julepum roſarum, ad edulcorandum, addant, vel potius ſuadendum, ut praeparationem differant, donec forte deſideretur.

*AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

REC. Cinnamomi acuti uncias duas et ſemis,
Corticum citri recentium e pomis octo,
Sandali citrini unciam unam,
Inciſa et contuſa infundantur in
Aquae Bugloſſae,
Acetoſae ana libra una,
Ceraſorum nigrorum,
Roſarum fragrantiſſimae,
Rubi idaei ana libra una et ſemis,

Miſceantur, deſtillentur ad tertiae partis remanentiam e veſica.

In morbis acutis ac malignis febribus, ubi calida, et nimium aromatica, merito fugiuntur, optimi effectus eſt, et admiſcetur potionibus et mixturis.

*AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

REC. Cinnamomi acutiſſimi uncias tres, drachmas duas,
Corticum citri exteriorum recentium unciam unam,
Sandali citrini unciam ſemis,
Galangae,
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucum moſchatarum ana drachmam unam ſemis,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Florum Lavendulae drachmas ſex,
Borraginis unciam unam,
Roſarum uncias duas ſemis.

Inciſis et tritis adde
Vini albi generoſi,
Succi Pomorum redolentium,
Fructuum Rubi idaei ana libram unam,
Aquae Borraginis,
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Roſarum libras duas ſemis,
Rubi idaei,
Ceraſorum nigrorum.

In vaſe vitreo bene clauſo, per dies quatuor, digerantur, deinde in balneo deſtillentur ad dimidias, id eſt libras ſex.

In morbis malignis et inde proſtratis viribus, potionibus additur; prodeſt etiam a morbo convaleſcentibus, ad vires reſtaurandas.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO.

REC. Corticum aurantiorum recentium libram unam;
Conciſi in
Vini albi libris octo
infundantur et deſtillentur ad dimidias.

Carminativa et ſtomachica eſt.

Doſis uncia una, vel una ſemis.

*AQUA *ſive* BALSAMUM EMBRYONUM.

REC. Nucum moſchatarum uncias tres ſemis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi,
Zedoariae ana uncias duas,
Macidis unciam ſemis,
Galangae drachmas tres,
Croci orientalis drachmas duas,
Florum Tunicae,
Tiliae ana libram unam,
Lavendulae,
Herbae Salviae,
Seminum Carvi,
Foeniculi ana uncias tres,
Menthae criſpae,
Radicum Paeoniae,
Seminum ejuſdem,
Viſci querni ana uncias duas,
Medullae panis tritici a furno calentis libras duas.

Inciſa et contuſa infundantur in
Vini malvatici libris decem,
Aquae Borraginis,
Bugloſſae ana libris quatuor,
Florum Liliorum convallium libris duabus et unciis octo,
Fragorum,
Roſarum ana unciis ſedecim.

Digerantur per triduum, poſtea deſtillentur lento igne ex veſica ad dimidias.

Deſcriptio, quam modo dedimus, eſt Pharmacopoeae Auguſtanae, in qua, cum a longo tempore apud nos in uſu fuerit, nihil immutare voluimus.

Conſtat ex aromatibus et calidis ſanguinem commoventibus, unde caute mulierculis, ad abortum diſpoſitis, ſiquidem plethoricae ſint, commendanda eſt, ne haemorrhagias excitet. Prodeſt vero flatulentis et debilibus, poteſtque loco aquae carminativae adhiberi; externe non ſine fructu, cum cruſta panis calida, abdomini imponitur.

Ab uncia ſemis ad integram hauriri poteſt.

*AQUA

*AQUA vel BALSAMUM EMBRYONUM correctior, ſive ELIXIR VITAE MULIERUM.

REC. Rad. Galangae,
Zedoariae ana unciam ſemis,
Herbae Menthae,
Meliſſae ana unciam unam,
Florum Stoechadis Arabicae,
Tunicae,
Tiliae ana drachmas quinque,
Seminis Sileris montani,
Foeniculi Cretici ana unciam ſemis,
Nucum moſchatarum unciam unam,
Cinnamomi drachmas ſex,
Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium ana unciam unam ſemis.

Inciſa et contuſa infundantur Vini albi libris decem. Poſt digeſtionem viginti quatuor horarum, deſtillentur ad dimidias.

Cum praecedenti convenit, tamen non adeo aromatica, calida et pretioſa, atque ad internum uſum magis commendabilis eſt.

Doſis cochlearia duo vel tria.

*AQUA EPIDEMICA LONDINENSIS.

REC. Radicum Angelicae,
Tormentillae,
Gentianae,
Zedoariae,
Liquiritiae,
Herbarum Chelidonii majoris,
Roriſmarini,
Rutae,
Salviae,
Artemiſiae,
Abſinthii,
Anagallidis,
Dracontiae,
Scabioſae,
Agrimoniae,
Meliſſae,
Scordii,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Betonicae,
Roris ſolis ana unciam unam.

Macerata in vini albi libris duodecim, deſtillentur ad dimidias.

Medicis Anglis magni uſus erat haec aqua in febribus epidemice graſſantibus, malignis, et cum paucae apud illos aquae deſtillatae ſimplices proſtent, aquam hanc, cujus vires theriacales, vel, ſi mavis, bezoardicae ſunt, ſalubri inſtituto, in uſum vocaſſe videntur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

*AQUA EPILEPTICA LANGII.

REC. Florum Liliorum convallium recentium uncias ſex,
Lavendulae unciam unam,
Roriſmarini,
Stoechadis Arabicae,
Tiliae ana unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas ſex,
Nucum moſchatarum unciam ſemis,
Piperis longi,
Cubebarum ana drachmas duas,
Viſci querni,
Radicum Paeoniae,
Fraxinellae, ſive Dictamni noſtratis ana unciam ſemis.

Macerata in Vini generoſi libris octo per triduum, deſtillentur ad dimidias.

Ad epilepſiam, vertiginem, apoplexiam, tum praeſervandi, tum curandi fine, in ipſo paroxyſmo, vulgo commendari ſolet; cum vero aqua ſit aromatibus dives, facilis erit conjectura, quid in his morbis valere poſſit.

Aſſumi poteſt ea quantitate, qua aliae aquae ſpirituoſae.

*AQUA FLORUM OMNIUM.

REC. Stercoris vaccini recentis, menſe Junio collecti, quantum placet.

Includatur ſacco lineo; et cum triplo aquae fontanae, ex veſica, leni igne deſtilletur, atque ex qualibet libra ſtercoris, libra una ſemis aquae, proliciatur.

Vix ulli noſtris temporibus placebit, ſufficiat indicaſſe, quid per flores omnes intellexerint, quin quod contra arthritidem, colicam, calculum et urinae ſuppreſſionem laudarint, atque externe inter coſmetica numerarint.

AQUA FORTIS.

REC. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati,
Nitri puriſſimi ana libras duas.

Trita miſceantur et deſtillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui aquae fontanae libra una ante ſit infuſa.

Rarus ejus uſus in medendo, ſed plurimum a chymicis et artificibus aliis expetitur.

Spiritus Nitri, ope acidi vitriolici paratus, ab omni, quae ipſi adhaeret, labe vitriolica liberatur, abſtractione a novo Nitro, plerumque etiam acido ſalis inquinatus eſt, a quo ſi depurari debet, tamdiu inſtilletur ſolutio lapidis infernalis aquoſa, quam diu luna cornea inde praecipitatur, tunc denuo deſtilletur.

*AQUA AD GONORRHOEAM HOFFMANNI.

REC. Radicum Iridis Florentinae uncias duas,
Herbae Menthae ſiccae uncias tres,
Dictamni Cretici unciam unam,
Seminis Agni caſti,
Rutae ana uncias duas ſemis,
Terebinthinae Venetae uncias decem,
Vini albi generoſi libras decem.

Fiat deſtillatio ex Mariae balneo ad dimidias.

Non ſolum in gonorrhoea, ſed et fluore albo foeminarum, praemiſſa purgatione, inſignis utilitatis eſſe credebatur, ſed caute adhibenda eſt.

Dentur, ſuadente auctore, aegrotis mane horis duabus vel tribus ante paſtum, et veſperi quatuor horis a coena duo cochlearia.

AQUA GRISEA.

REC. Mercurii vivi,
Aquae fortis ana unciam unam,
reponantur in locum calidum, ut ſolvatur Mercurius; ſolutioni adde decoctum ſequens:

REC. Radicis Chelidonii majoris,
Ariſtolochiae longae.
Herbae Rutae hortenſis,
Scordii,
Florum Roſarum ana unciam unam.

Coque in aquae fontanae libris novem, ut poſt colaturam remaneant librae octo.

Miſceantur calide, et ſtatim abibunt in mixturam griſei coloris.

Commendatur ad ulcera phagedaenica, et ſpecifice ad Synoviam.

Convenit cum Liquore BELLOSTII.

*AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum vivorum, in partes diſſectorum, numero quadraginta,
Foliorum Rutae hortenſis recentium uncias duas,
Caſtorei orientalis veri unciam unam,
Vini albi libras octo.

Miſceantur, et ſtatim e veſica deſtillentur ad dimidias.

Vires depraedicantur antepilepticae et hyſtericae.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam per ſe vel cum aliis.

*AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum diſſectorum numero triginta,
Viſci querni,
Radicis Paeoniae ana unciam unam ſemis,
Seminis ejusdem unciam unam,
Florum Liliorum convallium uncias quatuor,
Sambuci unciam unam ſemis,
Aquae fontanae libras decem.

Miſceantur, deſtillentur ad dimidias.

Convenit cum praecedente.

AQUA HUNGARICA, ſive REGINAE HUNGARIAE.

REC. Herbae et florum Roriſmarini, una collectorum, libras quatuor,
Herbae et florum Salviae libram ſemis,
Zinziberis uncias duas.

Parum inciſa infundantur Spiritus Vini rectificati libris duodecim, aquae fontanae libris duabus et deſtillatione ex veſica, leni igne, librae undecim eliciantur.

Si ſpiritus prolectus denuo cohobetur de novis floribus, odoratui ſe magis commendabit.

Uſus omnibus notus eſt externus, quippe in decubitu humorum, contuſionibus, tumoribus &c. adhibetur, vel ſola, vel aliis ſpirituoſis admixta.

AQUA HYSTERICA.

REC. Radicum Paeoniae,
Zedoariae,
Leviſtici,
Imperatoriae ana unciam unam,
Herbarum Meliſſae,
Matricariae,
Menthae,
Florum Chamomillae Romanae ana unciam unam ſemis,
Seminis Carvi,
Seminis Sileris montani,
Foeniculi,
Corticis Citri exterioris ana unciam unam.

Inciſa et contuſa infundantur
Spiritus vini rectificati libra dimidia,
Aquae fontanae libris ſeptem.

Digeſta per biduum deſtillentur lento igne, ex veſica, donec librae quatuor liquoris habeantur.

Carminativa eſt et anodyna. Prodeſt foeminis hyſtericis, et in defectu menſium, doloribus poſt partum, colicis et ſimilibus affectibus, non ſine ſucceſſu adhibetur.

Doſis ab uncia una ad unam ſemis.

AQUA LAUROCERASI.

REC. Foliorum Laurocerasi recent: q. l.
Aquae communis duplum ponderis. Deſtillentur ad mediam partem.

Vis diuretica, valide reſolvens, uſus medicus caute inſtituendus, nam oleoſae partes, ex quibus aqua lacteſcit praeſentiſſimum ſunt venenum. Hinc a parca doſi, guttis 30 — 40 *incipiendum.*

AQUA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Lign. Saſſafras odorati libram ſemis,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Vini generoſi libras decem.

Stent in digeſtione per aliquot dies, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Carmi-

Carminativa et ſtomachica eſt, atque ſenibus et phlegmaticis in affectibus catarrhalibus conducit, et cephalalgiam mitigat.

Doſis drachmae duae vel tres.

AQUA LILIORUM CONVALLIUM CUM VINO.

REC. Liliorum convallium recentium, absque ſtipitibus, libram unam,
Vini albi libras octo.

Poſt digeſtionem per triduum deſtillentur leni igne, ex veſica, ad dimidias.

Commendatur apoplecticis et paralyticis, nervina, cordialis et ſtomachica eſt.

Doſis uncia una.

AQUA LOCH SANI ET EXPERTI.

REC. Radicum Ireos Florentinae,
Liquiritiae,
Herbarum Hyſſopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthae montanae, ana uncias duas,
Seminum Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Cinnamomi electi uncias duas.

Inciſa et contuſa macerentur in aquae fontanae libris decem, et poſt digeſtionem per triduum, deſtillentur ex veſica, uſque dum librae quatuor reſtent.

Eſt ſaporis et odoris grati, nec etiam effectu pectorali deſtituta. Cum illa paratur Loch ſic dictum ſanum et expertum.

In doſis copia non facile exceditur, et ab uncia una ſemis ad duas exhiberi poteſt.

*AQUA MAGNANIMITATIS.

REC. Formicarum, Majo vel Junio collectarum, libras duas,
Spiritus Vini rectificati libras tres.

Macerentur per quinque vel ſex dies, et poſtea in Balneo Mariae abſtrahatur ſpiritus ad ſiccitatem, in quo denuo infundantur.

Cinnamomi electi uncia una,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris ana drachmae ſex,
Cubebarum uncia ſemis,
Zedoariae drachmae decem.

Poſt digeſtionem per triduum abſtrahantur in Balneo Mariae.

Commendatur ad vitia nervorum frigida, Venerem languidam, et id genus alia; articulos a paralyſi debilitatos externe adhibita mire corroborat.

Doſis drachmae duae ad unciam ſemis.

AQUA MASTICHINA.

REC. Maſtices uncias quatuor,
Nucum moſchatarum unciam unam.

Contuſis, et per triduum in ſpiritus vini rectificati libra una maceratis, addantur aquae fontanae librae quatuor, deſtillentur ex veſica, leni igne, donec reſiduum ſit librarum duarum, liquor lacteus prodiens ſervetur.

Aqua haec vires habet ſtomachum confortantes, hinc in ſingultu, ciborum faſtidio, flatulentia, diarrhoea et vomitu commendatur.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

*AQUA ANTI-MELANCHOLICA.

REC. Radicum Bugloſſi recentium uncias quatuor.
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Anthos ana unciam unam,
Croci Auſtriaci drachmas duas,
Flavedinis corticum Citri uncias duas,
Fructuum ſive pomorum Cydoniorum recentium, odoratorum uncias ſex.

Inciſa infundantur in vini albi libris octo maceratione per viginti quatuor horas peracta, deſtillentur ad dimidias.

Commendatur melancholicis, atque mentis torporem, moeſtitiam et timorem auferre creditur.

Doſis uncia una vel duae.

AQUA MELISSAE ANTIHYSTERICA.

REC. Foliorum Meliſſae recentium libram unam,
Baccarum Lauri,
Seminis Cumini ana unciam unam,
Myrrhae electae unciam ſemis,
Caſtorei drachmas duas,
Vini albi ſpirituoſi libras duodecim.

Poſt ſufficientem digeſtionem deſtillentur ad dimidias.

Vires ex titulo patent, nimirum anthyſtericae, carminativae.

Doſis uncia ſemis ad integram.

AQUA MELISSAE CUM VINO.

REC. Herbae Meliſſae recentis libras duas,
Vini albi libras octo.

Deſtillentur ad dimidias.

Cenſetur ſtomachica, cordialis et hyſterica.

Doſis uncia una vel una ſemis.

AQUA MELISSAE SPIRITUOSA COMPOSITA, *EAU DES CARMES* DICTA.

REC. Herbae Meliſſae recentis libram unam ſemis,
Flavedinis corticum citri recentium uncias quatuor,
Nucum moſchatarum,
Seminis Coriandri ana uncias duas,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum ana unciam unam.

Inciſis affundantur
Spiritus vini rectificati librae ſex,
Aquae Meliſſae librae duae.

Poſt digeſtionem per biduum, deſtillentur ad quintae partis remanentiam; ſpiritus eductus ſervetur.

Inter aquas ſpirituoſas eminet; commendatur adverſus apoplexiam, paralyſin, et quoscunque morbos nervorum, a cauſa frigida ortos. Stomachicum et carminativum eſt egregium; externe adhibetur ad ſpaſticos et rhevmaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam &c.

Doſis a drachma una ad drachmas tres.

Pro uſu externo tinctura Croci tingi ſolet.

*AQUA MERCURIALIS AD USUS EXTERNOS.

REC. Ceruſſae Venetae unciam unam,
Aluminis crudi drachmas ſex,
Lithargyrii unciam ſemis,
Mercurii ſublimati corroſivi,
Salis ammoniaci ana drachmam unam,
Aquae Solani,
Plantaginis,
Roſarum,
Nymphaeae ana uncias quatuor,
Aceti Vini libram ſemis.

Trita et commixta modicum bulliant, poſtea non colata ſerventur.

Prodeſt cuti deformatae, ad verrucas, ſcabiem malignam, ſerpiginem, ficus, fiſſuras, ulcera venerea, vel ubi ſeptico et mundificante opus eſt, penicillo illita. Unciam unam ingrediuntur mercurii ſublimati grana duo ſemis.

AQUA MYRRHAE.

REC. Myrrhae rubrae uncias octo,
In pulverem comminutis, infunde
Aquae fontanae libras ſex,
et poſt digeſtionem per triduum, in loco calido factam, deſtilla lento igne, atque aquae oleoſae, ſuaviſſimi odoris, libras quatuor elice.

Commendatur in affectibus a vitio menſium ortis, et morbis pectoris atque ventriculi.

Doſis uncia una.

E reſiduo in veſica extractum Myrrhae parari poteſt, ſi per pannum laneum colatur, et leni igne ad mellis conſiſtentiam evaporatur.

AQUA ODORIFERA.

REC. Herbae Roriſmarini,
Majoranae ana unciam unam,
Florum Lavendulae,
Liliorum convallium,
Roſarum ana uncias duas,
Ligni Rhodii,
Corticis citri recentis ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam ſemis.

Mixtis et contuſis affundantur
Spiritus vini rectificati librae octo,
Aquae fontanae librae quatuor,
et poſt digeſtionem per triduum, leni igne tres quartae inde deſtillentur.

Ob odoris fragrantiam in animi deliquiis non ſolum naribus, ſed et pectori et pulſibus applicari ſolet.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

REC. Aquae calcis vivae libram unam,
Salis armoniaci drachmam unam,

Miſceatur, ſtent per viginti quatuor horas in vaſe cupreo, a quo aqua, colorem ſapphireum nacta filtretur et ſervetur in vitro clauſo.

Simile et quoad ingredientium proportionem magis conſtans medicamentum alii ex tempore praeparari jubent, dum ſingulis aquae calcis vivae unciis grana quinque ſalis armoniaci et granum dimidium viridis aeris electi admiſceantur.

Praefertur aliis collyriis, atque ad pleroſque oculorum affectus commendatur. Vim habet refrigerantem, deſiccantem et mundificantem. Inſtillatur vel oculis, vel mediantibus linteis applicatur.

*AQUA PANIS.

REC. Cruſtae panis recenter e clibano extracti, et adhuc calentis, libras duas,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum,
Nucum moſchatarum ana unciam dimidiam,
Vini albi ſpirituoſi libras octo.

Deſtillentur leni igne ad dimidias.

Inter aquas ſtomachicas et analepticas eminet, et guſtui grata eſt.

Doſis uncia dimidia ad integram.

AQUA PHAGEDAENICA.

REC. Aquae calcis vivae uncias ſedecim.
In hac disſolve
Mercurii ſublimati corroſivi grana viginti quatuor.

Serva.

Ad exulcerationes externas, carnem luxuriantem et foeda inprimis ulcera venerea mundificanda et conſolidanda feliciter adhibetur.

Hac mercurii ſublimati ad aquam calcis proportione mercurius fere omnis colore aurantio praecipitatur. Obtinetur ita medicamentum mite, terram calcaream ſalitam, et calcem mercurialem praecipitatam continens, dolorem non excitans. Si major mercurii ſublimati quantitas additur, hic aqua ſolutus tenetur, nec ultra praecipitatur; eritque aqua talis phagedaenica leniter corroſiva, carnem luxuriantem magis exedens. Pro ratione circumſtantiarum et fine Chirurgi doſis mercurii ſublimati vel prudenter minui, vel augeri poteſt. Alii veram mercurii corroſivi ſolutionem expetentes hujus ſcrupulum unum in aquae communis deſtillatae unciis XV. ſolvunt et ſolutioni addunt gr. duodecim ſalis ammoniaci puri et grana ſex extracti aloes gummoſi.

AQUA PHYSAGOGA.

REC. Seminis Aniſi libram unam,
Sileris montani unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Nucum moſchatarum,
Galangae,
Macidis,
Caryophyllorum aromaticorum ana unciam ſemis,

Contuſa macerentur per triduum in
Vini albi generoſi libris ſedecim,
Spiritus vini rectificati libris duabus,
et deſtillentur leni igne ad dimidias.

Ventriculum et inteſtina roborat, et nomen ſuum tuetur.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA PICEA.

REC. Picis liquidae uncias tres
Aquae communis libras duas.

Miſceantur in vaſe fictili vel ligneo puro et bacillo ligneo ſaepe agitentur, poſtea per biduum quieſcant, deinde liquor ſupernatans decantetur. Corruptioni obnoxia, hinc non niſi quando praeſcribatur, conficienda eſt.

Subacida eſt; laudatur uſus internus in morbis cutaneis, aſthmate, ulceribus ſcorbuticis.

AQUA PROPHYLACTICA, ſive ACETUM BEZOARDICUM SYLVII.

REC. Radicum Angelicae,
Zedoariae ana unciam unam,
Petaſitidis uncias duas,
Foliorum Rutae hortenſis, uncias quatuor,
Meliſſae,
Scabioſae,
Florum Calendulae ana uncias duas,
Nucum juglandium immaturarum conſciſſarum libras duas,
Pomorum Citreorum recentium, conſciſſorum libram unam.

Contuſis omnibus affunde aceti vini optimi libras duodecim. Digerantur per noctem, mane deſtillentur igne lento, ad ſiccitatem fere, cavendo empyrevma.

Summis laudibus celeberrimus Autor effert ad curationem febrium, continuarum inprimis, et admiſceri jubet potui ordinario, mixturis, potionibus, juſculis etc. exhibet eam ad ſudores modeſte proliciendos, bilis acrimoniam obtundendam, ſitim compeſcendam, vomitum cohibendum, oris amarorem emendandum, praeſertim in peſte et cunctis affectibus epidemicis eximiam eſſe vult; externus ejus uſus eſt, ut pulſibus et naribus admoveatur.

Exhiberi ſolet ab uncia ſemis, ad unciam unam ſemis.

AQUA REGIS.

REC. Aquae fortis uncias ſex,
Salis ammoniaci albi unciam unam.

Mixta ſerventur.

Uſus chymicus potiſſimum eſt ad ſolvendum aurum; medicus non, niſi rariſſime, ſi unquam.

*AQUA SALVIAE COMPOSITA.

REC. Foliorum Salviae recentium uncias octo,
Roriſmarini,
Serpilli,
Thymi ana unciam unam,
Cardamomi utriusque drachmas ſex,
Macidis,
Nucum moſchatarum,
Caryophyllorum,
Zedoariae,
Galangae,
Calami aromatici ana unciam dimidiam,
Vini ſpirituoſi libras octo,
Spiritus vini rectificati libras quatuor.

Poſt ſufficientem digeſtionem deſtillentur lento igne ad quartae partis remanentiam.

Vires cum Aquae apoplecticae ſpirituoſae viribus conveniunt.

Doſis uncia ſemis ad drachmas ſex.

AQUA SAPPHIREA.

Videatur AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

*AQUA SPLENETICA.

REC. Aquae Meliſſae,
Menthae,
Epilepticae Langii ana uncias tres,
Mixturae ſimplicis Ludovici drachmas tres,
Eſſentiae Caſtorei drachmam unam,
Elaeoſacchari Succini drachmas duas.

Miſceantur.

Uſus in affectibus ſplenetico - hyſtericis ad unciam ſemis, vel drachmas ſex.

AQUA STOMACHICA.

REC. Summitatum Menthae criſpae recentis uncias tres,
Galangae,
Nucum moſchatarum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Vini ſpirituoſi libras octo.

Deſtillentur ad dimidias.

Vires ex ipſa denominatione patent.

Doſis uncia ſemis ad integram.

*AQUA THERIACALIS COMPOSITA.

REC. Radicum Angelicae,
Valerianae,
Cardopatii,
Oſtruthii,

Radicum Zedoariae ana unciam unam,
Herbarum Scordii,
Rutae ana unciam unam ſemis,
Corticum Citri recentium uncias duas,
Baccarum Juniperi unciam unam,
Theriacae Andromachi libram ſemis,
Aquae fontanae libras decem.

Miſceantur et proliciantur per deſtillationem aquae librae ſex.

Eſt alexipharmaca, ſtomachica, atque carminativa, et in febribus malignis, affectibus ventriculi, vomitu, torminibus, dyſenteria, additur mixturis et potionibus.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

*AQUA THERIACALIS SIMPLEX.

REC. Theriacae Andromachi uncias quatuor.
Vini albi libras quinque.

Abſtrahantur librae duae ſemis.

Alexipharmaca cenſetur, et a theriacae ingredientibus vim habet ſtomachum confortandi et carminativam.

AQUA TRAVMATICA THEDENII.

Vide infra LIQUOR VULNERARIUS THEDENII.

AQUA VEGETO-MINERALIS GOULARDI.

REC. Aquae deſtillatae ſimplicis libras duas,
Spiritus vini unciam unam,
Extracti Saturni unciam dimiam.

Miſceantur et ſerventur in vaſe vitreo.

Egregium eſt remedium externum in inflammationibus, maxime a cauſis externis ortis, luxationibus, contuſionibus, fracturis, oculorum variis affectibus, ulceribus, fiſtulis, ad ambuſta, in panaritio, et in genere, ubi repellentia et exſiccantia ſine damno adhiberi poſſunt.

AQUA VERONICAE CUM VINO.

REC. Herbae Veronicae floreſcentis libras tres,
Vini albi libras octo.

Poſtquam per aliquot dies ad incipientem uſque fermentationem in loco temperato ſteterunt,

Deſtillentur lento igne ad dimidias.

Balſamica, vulneraria et tonica eſt. Commendatur tam in tuſſi pulmonali, quam hypochondriaca, inprimis ſenibus aſthmaticis et ad maraſmum diſpoſitis convenit.

Doſis bis vel ter in die ab uncia una ad unciam unam ſemis.

*AQUA VISCERALIS MAUCHARTI.

REC. Rad. recent. Symphyti majoris,
Liquiritiae,
Farfarae ana uncias quinque,
Herb. recent. Bugulae,
Chaerefolii,
Hederae terreſtris,
Hyperici florentis,
Plantaginis minoris,
Scabioſae,
Veronicae, ana manipulos quatuor,
Seminis Aniſi ſtellati drachmas ſex,
Macidis drachmam unam,
Maſtiches electae drachmas tres,
Cancrorum fluviatilium vivorum Nro. triginta,
Pulmonem vituli recens mactati,

Inciſis ſuperfundantur
Aquae Bugloſſi,
Chaerefolii,
Hederae terreſtris,
Veronicae, ana libra una ſemis,

Deſtillentur per Balneum Mariae, atque librae quatuor liquoris eliciantur.

Vulneraria eſt, demulcet, et praeſertim phthiſicis, atrophicis et hecticis convenit.

Doſis uncia una, aut altera.

AQUA VITAE MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM correctior.

*AQUA VULNERARIA, Gallis *Eau d'arquebuſade* dicta.

REC. Herb. recent. Agrimoniae,
Alchimillae ana manipulos duos,
Ariſtolochiae,
Artemiſiae ana manipulos quatuor,
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicae,
Bugloſſi ana manipulos duos,
Conſolidae Saracenicae manipulos quatuor,
Foeniculi,
Hyperici,
Plantaginis utriusque,
Saniculae ana manipulos duos,
Salviae hortenſis manipulos quatuor,
Scrophulariae,
Verbenae ana manipulos duos.

Inciſis affundantur vini ſpirituoſi librae quadraginta, et poſt digeſtionem aliquot dierum, donec fermentare paululum incipiant, deſtillentur lento igne, ex veſica ad dimidias; aqua ſpirituoſa ſervetur.

Laudatur aqua haec ad contuſiones, ſugillationes, luxationes, ambuſta, inflammationes, gangraenam praecavendam, ad vulnera, nec non ad partes roborandas. Sunt, qui etiam interne adhibere ſolent,

lent, ad flatus et tormina diſcutienda, ſpirituoſa enim eſt et aromatica.

Deſcriptio eſt e Diſpenſatorio Brandenburgico, atque pro genuina habetur, idcirco in officina aulica regia uſualis.

*AQUAE VULNERARIAE deſcriptio *Pharmacopoeae Pariſienſis.*

REC. Radicis recentis Symphyti majoris,
Foliorum ejusdem,
Bellidis majoris et minoris,
Bugulae,
Saniculae,
Betonicae,
Scrophulariae,
Plantaginis,
Agrimoniae,
Hyperici cum ſummitatibus,
Vincae pervincae,
Hederae terreſtris,
Artemiſiae,
Veronicae,
Verbenae,
Telephii majoris,
Millefolii ana uncias quatuor,
Salviae,
Angelicae,
Tanaceti,
Abſinthii,
Chelidonii majoris,
Foeniculi,
Ariſtolochiae clematitidis,
Menthae,
Hyſſopi,
Nicotianae ana uncias octo,
Rutae,
Chamomillae,
Scordii,
Majoranae,
Roriſmarini ana uncias quatuor,
Summitatum et Florum,
Lavendulae,
Origani,
Calaminthae, ana uncias ſex.

Macerentur per quatriduum in vini generoſi libris quinquaginta, ponderis civilis, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Si ſpirituoſa expetitur haec aqua vulneraria, loco vini, herbis modo praeſcriptis ſpiritus vini non rectificati ſuperaffundantur librae quinquaginta, atque deſtillentur.

Vires ſunt eaedem, quae praecedentis.

AQUA VULNERARIA SIMPLICIOR.

REC. Herbae Hyſſopi,
Salviae,
Menthae criſpae,
Foliorum Roriſmarini ana uncias duas,
Florum ejusdem,
Lavendulae ana unciam unam.

Herbae et folia ac flores recentia incidantur et veſicae deſtillatoriae ingeſta infundantur,
Spiritus frumenti libris decem.

Digerantur leni calore per viginti quatuor horas in veſica clauſa, poſtea abſtrahatur ſpiritus, quam diu limpidus tranſit; ſervetur in vaſe clauſo.

Vires cum praecedentibus conveniunt.

AQUA ZEDOARIAE ANISATA.

REC. Zedoariae uncias ſex,
Seminis Aniſi uncias tres,
Corticum Citri unciam unam.

Inciſa infunde per triduum in vini generoſi libris decem.

Poſtea deſtillentur ad dimidias.

Easdam cum ſuccedenti habet vires, flatus diſcutit, et tormina exinde oborta.

Ab uncia dimidia ad unciam integram aſſumi poteſt.

AQUA ZEDOARIAE SIMPLEX.

REC. Zedoariae uncias octo,
Vini generoſi libras octo.

Deſtillentur ad dimidias.

Eſt carminativa et alexipharmaca.

Doſis uncia dimidia ad integram.

**ARCANUM CORALLINUM.*

REC. Mercurii vivi puriſſimi uncias quatuor.

Solvantur in Spiritus nitri ſufficienti quantitate, vel unciis circiter octo; ſolutio committatur retortae, et leni igne liquidum evocetur. Tunc augeatur ignis, et retorta undique carbonibus vivis obruatur, ut omnes ſpiritus expellantur; quo peracto refrigeſcat. Retorta caute diffracta, invenietur in ejus fundo Mercurius praecipitatus, coccineo colore ſplendens; ſublimatum, quod ad collum retortae haeret, corroſivum, provide ſeparari debet. Praecipitatum rubrum, quod in fundo reperitur, in mortario vitreo optime tere, inter terendum Olei Tartari per deliquium uncias tres vel quatuor affunde, atque diu et multum piſtillo agita; tandem, affuſa aqua copioſa, omnem ſalſedinem elue, et pulverem rubrum exſicca. Cicurari hac trituratione cum Oleo Tartari alcalino, corroſivum acidum creditur, praeſertim ſi ſuper pulverem aqua elutum aliquoties ſpiritus vini accenſus deflagretur.

Uſus Arcani corallini, in diaphoreſi promovenda, a multis commendatur, ſtimulum alvum ducentibus pharmacis addit, et ad ciendum ſalivae fluxum interdum adhibetur. Rectius tamen plurimi ab uſu interno praeparati hujus, licet mitigati, quod cum mercurio praecipitato rubro convenit, abſtinent.

ARCANUM DUPLICATUM, ſive NITRUM VITRIOLATUM.

REC. Vitrioli Ungarici, vel alius martialis, libras duas,
ſolvantur in
Aquae calidae fontanae libris octo, vel decem;
Nitri fixi tantundem in aquae fontanae libris quinque ſoluti.

Ambas ſolutiones filtratas ſenſim commiſce, Nitri fixi ſolutionem Vitrioli lente infundendo; praecipitabitur terra metallica; cum quodam efferveſcentiae indicio; affundatur ſolutio alcalina ad punctum ſaturationis uſque; filtretur poſtea permixtus liquor. Terra praecipitata eluatur affuſa aqua calida, ut omnis extrahatur ſalſedo. Evaporentur permixti liquores ad cuticulam, et ad cryſtalliſationem reponantur.

Sal medium hoc, Tartaro vitriolato Tacheniano per omnia ſimile, merito huic locum cedit et peculiari iſta praeparatione non eget. Medicamentum in malo hypochondriaco, febribus, verbo, in obſtructionibus, et detergendis ventriculo atque inteſtinis a viſcidis humoribus, egregios effectus praeſtat. Alvum ducit, a ſcrupulo ad ſcrupulos duos et drachmam integram exhibitum. Commiſcetur vero plerumque abſorbentibus, et ita etiam adminiſtratum ad incidendos viſcidos humores in primis viis, multum valere deprehenditur. Animadvertendum magnopere eſt, ut bene ſit praeparatum, atque metallicae particulae penitus ſint praecipitatae, (quod fit ſufficiente ſolutionis alcali vegetabilis additione,) alias facile nauſeam et vomitum excitat.

Nota. Parari plerumque ſolet ſic dictum hoc Arcanum duplicatum venale ex reſiduo Aquae fortis, vehementiſſimo igne calcinato, et ſufficienti quantitate aquae ſoluto. Si affuſa portione quadam olei tartari per deliquium reſiduae forſan metallicae Vitrioli particulae penitus fuerint praecipitatae, filtratione et cryſtalliſatione aeque ſecurum, idque minori conſtans pretio, praebet Arcanum duplicatum, ac ſuperior praeſcriptio. Sit album, durum, brevibus priſmatibus hexaëdris pyramide hexaëdra utrinque terminatis cryſtalliſatum, amarum, nauſeoſum, ſine acredine. Circiter duodecuplum aquae ad ſolutionem requirit.

ARCANUM TARTARI, ſive TERRA FOLIATA TARTARI.

REC. Cinerum clavellatorum antea bene depuratorum uncias quatuor,

Immitte vitro amplo et ſucceſſive affunde
Aceti Vini deſtillati, quantum ſufficit ad perfectam ſaturationem.

Liquor obtentus per chartam emporeticam filtretur et in vaſe figulino probe vitreato ad ſiccitatem evaporetur, ſub finem leniſſimum ignis gradum adhibendo et, ne maſſa grumoſa fiat, continuo agitando. (Si forſitan, uti ſubinde contingit, alcali non ſatis ab aceto ſaturatum fuerit, quod guſtu aliisve experimentis deprehendetur, denuo acetum vini deſtillatum affundatur, uſque dum nulla amplius efferveſcentia oriatur, atque eodem modo tractetur.) Remanentia ſalina aqua frigida ſolvitur, atque ſolutio per chartam bibulam filtrata, rurſus, uti antea dictum, evaporatur, et ſiccata in vitro probe clauſo, loco calido, ne liqueſcat, ſervatur.

Eſt medicamentum blandum, ſaponaceum, incidens, reſolvens, abſtergens, urinam et alvum movens.

A ſcrupulo uno ad drachmam unam in vehiculo aquoſo exhibetur.

Solvitur pariter penitus in ſpiritu vini, egregiamque tincturam reſolventem, infra ſub nomine LIQUORIS TERRAE FOLIATI TARTARI commendatam, praebet.

Nota. Praeſcripſimus loco alias uſitati Salis Tartari albiſſimi cineres clavellatos depuratos, quippe non minus efficaces et longe viliore pretio proſtantes. Poſſet eximii medicamenti ſaepiſſime applicabilis pretium magis imminui, ſi loco aceti deſtillati acetum ſimplex meracum adhiberetur, verum tunc poſt evaporationem maſſa nigra remanet, cum terra foliata tartari albidior vulgo deſideretur et aeſtimetur. Haec nigredo quidem ipſi exuitur, ſi maſſa ſalina in cacabo ferreo ſuper prunas ſub continua agitatione aequabiliter liquefit, poſt refrigerium in aqua frigida ſolvitur, per filtrum tranſmittitur, et tunc denuo inſpiſſatur; aſt veremur merito, ne ob albedinem obtinendam repetita tali operatione pars oleoſa deſtruatur et ipſa pars ſaponacea medicamenti hoc artificio pereat, attamen cum terra foliata tartari non forma ſicca ſed ſoluta praeſcribi ſoleat, poſſet cinerum clavellatorum libra dimidia ſaturari cum aceti vini ſimplicis acerrimi ſufficiente quantitate, et lixivium per filtrum antea transcolatum inſpiſſari ad remanentiam librae unius et dimidiae; haberetur ſic medicamentum minus pretioſum et aeque activum, quod ſub nomine *Liquoris terrae foliatae tartari* VULGARIS ſive PRO PAUPERIBUS aſſervari meretur.

Ab alio quodam artificio, quo Arcanum Tartari ope Sacchari Saturni bene albidum praeparatur, dehortamur potius, quam ut id doceamus; ſufficiat monuiſſe, quod ex tali artificio huic ſali non provide praeparato labes ſaturnina adhaerere poſſit.

Laudabilius eſt conſilium, terram foliatam tartari, quae etiam ex aceto deſtillato et ſale tartari puro ſemper ſqualida evadit, ope carbonum depurandi, lixivium ex unciis tribus ſalis tartari et ſufficiente ad perfectam ſatura-

ſaturationem quantitate aceti deſtillati cum uncia ſemiſſe pulveris carbonum purorum bene exuſtorum permiſtum leni calore ad dimidiam partem evaporatur, tunc percolatur, edulcoratur et exſiccatur.

Solvitur in anatica fere quantitate aquae et in dupla fere ſpiritus vini. Adulteratur interdum tartaro tartariſato, quo ſaporem contrahit acriorem et magis amarum et in quadruplo ſpiritus vini non plenarie ſolubilis fit; ſi porro ſolutioni aquoſae ſalis ejusmodi mangoniſati guttatim inſtilles aquam fortem, tunc cremor tartari regeneratus praecipitatur. Quae ex ſaccharo ſaturni praeparata eſt terra foliata, cum liquore vini probatorio fuſcum format praecipitatum.

*AURUM FULMINANS.

REC. Auri puriſſimi drachmas duas,
Solvantur in
Aquae Regis unciis duabus,

Solutioni inſtilletur ſpiritus ſalis armoniaci volatilis aquoſi, quantum ſatis ad plenariam auri praecipitationem; praecipitatum, repetita affuſione et ablutione aquae fontanae, edulcora, et pulverem luteo-fuſci coloris, charta bibula exceptum, et leniſſimo calore exſiccatum, in vitro ad uſum ſerva.

Aſſumtum Auri pondus una tertia parta ſolet ſuperare, ob ſalia Auro praecipitato arcte adhaerentia.

Nota. Aurum fulminans, ſi non ex puro Auro, ut vulgo fieri ſolet, praeparatum fuerit, tormina vehementia excitat. Neque vero nummi, quos *Ducatos* vocant, ex puriſſimo Auro cuſi ſunt, ſed ſemper aliquid et circiter vigeſima quarta pars cupri vel argenti additur, quod monetarii *legare* dicunt; Cuprum vero ab aqua regis etiam ſolvitur, et cum auro praecipitatur. Opus igitur eſt, ut depuretur antea, quod optime per encheireſin illam, quem in arte ſeparatoria periti *quartam* vocant, fit: Auri nimirum pars una, cum tribus argenti, funditur, poſtea in aqua forti ſolvitur; ita aurum in fundo remanet. Ut autem conſtet, omne argentum auro extractum et ab aqua forti ſolutum eſſe, ſuperaffundatur alia, repetatur tertio, et leni calore ebulliat; denique effundatur aqua fortis, et regia ejus loco affundatur aqua, ſolvetur aurum, purum jam et aptum, ex quo fulminans paretur.

Expectabatur olim ab hoc pharmaco, quippe e nobiliſſimo metallo, auro, praeparato, quod et per ſe a grano uno uſque ad quinque ſcopo purgandi dabatur, et alia compoſita ingrediebatur haud exigua efficacia, maxime in pertinaciſſimis inteſtinorum obſtructionibus, aſt ſuſpectum omnino eſt et noxium; hinc noſtris temporibus merito prudentiores ab eo abhorrent, cum facile ex ipſa praeparatione per principia chemica vis ejus arrodens intelligatur.

BACILLI AD FORNACEM.

Videatur MASSA AD FORNACEM.

BACILLI DE LIQUIRITIA ALBI.

REC. Gummi Arabici,
Specierum diaireos ſimplicium,
diatragacanthae ana unciam ſemis,
Radicis Liquiritiae,
Amyli ana unciam unam.

Terantur omnia in pollinem ſubtiliſſimum, cui addantur
Sacchari albi pulveriſati librae duae,
Mucilaginis tragacanthae quantum ſatis;

Pinſantur in mortario, fiat maſſa, ex qua formentur, pro lubitu, bacilli, qui ſub nomine LIQUIRITIAE ALBAE COCTAE reponantur.

BACILLI DE LIQUIRITIA CITRINI.

REC. Liquiritiae pulveriſatae unciam unam,
Iridis florentinae,
Amyli albi ana unciam ſemis,
Croci ſubtiliſſime triti ſcrupulum unum,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, ſufficiente quantitate mucilaginis tragacanthae, maſſa, ex qua formentur bacilli.

In catarrhis et defluxionibus acribus ad fauces, indeque orta tuſſi ſicca, et raucedine proſunt.

*BALSAMUM APOPLECTICUM.

REC. Olei Nuciſtae expreſſi uncias tres ſemis,
Jasmini,
Cinnamomi,
Ligni rhodii ana drachmam unam ſemis,
Lavendulae,
Majoranae,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Rutae,
Succini ana ſcrupulum unum,
Moſchi,
Ambrae ana grana ſedecim,
Zibethae ſcrupulum ſemis,
Balſami Peruviani ſcrupulos duos,
Spodii nigri praeparati quantum ſatis pro colore.

Oleo nuciſtae lento igne liquato inſtillentur olea deſtillata, Moſchus et Ambra cum ſpiritu roſato trita, Zibethum et Balſamum Peruvianum in fine addantur.

Parari etiam absque Moſcho, Ambra et Zibetho debet, pro illis, qui horum odorem perferre nequeunt.

Apoplecticorum naribus, vertici, temporibusque illitum, potiſſimum vero, ob odoris commendationem, expeti ſolet.

BALSAMUM ARCAEI.

REC. Terebinthinae Venetae,
Gummi, vel potius reſinae Elemi,
Sevi cervini ana uncias duas,
Olei Hyperici unciam unam,
Sandali rubi drachmam unam.

Gummi Elemi in Terebinthina leniſſimo igne ſolvitur, quibus ſucceſſive adduntur ſevum et oleum Hyperici, in alio vaſe liquata.

Praeſtans vulnerarium et digeſtivum eſt, quod in vulneribus feliciter adhibetur.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

REC. Olei deſtillati Caryophyllorum drachmam unam,
Nuciſtae expreſſi drachmas duas ſemis,

Mixtis colorem concilia pulvere tenuiſſimo caryophyllorum.

Balſama ſimplicia ex olei virtute, e quo parata ſunt, aeſtimantur.

**BALSAMUM CEPHALICUM SAXONICUM.*

REC. Olei deſtillati Lavendulae,
Succini albi ana ſcrupulum unum,
Pulegii,
Majoranae,
Salviae,
Anthos,
Saturejae ana grana quindecim,
Macidis,
Rutae ana ſcrupulum ſemis,
Menthae,
Origani ana grana duodecim,
Nucis moſchatae expreſſi unciam unam.

Miſceantur, et fiat Balſamum.

Cephalicum eſt, nervinum, ſtomachicum, roborans, &c.

BALSAMUM CINNAMOMI.

REC. Olei deſtillati Cinnamomi drachmam unam,
Nuciſtae expreſſi, ope ſpiritus Vini, odore ſuo privati, drachmas duas ſemis,

Fiat Balſamum, Bolo Armena tingendum.

Praeſtantiſſimum eſt in omnibus affectibus, in quibus balſamo opus eſt, et propter ſuaviſſimum odorem, quem nemo facile faſtidit, omnibus commendari poteſt.

BALSAMUM COMMENDATORIS DE PERNE, ſive PERSICUM, Gallis *BEAUME DE COMMANDEUR.*

REC. Balſami Indici ſicci unciam unam,
Styracis in granis uncias duas,
Benzoës electae uncias tres,
Olibani electi unciam ſemis.

Trita ſolvantur in
Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis quindecim.

Solutio per chartam filtrata ſervetur.

Seorſim infundantur in
Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis decem,
Radicis Angelicae,
Herbae Millefolii,
Aloës Succotrinae,
Myrrhae electae ana uncia dimidia.

Digeſta et ſufficienter extracta exprimantur; Eſſentia, pariter per chartam filtrata, ſuperiori ſolutioni addatur, et optime per digeſtionem mixta ſerventur.

Multis laudibus evehitur hoc balſamum a Pometo, qui nobis deſcriptionem, quam alii diverſimode variatam exhibent, ſuppeditavit, et tam internus ejus uſus, quam externus, magnopere in variis morbis, et omnis generis vulneribus et ulceribus commendatur; nec etiam laude ſua Eſſentiam hanc balſamicam privandam eſſe cenſemus. Monemus tamen, interne illud cum circumſpectione, et in parva doſi, ne ſanguinem exaeſtuet, praeſcribere; ſufficiunt guttae decem, vel quindecim, vitello ovi vel ſacchari pulvere, mixtae, cum vehiculo aquoſo exhibendae. Completum hoc balſamum dicitur, ſi adhuc Ambra et Moſchus adduntur.

BALSAMUM EMBRYONUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM LAVENDULAE.

REC. Olei deſtillati Lavendulae drachmam unam,
Nuciſtae expreſſi, odore et colore ope ſpiritus vini viduati, drachmas duas ſemis.

Miſceantur.

**BALSAMUM LOCATELLI.*

REC. Olei Olivarum uncias ſex,
Cerae citrinae uncias quatuor,
Vini Canarienſis uncias quinque.

Leni igne, ad conſumtionem vini coctis, adde
Terebinthinae Venetae clarae uncias ſex,
Balſami Peruviani drachmas duas,
Sandali rubri unciam ſemis.

Ad vulnera, contuſiones, variasque laeſiones internas pariter, ac externas, commendatur;

Interne propinatur a drachmis duabus, ad unciam ſemis in juſculo.

BALSAMUM MAJORANAE.

REC. Olei Majoranae deſtillati drachmam unam,
Nucis moſchatae expreſſi drachmas duas ſemis.

Miſceantur.

Vires ſunt cephalicae, nervinae et errhinae.

BALSA-

BALSAMUM NUCISTAE.

REC. Olei Nuciſtae expreſſi drachmas duas,
deſtillati ſcrupulos duos,

Miſceantur.

Vires habet ſtomachicas, cephalicas, nervinas, atque bono cum effectu in diarrhoea infantum adhibetur.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

REC. Olei ligni ſancti drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opii,
Camphorae ana ſcrupulos duos,
Olei Nuciſtae expreſſi drachmas ſex,

Opium et Camphora ſpiritus vini pauxillo ſoluta, miſceantur cum reliquis.

Vires in ſiſtendis graviſſimis dentium doloribus compertae ſunt, ſi vel ſolum, vel goſſypio exceptum, cavitatibus dentium applicetur.

BALSAMUM OPHTHALMICUM St. YVEANUM.

REC. Butyri recentis non ſaliti uncias tres,
Cerae albae unciam dimidiam.

Liquefactis et parum refrigeratis admiſce
Mercurii praecipitati rubri ſubtiliſſime pulveriſati drachmas duas cum dimidia,
Florum Zinci drachmam unam,
Camphorae in oleo ovorum ſolutae ſcrupulos duos cum dimidio.

Miſceantur in mortario lapideo, et fiat lege artis balſamum.

Conducit in diverſis oculorum inflammationibus, ſeroſis praecipue et venereis, quin etiam in corneae maculis et ulcuſculis. Adhibendi modus eſt, ut granum dimidium vel et integrum oculo bis in die uſque ad ſanationem infricetur.

BALSAMUM RUTAE.

Fit eodem modo, quo Balſamum Lavendulae, loco Olei Lavendulae, Oleum Rutae ſumendo.

Commendatur hyſtericis atque epilepticis.

BALSAMUM SAPONIS.

REC. Saponis Hiſpanici exſiccati et pulveriſati libram dimidiam,

Admiſce contundendo in mortario
Olei Terebinthinae libram dimidiam,

ut fiat maſſa aſſervanda ſub nomine corporis pro balſamo ſaponis. Jam ulterius

REC. Hujus corporis pro balſamo ſaponis libram unam,
Spiritus vini rectificati libras quatuor.

Digere leni igne et filtra.

Eximium eſt medicamentum reſolvens. Conducit in luxationibus, fracturis, panaritio, tumoribus varii generis. Pari modo vel balſamum hoc, vel ejus corpus in ſpiritu ſerpilli ſolutum, vel cum oleo Cornu Cervi foetido mixtum, addita quoque pro lubitu camphora, auxilium affert in paralyſi et tabeſcentia membrorum, arthritica ariditate partium, tumoribus oedematoſis et in ipſa anchyloſi, ſi partibus affectis ad ignem a guttis triginta ad quinquaginta circa articulos inungitur.

*BALSAMUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti Populei,
Olei Nuciſtae expreſſi ana unciam unam,
Opii, in ſpiritu vini diſſoluti, drachmam unam,
Olei ligni Rhodii guttas ſedecim.

Miſce, fiat balſamum.

Naribus, temporibus, et pulſibus illitum, in capitis dolore ſopiendo, et impediendis nimiis vigiliis, prodeſt.

BALSAMUM STOMACHICUM.

REC. Olei Abſinthii deſtillati,
Corticum Aurantiorum,
Caryophyllorum,
Macidis,
Menthae ana drachmam ſemis,
Balſami de Peru drachmam unam,
Olei Nuciſtae expreſſi unciam unam.

Miſce, fiat balſamum.

Ventriculum confortat, vomitus et ſingultum ſiſtit, flatus et ructus pellit ac diſcutit, epigaſtricae regioni illitum.

BALSAMUM SUCCINI.

REC. Olei Nucis Moſchatae expreſſi drachmas duas ſemis,
Olei deſtillati Succini drachmam unam.

Miſce, fiat balſamum.

In affectibus hyſtericis, cephalalgia mulierum, et ſpaſmis infantum externe adhiberi ſolet.

BALSAMUM SULPHURIS AMYGDALATUM.

REC. Florum Sulphuris unciam unam,
Olei Amygdalarum dulcium recens expreſſi uncias ſex.

Digerantur in arena calore convenienti per dies aliquot, donec oleum colore ſit tinctum rubro. Refrigerato vaſe Balſamum ſeparetur a ſulphure non ſoluto.

Convenit ad ulcera tam interna, quam externa, et ſecure dari poteſt a guttis quindecim ad triginta, in ſubjectis phlegmaticis. Recentius quoque contra mala ex deglutito arſenico et aerugine orta laudatum eſt.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

Eodem paratur modo, quo praecedens, ſubſtituto Oleo Aniſi deſtillato, loco Olei Amygdalarum; quod et de eo notandum, quod ſuccinatum et terebinthinatum vocant et ſubinde parari jubent.

Prodeſt in colica flatulenta, et affectibus catarrhalibus, pectus infeſtantibus.

Doſis guttae quinque ad duodecim.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDI.

REC. Sulphuris citrini uncias duas,
Olei Terebinthinae uncias tres,
Lini libras duas.

Sulphuri liquato adde oleum lini, et coque lentiſſimo igne, donec acquiſiverit colorem fuſcum; his aliquantum refrigeratis infunde oleum terebinthinae, digere leniſſimo calore, et ſerva uſui.

Uſus eſt externus, reſolvens, diſcutiens, vulnerarius; praecipue vero ad Emplaſtrum ſulphuris Rulandi adhibetur.

BALSAMUM VITAE AD MODUM HOFMANNI.

REC. Olei deſtillati Lavendulae,
Majoranae,
Caryophyllorum,
Macidis,
Cinnamomi, ana ſcrupulum unum,
Rutae,
Succini albi ana ſcrupulum ſemis,
Citri, e cortibus recens expreſſi, ſcrupulum unum,
Ambrae griſeae ſcrupulum ſemis.

Olea cum Ambra et Balſami Peruviani ſcrupulo uno miſceantur, atque in ſpiritus vini rectificatiſſimi tartariſati unciis decem ſolvantur.

Balſamum vitae non ſolum externe ad odorandum, et partes debilitates confortandas, ad ventriculi affectus, nauſeam, ructus, colicam et diarrhoeam adhibetur, ſed et interno uſui ad eosdem morbos, tanquam nervinum, cephalicum, ſtomachicum, praecipue ſenibus ac ſeroſis, a guttis decem ad viginti feliciter commendatur.

BALSAMUM VULNERARIUM.

REC. Spiritus vini rectificatiſſimi uncias ſex,
Terebinthinae Venetae unciam unam ſemis.

Mixta ſolvantur in liquorem aurei coloris.

Ad vulnera recentia, praecipue nervoſarum partium punctim inflicta, non ſine inſigni fructu adhibetur.

BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

Videatur LIQUOR.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

REC. Terebinthinae clarae Venetae unciam unam ſemis,
Gummi Elemi pulveriſati unciam ſemis.

Solvatur leniſſimo igne, poſtea addantur
Olei Hyperici, ex floribus per infuſionem parati, uncia una ſemis,
Cerae deſtillati ſcrupuli duo.

Miſce, fiat balſamum.

In vulneribus noviter inflictis, linteis applicatum, laudatur.

BALSAMUM VULNERARIUM STAHLII.

REC. Eſſentiae Succini ordinariae uncias duas,
Myrrhae unciam unam.
Olei Terebinthinae unciam ſemis.

Miſce, digere loco calido.

Conducit ad vulnera et ulcera partium exſanguium, etiam carioſa. In partibus ſanguineis proportio Eſſentiae Myrrhae augetur. Ita vices ſupplere poteſt pretioſioris Balſami Commendatoris.

**BEZOARDICUM ANIMALE.*

Eſt pulvis viperarum Italicarum.

Vim ipſi tribuebant alexipharmacam, ſudoriferam, in morbis malignis, et a morſibus venenatorum animalium ortis, nec non in lepra, morbo venereo et arthritide commendabant, verum hic pulvis viperarum exſiccatarum ineſſicax et inſigniori corruptioni per moram obnoxius eſt, atque nequaquam iſtis et olim et recentius celebratis curationibus cum decocto viperarum vivarum et integrarum ſubſtitui poteſt.

**BEZOARDICUM JOVIALE.*

REC. Reguli Antimonii ſimplicis uncias quatuor,
Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur ſimul in crucibulo, effuſa atque refrigerata pulveriſentur, poſtea additis
Mercurii ſublimati unciis octo,
atque optime in mortario vitreo mixtis, ad intimiorem ſolutionem, reponantur per aliquot dies noctesque in cellam, tum retortae immiſſa deſtillentur, butyri Antimonii inſtar; liquor, qui prodit, affuſa magna aquae fontanae quantitate diluatur, et praecipitabitur pulvis albus, qui, repetita aquae tepidae affuſione, edulcoratus et ſiccatus, cum triplo Nitri detonetur. Poſtea, affuſa multa aqua, omni ſalſedine privatus ſervetur. Pulvis hic cum pulvere ſic dicto Algarotti ſive mercurio vitae convenire videtur, qui vero hac methodo praeparatus mercurialis inquinamenti utique ſuſpectus erit.

Commendatur ad hyſtericos affectus, et ei magnae attribuuntur vires diaphoreticae et anodynae.

Doſis a granis decem, ad ſcrupulum unum.

**BEZOARDICUM MARTIALE.*

Eadem methodo, qua praecedens Bezoardicum joviale paratur, loco reguli jovialis, regulum martialem ſumendo.

Parum de Marte participat et viribus a diaphoretico Martiali ſuperatur; hinc, cum multo pretioſior etiam ejus praeparatio ſit, merito a Diſpenſatorii Brandenburgici editoribus Diaphoreticum martiale Ludovici ſubſtituitur, quibus et nos

nos ſubſcribimus. Viennenſes ſpecificum ſtomachale Poterii ejus loco commendant.

Adſcribuntur vires roborantes, acidum abſorbentes, et tranſpirationem promoventes.

Doſis grana XV. ad grana viginti quinque.

**BEZOARDICUM MINERALE.*

REC. Mercurii vitae uncias duas,
Nitri cryſtallifati exſiccati uncias ſex.

Miſceantur, et in crucibulo, per vices ingerendo, leniſſime detonentur. Maſſa alba ſalina aqua fontana ſolvitur atque edulcoratur. Pulvis ſubſidens leni calore exſiccatur.

Earundem cum Antimonio diaphoretico ſimplici virium eſt, et eadem doſi ab iis propinatur, quibus forſitan adhucdum ejusmodi calces placent.

BOLI ARMENAE PRAEPARATIO.

Bolus Armena pulveriſata aqua fontana diluitur, aqua turbida, tenuiſſimis Boli particulis mixta, leni inclinatione ſeparatur a ſpiſſo, novaque aquae quantitas toties affunditur, et effunditur leniter, donec, praeter arenulas et craſſiores partes nihil remaneat. Bolus, quae paulatim in aqua decantata ſubſedit, effuſa illa, ſervatur exſiccata.

Tribuuntur Bolo vires alexipharmacae et acidum abſorbentes; merito vero inter adſtringentia refertur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

BUTYRUM ANTIMONII.

Vide ANTIMONII BUTYRUM.

BUTYRUM CACAO.

Vide OLEA EXPRESSA.

BUTYRUM MAJORANAE.
RUBRUM.
VIRIDE.

Vide UNGUENTA.

CANDELAE FUMALES.

REC. Styracis calamitae unciam unam ſemis,
Benzoës,
Maſtiches,
Cayophyllorum aromaticorum,
Sacchari albi ana drachmas ſex,
Carbonum Tiliae, vel ex alio ligno levi optime exuſtorum uncias quindecim.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui mucilaginis Tragacanthae ſufficiente quantitate, in juſtam conſiſtentiam, ſive maſſam, redigendus eſt, ex qua, pro lubitu, candelae formari poterunt.

Si maſſae modo praeſcriptae
Balſami Peruviani uncia ſemis,
Olei deſtillati Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Lavendulae ana ſcrupulus unus,
addantur, candelae fragrantiores, et ſic dictae COMPLETAE formari poſſunt.

CARBONES EXUSTI.

Carbones ligni fagini, querni, betulini &c. incenduntur, fruſta majora, quae penitus candentia nullum amplius exhalant fumum, diffranguntur et lateri cocto impoſita ſibi relinquuntur, donec exſtincta ſint, tunc ventilatione a cineribus depurantur, et pulveriſata atque per cribrum ſubtilius trajecta in vaſe clauſo ſervantur. Hic pulvis incenſus nec fumum, nec foetorem, nec ſtrepitum edere, nec cum flamma comburi, ex aqua calcis vivae autem omnem calcem ita auferre debet, ut haec aqua inde inſipida plane reddatur.

Pulvis carbonum uti egregium antiſepticum foetorem ulcerum mali moris tollit, et in morbis putridis ad plures drachmas de die non ſine fructu propinatus eſſe dicitur.

CASSIA EXTRACTA.

Vide PULPA CASSIAE.

CAUTERIUM ANTIMONIALE.

Vide ANTIMONII BUTYRUM.

CAUTERIUM POTENTIALE, ſ. LAPIS SEPTICUS, ſ. LAPIS CAUSTICUS CHIRURGORUM.

Lixivium ſaponariorum, (quod ex Calcis vivae partibus tribus, cinerum clavellatorum parte una et aquae communis partibus ſex vel decem, facta poſt ſufficientem agitationem ſolutione et filtratione, paratur,) in ſartagine ferrea tam diu coquitur, donec omnis humiditas aquoſa ablata fuit, reſiduum ſalinum ſine ebullitione, fere olei ad inſtar, fluit, atque extra ignem ſiccefcit et concreſcit. Tunc ab igne removetur, et maſſa jam ſolideſcere incipiens ſpatula ferrea eximitur, vel ſuper laminam ferream effunditur et in minores partes uſui accommodatas dividitur, quae vaſe accurate clauſo prope fornacem aſſervari debent, ne humiditate attracta liqueſcant. In aqua deſtillata penitus ſolvi, cum acidis incaleſcere quidem, ſed non efferveſcere et aquam calcis vivae non turbare debet.

Inſervit ad varias partes, v. g. excreſcentias praeternaturales corrodendas et deſtruendas atque ad fonticulos excitandos.

CAUTERIUM POTENTIALE MITIUS.

REC. Lixivii ſaponariorum uncias octo, coque ad uncias duas, dein liquori bullienti adde opii depurati drachmas duas, calcis vivae pulveriſatae drachmas quinque vel tantum, quantum ad omnem liquorem abſorbendum requiritur, ut paſta fiat vaſe optime clauſo ad uſus ſervanda.

Mitius eſt quam prius et minus dolorificum, loco celebrati arcani, ſeptici Sutoriani inſervire poteſt et in hydrocele potiſſimum ab Else *et* Gahn *commendatur.*

*CERA ARBOREA.

REC. Cerae citrinae,
Reſinae Pini,
Colophoniae ana libram ſemis,
Terebinthinae vulgaris,
Adipis ſuillae ana uncias duas.

Liqueſcant et colentur.

Utuntur ea hortulani ad inſitionem et laeſiones arborum.

*CERA SIGILLARIS RUBRA.

REC. Cerae citrinae uncias ſedecim,
Reſinae Pini uncias ſex,
Terebinthinae Venetae uncias tres,
Cinnabaris factitiae praeparatae uncias tres.

Liquetur cera et reſina, atque mixturae colatae addatur cinnabaris modico olei lini trita, et effundatur in formas conſuetas.

*CERA SIGILLARIS VIRIDIS.

Eodem modo paratur, loco Cinnabaris, addendo aeruginis, ſive viridis Aeris probe triti, et in olei lini drachmis duabus ſoluti, unciam unam.

Cerae rubrae in Medicina nullus uſus eſt, viridi ad clavos et verrucas nonnunquam utuntur Chirurgi.

CERATA.

Ab emplaſtris parum differunt, niſi, quod ſint molliora ac tractabiliora, hanc ob cauſam omnia in claſſem Emplaſtrorum retulimus, praeter unicum

CERATUM SATURNINUM GOULARDI.

REC. Lithargyrii uncias quatuor,
Aceti vini uncias ſedecim,

coque invicem, per integram horam, ſub perpetua agitatione cum ſpatula lignea,

Solutionem decanta et filtra, quae ab Autore vocatur *Extractum Saturni.*

Jam recipe
Olei olivarum uncias quatuor,
Cerae unciam unam,

mixta liquentur leni igne, huic maſſae refrigeratae ſucceſſive adde Aquam Saturninam, ex unciis viginti quatuor aquae et uncia una extracti ſaturni paratae, ea adhibita encheireſi, ut in patina ampla, in loco frigido, per vices exiguae ſaltem doſes aquae forti agitatione et concuſſione ope ſpatulae ligneae commiſceantur, donec tandem aquae quantitas omnis, vel quantum fieri poteſt, ſubacta cum oleo et cera formam cerati albi, in magnam molem excreſcentis, induerit. Labor hic commixtionis tribus quatuorve horis abſolvi poteſt.

Vires extracti, aquae et cerati ex ſaturno magnis laudibus in peculiari libello extolluntur a Goulardo, contra inflammationes externas, contuſiones, ambuſta, ulcera, fiſtulas, cancros, ſerpigines, ſcabiem, imo etiam, ope admixti ſaponis, contra anchyloſes. Notiſſimis aceti lithargyrii et ſacchari ſaturni viribus prudens Chirurgus laudatorum praeparatorum uſum facile metiri poteſt.

CHALYBS SULPHURE PRAEPARATUS.

Vide infra LIMATURA MARTIS SULPHURATA.

CHOCOLATA.

REC. Fructuum Cacao, parum toſtorum et a corticibus mundatorum, libram unam.

Pinſantur diu et diligenter in mortario calido, ut abeant in maſſam pultiformem tenuiſſimam, addatur ſucceſſive
Sacchari albi, ſubtiliſſime triti, libra una,
et in fine
Vanigliarum, optime tritarum, Nro. quatuor.

Miſceantur, atque pro lubitu, tabulae vel cylindri formentur.

Nonnulli etiam
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas, et guttas aliquot Balſami Peruviani nigri
addere ſolent.

Vires ſunt nutrientes, corroborantes et demulcentes; ſine aromatibus parata hecticis et tabe conſumtis prodeſt, atque ſenibus convenit.

CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur ANTIMONII CINNABARIS.

CINNABARIS FACTITIA.

REC. Florum Sulphuris uncias quatuor,
Mercurii vivi puriſſimi uncias duodecim.

Fluat Sulphur in vaſe figulino ſatis capaci, cui per vices Mercurius, in tigillo calefactus, addatur; miſceantur fiſtula, qua fumum Tabaci haurimus, exacte; ſolet tum fieri ſubito magnus ſibilus, et exoriri fumus denſus atque cum ſonitu inflammari materies; operculo igitur vas tegendum. Refrigerata poſtea maſſa nigra, in pulverem trita, immittatur cucurbitae vitreae, vel vaſi ſublimatorio, cui imponatur alembicus; lutetur luto ex argilla et calce facto, ponatur in furnum ſic, ut vas ſublimatorium fere fundum capellae attingat, obruatur arena paulo altius, quam materies, adhibeatur ignis per gradus, ad ſummum uſque. Aſcendit primo parum phlegmatis, deinde flores ſubalbidi, poſtea nigri, et tandem cinnabaris. Ubi ignis ſummus per tres horas applicatus eſt, frigeſcant ſponte et cinnabaris ab adhaerente nigredine ſeparata ſervetur.

Nigredo oritur a ſulphure abundante, pulcherrima enim Cinnabaris non niſi unam partem ſulphuris, cum ſeptem partibus Mercurii unitam, continet.

Cinnabaris talis factitia, minori conſtans pretio, non minores habet virtutes quam cinnabaris nativa.

Datur

Datur ſecure in eadem doſi, atque pulveribus addi poteſt, ubi alias cinnabaris nativa adhiberi ſolet. Cinnabaris tenerrime pulveriſata venalis ſi minio vel colcothare vel pulvere laterum coctorum adulterata eſſet, detegi poteſt fraus inſtituta ſublimatione, ut appareat, an ſine reſiduo elevetur; affuſum acetum inſuper ex minio dulce redditur; immixtum arſenicum rubrum odore alliaceo proditur, ſi cinnabarim prunis ardentibus inſpergas; ſanguinem draconis autem, quo etiam fucatur, ſpiritus vini extrahit.

*CINNABARIS NATIVAE RECTIFICATIO.

Cinnabaris nativa cruda, in pulverem trita, immittitur vitro ſublimatorio, atque igne arenae per tres horas adhibito fortiſſimo, ſublimatur, quae, poſtea ſuper marmore laevigata et aqua pura lota, vocatur

*CINNABARIS NATIVA PRAEPARATA,

Quae ex nonnullorum obſervatorum teſtimonio ſubinde arſenicales partes continet, et ob hanc quoque cauſam laudes olim obtentas non meretur.

CLARETUM E SEX SEMINIBUS.

Vide AQUA CARMINATIVA PER INFUS.

COLCOTHAR.

Eſt Vitriolum viride ad rubedinem calcinatum.

Uſus eſt in emplaſtris ſiccantibus.

*CONCHAE CITRATAE.

REC. Concharum a mucore mundatarum et ſubtiliſſime pulveriſatarum,
libram unam,
affundatur
Succi Citri libra ſemis,
et leni calore, in patina vitrea, exſiccatae ſerventur ad uſum.

Loco Succi Citri, etiam aceto deſtillato ſaturari poſſunt.

Vires cum ſuccedentium praeparatarum conveniunt, minus tamen abſorbentes et potius magis diureticae deprehenduntur.

Doſis a ſcrupulo dimidio ad drachmam dimidiam.

CONCHARUM PRAEPARATIO.

Affundatur teſtis concharum oblongarum, acetum forte, macerentur, ut ſordes atque mucor abradi queant. Mundatae exſiccentur, pulveriſentur ſubtiliſſime et ſuper marmore laevigentur.

Abſorbentes ſunt, febrifugae, et ſudorem ac urinam cient.

Doſis eadem quae citratarum.

CONDITA.

Corticibus AURANTIORUM et CITRI recentibus ſuperfundatur lixivium e cineribus clarum, ſic, poſt unam vel alteram ebullitionem in vaſe figulino, molleſcent. Quo facto abluantur aqua fontana calida, et, mundati ab albedine, cribro inverſo imponantur, ut ſuperfluo humore orbentur. Poſtea in vaſe vitreo repoſitis affundatur Sacharum clarificatum, et fere ad conſiſtentiam tabulati coctum, ad ſupereminentiam unius digiti, ſerventur.

FRUCTUS CYDONIORUM,
RADICES CALAMI,
*CICHOREI,
ENULAE,
*SATYRII,
*ERYNGII, et caeterae
in aqua fontana coquuntur, uſque dum molleſcant, et a ſuperflua humiditate exſiccatis, ſaccharum ſuperfunditur, ad conſiſtentiam tabulati coctum, quantum ſufficit.

FRUCTUS vero BERBERUM,
CERASORUM,
RIBIUM, et
RUBI IDAEI,
ſine praevia coctione, ſaccharo, ad conſiſtentiam tabulati cocto immerguntur.

*NUCES JUGLANDES immaturae feſtuca perforantur, atque per ſex vel octo dies in aqua frigida macerantur, quotidie aquam recentem ſuperaffundendo. Poſtea ad mollitiem coquuntur, caryophyllis aromaticis et cinnamomo hinc inde ſtipantur, et ſaccharo clarificato, ad conſiſtentiam tabulati cocto, immerguntur.

*CARYOPHYLLI,
*NUCES INDICAE, et
*ZINGIBER
ex Indiis condita advehuntur.

CONFECTIO ALKERMES.

REC. Succi Granorum Kermes tepefacti et colati
libras tres,
Aquae roſarum uncias ſex,
Olei Cinnamomi ſcrupulum dimidium,
Sacchari puriſſimi libram unam.

Saccharum cum aqua roſarum balnei calori liquefac in ſyrupum, dein ſuccum Kermes immiſce, et, poſtquam refrixerit, oleum cinnamomi adde, vel (id quod magis commodum) oleum cinnamomi fruſtulo ſacchari inſtilla, in elaeoſaccharum tere, et tunc demum, ut eo facilius et aequabilius diſtribuatur, forma pulveris admiſce.

Eſt haec confectio gratum et cardiacum remedium, quod a ſcrupulo ad drachmam et ultra propinari poteſt, et a medicis Anglis frequentius adhibetur. Recepimus ideo hanc e Pharmacopoea Londinenſi deſumtam formulam, et ſtudio omiſimus alias uſitatam, pretioſam et minus congruam praeſcriptionem, quae praeter ſaccharum et ſuccos pomorum Borsdorffianorum granorumque Kermes adhuc lignum aloës, cinnamomum, lapidem lazuli, margaritas orientales, folia auri et

et coccinellum pro hac confectione requirit, eamque, ſi moſchus et ambra additur, confectionem completam appellat.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA.

REC. Seminis Aniſi electi unciam unam ſemis,
Sacchari albi libram unam,
Diacrydii ſulphurati drachmam unam,
Mechoacannae albae,
Jalappae reſinoſae ana unciam ſemis,
Cinnamomi acuti drachmam unam.

Immittitur Semen Aniſi integrum aheno confectorio, ſuper ignem collocato, atque affunduntur aliquot cochlearia Sacchari clarificati, moxque inſpergitur de purgantium pulvere ſubtiliſſimo non nihil, exſiccato leni calore Aniſo, denuo affunditur Saccharum et inſpergitur pulveris portio, atque labor, Saccharum affundendo, pulverem inſpergendo et Aniſum rurſus exſiccando, continuatur, uſque dum omnis pulvis inſperſus, et Aniſum Saccharo probe incruſtatum fuerit.

Inſervit pueris, atque illis, qui alia medicamenta laxantia reformidant.

Datur a drachma ad unciam dimidiam et ultra.

*CONFECTIO DE HYACINTHO.

REC. Specierum de Hyacintho unciam unam,
Syrupi acetoſitatis Citri uncias tres.

Mixta reponantur in vaſe porcellano ſatis magno, ne ob efferveſcentiam vas rumpatur.

Attribuuntur vires cardiacae et ſtomachicae, atque in nimiis haemorrhagiis, aliisque fluxionibus moderandis, ad drachmam integram, ab iis, qui a lapidibus pretioſis et oſſe de corde cervi opem exſpectare audebant, adhibebatur.

*CONFECTIONES SICCAE,
ANISI,
CORIANDRI,
CUBEBARUM,
FOENICULI,
SINAPIS,

et reliqua non tam a Pharmacopoeis quam ſic dictis Conditoribus parantur, atque pro tragea groſſa expetuntur.

SEMEN CYNAE

vero, Saccharo incruſtatum, pro pueris, qui reliqua anthelmintica nauſeant, in uſum vocatur.

CONSERVA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum vivorum libram unam.
Sacchari albiſſimi libras duas ſemis.

Contundantur in mortario marmoreo, et in vaſe vitreo vel porcellano ſerventur.

In ictero, tuſſi ferina, aſthmate, febre quartana et nephritide, optimo cum effectu, adhibetur.

Doſis drachma una ad duas.

CONSERVAE SIMPLICES

parantur

E floribus et herbis recentibus minutiſſime inciſis. Singulis libris adduntur librae duae Sacchari albi, in pulverem triti, deinde in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, probe contunduntur. Siccioribus herbis et floribus modicum aquae additur, et omnes in vaſis porcellanis vel vitreis ſervantur. Uſitatiores

Conſervae, quae ex herbis ſive foliis parantur, ſunt
*ABSINTHII,
ACETOSAE,
ACETOSELLAE,
*BECCABUNGAE,
COCHLEARIAE,
FUMARIAE,
*HEDERAE TERRESTRIS,
*MAJORANAE,
MENTHAE,
NASTURTII AQUATICI,
*VERONICAE,

*Ex floribus
ANTHOS,
BELLIDIS,
BETONICAE,
BORRAGINIS,
BUGLOSSI,
CICHOREI,
FARFARAE,
PAPAVERIS ERRATICI,
PAEONIAE,
PRIMULAE VERIS,
ROSARUM RUBRARUM
quae VITRIOLATA, dicitur, ſi ad libram Conſervae Roſarum rubrarum ſpiritus Vitrioli drachmae duae adduntur.
SALVIAE,
TUNICAE,
VIOLATARUM.

CITRI ex PULPA, abjectis ſeminibus, corticoſa albedine, et tunicis, quae cellulas conſtituunt, parari ſolent.

Calices nonnullorum florum, e. g. Borraginis, Bugloſſi, Primulae veris, Violarum, demuntur.

Conſervae vires vegetabilium, ex quibus parantur, retinent, et pro baſi electuariorum inſerviunt. Paucae in pharmacopolio requiruntur; eligantur efficaciores, et, cum corruptioni obnoxiae ſint, neque diu aſſervari queant, uſitatiores maxime e plantis antiſcorbuticis quotannis recenter parentur.

*CONSERVA SPAGYRICA.

REC. Salis Abſinthii uncias duas,
Meliſſae,
Urticae ana unciam unam,
Tartari vitriolati unciam ſemis,
Arcani duplicati uncias duas.

Miſce.

Miſceantur, et fiat pulvis, cui affundantur
Spiritus Sulphuris per campanam, drachmae duae.

Poſtquam deferbuerint, addantur
Conſervae Florum Roſarum rubrarum,
Tunicae ana libra una,
Olei Cinnamomi,
Corticum Citri,
Aniſi ana drachma una,
Foeniculi,
Menthae ana drachma ſemis,

Miſceantur, et, ſi completa haec conſerva deſideretur, addantur
Ambrae griſeae grana quindecim, in ſpiritu Roſarum ſolutae.

Per incompletam intelligunt nonnulli, quae non Ambra modo, ſed et oleis deſtillatis caret.

Laudatur ad obſtructiones viſcerum reſerandas, in ictero, febribus quartanis chronicis, et menſium obſtructione.

Vires hujus conſervae aperientes ſalibus mediis potiſſimum ſunt tribuendae; et quia olea deſtillata, in vaſis non bene munitis ſervata, multum virtutis perdere poſſunt, ideo non conſultum eſt, illam diu aſſervare. Loco Salis Abſinthii, Meliſſae, Urticae *ſumatur* Sal herbarum, *ſi forſitan hoc non adeo concinne compoſitum remedium adhuc deſideretur.*

A drachma una ad unciam ſemis dari poteſt.

*CORALLIORUM ALBORUM ET RUBRORUM PRAEPARATIO.

Probe trita cum aqua, ſuper Porphyrite, ſubtiliſſime, uſque dum nullum ſtridorem inter dentes edant, laevigentur, et rurſus exſiccata, atque in pulverem redacta, ſerventur ad uſum.

Abſorbent, leniter adſtringunt, et antepileptica vulgo cenſentur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*CORNU CERVI PHILOSOPHICE, ſ. SINE IGNE PRAEPARATUM.

REC. Cornu Cervi, in majora fruſta ſecti, quantum placet.

Coquantur in ſufficienti quantitate aquae fontanae donec molleſcant; poſtea medulla et cortex exterior nigricans cultro ſeparetur, et cornu albicans exſiccatum in pollinem ſubtiliſſimum teratur.

Vires habet adſtringentes et abſorbentes. Laudabatur olim in variolis, morbillis, et aliis febribus malignis.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

CORNU CERVI USTUM.

Calcinatur C. C. in fruſta diſſectum, aperto igne, ad albedinem.

Majorem poſſidet vim adſtrictivam, quam philoſophice praeparatum; vires etiam anthelminticae illi tribuuntur.

CREMOR vel CRYSTALLI TARTARI.

REC. Tartari albi, aqua calida aliquoties a ſordibus externis abluti et in pulverem contuſi, libras duas.

Coquendo in libris viginti quatuor aquae fontanae, in vaſe figulino, diſſolvantur, et fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, cryſtallos exhibet, in ſuperficie autem liquoris cruſtam, *cremoris* nomine notam, qui, cum cryſtallis, frigida fontana aqua abluatur, et exſiccatus, ſuper Porphyrite, in pulverem albiſſimum conteratur. Ultra centuplum ponderis aquae frigidae requirit ad ſolutionem. Venalis non raro cupro inquinatus eſt, quod colore caeruleo poſt ſaturationem cum ſpiritu ſalis ammoniaci detegitur.

Cryſtalli tartari ſal ſunt eſſentiale Vini. Craſſos et viſcidos humores incidunt, alvum blande ſtimulant, appetitum excitant, hypochondriacis, bilioſis, febricitantibus et cachecticis proſunt. Purgantibus additae vires eorum augent.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmas duas, imo ad unciam dimidiam. Difficulter, et non, niſi in liquore calido, ſolvi poſſunt.

CREMOR TARTARI SOLUBILIS ſ. BORAXATUS.

REC. Cryſtallorum tartari partes tres,
Boracis venetae partem unam.

Mixta coquantur in vaſe ſtanneo cum ſufficiente quantitate aquae fontanae ad perfectam ſolutionem, quae dein filtrata et leni ſuper igne evaporata largitur ſalem album, acidum, in aqua facillime ſolubilem, in aëre libero deliqueſcentem, hinc in vaſis clauſis aſſervandum.

Gratum et blandum eſt laxans antiphlogiſticum eadem doſi, qua cremor tartari, et ob ſolubilitatem commodius utique propinandum.

*CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturae ferri uncias quatuor.

Diſſolve in ſpiritus Vitrioli et aquae fontanae ana unciis octo, ſolutionem ad ſiccitatem in vaſe ferreo evapora, et forti igne in pulverem rubicundum calcina. Convenit cum Colcothare.

Vires ex nomine patent; verum ad internum uſum vix commendatur, ſed emplaſtris exſiccantibus et adſtringentibus addi ſolet.

*CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS STAHLII.

REC. Clavorum ferreorum libram unam,
Antimonii libras duas.

Fluant optime in crucibulo, quibus adde
Cinerum clavellatorum uncias quinque.

Cum omnia colliquata fluxerint, effunde in conum fuſorium, et regulum a ſcoriis ſeparatum ſerva.

Scoriae, fuſci coloris, fruſtillatim contuſae, ſive aëri umbroſo, humida tempeſtate, vel cellae expoſitae, dilabuntur in pulverem ſubnigrum. Hunc pulverem, aqua tepida multa dilutum et probe agitatum, ita ſepara, ut quicquid ejus, poſt craſſiorum particularum ſubſidentiam, ac aliquam moram, aquae turbidum adhuc internatat tenuiſſimum, cum hac effundas; craſſiore parte, ſedimenti inſtar, in fundo remanente. Exit vero tenerioris hujus ſubſtantiae oppido parum, quae ſeorſim aſſervanda eſt, et cum triplo Nitri puriſſimi, in crucibulo leviſſime candeſcente, detonanda; Maſſa inde nata rubicunda, edulcoretur, atque pulvis dilute rubens, ſub titulo: *Croci Martis aperitivi tenuioris*, ſervetur. Subſidens vero illa altera portio ſimiliter tractanda, edulcoranda, ſiccanda, et cum triplo Nitri detonanda, quae rurſus edulcorata et ſiccata, dat *Crocum Martis aperitivum*, obſcurioris coloris, quam praecedens tenuior.

In haemorrhagiis uteri, haemorrhoidum nimio fluxu, diarrhoeis, febribus intermittentibus, laudatus eſt. Dandus tamen vix tenuior ille ultra quatuor vel ſex grana, cum effectu ſatis luculento; quemadmodum in lochialibus puerperarum turbis, non tam haemorrhagicis, quam ſpaſticis flatulentis, perfrequenter Cl. Auctor eo uſus eſt, et non minus aeque in atrophicis affectibus puerorum, quibus tincturam ſuam commendat Ludovici, cum Arcano duplicato exhibitum expectationi ſatisfeciſſe teſtatur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS VULGARIS.

REC. Vitrioli Martis uncias quatuor, ſolvantur in aquae fontanae calidae libra una. Solutioni inſtilletur ſalis alcali vel cinerum clavellatorum lixivii aqua fontana calida facti, et per chartam emporeticam filtrati, quantum ad ſaturationem acidi vitriolici, et praecipitationem Martis, ſatis. Pulvis praecipitatus aqua fontana calida edulcoretur, et leniter ad rubedinem calcinetur. Liquor ſalinus evaporari ad cuticulam poteſt, qui ad cryſtalliſationem repoſitus, largitur Tartarum vitriolatum.

A praecedenti non differt, niſi quod magis adſtringere deprehendatur. Dantur adhuc diverſae aliae methodi crocos martis praeparandi, quas ſtudio omittimus et annotamus potius diſtinctionem in crocos aperientes et adſtringentes non eſſe ſtricto ſenſu veram, atque omnes hujusmodi crocos martiales ſiſtere ferrum principio ſuo inflammabili plus minusve ſpoliatum, quo penitius id pro diverſa praeparationis ratione amiſerunt, eo in ventriculo et inteſtinis minus ſolubiles ſunt.

Doſis grana tria ad quatuor.

CROCUS METALLORUM.

REC. Antimonii crudi in pulverem triti,
Nitri puriſſimi et ſicciſſimi ana libras duas.

Probe mixta detonentur in mortario ferreo, et cum refrixerit maſſa, ob colorem ad illum hepatis accedentem vocatur *Hepar antimonii.* Quod pulveriſatum et edulcoratum, donec calx fuſco-fulva maneat inſipida, *Croci metallorum* nomine venit, cujus color, prout ad edulcorationem aqua vel fervida vel frigida fuerit recepta, ſive magis eſt exaltatus ſive minus.

Vehemens eſt emeticum, et nunquam in ſubſtantia praeberi debet. Grana tria vel quatuor per noctem in vini unciis duabus infuſa, virtute emetica vinum imbuunt. Veterinarii ad equos purgandos, pro una doſi, ad unciam ſemis, imo ad drachmas ſex, devorandum praebent. Paratur etiam ex hoc Croco metallorum, Tartarus emeticus.

*CROCUS SOLIS.

REC. Auri, per Antimonium depurati, partem unam,
Mercurii depurati partes ſex.

Fiat amalgama, cui probe commiſceatur duplorum Sulphuris triti, et ſub tegula fulminatoria rudicula ferrea continue movendo, donec omne Sulphur et Mercurius avolarit, igne ſufficienti calcinetur, ſic Aurum in pulverem abibit rufum, ſubtiliſſime ſuper marmore terendum.

Bezoardicas et cordiales vires illi tribuere vulgo ſed male ſolent.

Doſis granum unum ad duo.

CROCUS VENERIS.

Ex vitriolo vel cryſtallis Veneris, per calcinationem, paratur, et affuſa aqua calida edulcoratur.

Internus nullus, externe in unguentis ad depurandum et exedendum, et in emplaſtris exſiccantibus ejus eſt uſus. Aquis ophthalmicis etiam, ſed cum circumſpectione jungi poteſt.

*CRYSTALLUS MONTANA PRAEPARATA.

Sicut de Coralliis ſupra dictum eſt, paratur.

Uſus ejus in Diarrhoea bilioſa aeque male commendatur ac ad lac augendum. Contra vertiginem et Arſenicum aſſumtum vulgo etiam, ſed fruſtra laudant.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

CUPRUM AMMONIACALE.

Vitrioli caerulei uncias duas ſolve in Aquae pluviatilis ferventis unciis ſex, ſolutionem per chartam bibulam trajice, eidemque poſtea ſpiritus ſalis ammoniaci ſimplicis quantitatem ſufficientem eouſque inſtilla, donec omne cuprum praecipitatum rurſusque in liquorem caeruleum ſolutum fuerit,

fuerit. Poſt aliquot horas ſpiritus vini rectificatiſſimi ſufficiens quantitas adfunditur, quo liquor protinus perturbatur; dein interpoſito tempore in fundo vitri apparent cryſtalli minutae, elegantiſſimi caerulei coloris, quae deinceps mediante charta bibula ſeparandae, ſiccandae et in vitro probe obturato ſervandae ſunt, alias color in viridem mutatur.

Cuprum hoc, cujus aliae quoque praeparationes apud alios ſcriptores proſtant, tanquam ſpecificum in epilepſia chronica laudatur. Vomitus ciet et refracta doſi omnino dandum eſt ad granum unum alterumve, quamvis adultis etiam ſcrupulum dimidium propinari poſſe Vogelius docuerit. In hydrope pertinaciore ejus uſus pariter tentatus eſt.

*DENTES APRI.

In pollinem ſubtiliſſimum terantur et ſerventur.

Specifice ſed abſurdiſſime in pleuritide, et in nimiis haemorrhagiis adhibentur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

DIACRYDIUM LIQUIRITIA EDULCORATUM.

Solvitur libra dimidia Scammonei Aleppenſis in mortario, ſub perpetua agitatione, in decocto Liquiritiae fervente; ſolutio lactea a fecibus nigricantibus, per inclinationem mortarii, ſeparatur, atque leniſſimo igne, vel in Balneo, ad extracti conſiſtentiam, evaporatur, reſiduum, leni calore exſiccatum, in pulverem teritur.

Decoctum ex unciis duabus Liquiritiae, in aquae fontanae libris tribus, ad conſumtionem librae dimidiae coctis, paratur. Si loco decocti liquiritiae infuſum roſarum ſumitur, DIACRYDIUM ROSATUM, uti vocant, paratur.

Multum, per hanc praeparationem, de ſuo nauſeoſo odore et ſapore perdit, nec tamen ſua efficacia purgandi privatur Scammoneum. Facile ſolvitur a ventriculi humoribus, et ſine torminibus ſerum et viſcidos humores educit. Hydropicis, omnibusque, quibus purgatione opus eſt, convenit. Datur, uti Diacrydium ſulphuratum, verum in aliquantum majori doſi.

*DIACRYDIUM SULPHURATUM.

REC. Scammonei electi uncias tres. In pulverem teratur, et ſupra chartam albam, acu perforatam, tenuiter ac aequaliter expandatur, atque ſupra cratem, cui carbo vivus ſit ſubditus, in quem Sulphuris uncia ſucceſſive injiciatur, ſuffumigetur, et ne liquefiat vel chartae adhaereat, neque comburatur, ſpatula ferrea diligenter moveatur.

Eſt ingrediens et baſis pulveris Cornachini. Purgat ſatis valide, et vel pilulis additur, vel ſale quodam neutro miſcetur.

Doſis a granis quatuor ad grana duodecim, raro ultra grana quindecim aſcendendo.

DIAPHORETICUM JOVIALE
eſt
ANTIHECTICUM POTERII.

DIAPHORETICUM MARTIALE
eſt
ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

*EBUR USTUM ALBUM ſeu SPODIUM.

REC. Eboris, in tenues lamellas ſeu fruſtula diſſecti, libram unam,

Igne aperto ad albedinem calcinetur, tandem cum aqua, ſuper marmore, laevigetur, et exſiccetur.

Vires, et doſis, quae Cornu Cervi uſti.

ELATERIUM.

REC. Cucumerum agreſtium ſive aſininorum, fructuum fere maturorum, momordicae elaterii Linn. intra octiduum collectorum, quantum volueris.

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli inſertionem, ut matura ſemina e fructibus proſiliant, ſemen reliquum et mucago ſuper cribrum proliciantur, quae poſtea in mortario, piſtillo ligneo, affuſo ſenſim liquoris tenuis, e fructibus conciſis exſtillantis, et aquae pluviae tantilla quantitate, contundantur, dum liquor pinguis et oleoſus, e medulla ſeminis in pulpam contritus, per cribrum ſetaceum tenuiſſimum et novum, transmitti poſſit; qui leniſſimo calore evaporatus, redigatur in conſiſtentiam maſſae pilularis.

Violenter, praeſertim humores ſeroſos, per alvum educit.

In hydrope aliis purgantibus, ad grana tria vel quatuor, addi ſolet.

ELAEOSACCHARA
ANISI,
CINNAMOMI,
MENTHAE PIPERITAE,
MACIS,
SUCCINI.

Fiunt, oleorum eorundem deſtillatorum guttas ſedecim, cum uncia una Sacchari albiſſimi, terendo.

AURANTIORUM,
CITRI.

Saccharum Canarienſe pomis Aurantiis vel Citreis recentibus affricatur, donec ſapore et odore bene imbutum ſit.

Praeſtat vero illa, dum expoſcuntur, demum parare.

Vires ex oleis deſtillatis, unde parata ſunt, dijudicantur.

Adduntur pulveribus et trageis, doſi ea, quam commodam duxerit medicus.

ELAEOSACCHARUM ERRHINUM.

Videatur PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS.

*ELECTUARIUM DE ACORO.

REC. Radicum Pſeudoacori recentium, mediante inſtrumento culinari, quod ſcabinam (*Reibeiſen*) vocant, in raſuram redactarum, uncias ſex.

Coque in vaſe figulino, addita
Vini rubri libra una,
ad remanentiam unciarum decem; adde
Sacchari albi uncias triginta,
Radicum Calami aromatici, conditarum et minutim inciſarum,
Zinziberis, in India conditi minutim inciſi, ana uncias quatuor,
Corticum Aurantiorum conditorum,
Corticum Citri conditorum ana unciam unam ſemis,
Cardamomi minoris,
Nucis Moſchatae,
Piperis longi ana drachmas tres,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas quinque,
Cinnamomi acuti unciam unam,
Conſervae Roſarum libram unam.

Miſce, fiat electuarium.

Electuarium hoc non ſolum ſe commendat gratiſſimo ſapore, ſed et virtute ſua, ventriculum roborandi; digeſtionem juvat, in ſenibus frigidis, et phlegmaticis, quibus etiam praecipue dicatum eſt.

Dari poteſt ab uncia dimidia ad integram.

*ELECTUARIUM CATHOLICUM.

REC. Polypodii querni libram ſemis,
decoquatur in
Aquae communis libris quatuor,
ad conſumtionem quartae circiter partis. In decocto colato diſſolvantur
Pulpae Caſſiae,
Tamarindorum ana unciae quatuor,
Sacchari albi librae quatuor,
quibus, leni igne, ad mellis conſiſtentiam redactis, pulveres ſubtiliſſime tritos cribatosque
Radicum Polypodii,
Rhabarbari veri ana uncias duas,
Liquiritiae drachmas duas,
Foliorum Sennae orientalium uncias quatuor,
Florum Violarum,
Seminis Aniſi ana uncias duas,
paulatim inſperge, et miſce pro electuario.

A majoribus noſtris valde aeſtimatum fuit: et pro purgante univerſali habitum; blande laxat alvum, ab uncia dimidia ad integram exhibitum.

Admiſcetur etiam clysmatibus in eadem doſi.

*ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

REC. Limaturae Chalybis, in alcohol redactae, uncias ſeptem,
Cinnamomi,
Nucis moſchatae ana drachmas ſex,
Rhabarbari electi drachmas quatuor,
Specierum aromaticarum roſatarum drachmas ſex,
Sacchari albi, in Succi Cydoniorum unciis ſex ſoluti et rurſus ad tabulati conſiſtentiam cocti,
Mellis deſpumati ana libram unam.

Fiat miſcendo electuarium.

Laudatur ad virginum morbos, retentionem menſium, cachexiam; et ad drachmam unam; quae Martis grana duodecim continet, praeſcribi ſolet.

ELECTUARIUM DIASATYRUM.

REC. Radicum Satyrii recentium, ſucculentarum, uncias quatuor.

Minutim inciſis et contuſis in mortario lapideo adde
Sacchari albi, ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias duodecim,
Nucis Indicae conditae,
Zinziberis conditi,
Pinearum recentium,
Piſtaciarum non rancidarum, omnium minutim inciſarum, ana unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi acuti,
Stincorum marinorum ana unciam ſemis,
Brodii Zinziberis conditi, quantum ſatis ad conſiſtentiam electuarii.

Analepticum, venerem languidam excitans, ſemenque augens venditatur.

Doſis uncia dimidia ad drachmas ſex.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORII.

REC. Radicum Biſtortae,
Tormentillae,
Gentianae,
Herbarum Dictamni Cretici ana unciam ſemis,
Scordii noſtri unciam unam,
Seminis Acetoſae drachmam unam ſemis,
Cinnamomi acuti,
Caſſiae ligneae ana unciam ſemis,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas duas,
Opii Thebaici drachmam unam ſemis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Styracis ana unciam ſemis,
Boli Armenae unciam unam ſemis,
Terrae Lemniae unciam ſemis,
Conſervae Roſarum rubrarum libram unam,
Mellis deſpumati uncias triginta.

Opium, Gummi Arabicum et Galbanum in unciis tribus vini albi ſolvantur et optime cum melle miſceantur, poſtea reliqua, in pollinem ſubtilem trita, adjiciantur, tandem conſerva Roſarum addatur, atque omnia, probe agitando, in electuarium redigantur.

Eſt

Eſt pharmacum a longo tempore uſitatum, et ſudorifera, ac inprimis alexipharmaca, anodyna et ſtyptica virtute commendabile; hinc ad diarrhoeam quoque ſiſtendam laudatur. Quaelibet uncia hujus electuarii circiter grana duo habet Opii.

Doſis drachmae duae vel tres.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

REC. Laccae pictoriae in globulis uncias duas,
Terrae Japonicae,
Maſtichis,
Myrrhae electae,
Caryophyllorum aromaticorum,
Aluminis uſti,
Tabaci Hiſpanici,
Seminis Cochleariae ana drachmas duas,
Salis armoniaci drachmam unam,
Balſami Peruviani ſcrupulos duos.

Optime in pulverem tritis et Balſamo Peruviano irroratis, adde
Mellis roſati uncias octo.

Fiat electuarium.

Dentes firmat, mundat, et a carie praeſervat, gingivarum laxitati et ſcorbuto oris medetur.

Gingivae et dentes mane et ante ſomnum hoc electuario fricandi, et os Aqua Salviae vel fontana eluendum.

*ELECTUARIUM HIERAE PICRAE SIMPLEX.

REC. Aloës Succotrinae uncias duodecim,
Aſari,
Cinnamomi,
Croci,
Maſtichis,
Spicae Indicae,
Xylobalſami, aut ejus loco ligni Aloës ana drachmas ſex,
Mellis libras quatuor cum ſemiſſe.

Miſce pulveres melli fere refrigerato pro electuario.

Nullus ejus hodie fere uſus eſt, praeterquam in clyſteribus.

Doſis uncia ſemis ad drachmas ſex.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

REC. Foliorum Sennae electorum uncias octo,
Seminum Coriandri uncias quatuor,
Pulpae prunorum libras duas.

Foliis et ſeminibus in pulverem tenuem tritis adde pulpam et cum ſyrupi roſarum ſolutivi ſufficiente quantitate in conſiſtentiam electuarii redige.

Elegimus hoc electuarium loco magis compoſiti, quod Electuarium lenitivum Florenzolae in priore Diſpenſatorii editione dicebatur. Blande alvum ſubducit, et a drachmis duabus ad unciam dimidiam datur.

ELECTUARIUM DE MANNA.

REC. Mannae electae,
Sacchari albi ana uncias duas,
ſolvantur in
Aquae florum Acaciae unciis duabus,
per linteum colatis addatur
Radicis Iridis Florentinae, in tenerimum pulverem tritae, drachma una,
Olei Amygdalarum dulcium uncia una.

Miſceantur, fiat Electuarium.

Alvum leniter laxat. Tenellis, et praeſertim recens natis, ad educendos humores vitioſos et meconium datur.

Doſis drachma una ad quatuor.

ELECTUARIUM MELOES PROSCARABAEI CONTRA RABIEM CANINAM.

REC. Proſcarabaeos, rejectis capitibus, XXIV.
Electuarii Theriacae uncias duas,
Ligni Taxi drachmas duas,
Radicis ſerpentariae virginianae drachmam unam,
Spongiae Fraxini grana viginti.

Proſcarabaei minutim conſcinduntur, admiſcetur theriaca, et forma pulveris ſubtiliſſimi, adduntur lignum taxi, radix ſerpentariae et ſpongia fraxini atque tota maſſa ope mellis, in quo proſcarabaei enecti ſunt, in electuarium redigitur. Praeter meloën proſcarabaeum et alia ſpecies, meloë majalis, (*Maywurmkäfer*) adhiberi poteſt, neutra vero confundi debet cum ſcarabaeo vulgari melolontha, *Mayenkäfer.* Meloe proſcarab. et maj. hanc ſingularem qualitatem habet, ut ſub contrectatione ſuccum flavum dimittat, (ideo ſubinde ſcarabaeus unctuoſus nonnullis vocatur,) hinc ne hujus, tanquam partis activae, jactura fiat, debet caute forcipe prehenſus mox in vaſculum melle repletum injici ejusque caput rejiciendum forfice abſcindi.

Dudum quidem ſcarabaeus unctuoſus contra rabiem caninam laudatus fuit, ſed uſus rarior erat. Ante quatuor circiter luſtra Rex Boruſſiae hoc electuarium tanquam arcanum ſpecificum data pecunia ſibi conciliavit et hanc praeſcriptionem, quam heic fideliter, omiſſis tantummodo plumbi limati granis viginti, quae ſecundum formulam Boruſſicam adhuc recipiuntur, nobisque noxia videntur, exhibemus, publicandam curavit. Certitudo effectus contra rabiem hactenus nondum evicta eſt; plura huc ſpectantia, praeſertim quoad doſin, quae in viro adulto drachmam unam et dimidiam vel ad ſummum duas explet, caute obſervandam, deprehenduntur in iſta apud nos publica auctoritate edita inſtructione: medeciniſche Anweiſung wegen der tollen Hundewuth, 1782.

*ELECTUARIUM MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

REC. Radicum Ariſtolochiae rotundae verae,
Phu pontici ana uncias quatuor ſemis,
Calami aromatici uncias quinque, drachmas tres,
Gentianae uncias ſeptem ſemis,
Mei athamantici uncias tres, et drachmas ſex,
Zingiberis albi uncias quindecim,
Herbarum Dictamni Cretici uncias ſeptem ſemis,
Polii montani,
Scordii Cretici ana uncias decem ſemis,
Foliorum Indorum uncias duodecim,
Florum Hyperici uncias tres ſemis,
Stoechadis Arabicae uncias duodecim,
Roſarum rubrarum,
Spicae Celticae ana uncias ſeptem ſemis,
Nardi Indicae uncias quindecim,
Schoenanthi uncias tredecim,
Seminum Thlaſpios uncias quindecim,
Seſeleos uncias duodecim,
Dauci Cretici uncias decem ſemis,
Petroſelini Macedonici,
Foeniculi ana uncias ſeptem ſemis,
Aniſi uncias quatuor ſemis,
Baccarum Juniperi unciam unam,
Piperis longi uncias duodecim,
albi,
Carpobalſami ana uncias decem ſemis,
Cardamomi minoris uncias ſeptem ſemis,
Croci optimi uncias quindecim,
Cinnamomi uncias quindecim ſemis,
Coſti veri uncias duodecim,
Caſſiae ligneae uncias decem ſemis,
Agarici trochiſcati uncias quindecim,
Caſtorei uncias duodecim,
Stincorum marinorum uncias tres ſemis,
Myrrhae electae uncias ſedecim,
Olibani uncias quindecim,
Bdelii uncias decem ſemis,
Gummi Arabici uncias ſeptem ſemis.

Radices, herbae et ſemina, leni calore ſiccata, cum aromatibus et reliquis mixta, in ſubtiliſſimum pulverem rediguntur, et per cribrum trajecta, ſeorſim ſervantur; his peractis

REC. Gummi Galbani,
Opopanacis ana uncias duodecim,
Sagapeni uncias quatuor ſemis,
Succi Hypociſtidis uncias duodecim,
Acaciae uncias quatuor,
Opii electi uncias ſeptem ſemis.

Solvantur in
Vini generoſi libris octo,
ſoluta commiſceantur cum
Mellis deſpumati libris centum et ſedecim,
et ſucceſſive, inter perpetuam agitationem, pulvis reliquorum inſpergatur, tandem
Styracis in granis unciae duodecim, in
Terebinthinae clarae unciis quatuordecim,
liquatis, et
Opobalſami unciae duodecim addantur,
atque agitatio, ad perfectam ingredientium mixtionem, per aliquot horas continuetur. Denique in vaſe ſatis magno, ut fermentare et commode ſingulis octiduis, ſpatula magna lignea, agitari ac commoveri queant, reponantur.

Cumulus ingredientium jure multis diſplicet in hoc remedio, quod ab antiquiſſimis temporibus pro inſigni alexipharmaco, ſtomachico, confortante, anodyno, quin pro univerſali medicina habitum fuit, ut vel ideo ejus compoſitionem noſſe juvet, quamvis minus frequenter quam Theriacae uſurpari ſoleat. Quaelibet uncia grana habet duo opii et grana quatuor Croci.

Doſis a drachma ad drachmas quatuor.

*ELECTUARIUM *ſive* PHILONIUM ROMANUM.

REC. Piperis albi,
Seminum Hyoſcyami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petroſelini Macedonici,
Foeniculi,
Dauci Cretici ana ſcrupulos quatuor,
Caſſiae ligneae,
Cinnamomi ana drachmas tres;
Caſtorei,
Myrrhae ana drachmas duas,
Croci orientalis,
Spicae Indicae,
Zedoariae,
Pyrethri ana ſcrupulos duos,
Opii drachmas quinque,
Mellis deſpumati uncias octodecim,

Opium, in
Vini albi uncia una ſemis
ſolutum, cum reliquis, optime tritis, melli admiſcetur, et ſic probe mixta ſervantur.

Quaelibet drachma hujus electuarii ultra granum unum et ſemis Opii continet, ex hoc et reliquorum pondere facile doſis conſtitui poteſt, adulto ſcilicet nunquam ultra drachmas duas in ſummo.

Somniferum eſt, et dolores ſedat; hinc in colica flatulenta a nonnullis adhiberi ſolet. Veteres etiam tuſſi vehementi, et imminenti hinc vaſorum pulmonis crepaturae deſtinabant.

*ELECTUARIUM *ſive* REQUIES NICOLAI.

REC. Florum Roſarum rubrarum,
Violarum ana drachmas ſex,
Seminis

Seminis Hyoſcyami albi,
Papaveris albi,
Lactucae,
Pſyllii ana unciam dimidiam,
Corticum radicum Mandragorae,
Nucum moſchatarum,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depurati ana drachmas tres,
Sandali albi,
rubri,
Tragacanthae,
Spodii ex Ebore ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias viginti,

Opium
Vini albi unciis tribus diluatur,
reliqua in pulverem terantur, et Saccharum in
Aquae florum Roſarum unciis decem ſolvatur,
atque omnia optime permiſceantur.

A longo tempore in noſtris officinis in uſu eſt hoc electuarium, atque infantibus, ad conciliandum ſomnum, dari ſolet; monemus, ut caute exhibeatur, cum ejus uſum vel abuſum non plane proſcribere poſſimus.

Uncia una habet Opii grana quinque.

Infanti tenero non ultra grana duo, vel tria, facile adhibentur.

*ELECTUARIUM RESUMPTIVUM.

REC. Radicum Liquiritiae,
Herbae Hederae terreſtris,
Veronicae ana unciam ſemis.

Infundantur in
Aquae fontanae ferventis libris quinque,
macerentur per noctem, mane colentur, in colatura coquantur
Radicum Farfarae recentium, minutim inciſarum,
Paſſularum minorum ana unciae ſedecim,
uſque quo molleſcant; contundantur in mortario marmoreo, atque per cribrum trajiciantur.
Magmati vel pulpae addantur
Sacchari albi unciae triginta duae,
coquantur leni igne ad juſtam conſiſtentiam; refrigeratis admiſceantur
Amygdalarum dulcium, minutim inciſarum, unciae ſeptem,
Flavedo citri a tribus pomis recentibus deraſa,
Cinnamomi acuti uncia ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum drachmae tres.

Fiat Electuarium.

Hecticis, tabidis, nec non tuſſi acri ſicca laborantibus convenit.

Doſis uncia ſemis ad integram bis vel ter per diem ſumenda.

ELECTUARIUM SANANS FULLERI.

REC. Spermatis ceti recentis drachmam unam,
Cerae citrinae odoratae drachmas tres,
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam,

Liquentur leni igne, atque ab igne remotis et probe, uſque refrixerint, agitatis, addantur
Conſervae Roſarum rubrarum unciae duae,
Mellis deſpumati uncia una.

Commendabile eſt ad primarum viarum eroſiones, tuſſim acrim, nec non in dyſenteria.

Doſis drachmae duae vel tres.

NB. Quia facile rancorem contrahit hoc electuarium, non, niſi dum expetitur, parandum.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

REC. Pulpae Tamarindorum uncias quatuor,
Paſſularum minorum,
Prunorum ana unciam unam ſemis.

Miſceantur; poſtea adde
Foliorum Sennae electae pulveriſatorum, unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari drachmas ſex,
Cinnamomi acuti,
Seminis Foeniculi ana drachmas duas,
Olei Nuciſtae deſtillati guttas decem.

Miſce, fiat, addita ſufficienti quantitate ſyrupi roſati ſolutivi, electuarium.

Bilioſos humores blande educit.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

*ELECTUARIUM THERIACAE ANDROMACHI.

REC. Radicum Dictamni albi, ſive Fraxinellae,
Scillae praeparatae ana libras duas,
Iridis Florentinae libram unam,
Pentaphylli uncias ſex,
Calami aromatici,
Phu pontici ana uncias quinque,
Rhabarbari veri,
Zingiberis albi ana uncias ſex,
Angelicae,
Gentianae ana uncias quatuor,
Ariſtolochiae longae verae uncias duas,
Aſari drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Herbarum Scordii Cretici libram unam,
Dictamni Cretici uncias ſex,
Chamaedryos uncias quatuor,
Marrubii albi,
Calaminthae montanae ana uncias ſex,
Polii Cretici,
Chamaepytios ana uncias quatuor,
Centaurii minoris uncias duas,
Majoranae,
Mari veri ana unciam ſemis, ſcrupulos quatuor,

Foliorum Indorum uncias quinque,
Florum Roſarum rubrarum libram unam,
Stoechadis Arabicae uncias ſex,
Hyperici uncias quatuor,
Seminum Napi libram unam,
Amomi racemoſi uncias octo,
Petroſelini Macedon. uncias ſex,
Aniſi,
Foeniculi Cretici,
Ammios,
Seſeleos,
Thlaſpios ana uncias quatuor,
Dauci Cretici uncias duas,
Schoenanthi uncias ſeptem,
Spicae vel Nardi Indicae uncias octo,
Celticae uncias quatuor,
Piperis longi libras duas,
albi,
nigri ana uncias ſex,
Cardamomi minoris,
Carpobalſami vel Cubebarum ana uncias quatuor,
Cinnamomi acuti uncias octo,
Coſti aromatici uncias ſeptem,
Ligni Aloës ſive Xylobalſami unciam unam,
Aſphalati drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Agarici trochiſcati libram unam,
Myrrhae electae uncias octo,
Olibani electi uncias ſex,
Maſtiches ſcrupulos octo,
Gummi Arabici uncias quatuor,
Bituminis judaici, vel Aſphalti uncias duas,
Terrae Lemniae uncias quatuor,
Caſtorei uncias duas,
Viperarum Italicarum libras duas.

Eligantur ſimplicia praeſcripta optimae notae, quae herbis, floribus, radicibus, et aliis ſiccationis indigis, leni calore ſiccatis, admiſceantur, et ſimul in pulverem ſubtiliſſimum redacta, ſeorſim ſerventur.

Squinanthum et Spica Indica, minutim inciſa, cum Gummi Arabico, in aqua ſoluto, probe pinſantur, et leni calore rurſus exſiccata, in pulverem redacta, reliquis addantur.

Flores Roſarum ſeorſim terantur, et cum
Chalcitidis, ſive Vitrioli Martis, ad albedinem calcinati, unciis quatuor,
Croci Auſtriaci, optime triti, unciis octo,

Vino diluantur; ſequentia vero in Vini Malvatici ſufficiente quantitate ſolvantur:
Opii Thebaici librae duae,
Succi Liquiritiae libra una,
Hypociſtidis,
Acaciae,
Sagapeni ana unciae quatuor,
Galbani unciae duae.

Soluta et colata commiſceantur cum
Mellis optime deſpumati triplo, vel libris centum et ſedecim;

Addantur Crocus, Chalcitis, et flores Roſarum vino diluta, agitentur diligenter, ſemper de pulvere priori inſpergendo per cribrum. Tandem
Styracis in granis unciae quatuor, in
Terebinthinae clarae unciis ſex ſolutae, et
Opobalſami veri, vel in ejus defectu Olei
Nuciſtae expreſſi unciae tredecim

adjiciantur, et per horae unius ſpatium, ut exactiſſime miſceantur, agitentur, atque in vaſe capaciori, ut fermentare, et aliquoties per menſem moveri queant, reponantur.

Farraginem ingredientium hoc electuarium continet, ex quibus certe ejus virtus non calculari aut aeſtimari poteſt. Attamen ab antiquiſſimis temporibus in uſum vocatur, ut hinc haud raro vel a plebe vario ſcopo deſideretur, ejusque, licet tam varia et multiplici ratione compoſiti, virtus longa experientia cognita eſſe ſupponi queat. Ex variis cauſſis optandum eſſet, ut ejus uſus magis magisque in dies obſoleſceret, cum et pro praeparationis et pro temporis ratione, per quod aſſervatur in pharmacopoliis, ejus vis activa diverſa ſit et eſſe debeat.

Quaelibet uncia continet Opii grana ſex, et Croci grana duo. Datur vel per ſe, vel cum commodo quodam vehiculo.

Doſis eſt a drachmis duabus ad tres.

ELECTUARIUM THEBAICUM
Diſp. Edinb.

REC. Nucis moſchatae,
Cardamomi minoris,
Zingiberis ana uncias duas,
Radicis ſerpentariae Virginianae uncias tres,
Opii in vini albi Hiſpanici quantitate ſufficiente ſoluti drachmas tres,
Mellis deſpumati triplum pondus pulverum.

Miſce, fiat Electuarium. Adpoſuimus e Pharmacopoea Edinburgenſi hoc Electuarium, quod multo minus compoſitum eſt, ut Theriacae Andromachi commode ſubſtituatur.

Scrupuli quinque unum granum opii continent, unde doſis praecipue aeſtimanda.

ELIXIR ACIDUM DIPPELII ET HALLERI.

REC. Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias ſex,
Olei Vitrioli, ſucceſſive inſtillandi, unciam unam,
Granorum Kermes,
Croci ana drachmas duas.

Mixta digerantur leni calore, vitro bene clauſo, per aliquot dies, tandem clarum decantetur et ſervetur.

Commendatur ab Auctore in febribus putridis, ardentibus, morbis arthriticis, calculoſis, obſtructionibus menſium.

Doſis guttae quindecim ad viginti ex multa aqua.

NB. Si

NB. Si aequales partes ſpiritus vini et Olei Vitrioli, omiſſis reliquis ingredientibus, miſcentur, vocatur Elixirium acidum HALLERI, *ex quo guttulae ſex decemve in vaſculo larga aqua repleto ſumuntur.*

ELIXIR ANTICOLICUM CROCATUM.

Videatur ELIXIR CORDIALE et STOMACHICUM, vulgo GARRUS. *Pharmacop. Pariſiens.*

ELIXIR ANTIFEBRILE.

REC. Radicum Gentianae rubrae unciam unam,
Serpentariae Virginianae,
Herbarum Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Trifolii fibrini,
Abſinthii Pontici ana drachmas tres,
Corticis Peruviani unciam unam ſemis,
Chacarillae,
Winteriani ana unciam ſemis,
Florum ſalis armoniaci martialium drachmas ſex.

Inciſa infunde in
Spiritus Vini rectificati libris duabus,

poſt digeſtionem per quatuor dies, exprimantur, et Elixir per chartam filtratum uſui ſervetur.

In declinatione febrium intermittentium ad tonum reſtaurandum, et appetitum excitandum, inſervit.

Doſis a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

REC. Salis Tartari, vel cinerum clavellatorum depuratorum, unciam unam,

Solvantur in
Aquae Florum Sambuci,
Cochleariae,
Naſturtii ana unciis quinque;
ſolutio filtretur, et affundatur
Aloës,
Myrrhae ana unciae uni,
Croci unciae ſemis.

Per triduum digerantur, filtretur et ad uſum ſervetur Elixir.

Ad obſtructiones viſcerum reſerandas, et menſes pellendos inſervit. Hypochondriacis, ſcorbuticis, atque obſtructione alvi laborantibus convenit.

Doſis drachma dimidia ad integram.

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE EDINBURGENSE.

REC. Balſami Tolutani,
Benzoës electae,
Styracis Calamit.
Myrrhae electae ana drachmas tres,
Croci optimi drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.

Digerantur, atque poſt ſufficientem extractionem filtrentur.

Vere balſamicum eſt hoc Elixir, et tam ad internos, quam externos uſus commendabile.

Doſis guttae triginta ad quadraginta uſque.

ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

REC. Herbae Scordii unciam unam,
Centaurii minoris,
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Myrrhae electae ana unciam ſemis,
Zedoariae,
Nuciſtae ana drachmas tres,
Ligni Aloës drachmam unam ſemis,
Croci Auſtriaci drachmam unam,
Succini drachmas tres.

Inciſis et contuſis ſuperfundatur
Spiritus Vini rectificati libra una ſemis,

digerantur, poſt ſufficientem digeſtionem exprimantur, et liquori per filtrum trajecto addantur
Olei Cardamomi,
Caryophyllorum ana guttae decem, in ſpiritus ſalis armoniaci vinoſi uncia una ſolutae.

Alexipharmacum et anticatarrhale eſt, ventriculum roborat, chylificationem promovet, et ab Illuſtri Auctore, praeſertim ad diarrhoeas chronicas, ex inteſtinorum laevitate, commendatur.

Doſis guttae 60 bis in die.

ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM HOFFMANNI.

REC. Extracti Abſinthii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Gentianae ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine mundatorum, uncias quatuor.

Affunde
Vini Hungarici optimi libras duas,
Spiritus corticum aurantiorum rectificati uncias duas.

Stent per triduum infuſa in digeſtione, poſtea filtrata reponantur.

Viennenſes extractis adhuc addunt:
Salis Tartari unciam unam.

Tonum ventriculi roborat, appetitum et concoctionem auget, atque inprimis iis, qui ſpirituoſa non ferunt, inſervit.

Doſis drachma una ad duas.

*ELIXIR CORDIALE et STOMACHICUM, vulgo GARRUS.

Pharmacop. Pariſiens.

REC. Aloës Succotrinae uncias duas ſemis,
Myrrhae unciam ſemis,

Croci

Croci Orientalis drachmas duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatae ana ſcrupulum unum.

Pulveriſatis affunde:
Spiritus Vini rectificati libras duas,
Aquae fontanae uncias duas.

Digerantur per viginti quatuor horas, poſtea ex M. B. ad ſiccitatem deſtillentur.

REC. Spiritus hujus prolecti,
Syrupi capillorum Veneris ana libram unam,
Aquae Naphae unciam unam.

Miſceantur.

Vires ſunt anodynae, ſtomachicae et carminativae, praeſertim vero in colica, a menſtruo fluxu mulierum non rite ſuccedente orta, commendari poteſt.

Doſis cochlear unum, vel duo.

ELIXIR MYRRHAE LONDINENSE.

REC. Extracti Sabinae unciam unam, diſſolvatur in
Eſſentiae Myrrhae unciis octo,
Caſtorei unciis ſedecim,

poſt ſufficientem digeſtionem Elixir filtretur.

Multum cum Elixir uterino Crollii convenit, atque ad menſium et uteri vitia commendatur.

Doſis guttae quadraginta ad quinquaginta uſque.

ELIXIR PECTORALE REG. DAN.

REC. Radicis Angelicae uncias tres,
Leviſtici, unciam ſemis,
Florum Chamomillae Romanae unciam unam ſemis,
Seminis Aniſi uncias octo,
Foeniculi uncias quinque,
Macidis drachmas tres,
Nucum moſchatarum,
Myrrhae electae ana unciam unam,
Cinerum clavellatorum uncias octodecim.

Inciſis et contuſis affundantur, in cucurbita vitrea,
Spiritus Vini rectificati librae quatuor,
Aquae fontanae librae duae;

Stent in digeſtione per triduum.
Tunc adde:
Salis armoniaci pulveriſati libram unam,
deſtillentur, juncturis vitri probe clauſis, lento igne, ad reſiduum librae unius, liquor prolectus volatilis ſuperfundatur
Succi Liquiritiae Hiſpanicae unciis quinque,
in
Aquae Foeniculi libra una
ſoluti;
Croci Orientalis drachmis duabus.

Digerantur per aliquot dies, poſtea Elixir, per chartam filtratum, ſervetur.

Eſt ſpiritus vini ſale volatili et oleis vegetabilium impraegnatus, ſucco liquiritiae edulcoratus, et multum convenit cum ſpiritu ſalis armoniaci aniſato, et liquore oleoſo Sylvii, tonum pulmonum roborando, et decubitum humorum tenacium diſſipando. Excellens etiam eſt remedium carminativum, atque ad colicos dolores mitigandos, ventriculum roborandum, et urinam pellendam commendabile.

Doſis guttae triginta ſex ad quinquaginta.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

REC. Radicum Helenii,
Iridis Florentinae,
Scillae praeparatae ana unciam unam,
Liquiritiae unciam ſemis,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Herbae Rorellae unciam unam ſemis,
Seminis Aniſi unciam ſemis,
Benzoës drachmas ſex,
Myrrhae unciam ſemis,
Gummi Ammoniaci drachmas duas,
Croci drachmas tres.

Extrahantur
Spiritus Vini rectificati libris duabus;

Exprimantur et filtrentur.

Commendatur ab Auctore ad aſthma, catarrhos, tuſſim et raucedinem. Reſolvit, et in hujus generis morbis non ſine fructu adhibetur.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

Nota. Gummi Ammoniacum, Myrrha et Benzoë ſeorſim infundi, atque poſt ſufficientem digeſtionem et expreſſionem, ambae extractiones commiſceri debent.

*ELIXIR POLYCHRESTUM.

REC. Extracti Panchymagogi unciam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias ſex,
Vitrioli drachmas tres.

Miſceantur, digerantur et ſerventur.

*ELIXIR POLYCHRESTUM HALENSE.

Conſtat ex
Extracti panchymagogi uncia una, et
Mixturae ſimplicis unciis ſex.

Vim habet catharticam, atque tam ad alvum ſtimulandam in minori doſi, ad guttas triginta vel quadraginta, quam in majori, ad alvum ducendam, a guttis ſexaginta, uſque centum datur.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM HELMONTII.

REC. Aloës Succotrinae lucidae,
Myrrhae electae,
Croci optimi ana unciam unam.

In pulverem trita indantur cucurbitae vitreae, quae alembico coeco munita, ad digeſtionem in Mariae

riae Balneum reponatur; augeatur ignis per gradus, ut aqua ebulliat, et materia in maſſam coaleſcat, atque guttulae flavae ad latera cucurbitae in conſpectum veniant. Frigeſcant et maſſae affundatur

Aquae Cinnamomi ſpirituoſae libra una,

poſt digeſtionem, e Balneo deſtillentur, et liquor prodiens ſub nomine Elixirii albi, ſervetur.

Vires ſunt balſamicae, ſtomachicae et carminativae.

Doſis drachma una, vel duae.

ELIXIR PROPRIETATIS HELVETII.

REC. Myrrhae electae,
Aloës Succotrinae ana unciam unam,

pulveriſatis ſuperfundantur
Tincturae Tartari unciae octo.

Poſt ſolutionem et ſufficientem digeſtionem clarum ſeparetur, atque cum tinctura ex uncia una croci Orientalis et tincturae tartari unciis quatuor parata permiſceatur.

Addantur
Olei Cinnamomi ſcrupuli duo,

ſerventur.

Vires cum ELIXIRIO PROPRIETATIS DULCI *conveniunt; gratius tamen eſt propter Oleum Cinnamomi, et penetrantius propter Tincturam Tartari.*

Doſis guttae triginta ad quadraginta cum vino vel vehiculo aquoſo exhibendae.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO BOERHAAVE.

REC. Myrrhae,
Aloës,
Croci Auſtriaci ana unciam unam.

Tritis affunde
Aceti vini albi libras quatuor;

Immittantur cucurbitae vitreae, ebulliant leniſſimo igne, per aliquot horas. Frigefacta requieſcant, ut faeces ſubſideant; liquorem clarum per inclinationem a faecibus effunde, reſiduo adde
Novi aceti libras duas,

Ebulliant iterum, ut prius; refrigeſcant, atque, ut ſpiſſum a claro ſeparetur, quieſcant, effundatur clarum, et cum priori extractione per telam raram coletur.

Tincturas miſtas leni igne, ex cucurbita vitrea, deſtilla, ut unciae decem reſtent, quibus adde
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias decem.

Digerantur, filtrentur et ſerventur.

Egregium celeberrimo Auctore eſt remedium, acidum, aromaticum, in praxi medica infiniti uſus. In febre intermittente, ſcorbuto, hypochondriaco malo, ictero, cachexia, ſanguinem ſua balſamica virtute imbuit, putredini reſiſtit, vermes necat. Externe ulcera putrida, ſanioſa, foetida, fiſtuloſa emendat, depurat, labiorum, gingivarum, linguae et faucium ulcera ſanat.

Dari poteſt juxta Auctorem a drachma dimidia, ad drachmas duas, ex vino, vel alio vehiculo; qui et vel mane vacuo ventriculo, vel ad minimum, duodecim horis a paſtu, ſumere jubet.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO BOERHAAVE.

REC. Aloës optimae,
Croci,
Myrrhae ana unciam unam.

Trita immittantur cucurbitae vitreae, affundatur liquor ex
Tartari tartariſati unciis tribus, in
Aquae fontanae unciis ſex ſolutis, paratus.

Digerantur per triduum in Balneo et ſpeciebus integre ſolutis ſuperfundantur
Spiritus Vini rectificatiſſimi librae duae,

Denuo digerantur, eo calore, ut ad finem ebulliant. Frigeſcant, et poſtquam per quietem ſpiſſum ſubſederit, clarum effundatur, novaque
Spiritus Vini libra una ſuperfuſa

Digeſtio continuetur; ſeparetur dehinc clarum, et repetatur, donec omnia fere ſoluta ſint, omnes liquores filtrentur per chartam bibulam, et ſpiritus ſuperflui eo uſque per deſtillationem evocentur, donec unciae viginti reſtent, quae ſerventur pro Elixirio.

Elixir hoc ſale medio paratum prodeſt in obſtructionibus chronicis et inveteratis morbis; potenter reſolvit, nec acido, nec alcalino ſuo principio, noxium eſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO PARACELSI.

REC. Aloës Succotrinae,
Myrrhae ana uncias duas,
Croci optimi unciam unam,

In pulverem tritis affunde
Spiritus Vini rectificati, per octiduum cum
Spiritus Sulphuris unciis tribus digeſti, libram unam ſemis.

Stent in digeſtione per aliquot dies; liquorem tinctum effunde, atque ſpeciebus denuo
Spiritus ejusmodi libram dimidiam ſuperfunde.

Poſt digeſtionem extractiones conjunge, atque per chartam bibulam filtratas ſerva.

Multum de hoc Elixirio auctor Paracelſus, pro more ſuo, promittit, ad vitam ſanam et longam, ad pleroſque morbos, etiam peſtem, vincendos: Ventriculum roborat, digeſtionem adjuvat, vermes necat, menſes et haemorrhoides movet. Caute igitur hoc, et aliis medicamentis aloëticis uti debent hypochondriaci, bilioſi, haemorrhoidarii, et ad haemorrhagias diſpoſiti.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO ſive DULCE.

REC. Myrrhae electae,
Aloës Succotrinae,
Croci optimi, ana unciam unam ſemis,

In pulverem redactis addantur
Olei Tartari, per deliquium parati, unciae duae miſceantur,

ut pultis conſiſtentiam induant, et digeſtis in vitro commodo, probe obturato, per viginti quatuor horas, affunde
Spiritus vini rectificati libras duas;

Stent in digeſtione balnei quatuor dies, vaſe exactiſſime clauſo, agitando aliquoties de dies vas, donec ſaturate rubens extractum ſit Elixir.

Satis efficax remedium eſt ad morbos ventriculi, a cauſa frigida ortos, alvum ſimul ſtimulat, digeſtionem promovet, ſanguinem autem exagitat, uti reliqua aloëtica.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO.

REC. Aloës Succotrinae drachmas ſex,
Myrrhae electae drachmas duas,
Croci Orientalis drachmam unam ſemis,
Rhabarbari optimi unciam ſemis.

Conciſis et contuſis, in phiala capaci affunde
Vini Malvatici generoſi uncias octo,
Spiritus Salis rectificati unciam unam;

Stent, vaſe optime obturato, in loco tepido, per octiduum, tum filtrentur et ſerventur.

Ad ventriculum et inteſtina expurganda et roboranda, hepatis et hypochondriorum obſtructiones expediendas, appetitum excitandum, mulierum menſtruas purgationes in ordinem redigendas, et vermes necandos atque expellendos commendatur.

Doſis guttae quinquaginta ad octoginta.

ELIXIR SALUTIS.

REC. Radicum Enulae,
Liquiritiae,
Rhabarbari veri ana unciam unam,
Foliorum Sennae Orientalium uncias duas,
Seminis Aniſi,
Carvi,
Coriandri ana unciam unam,
Uvarum paſſarum, absque acinis, uncias quatuor,
Salis Tartari drachmas duas.

Inciſis et contuſis affunde
Aquae fontanae ferventis libram unam, refrigeratis adde
Spiritus Vini rectificati libras duas,

Digerantur, et poſt ſufficientem extractionem exprimantur et filtrentur.

Commendatur illis, qui a tarditate alvi et flatibus vexantur.

Doſis drachmae duae ad unciam ſemis.

ELIXIR STOMACHICUM WHYTTI.

REC. Corticis Peruviani optimi uncias quatuor,
Radicis Gentianae rubrae,
Fructuum Aurantiorum Curaſſavienſium ſiccatorum ana unciam unam et dimidiam,
Spiritus Vini gallici libras quatuor.

Digere per ſex dies balneo arenae et cola.

Egregium eſt ſtomachicum in variis morbis, maximeque in paſſionibus hypochondriacis multum laudatum.

Datur ad duas tresve drachmas.

ELIXIR VITAE MATTHIOLI; *juxta Diſpenſat. Viennens.*

REC. Radicum Galangae minoris,
Zinziberis,
Zedoariae ana unciam unam,
Calami aromatici,
Foliorum Majoranae,
Menthae,
Thymi,
Serpilli,
Florum Roſarum,
Salviae,
Roriſmarini ana unciam ſemis,
Seminis Aniſi,
Foeniculi ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatae,
Macidis ana unciam unam,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cardamomi minoris ana unciam ſemis,
Corticum Citri recentium uncias tres;

Inciſa et contuſa macerentur in
Spiritus Vini rectificati libris duodecim per triduum, poſtea addantur
Aquae fontanae librae quatuor,

et lento igne ex Balneo deſtillentur circiter librae tredecim.

Si completum deſideretur Elixir,
Ambrae griſeae et
Moſchi ana ſcrupuli duo
addantur, atque, pro lubitu,
Croco tingatur.

Singularis efficaciae praedicatur haec aqua ſpirituoſa, Elixir vitae dicta, tam interne, quam externe adhibita. Epilepticis, animo deficientibus, praecipue autem in morbis a cauſa frigida ortis, commendatur. Flatus diſcutit, ventriculum roborat.

Doſis a drachma una ad unciam ſemis.

ELIXIR VITAE MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM correctior.

*ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

REC. Calami aromatici unciam unam,
Galangae minoris unciam unam ſemis,
Zinziberis albi drachmas tres,
Menthae criſpae,
Salviae acutae ana unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi ana drachmas tres,
Cubebarum,
Nucis moſchatae ana drachmas duas,
Ligni Aloës ponderoſi,
Corticum Citri ana drachmam unam.

Inciſis et contuſis ſuperfunde
Spiritus Vini rectificati libram unam ſemis,

Macerentur per quatuordecim dies, deinde addantur
Spiritus Vitrioli unciae duae,

Digerantur per ſex dies, tum expreſſa per emporeticam colentur.

Reſiduo
Spiritus Vini uncias quinque vel ſex affunde,

Digere, et eſſentiam reliquam extrahe, quam cum priori conjunge, et
Sacchari albi, parum toſti, unciis quatuor ſuperfunde,

atque poſt digeſtionem, a fecibus in quiete ſubſidentibus ſeparatam, ſerva.

Stomachicum eſt egregium, praeſertim bilioſis convenit, et appetitum excitat.

Doſis guttae quinquaginta ad ſexaginta quinque.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM EDINBURGENSE.

REC. Spiritus Vini rectificati libras duas,
Inſtilla paullatim,
Acidi vitriolici uncias ſex,
Digere calore leniſſimo in vaſe clauſo per triduum, dein adde
Florum Caſſiae unciam unam et dimidiam,
Zingiberis unciam unam,
Foliorum menthae piperitidis ſiccatae unciam dimidiam.

Digere rurſus in vaſe clauſo per ſex dies, dein per chartam cola adhibito infundibulo vitreo.

Convenit hoc elixir cum proxime ſubſequente Elixirio Mynſichti, quin ſimplicius et minus pretioſum eſt, hinc huic egregie ſubſtitui poteſt; noluimus tamen plane expungere Elixirium Mynſichti, quippe quod toties in libris practicorum citatur.

ELIXIR UTERINUM.

REC. Herbae Artemiſiae uncias tres,

Inciſis affunde
Spiritus Vini rectificati uncias quindecim,

Extracta per digeſtionem, exprime, et colatam hanc eſſentiam affunde
Caſtorei Orientalis unciae uni ſemis,
Croci pulveriſati unciae ſemis.

Digerantur leni calore, exprimantur, et per chartam bibulam filtratis adde
Olei deſtillati Aniſi,
Angelicae,
Succini ana guttas quadraginta.

Serventur.

Perſpicit B. L. praecipua Elixiris Crolliani ingredientia heic ſervari, reliqua, ex juſtis rationibus, partim omitti, partim ipſum praeparationis modum mutari.

Commendatur ad uteri morbos, menſium retentionem, fluorem album, &c.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

EMPLASTRVM ADHAESIVUM.

REC. Emplaſtri diachylon ſimplicis libram ſemis,
Picis Burgundicae uncias tres.

Miſce, liqueſcant, ut fiat Emplaſtrum.

Eſt pro uniendis vulnerum labiis, abſque ſutura.

Vices inſuper ſupplet Emplaſtri ad hernias.

Poſſunt et alia emplaſtra ſibi invicem ſubſtitui, ut revera non tot in pharmacopolio requirantur, quot heic ſeparatim ſub diverſis titulis habentur. Aſt cum huic haec, illi alia compoſitio placeat, cum tot aegroti ſine conſilio vel chirurgi vel medici emplaſtra ipſi e pharmacopoliis petant, et in hoc illove prae alio ob ſolum nomen praerogativum quaerant, diverſas compoſitiones dudum receptas, quas forſitan non ob uſum ſolum, ſed et ob hinc inde contingentem abuſum noſſe juvat, reliquimus et monemus, recte noſtris temporibus per ſaniora Artis Chirurgicae principia nimium emplaſtrorum uſum, praeſertim in vulneribus, rejici.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM WADSTOOKII.

REC. Ichthyocollae finiſſimae minutim inciſae unciam unam,
Reſinae Benzoës,
Storacis Calamitae ana drachmam unam,
Spiritus vini rectificati libram unam.

Miſce et ſolve leni digeſtione in cucurbita vitrea per viginti quatuor horas, quae refrigerata dein cola. Tunc holoſericum nigrum et tenue (vulgo *Taffet*) ſupra regulam netricis fortius extenditur. Maſſa emplaſtri in Catinum, et hic in aquam ferventem immittitur, ut gelatinoſa maſſa diffluat. Haec nunc penicillo magno et molli in holoſericum expanſum, quantum fieri poteſt, parciſſime transferatur, idque exſpectata antea exſiccatione, ter quaterve repetatur, donec holoſericum ſpeculi polituram induerit. Hoc facto emplaſtrum probe ſiccatum et dein ex regula exem-

exemtum in fruſtula minora ſecatur. Loco panni ſericei membranae iſtae aurifabrorum tenuiſſimae commodius in uſum vocantur.

Parvis vulneribus carnoſis dicatum et vulgo ſub nomine emplaſtri anglici notum eſt.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

REC. Olei olivarum libras duas,
Ceruſſae libram unam ſemis,
Cerae albae uncias quatuor,

Ceruſſam cum oleo, leni igne, ad debitam conſiſtentiam coquendo, ſub coctione modicum aquae fontanae continuo inſtillando, et tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat emplaſtrum.

Leves cutis exulcerationes, intertrigines ſanat: ſiccat, refrigerat, et vulneribus ac ulceribus cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

REC. Unguenti Dialtheae unciam unam ſemis,
Cerae citrinae uncias quatuor,
Reſinae Pini unciam unam.

Super ignem colliquatis et colatis adde
Pulveris radicis Bryoniae,
Iridis Florentinae,
ſeminis Foeni graeci ana drachmas ſex.

Miſceantur, et in fine addantur
Gummi Ammoniaci, in aceto ſoluti, unciae duae,
Emplaſtri de Meliloto uncia una.

Fiat emplaſtrum.

Emollit et diſcutit, maturat et dolores mitigat.

*EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM.

REC. Olei ſeminis Hyoſcyami,
Papaveris,
Lini ana uncias quatuor,
Minii rubri libram unam,
Aquae Sambuci libram ſemis.

Coque lento igne, ad ſolutionem Minii; adde
Saponis Veneti uncias tres;

Hoc ſoluto adjiciantur
Cerae citrinae unciae duae.

Fiat lege artis emplaſtrum.

Viribus paregoricis hoc praefertur emplaſtro ſaponato Barbette, tenuiter ſuper lintea extenſum, partibusque dolentibus et ſpaſmo affectis ſuperpoſitum, dolores mitigat.

Nobis tamen, uti tantum non omnia, maxime vero repellentia, emplaſtica, contra dolores podagricos minus tutum videtur.

*EMPLASTRUM PRO APOPLECTICIS.

REC. Gummi Galbani,
Opopanacis ana drachmas. duas,
Radicum Pyrethri,
Piperis longi,
Caſtorei ana drachmam unam,
Terebinthinae Venetae drachmas tres,
Olei deſtillati Succini ſcrupulum unum.

Fiat emplaſtrum.

In morbis ſoporoſis, apoplexia et paralyſi, capiti raſo applicari poteſt.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

REC. Baccarum Lauri uncias quatuor,
Cyperi rotundi,
Coſti amari, vel corticis Winterani,
Thuris,
Maſtiches,
Myrrhae ana unciam unam.

Fiat omnium pulvis; poſtea

REC. Cerae citrinae uncias octo,
Reſinae uncias duas,

Super ignem liquatis adde
Olei laurini,
Terebinthinae ana uncias duas.

Quibus pulverem reliquorum immiſce, ut fiat emplaſtrum.

Diſcutit et reſolvit; hinc in tympanitide, hydrope, et affectibus a flatibus ortis, abdomini ſuperimponitur.

EMPLASTRUM DE BELLADONNA.

REC. Succi recentis Herbae Belladonnae,
Olei Lini ana uncias novem,
Cerae Citrinae uncias ſex,
Terebinthinae venetae drachmas ſex,
Pulveris herbae Belladonnae uncias duas.

Miſceantur, et fiat emplaſtrum.

Eſt hoc emplaſtrum ad inſtar illius, quod ex Hyoſcyamo paratur, compoſitum. Egregie emollit et dolores ſedat, praecipue ad mammarum et ſcroti tumores duros reſolvendos, vel ad bonam ſuppurationem perducendos utile deprehenditur.

EMPLASTRUM, *ſive* CERATUM DE BETONICA.

REC. Cerae flavae,
Reſinae Pini,
Terebinthinae ana uncias duas.

Liquefactis reſina et cera, colatisque, ac aliquantum refrigeratis Terebinthinam adde, hisque unitis pulveres ſubtiliſſimos
Betonicae unciam unam,
Maſtiches,
Mumiae,
Thuris ana drachmas duas.

M. Fiat emplaſtrum.

Chirurgi nonnulli hoc emplaſtro utuntur in contuſionibus et vulneribus capitis; eſt etiam ad cephalalgiam, catarrhos et alios capitis morbos in uſu; capillis prius deraſis vertici imponitur, et temporibus applicatur.

EMPLAS-

EMPLASTRUM CAPUCINORUM.

REC. Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Maſtichis,
Tutiae praeparatae ana unciam unam,
Euphorbii,
Pyrethri,
Salis communis ana uncias duas,
Picis navalis uncias tres,
Terebinthinae unciam unam,
Cerae flavae uncias tres.

Pix, terebinthina et cera leni igne fundantur, quibus colatis reliqua in pulverem trita immiſceantur.

Rev. Patres Capucini, qui preces per multas horas, genibus flexis exſequuntur, hoc emplaſtro uti ſolent, ad nodos duros reſolvendos; unde nomen.

Potenter reſolvit et diſcutit. Propter Euphorbium etiam rubefaciens eſt, hinc cum circumſpectione et caute applicandum.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

Videatur EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

EMPLASTRUM DE CICUTA SIMPLEX.

REC. Olei olivarum libram unam,
Cerae citrinae libras duas.
Terebinthinae com.
Extracti cicutae ana uncias tres,
Pulveris herbae cicutae libram ſemis.

Cerae cum oleo olivarum et terebinthina colliquatae adde pulverem cicutae ejusdem extracto immixtum, ut fiat ſub continua agitatione emplaſtrum.

Potenter reſolvit et diſcutit, et imprimis laudatur ad tumores glandularum ſcirrhoſos.

EMPLASTRUM DE CICUTA, CUM AMMONIACO.

REC. Succi Herbae Cicutae uncias ſedecim,
Aceti ſcillitici,
Gummi ammoniaci ana uncias octo.

Diſſolvatur Gummi ammoniacum in Aceto ſcillitico, coletur, et addito Succo cicutae, rurſus inſpiſſetur ad pultis conſiſtentiam, addantur
Pulveris Cicutae unciae octo,
Cerae liquatae libra una,
Olei Capparum unciae quatuor.

Miſceantur leni calore, ut fiat emplaſtrum.

Potentiſſimum eſt reſolvens et emolliens, hinc in ſcirrhis et tumoribus, praecipue lienis, adhibetur.

EMPLASTRUM, ſive CERATUM CITRINUM.

REC. Reſinae libram unam,
Cerae citrinae uncias octo,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinae uncias duas.

Fiat emplaſtrum, omnia liquando et colando, atque pro colore pulveris
Curcumae unciam ſemis addendo.

Ad ulcera et vulnera maturanda valet.

EMPLASTRUM AD CLAVOS ET VERRUCAS PEDUM.

REC. Galbani unciam unam,
Picis navalis unciam ſemis,
Diachyli ſimplicis drachmas duas,
Viridis aeris,
Salis armoniaci ana ſcrupulum unum.

Galbano in aceto diſſoluto, et ad ſpiſſitudinem evaporato, addatur pix et emplaſtrum diachylon, in fine ſal armoniacum et viride aeris pulveriſata. Fiat emplaſtrum.

Super verrucas et clavos in pedibus, dolorem et impedimentum inceſſui adferentes, poſitum, tertio aut quarto die juviſſe, deprehenſum eſt.

*EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

REC. Cruſtae panis, abunde fermentati, mediocriter toſtae, in pulverem tritae, et aceto forti maceratae, uncias duas.
Tacamahacae unciam unam,
Maſtichis electae,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis Moſchatae,
Menthae ana unciam ſemis,
Cerae citrinae uncias ſex,
Terebinthinae,
Olei Maſtiches,
Cydoniorum ana unciam unam.

Cerae, cum terebinthina colliquatae, olea et reliqua commiſcendo, fiat emplaſtrum.

Stomachale eſt, inque vomitionibus puerorum, et ubi concoctio non recte ſuccedit, ventriculi regioni applicatur.

EMPLASTRUM DE CUMINO.

REC. Cerae citrinae,
Emplaſtri Diapalmae,
Olei Olivarum,
Seminis Cumini ana uncias ſex,
Baccarum Lauri uncias duas,
Olei deſtillati Cymini drachmam unam.

Cera, oleum et emplaſtrum leni igne liquentur, quibus pulvis ex cumino et lauri baccis optime immiſceatur; tandem Oleum deſtillatum Cymini addatur et emplaſtrum, veſicae bubulae involutum, reponatur.

Reſolvit, flatus diſcutit, roborat, tympaniticis et hyſtericis prodeſt.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM FELICIS WURZII.

REC. Cerae citrinae libram unam,
Reſinae uncias duas,

Sevi

Sevi hircini uncias ſex,
Terebinthinae unciam unam,
Pulveris herbae Alchimillae uncias ſex.

Miſce, fiat emplaſtrum.

NB. Si viridius deſideretur, ſingulis libris emplaſtri hujus adjicito Indici coloris caerulei, optime triti, ſcrupulum unum, vel drachmam dimidiam.

Leniter adſtringit, refrigerat, et nimium affluxum humorum a partibus affectis arcet.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

REC. Cerae flavae libras duas,
Reſinae unciam unam,
Olei Roſarum uncias quatuor,
Calcis vivae, in aqua roſarum lotae, et iterum exſiccatae
Laterum, vel tegularum,
Boli armenae ana drachmas decem,
Minii ſubtiliſſimi unciam ſemis,
Camphorae, in oleo ſolutae, drachmas duas.

Calx, tegulae et bolus in pollinem ſubtiliſſimum redacta, immiſceantur cerae et reſinae cum oleo liquefactis, quibus ſemi refrigeratis camphora additur, et fiat emplaſtrum.

Imponitur ad inflammationes arcendas, praecipue in vulneribus et ulceribus, ad praecavenda ſymptomata, et partes roborandas.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM WEPFERI.

REC. Butyri recentis,
Olei Lini ana uncias ſex,
Corticum viridium Sambuci recentium uncias quatuor.

Coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem; exprimantur. Expreſſo addantur
Cerae flavae,
Minii rubri ana unciae ſex.

Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Uſus eſt in ulceribus antiquis, et per veſicatoria excitatis, ubi inflammationis metus eſt; in cancro ipſo exulcerato palliative confert, et dolores mitigat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM BLONDELLI.

REC. Herbarum recentium, cum radicibus
Bardanae,
Petaſitidis,
Calendulae,
Cicutae,
Chamaepyteos,
Leviſtici,
Valerianae majoris,
Angelicae hortenſis,
Enulae campanae,
Raphani ruſticani,
Herbarum Cucumeris ſilveſtris,
Scrophulariae,
Illecebrae ſive Sedi teretifolii,
Chelidonii majoris,
Chelidonii minoris,
Gratiolae ana uncias tres.

Coque in aquae fontanae libris viginti, ad dimidias, cola, et expreſſis adde
Succorum Cicutae,
Chelidonii majoris,
Hormini ana libras duas,
Illecebrae libram ſemis,

Evapora ad extracti mollioris conſiſtentiam; hujus extracti

Recipe libram ſemis, admiſce
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, omnium in aceti ſcillitici ſufficienti quantitate ſolutorum, et iterum inſpiſſatorum, uncias duas, repone. Dehinc

REC. Lithargyrii pulveriſati libram unam,
Olei Lumbricorum,
de Catellis,
Meliloto,
Mucilaginibus ana uncias quatuor.
Aquae fontanae uncias decem.

Coque una ad emplaſtri conſiſtentiam, cui ſucceſſive admiſce extractum, cum gummis permixtum, et
Sulphuris vivi, tenuiſſime triti, uncias ſeptem ſemis,
Radicum Iridis Florentinae,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberoſi,
Coronae imperialis,
Serpentariae,
Ellebori albi ana drachmas tres,
Sigilli Salomonis,
Ari ana unciam ſemis,
trium Ariſtolochiarum ana drachmam unam,
Baccarum lauri drachmas duas,
Seminum Angelicae,
Naſturtii ana drachmas tres,
Cumini unciam unam ſemis,
Fimi columbini unciam ſemis,
Pulveris Bituminis judaici,
Olibani,
Maſtiches ana uncias quatuor,
Tacamahacae uncias ſex,
Bdellii,
Myrrhae ana unciam unam ſemis.

His permiſcendo adde ſucceſſive
Cerae citrinae et
Picis liquatae ana libram ſemis;
tandem admiſce
Styracis liquidae repurgatae uncias ſex,
Campho-

Camphorae drachmas ſex, in
Olei Caryophyllorum uncia ſemis ſolutae,
Olei de Lateribus drachmas decem.

Fiat emplaſtrum.

Nota. Oleum de Mucilaginibus parari poteſt ex Mucilaginibus, emplaſtrum diachylon ſimplex ingredientibus, cum olei olivarum anatica portione, ad humiditatis conſumtionem coctis.

Nomen habet ab inſigni vegetabilium quantitate, ex quibus componitur.

Reſolvit tumores pituitoſos et ſcirrhoſos et praefertur a nonnullis Emplaſtro de ranis. *Libenter vero caremus Emplaſtro tantae farraginis.*

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS.

Vide EMPLASTRUM DIAPALMAE.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM, ſive CUM GUMMI.

REC. Emplaſtri Diachyli ſimplicis libram unam, adde
Gummi Ammoniaci,
Galbani, in aceto ſolutorum, ana unciam unam,
Croci pulveriſati drachmam unam ſemis.

Miſceantur.

Emollit, maturat, et digerit abſceſſum fientem, jam vero facti atque rupti reliquam duritiem reſolvit, ac emollit egregie.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

REC. Mucilaginum Foeni graeci,
Lini,
Radicum Altheae ana libram unam,
Olei clari Olivarum libras tres,
Lithargyrii, in ſubtiliſſimum pulverem triti, libras duas,

Coque Oleum et Lithargyrium leni igne, perpetua agitatione, ſemper unciam unam aut alteram aquae fontanae inſtillando, ad ſolutionem Lithargyrii, et emplaſtri albi, ſubgriſei conſiſtentiam.

Poſtea addantur mucilagines, et continuata lenta coctione, ad juſtam emplaſtri conſiſtentiam redigantur.

Juvat maturationem tumorum durorum, ad ſuppurationem tendentium.

EMPLASTRUM DIAPALMAE, ſive DIACHALCITEOS.

REC. Axungiae porcinae,
Olei Olivarum,
Foliorum Quercus teneriorum ana libras duas,
quae conſcindantur et impaſtentur cum axungia et oleo; poſtea coquantur ad humiditatis conſumtionem, colentur et exprimantur. Colaturae adde
Lithargyrii, in ſubtiliſſimum pollinem triti, libras duas.

Lentiſſimo igne, ſub perpetua agitatione, una coquantur, ſemper de ſolutione
Vitrioli unciarum trium, in
Aquae fontanae libris duabus
facta, parum inſtillando, donec conſiſtentiam emplaſtri acquiſiverint, coloris albi ſubcinerei.

Deſiccat; hinc ad ulcera ſordida, oedemata et contuſiones, abs chirurgis adhibetur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

REC. Cerae flavae uncias undecim,
Colophoniae,
Bdellii ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi Ammoniaci,
Terebinthinae purae ana uncias duas.
Galbani,
Sandarachae ana unciam unam,
Maſtiches,
Thuris electi ana unciam ſemis.

Cera cum Colophonia liquetur et coletur; quibus, ab igne ſepoſitis et ſemifrigeratis, Terebinthina et reliqua in pulverem contrita immiſcendo, fiat ſecundum artem emplaſtrum.

Potenter diſcutit ac humores extrahit, tonum confortat, in iſchiadico malo, parotidibus, tumoribus oedematoſis pedum, luxationibus applicari ſolet.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Solani libras duas ſemis,
Cerae albae uncias triginta,
Ceruſſae,
Plumbi uſti ana libram ſemis,
Pompholygos,
Olibani ana uncias quatuor,

Ceruſſa et oleum leniſſimo igne, una cum
Aquae Solani libra una
coquantur, ad unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam; quibus addatur Cera alba, et, cum ſub perpetua agitatione fere refrixerint, reliqua ſubtiliſſime trita, admiſceantur.

Refrigerat, exſiccat et dolores lenit.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

REC. Balſami Sulphuris Rulandi,
Cerae citrinae,
Colophoniae ana uncias ſex,
Pulveris Myrrhae uncias octodecim.

Miſce, fiat emplaſtrum.

Reſolvit, mundat, exſiccat, et conſolidat: atque imprimis ad reſolvendas ſtrumas laudatur.

EMPLASTRUM DIVINUM.

REC. Lithargyrii optime triti libram unam ſemis,
Olei Olivarum libras tres.

Coquantur lento igne, ſub perpetua agitatione, ad emplaſtri conſiſtentiam, adde
Cerae flavae uncias octo,
Lapidis Magnetis praeparati libram dimidiam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii ana uncias tres,
Myrrhae,
Olibani,
Maſtiches,
Aeruginis,
Ariſtolochiae rotundae, omnium ſubtiliſſime tritorum, ana unciam unam ſemis,
Terebinthinae uncias quatuor.

Probe mixta ſerventur.

Cum emplaſtro Opodeldoch convenit, et nomen videtur ſortitum eſſe ob egregias vires reſolventes, detergentes et confortantes.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIAE.

REC. Cerae albae,
Sevi cervini ana libram unam,
Axungiae Anſeris,
Gallinae ana libram ſemis,

Fundantur lento igne, fiat emplaſtrum.

Anodynum eſt, reſolvit, ad pleuriticos et ſpaſticos dolores, pectori applicitum, commendatur.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS ET LUXATIONES.

REC. Cerae libram ſemis,
Picis libram unam,
Terebinthinae uncias duas.

Super ignem liquatis inſpergantur
Pulverum radicis Conſolidae majoris,
Barbae caprinae,
Boli Armenae ana unciae duae.

Probe mixta ſerventur.

Luxationibus ac fracturis oſſium a Chirurgis imponitur.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM MYNSICHTI.

REC. Gummi Galbani in aceto ſoluti,
Emplaſtri de Meliloto,
Diachyli ſimplicis ana uncias tres,
Cerae,
Terebinthinae ana unciam unam,
Croci Orientalis pulveriſati drachmas ſex.

Miſce, fiat emplaſtrum.

Tumores duros emollit, reſolvit, dolores mitigat.

EMPLASTRUM GRISEUM ſive DE LAPIDE CALAMINARI.

REC. Lapidis calaminaris praeparati unciam unam,
Lithargyrii uncias duas,
Thuris electi,
Maſtiches ana unciam ſemis,
Myrrhae drachmas duas,
Tutiae praeparatae unciam ſemis,
Cerae uncias tres,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthina unciam unam ſemis,
Camphorae drachmam unam ſemis,

Cera et ſevo liquatis, Terebinthina addantur, quibus ſemi-refrigeratis pulveres, ſub perpetua agitatione piſtillo ligneo, admiſceantur, tandem Camphora cum pauxillo Spiritus vini trita, adjiciatur.

Fiat emplaſtrum.

Siccat ulcera, et cicatricem accelerat.

EMPLASTRUM PRO HERNIOSIS.

REC. Terebinthinae Venetae uncias quatuor,
Maſtiches electae unciam unam ſemis.

Liquefiant invicem, quibus adde
Cerae flavae uncias ſex,
Pulveris Myrrhae,
Olibani,
Sanguinis Draconis ana drachmas ſex,
Radicis Symphyti majoris,
Seminis Perfoliatae ana unciam unam,
Lapidis Haematitae praeparati,
Vitrioli ad flavedinem calcinati ana unciam ſemis.

Fiat emplaſtrum.

Plus emolumenti infantibus, quam adultis, ab ejusmodi emplaſtris expectare licet, et adultioribus, niſi bracherio commodo muniti ſint, vix quidquam proderit.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

REC. Olei e ſeminibus Hyoſcyami expreſſi,
Succi Hyoſcyami ex herba ana libram unam.

Coquantur ad humiditatis conſumtionem; colaturae adde
Cerae citrinae uncias quindecim,
Terebinthinae unciam unam ſemis,
Pulveris herbae Hyoſcyami uncias duas.

Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Ad rheumaticos dolores, tumores partium glanduloſarum, earum inflammationes, atque ſplenis affectus laudatur.

EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur EMPLASTRUM SANTALINUM.

EMPLAS-

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

REC. Picis navalis uncias duas.
Gummi Galbani unciam unam,
Sulphuris vivi,
Succini citrini ana drachmas duas,
Seminis Cymini,
Florum Chamomillae ana drachmam unam ſemis,
Olei petrae rubri unciam dimidiam.

Galbanum in aceto ſolvatur, atque cum pice optime permiſceatur, quibus addantur reliqua in pulverem trita, et denique oleum petrae inſtilletur, praeſtat tamen emplaſtrum tempore uſus demum Petroleo malaxare.

Diſcutit, reſolvit et roborat, atque egregie in doloribus iſchiadicis, aliisve rhevmaticis conducit.

EMPLASTRUM DE LAURI BACCIS.

Videatur EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMI.

REC. Cerae citrinae uncias tres,
Terebinthinae drachmas decem,
Sevi cervini,
Reſinae ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Pulveris Curcumae,
Foeni graeci,
Lini ana unciam ſemis,
Altheae drachmas duas,
Farinae Fabarum,
Tritici ana drachmas tres.

Cerae, ſevo et reſinae liquefactis, colatis, poſtea ab igne ſepoſitis et ſemi refrigeratis, pulveres ac terebinthinam immiſcendo, fiat emplaſtrum.

Emollit, reſolvit, et maturat.

EMPLASTRUM MALACTICUM SINE GUMMI.

REC. Cerae citrinae uncias octo,
Terebinthinae,
Colophoniae ana uncias tres,
Olibani uncias duas,
Tartari albi drachmas duas,
Myrrhae,
Seminis Foeni graeci,
Lini ana unciam unam,
Radicum Altheae,
Curcumae,
Farinae Fabarum ana uncias duas,
Olei Lini unciam unam ſemis.

Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Viribus cum antecedente convenit.

EMPLASTRUM MAMMILLARE.

REC. Spermatis ceti uncias duas,
Emplaſtri de Spermate ranarum, unciam unam ſemis,
Olei Chamomillae cocti, drachmas ſex.

Fundantur leni igne; addantur
Pulveris ſeminis carvi uncia,
Olei deſtillati carvi drachmae duae,
Camphorae drachma una.

Miſceantur, fiat Emplaſtrum.

Tenſiones doloroſas mammarum, a lactis abundantia, mitigat, coagulationem lactis impedit, et coagulatum reſolvit.

EMPLASTRUM MATRICALE.

REC. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Aſae foetidae ana unciam unam ſemis.

Solvantur in aceti Rutae ſufficienti quantitate, atque ad ſpiſſitudinem pultis redigantur; adde
Terebinthinae Venetae unciam unam ſemis,
Cerae citrinae, ſeorſim liquatae et aliqualiter refrigeratae, uncias quatuor,
Myrrhae unciam unam,
Caſtorei drachmam unam,
Olei deſtillati Angelicae,
Succini ana ſcrupulum unum.

Miſce.

In uteri affectibus prodeſt; calefacit, flatus diſcutit, et dolores ſedat, abdomini impoſitum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

REC. Herbae et florum Meliloti uncias quatuor,
Florum Abſinthii,
Chamomillae,
Baccarum Lauri,
Seminis Apii ana drachmas ſex,
Styracis unciam ſemis,
Gummi Ammoniaci unciam unam.

Optime in pulverem trita excipiantur
Cerae citrinae unciis octo,
Sevi hircini unciis quatuor,
Terebinthinae,
Reſinae ana uncia una ſemis,
Olei Chamomillae unciis duabus.

Fiat emplaſtrum.

Ad inflammationem et tumores glandularum maxillarium, et parotidum reſolvendos adhibetur.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

REC. Emplaſtri diachyli ſimplicis libram unam,
Gummi ammoniaci libram ſemis,
Mercurii vivi uncias octo,
Terebinthinae unciam unam,
Styracis liquidae unciam ſemis.

Miſce ſecundum artem.

Cum Emplaſtro de ranis cum mercurio convenit et breviori manu paratur.

EMPLASTRUM ſive CERATUM DE MINIO RUBRUM.

REC. Cerae citrinae,
Sevi cervini,
Olei Roſarum ana libram ſemis,

Cera et Sevo liquatis atque fere refrigeratis, adde
Minii rubri, cum Oleo roſato optime triti, uncias ſex,
Camphorae drachmam unam ſemis.

Fiat emplaſtrum molle.

Ad partes inflammatas, ambuſtas et e veſicatorio applicito ſuppurantes et dolentes, demulcendas, leniendas atque conſolidandas inſervit.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

REC. Ceruſſae libras duas,
Lithargyrii,
Minii ana libram ſemis,
ſubtiliſſime tritis adde
Olei Olivarum libras tres.

Coquantur leniſſimo igne, addantur
Saponis Veneti raſi unciae quatuor,
ſolutis, et ad emplaſtri paulo durioris conſiſtentiam coctis, admiſceantur
Camphorae uncia una,
Baccarum Lauri, ſubtiliſſime tritarum, uncia ſemis.

Polychreſtum et miraculoſum quaſi habetur ad ulcera antiqua et vulnera etiam noviter inflicta.

EMPLASTRUM NERVINUM HOFFMANNI.

REC. Gummi Ammoniaci,
Elemi ana unciam ſemis,
Tacamahacae,
Maſtiches,
Olibani ana drachmas tres,
Carannae drachmas ſex,
Succini citrini drachmas duas.

Omnia pulveriſata excipiantur
Terebinthinae Venetae unciis duabus,
Cerae flavae libra ſemis.

Fiat emplaſtrum.

Ad nervorum, artuum et iſchiadicos dolores utile eſt, roborat et attrahit; hinc etiam ad luxationes adhiberi poteſt.

EMPLASTRUM DE NICOTIANA *LE MORT.*

REC. Nicotianae uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Vini rubri uncias quinque.

Coquantur leni igne ad conſumtionem humiditatis, exprimantur, et expreſſo addantur
Cerae citrinae,
Colophonii ana libra una.

Admiſceatur
Tacamahacae,
Elemi,
Myrrhae,
Aloës ana uncia una,
Olei Tabaci per deſcenſum deſtillati unciae duae.

Fiat emplaſtrum.

Commendatur ab Auctore ſpleneticis. Abdomini impoſitum, alvum obſtructam reſerare expertum eſt.

EMPLASTRUM NORICUM.

REC. Olei roſati libram unam,
Minii rubri uncias octo,
Aceti Vini uncias quatuor.

Coque ad emplaſtri, brunei coloris et mollioris conſiſtentiam; adde
Cerae citrinae unciam unam ſemis,
Camphorae drachmas duas.

Miſce, effunde in ſcatulas.

Ulcera exſiccat, et nervoſos partes roborat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

REC. Gummi Tacamahacae,
Elemi,
Maſtiches electae ana unciam unam,
Opii drachmas duas;

Omnia probe trita excipiantur
Terebinthinae clarae Venetae drachmis duabus.

Miſce, fiat emplaſtrum.

Non ſolum ad dolores dentium, ſed et cephalalgiam et defluxiones catarrhales inſervit. Spatula calefacta ſuper ſericum extenditur, atque temporibus applicatur.

*EMPLASTRUM OPODELDOCH.

REC. Lithargyrii triti libram unam ſemis,
Olei Olivarum libras duas.

Coque lento igne, additis
Aceti Vini, et
Aquae fontanae ana unciis quatuor,
ad colorem dilute fuſcum.

His adde
Cerae flavae libram ſemis,
Terebinthinae uncias quatuor,
agitentur piſtillo ligneo, ut citius refrigeſcant et ſpiſſeſcant, addantur
Gummi Ammoniaci,
Bdellii ana unciae duae,
Galbani,
Opopanacis ana uncia una,
in Aceto ſolutis, et in mellis conſiſtentiam redactis
Pulveris Ariſtolochiae rotundae verae,
Ariſtolochiae longae verae,
Lapidis calaminaris praeparati,
Thuris,
Myrrhae,
Maſtiches ana uncia una,
Olei Laurini uncia una ſemis.

Com-

Commiſceantur, ſemper agitando usque dum refrigeſcant.

Vulnera ſanare, ſpicula, tela, aut vulneribus illapſa extrahere, affluxus humorum arcere, et ſymptomata periculoſa praecavere credunt.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

REC. Cerae,
Picis,
Colophoniae ana libram unam,
Croci,
Terebinthinae,
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhae,
Olibani,
Maſtiches ana uncias quatuor.

Cera, pix et colophonia invicem liquentur et colentur, quibus dein, ab igne ſepoſitis et ſemirefrigeratis, terebinthina addatur, poſtea reliqua, in pulverem ſubtiliſſimum redacta, ammoniacum, galbanum et crocus, aceto ſoluta, jungantur, fiatque emplaſtrum.

In luxationibus, et doloribus inde ortis, reſolvendo et vi paregorica efficax deprehenditur; propter calorem vero, quem conciliat, ab uſu diuturno abſtinendum eſſe, nonnulli monent.

EMPLASTRUM DE PANIS CRUSTA.

Videatur EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

*EMPLASTRUM DE RANIS, SINE MERCURIO.

REC. Ranarum viventium decem,
Lumbricorum terreſtrium viventium uncias quatuor,
Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Matricariae,
Croci orientalis ana unciam ſemis,
Radicum Enulae,
Ebuli ana uncias tres,
Vini albi libras duas,
Aceti Vini optimi libram unam ſemis.

Incidantur incidenda, et lento igne ad dimidias coquantur et colentur; colaturam ſerva. Poſtea recipe
Olei Olivarum uncias duodecim,
Lithargyrii optime triti totidem.

Coquantur leniſſimo igne, ſpatula ſemper agitando, et decocti ſuperioris ſubinde addendo, ad conſiſtentiam emplaſtri durioris. Ab igne remotis adde
Olei Laurini expreſſi,
Terebinthinae clarae,
Cerae flavae ana uncias duas,
his liquatis
Pulveris Olibani drachmas ſex,
Euphorbii drachmas quinque,
Styracis liquidae unciam ſemis,
probe piſtillo ligneo commiſcendo, fiat emplaſtrum.

Commendabile eſt ad ſolvendos et emolliendos tumores frigidos, et ad dolores a cauſa frigida ortos mitigandos.

*EMPLASTRUM DE RANIS; CUM MERCURIO SIMPLO.

Fit, ſi
Emplaſtri modo praeſcripti librae uni additur Mercurii vivi, in Terebinthina extincti, uncia una ſemis.

Ad tumores et dolores glandularum, praeſertim ex inquinamento venereo ortos, adhibetur.

EMPLASTRUM REGIUM BURRHI.

REC. Cerae citrinae libram unam ſemis,
Reſinae Pini libram ſemis,
Terebinthinae Venetae libram unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Aſae foetidae,
Hederae,
Tacamahacae,
Elemi,
Olibani,
Sanguinis Draconis ana unciam unam,
Tragacanthae uncias decem,
Caſtorei unciam ſemis,
Extracti Opii,
Croci ana drachmas duas,
Salis volatilis Ammoniaci,
Cornu Cervi ana drachmas ſex.

Cera et reſina lento igne liquentur et colentur, quibus, ex parte refrigeratis, admiſceantur Tacamahaca, Elemi, Olibanum, Sanguis Draconis, omnia in ſubtiliſſimum pollinem trita; poſtea Gummi Ammoniacum, Galbanum, Opopanax, Bdellium, Aſa foetida, Hederae cum extractis, in aceto ſoluta, et expreſſione per linteum colata, atque leni igne in mellis conſiſtentiam redacta, addantur. Tandem Terebinthina Veneta, Tragacantha, Caſtoreum et Salia volatilia adjungantur, et perpetua ac diligenti mixtione fiat emplaſtrum, quod in cylindros craſſiores formatum, veſicae bubulae involvatur et ſervetur.

Nervinum eſt, reſolvit, dolores ſopit; in tumoribus, inprimis oedematoſis, commendatur.

EMPLASTRUM, ſive CERATUM SANDALINUM, alias INCOGNITUM.

REC. Cerae novae,
Reſinae ana uncias quatuor,
Sandali rubri unciam unam ſemis,
Croci drachmas duas,
Olibani,

Maſtiches,
Myrrhae,
Aluminis ana drachmam unam ſemis.

Cera cum reſina liquefacta et colata, iterumque ſemirefrigerata, Sandalum et Crocus, trita, atque Vini ſpiritu diluta, cum reliquis in pulverem redactis, miſceantur, fiatque emplaſtrum.

Hepatis indurationi et obſtructioni dicatum olim fuit. Prodeſt etiam ad iſchiadicos dolores.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

REC. Olei roſati libram unam,
Ceruſſae,
Minii rubri ana uncias quatuor.

Coquantur, ſub perpetua agitatione et additione aliquot unciarum aquae fontanae, ad ſolutionem Ceruſſae et Minii promovendam, atque aduſtionem emplaſtri praecavendam, in emplaſtri mollioris conſiſtentiam; addantur
Saponis Veneti raſi unciae quatuor;
quibus ſolutis, ab igne removeantur, et
Camphorae in ſpiritu vini ſolutae uncia ſemis
admiſceatur:

Ad dolores arthriticos et ſpaſticos leniendos communiter laudatur; alvum quoque infantibus, abdomini impoſitum, referaſſe obſervatum eſt. Reſolvit tumores frigidos, et ictericis, ubi durities ſub hypochondriis ſentitur, commendari ſolet.

EMPLASTRUM SATURNINUM MYNSICHTI.

REC. Sevi hircini,
Cerae citrinae ana uncias quinque;
Terebinthinae clarae,
Plumbi uſti, optime loti et ſubtiliſſime triti, ana uncias duas,
Lapidis Calaminaris praeparati,
Ceruſſae albae ana unciam ſemis,
Nihili albi,
Tutiae praeparatae ana drachmas duas,
Myrrhae,
Maſtiches,
Olibani,
Aloës,
Nitri ana drachmam unam,
Camphorae drachmam ſemis.

Omnia in ſubtilem pulverem redacta, Cerae, Sevo et Terebinthinae liquatis, et ab igne remotis, admiſceantur. Fiat emplaſtrum.

Ab auctore Mynſichto ad ulcera foetida exeſa, inflammationes et ambuſta commendatur.

EMPLASTRUM DE SCROPHULARIA.

REC. Foliorum Scrophulariae,
Digitalis purpureae recentium ana uncias octo.
Axungiae ſuillae libram unam.

Coque ad humiditatis conſumtionem, expreſſo adde
Cerae citrinae,
Reſinae Pini ana uncias ſex,
Terebinthinae Venetae,
Aeruginis ana unciam unam.

Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Laudatur ad ulcera antiqua et ſcrophulas etiam exulceratas.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

REC. Cerae albae uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Olei Amygdalarum dulcium,
Gummi Galbani ana unciam ſemis,
Terebinthinae clarae unciam dimidiam.

Cum cera liquata commiſceantur, oleum, terebinthina, ſperma ceti, et tandem gummi galbanum tritum. Fiat emplaſtrum.

Dicitur etiam mammillare, quia mammis puerperarum et lactantium imponi ſolet. Lac coagulatum reſolvere, et tumores glandularum duros emollire creditur.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

REC. Olei ſpermatis ranarum,
Ceruſſae tritae ana libras quinque.

Coquantur perpetua agitatione, leniſſimo igne, ſemper aliquid aquae fontanae et aceti deſtillati addendo, tam ob aduſtionem praecavendam, quam ſolutionem ceruſſae promovendam, ab emplaſtri albi conſiſtentiam; cui, ab igne remoto et piſtillo ligneo probe agitato, adde
Aluminis crudi uncias quinque,
Camphorae unciam unam in Spiritu Vini ſolutae.

NB. Praeſtat Alumen in aquae fontanae libra una ſemis vel duabus diſſolvere, et inter coquendum ſemper parum hujus ſolutionis addere; Ita perfectius uniuntur, et citius ceruſſa ſolvitur.

Ad ulcera ſordida antiqua mundificanda et curanda, inflammationes et dolores arcendos laudatur; refrigerat, adſtringit et exſiccat.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

REC. Cicutae,
Foliorum Ebuli ana uncias duas,
Nicotianae,
Florum Geniſtae ana unciam unam,
Aceti Vini libram unam.

Macerentur per biduum, ebulliant, et exprimantur. In colatura diſſolve
Gummi Ammoniaci libram unam;
Solutioni per pannum colatae, et ad mellis conſiſtentiam inſpiſſatae, adde
Cerae citrinae libram ſemis,
Reſinae Pini,
Terebinthinae,
Olei Capparum ana uncias duas;

Quae,

Quae, ſeorſum in ſartagine liquata, et ſemirefrigerata, miſceantur exactiſſime.

Uſus ex nomine cognoſcitur. Reſolvit, diſcutit, et cum emplaſtro de Cicuta convenit.

*EMPLASTRUM STICTICUM, ſive STIPTICUM.

REC. Lithargyrii,
Lapidis Calaminaris,
Minii ana libram ſemis,
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam,
Vitrioli albi unciam unam,

Oleum Lini et Olivarum, cum Lithargyrio, Minio, et Lapide calaminari tritis, leniſſimo igne, perpetua agitatione coquuntur; quibus Vitriolum, in libra una aquae fontanae ſolutum, ſucceſſive additur, donec juſtam acquiſiverint conſiſtentiam; adjiciantur
Colophoniae,
Cerae citrinae ana librâ una,
Terebinthinae clarae,
Olei Laurini expreſſi ana libra ſemis.

Mixtis addatur
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aloës hepaticae,
Ariſtolochiae longae verae,
Sanguinis Draconis,
Lapidis Haematitae praeparati ana uncia una.

Probe miſceantur, et fiat emplaſtrum, coloris ſpadicei.

Non ſolum ad recentia vulnera, ſed etiam ad antiqua ulcera, egregium eſt remedium. Exſiccat, mundificat, ac in rhevmaticis doloribus bono effectu non deſtituitur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM DE TACAMAHACA.

REC. Cerae citrinae uncias octo,
Tacamahacae uncias quatuor,
Terebinthinae unciam unam,
Balſami Peruviani,
Olei deſtillati Menthae ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam.

Cerae cum Terebinthina liquefactae et ſemirefrigeratae admiſceatur Tacamahaca trita, ac tandem Balſamum cum oleis.

In vomitu, diarrhoea, et aliis ventriculi morbis, ex imbecillitate ortis, ad ventriculum roborandum convenit, flatus etiam diſſipat.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

REC. Minii optime triti,
Aceti Vini albi ana libram unam,
Olei Roſarum libras duas.

Coquantur, leni igne, ad emplaſtri conſiſtentiam, coloris fuſcoſpadicei, cui nonnihil refrigerato adde
Camphorae, cum ſpiritu Vini tritae, unciam unam ſemis.

Miſceantur, et emplaſtrum in ſcatulas effundatur.

Cum emplaſtro Norico convenit, ſiccat, et ad ulcera antiqua commendari meretur.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES.

REC. Pulveris Aloës hepaticae,
Trochiſcorum Alhandal,
Radicis Aſari,
Herbarum Tanaceti,
Sabinae,
Abſinthii,
Myrrhae ana drachmas tres,
Fellis Tauri recentis uncias tres.

Miſce, ut fiant pultis inſtar, cui ſucceſſive, una liquata, ſub perpetua agitatione, addantur
Cerae citrinae unciae tres,
Olei Abſinthii cocti,
Terebinthinae Venetae ana drachmae ſex.

Tandem adjiciatur
Olei deſtillati Sabinae,
Petrae albi ana drachma una.

Fiat emplaſtrum.

Pueris alia medicamenta reformidantibus praeſcribitur. Abdomini nimirum impoſitum vermes necat, atque alvum movet.

EMPLASTRUM VESICATORUM.

REC. Cantharidum in pulverem tritarum uncias quatuor,
Cerae flavae uncias decem,
Terebinthinae Venetae,
Olei Roſarum ana uncias duas ſemis,
Camphorae drachmas tres.

Miſce, fiat emplaſtrum.

Ad veſicas excitandas, ſupra corium extenſum, imponitur; globuli exinde formati, atque fonticulis impoſiti, fluorem promovent.

EMPLASTRUM VESICATORIUM PERPETUUM.

REC. Pulveris Cantharidum unciam unam ſemis,
Euphorbii unciam unam,
Maſtiches,
Terebinthinae Venetae ana uncias quatuor miſce, fiat lege artis emplaſtrum.

Mitius agit, quam emplaſtrum veſicatorium commune, neque tam cito veſicas excitat, atque ad diutius protrahendam ſuppurationem adhiberi poteſt.

EMULSIO EXTERNA E NUCLEIS.

REC. Nucleorum Perſicorum unciam unam,
Seminis Cannabis,
Papaveris ana unciam dimidiam,

 Aquae

Aquae Meliloti,
Nymphaeae ana uncias quatuor.

Fiat Emulſio. Adde
Spiritus Vini camphorati unciam ſemis.

Uſus eſt externus. Linteis quadruplicatis fronti et temporibus impoſita, in dolore capitis ex febri et catarrho, bonam praeſtat opem.

*EMULSIO VIOLATA MYNSICHTI.

REC. Amygdalarum dulcium unciam unam ſemis,
Seminum Violarum drachmas tres.
Papaveris albi drachmam unam ſemis.

Contundantur cum
Aquae Nymphaeae,
Lactucae ana unciis ſex,
Violarum libra una.

Expreſſae Emulſioni addantur
Julepi violati drachmae duodecim.

Refrigerat et humectat, dolores mitigat, ſomnum conciliat, et in febribus malignis, ad aeſtum temperandum, nec non in Nephritide feliciter adhibetur.

Doſis unciae quatuor ad ſex.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

REC. Comarum Abſinthii vulgaris unciam unam,
Radicum Zedoariae unciam ſemis,
Caryophyllatae drachmas duas,
Foliorum Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris ana unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam.

Inciſis et contuſis affunde
Spiritus Vini rectificati libram unam,

Stent in digeſtione per dies quatuor, in vaſe optime clauſo; poſtea prelo exprimantur, expreſſum per chartam bibulam filtretur et ſervetur.

Stomachica et carminativa eſt.

Datur a drachma dimidia ad integram.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

REC. Summitatum Abſinthii floridarum, et ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus, in umbra ſiccatarum, uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati libras duas,

Poſt digeſtionem exprimantur, expreſſum aliis ſuperaffundatur
Abſinthii unciis duabus,

atque, poſt ſufficientem digeſtionem, exprimantur et filtrentur.

Vires Abſinthii habet, ſtomachicas, carminativas, anthelminticas.

Doſis drachma una ex vino.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

REC. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Helenii ana unciam unam,
Carlinae,
Hirundinariae,
Pimpinellae ana unciam unam ſemis,
Herbae Scordii uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas ſemis.

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur, et per filtrum trajecta Eſſentia ſervetur.

Medicamentum eſt vere polychreſtum. Ventriculum roborat, flatus diſſipat, urinam et tranſpirationem promovet; hinc in febribus etiam malignis, catarrhalibus et intermittentibus; lymphae et ſanguinis vitiis prodeſt.

Commendatur a guttis quadraginta ad quinquaginta.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA STAHLII.

REC. Radicum Pimpinellae albae,
Hirundinariae ana uncias tres,
Herbae Scordii uncias duas.

Inciſa infundantur et extrahantur
Spiritus Vini rectificati libris tribus.

Exprimantur et filtrentur, atque tertia pars Spiritus per deſtillationem ex Mariae Balneo evocetur, reſiduum ſervetur.

Temperatior et mitior eſt ordinaria, ideoque ſecure, etiam ad exaeſtuationem ſanguinis pronis, dari poteſt.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

ESSENTIA AMARA.

REC. Herbarum Tanaceti unciam unam,
Scolopendrii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Radicis Gentianae,
Lapathi acuti ana drachmas tres,
Corticum Aurantiorum recentium viridium unciam ſemis.

Inciſa macerentur in
Spiritus Vini tartariſati unciis duodecim,

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur, et expreſſum per chartam filtretur.

Digeſtionem promovet, ventriculum roborat, flatus diſſipat, vermes necat.

Dari poteſt a guttis quinquaginta ad ſeptuaginta, ex vino.

*ESSENTIA AMBRAE BALSAMICA DIPPELII.

REC. Ambrae griſeae,
Balſami Peruviani ana drachmas duas,
Salis Tartari drachmas ſex.

Terantur

Terantur et exacte miſceantur in mortario marmoreo, addantur
Spiritus Vini rectificatiſſimi unciae novem,

Digerantur, in fine augeatur calor, ut mixtura ebulliat, refrigeſcant, et liquor tinctus, a faecibus ſeparatus, filtretur.

Vires ſunt analepticae, ſtomachicae et balſamicae. Praeſcribitur cum aliis eſſentiis tonicis et ſtomachicis.

Doſis guttae quindecim ad triginta.

*ESSENTIA AMBRAE LIQUIDA.

REC. Ambrae verae griſeae ſcrupulum unum;

Immittatur phialae, et leniſſimo igne carbonum liquetur, affundantur poſtea
Liquoris anodyni parum calefacti unciae duae,
addantur
Moſchi Orientalis grana quatuor.

Servetur uſui.

Analepticum, cordiale et cephalicum eſt medicamentum, ſed multum calefaciens. Commendabile in apoplexia, vertigine, memoria confortanda; additur etiam aphrodiſiacis.

Doſis guttae viginti ad quadraginta.

*ESSENTIA AMBRRAE SICCA.

REC. Ambrae griſeae drachmam unam,
Moſchi in ſpiritu Roſarum ſoluti ſcrupulum ſemis,
Olei Cinnamomi deſtillati guttas quinque,
Sacchari albiſſimi uncias duas,

Miſce et aſſerva in vaſe vitreo, bene clauſo.

Analepticum eſt, et cum pulvere cordiali, ſive Elaeoſaccharo Cinnamomi cinnabarino mixta, in apoplexia ſeroſa, et aliis capitis morbis, illis, qui Ambram et Moſchum perferre queunt, dari poteſt. Trageis etiam additur.

Doſis a granis decem ad ſcrupulum unum.

ESSENTIA ANGELICAE.

REC. Radicum Angelicae uncias tres, in
Spiritus Vini optime rectificati unciis quindecim,

macerentur per aliquot dies, ut extrahatur eſſentia, filtranda et ſervanda.

Vires habet Angelicae radicis alexipharmacas, ſtomachicas, diureticas, carminativas.

Doſis a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

ESSENTIA ANODYNA OFFICINALIS.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
Aquae Cinnamomi ſpirituoſae uncias novem,

Poſt ſufficientem digeſtionem filtrentur.

Dolores ſedat, ſomnum conciliat, et easdem, quas Laudanum opiatum, virtutes poſſidet.

In ſcrupulo uno duo ſunt grana opii.

Doſis guttae quinque, decem, quindecim ad viginti.

*ESSENTIA ANODYNA LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
Aquae apoplecticae ſpirituoſae,
Spiritus Vitrioli roridi, cum ſpiritu volatili mixti, ana uncias quatuor.

Extrahe, ut artis eſt, eſſentiam, filtra et ſerva.

Vires ex nomine patent, anodynae ſcilicet, dolores mitigantes et ſomnum conciliantes.

Doſis guttae ſeptem, duodecim, ad quindecim. Drachma una hujus Eſſentiae grana ſex et dimidium habet opii.

*ESSENTIA ANTARTHRITICA, J. M. HOFFMANNI SINE OPIO.

REC. Lumbricorum terreſtrium praeparatorum uncias tres,
His affunde
Olei, ſive liquoris Salis Tartari per deliquium, uncias duas:
ſtent in vitro bene clauſo per viginti quatuor horas, poſtea affundantur
Spiritus Vini rectificati unciae duodecim,
addantur
Caſtorei drachmae duae,
Croci drachma una;

Stent denuo per triduum in digeſtione. Liquor tinctus, per chartam emporeticam filtratus, ſervetur.

*ESSENTIA ANTARTHRITICA CUM OPIO EJUSDEM.

REC. Lumbricorum terreſtrium praeparatorum uncias duas,
Radicis Cynogloſſae unciam unam,
Caſtorei drachmas duas,
Croci auſtriaci drachmam ſemis,
Opii drachmam unam.

Affunde tritis
Spiritus Vini rectificati libram unam,

Poſt ſufficientem extractionem et filtrationem adde
Spiritus Cochleariae unciam unam.

Ambae commendantur a clariſſimo auctore in doloribus arthriticis, aliisque ſcorbuticis et ſpaſmodicis mitigandis; ad icterum, aſthma convulſivum, retentionem urinae.

Doſis prioris, ſine opio, guttae quinquaginta ad ſeptuaginta: poſterioris, cum opio, guttae quindecim ad triginta.

Uncia una habet opii circiter grana quinque.

*ESSENTIA ANTHYDROPICA HOFFMANNI.

REC. Radicum Hirundinariae,
Bryoniae ana drachmas ſex,
Herbae Abſinthii,
Florum Sambuci ana unciam ſemis,
Aloës Succotrinae drachmas ſex,
Myrrhae drachmam unam,
Gummi Ammoniaci drachmas tres,
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas,
Millepedum,
Lumbricorum terreſtrium ana drachmam unam ſemis,
Croci drachmam unam,
Salis armoniaci,
Salis Tartari ana drachmas duas.

Incifis et contuſis ſuperfundantur
Aquae florum Sambuci unciae quatuor,
Digerantur per aliquot horas, poſtea addatur
Spiritus Vini optime dephlegmati libra una ſemis,
Fiat, lento calore digerando, Eſſentia.

Celeberrimus auctor hanc eſſentiam in cachexia, levcophlegmatia et hydrope commendat.

Doſis ſunt ſcrupuli duo, mane ſumendi.

*ESSENTIA ANTISCORBUTICA.

REC. Radicum Ari,
Lapathi acuti ana unciam unam.
Herbae Trifolii fibrini unciam unam,
Sedi vermicularis,
Centaurii minoris,
Seminis Lapathi acuti ana drachmas ſex,
Corticum Winterani uncias duas,
Fraxini,
Saſſafras ana unciam unam,
Myrrhae electae unciam unam,
Salis Tartari unciam unam ſemis.

Incifa et contuſa infundantur in
Spiritus Cochleariae libris tribus;
Digerantur per aliquot dies, poſtea exprimantur, expreſſo addantur
Eſſentiae Succini unciae tres,
Spiritus Vitrioli dulcis uncia una ſemis.
Digerantur et filtrentur.

Vires ſunt antiſcorbuticae, incidentes, attenuantes, reſolventes, diureticae, ſtomachicae.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA ASAE FOETIDAE.

REC. Aſae foetidae,
Salis tartari puriſſimi ana uncias duas,
Spiritus Vini libram unam.

Tridua digeſtione leni calore extrahatur eſſentia, quae filtrata uſui ſervetur. Poteſt etiam ad inſtar dudum in noſtro diſpenſatorio receptae eſſentiae Succini G. cum liquore anodyno extractio fieri.

Vires ſunt nervinae, antihyſtericae.

Doſis guttae viginti.

ESSENTIA BALSAMICA FRID. HOFFMANNI. Videatur ELIXIR.

*ESSENTIA BALSAMICA GMELINI.

REC. Corticum Aurantiorum,
Citri ana uncias duas,
Cinnamomi,
Nucis Moſchatae ana drachmas quinque,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,
Salis Ammoniaci uncias quindecim,
Cinerum clavellatorum tantundem,
Spiritus Vini non dephlegmati libras quatuor.

Deſtillentur ex cucurbita, et ſpiritus volatilis librae duae cum dimidia proliciantur, in quibus infundantur
Corticum Aurantiorum,
Citri ana unciae tres.

Digerantur poſt octiduum, poſtea clarum a ſpiſſo, per inclinationem vaſis ſeparetur. Reſiduum exprimatur, et poſt filtrationem, claro admiſceatur.

Stomachica et carminativa eſt.

Doſis guttae triginta, quinquaginta.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balſami Peruviani optimi unciam ſemis, cum
Spiritus Vini optime dephlegmati unciis tribus,
per dies aliquot, loco tepido digere, eſſentiam extractam per bibulam cola ac ſerva.

Revera balſamicum eſt, calidum tamen medicamentum, quod cum circumſpectione offerri debet; Ventriculum roborat, et vitia lymphae corrigit.

Externus uſus eſt ad ulcera, abſceſſus et vulnera etiam partium tendinoſarum.

Interne doſis guttae triginta, ad quinquaginta.

ESSENTIA BENZOES COMPOSITA.

REC. Benzoës electae pulveriſatae unciam unam,
Styracis calamitae unciam ſemis,
Balſami Peruviani drachmam.

Affunde
Spiritus Vini rectificati uncias octo,
digerantur, et poſt ſufficientem ſolutionem filtrentur.

Nota. Balſamum Peruvianum cum pulvere Benzoës commiſceri debet.

Uſus externus eſt coſmeticus innocens, nimirum aquae calidae inſtillata reddit eam lacteam, quae nitorem gratum cuti conciliat, et eam mollem ſervat. Interne pectorale praebet medicamentum non contemnendum.

ESSENTIA BENZOES SIMPLEX.

REC. Florum Benzoës drachmas tres,
Spiritus Aniſi uncias tres.

Digere leniſſimo calore, atque ſolutio ſive eſſentia flavi coloris ſervetur.

Pectoralis, ſtomachica, carminativa et alexiterica eſt.

Doſis guttae octo ad viginti.

ESSENTIA CALAMI AROMATICI.

REC. Radicis Calami aromatici unciam unam ſemis, conciſae adfundantur
Spiritus Vini unciae ſex.

Digeſtione ad ſufficientem extractionem peracta eſſentia filtretur.

Vires habet egregias, ſtomachicas, carminativas, poteſtque utiliter haec eſſentia, cum calamus aromaticus in multis noſtrae patriae regionibus ſponte creſcat, aliis ex exoticis aromatibus paratis eſſentiis ſubſtitui.

Doſis drachma ſemis ad integram.

ESSENTIA CARDAMOMI.

REC. Cardamomi minoris, in pulverem triti, uncias tres,
affunde
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias ſedecim.

Digerantur, exprimantur et filtretur eſſentia.

Flatus potenter diſcutit, ventriculum et cerebrum confortat, urinam movet.

Doſis drachma ſemis, ad drachmam unam, cum vehiculo idoneo.

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

Paratur ad normam Eſſentiae Abſinthii ſimplicis, ſuperius deſcriptae; cum qua etiam viribus convenit, et in eadem doſi exhiberi poteſt.

ESSENTIA CARMINATIVA WEDELII.

REC. Radicum Zedoariae uncias quatuor,
Carlinae,
Calami,
Galangae ana uncias duas,
Florum Chamaemeli Romani,
Seminum Aniſi,
Carvi ana unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Baccarum Lauri ana drachmas ſex,
Macidis unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum unciam unam.

Conciſa et contuſa groſſo modo macerentur, in
Spiritus corticum Citri libris quatuor ſemis,
Spiritus Nitri dulcis unciis duabus ſemis,
per ſex dies.

Expreſſa et filtrata eſſentia uſui ſervetur.

Vires ſunt ſtomachicae, carminativae, et diureticae.

Doſis drachma dimidia ad ſcrupulos duos.

ESSENTIA CASTOREI.

REC. Caſtorei Orientalis veri, minutim inciſi, uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Per octiduum macerentur, exprimantur, et poſtea filtretur eſſentia.

Commendatur interne ad affectus ſpaſticos, hyſtericos et colicos, etiam ad odoratum praebetur mulieribus, atque Clyſteribus in Colica hyſterica, ad drachmam integram, addi poteſt.

Interne exhibetur a guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA CATECHU.

Videatur ESSENTIA TERRAE CATECHU.

ESSENTIA CENTAURII MINORIS.

Uti Eſſentia Abſinthii ſimplex, ſpiritu Vini optime rectificato, parari ſolet.

Doſis eadem.

Stomachica eſt et anthelmintica, atque in febribus intermittentibus conducit.

Ad drachmas duas exhibita alvum movere compertum eſt.

*ESSENTIA CEPHALICA.

REC. Radicis Calami aromatici drachmas tres,
Herbarum Betonicae,
Mari veri,
Salviae,
Florum Lavendulae ana drachmas duas,
Ligni Aloës ponderoſi,
Sandali citrini odoratiſſimi,
Corticum Culilaban ana drachmas tres,
Cinnamomi acuti,
Nucis Moſchatae,
Cubebarum,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum ana drachmas duas.

Inciſis et contuſis ſuperaffundantur
Aquae apoplecticae ſpirituoſae,
Elixirii vitae Matthioli incompl. ana unciae octo.

Digerantur, et ſufficienter extracta exprimantur atque filtrentur.

Senibus et phlegmaticis conducit, quibus cerebrum et ventriculum confortat; ad colicam flatulentam, eructationes et cardialgiam valet, atque eſſentiis vel elixiriis ſtomachicis admiſceri poteſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

ESSENTIA CHINAE CHINAE SIMPLEX.

REC. Corticum Chinae Chinae pulveriſatorum uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Digerantur aliquamdiu, poſtea eſſentia bene ſaturata expreſſa filtretur.

Praeſtat quidem Corticem Peruvianum in ſubſtantia exhibere; quia vero multi pulveres et electuaria reformidant, eſſentia ex illo parata dari poteſt, non ſolum autem in febribus, ſed etiam, ubi tonum relaxatum oportet roborare.

Doſis guttae ſexaginta ad octoginta.

ESSENTIA CHINAE COMPOSITA HELWIG.

REC. Corticum Chinae Chinae uncias tres,
Radicis Serpentariae Virginianae uncias duas,
Contrayerv. unciam unam.

In pulverem tritis affunde
Spiritus Vini rectificati uncias ſedecim.

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur, et eſſentia, per chartam bibulam filtrata, reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica et carminativa eſt.

Doſis guttae quinquaginta ad ſexaginta.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SPIRITUOSA.

REC. Corticum Aurantiorum, ab interiori albedine ſeparatorum, libram unam;
affundantur
Spiritus Vini rectificati librae tres ſemis.

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur, et per chartam emporeticam filtrentur.

Egregium eſt ſtomachicum, carminativum et tonicum.

Doſis guttae triginta ad ſexaginta.

Nota. E corticibus fructuum Aurantiorum immaturorum recentibus, vel ex ipſis tenellis fructibus pari modo eſſentia parari poteſt, quae, ſi ordinariae e ſiccis maturis corticibus non praecellit, tamen haud inferior eſt virtutibus.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO MALVATICO.

REC. Vini Malvatici libram unam ſemis,
Flavedinis corticum Aurantiorum ſiccatorum uncias tres.

Macerentur per biduum, colentur et filtrentur.

Stomachica, tonica et carminativa eſt.

Doſis uncia ſemis ad integram.

ESSENTIA CORTICIS CHACARILLAE.

REC. Corticum Chacarillae griſeae et reſinoſae uncias quatuor.

In pulverem groſſum tritis affunde
Spiritus Vini rectificati libram unam ſemis.

Digere per quatriduum, filtra et ſerva.

Ventriculi vitiis medetur et pulmonibus prodeſt, tonum viſcerum relaxatum inſtaurat, ſedativum eſt, et ſtricturas partium dolentes blande reſolvit.

Doſis guttae triginta ad ſeptuaginta quinque.

ESSENTIA CULILABAN.

Eodem modo, quo praecedens eſſentia Chacarillae, paratur.

Aromatica eſt, ventriculum roborat, flatus diſcutit.

ESSENTIA DULCIS.

REC. Terrae foliatae Tartari drachmas duas,
Sacchari albiſſimi uncias duas,
Aquae fontanae unciam unam ſemis.

Coquantur in vaſe figulino probe vitreato, ſub perpetua agitatione, usquequo colorem acquiſiverint ſubnigrum vel fuſcum; removeantur ab igne et affundantur
Menſtrui infra deſcripti unciae duodecim.

Digerantur, atque eſſentia, per chartam emporeticam filtrata, ſervetur.

MENSTRUUM pro ESSENTIA DULCI.

REC. Spiritus vini gallici, vel alius puriſſimi, rectificati; libras quatuor,
Aluminis vulgaris puri, in pulverem triti, uncias octo,
Aquae fontanae libram unam.

Miſceantur et deſtillentur, e cucurbita vitrea, atque librae tres primo prodeuntes ſeorſum ſerventur pro menſtruo.

Fuerunt, qui medicamentum corroborans, ſapore et odore gratum, quodque delicatioribus atque infantibus, alia medicamenta reformidantibus, in parva doſi exhiberi poſſet, expetiverunt; quibus ut ſatisfaciamus, Eſſentiam hanc, quae virtutem non ſolum habet corroborantem, ſed et aperientem, balſamicam, diureticam et expulſivam, ac quae ſapore et odore grato ſe commendat, adponere voluimus. Neque tamen illam pro Eſſentia dulci Halenſi venditamus, proderit ceterum tantum, quantum haec ipſa.

Doſis pro adultis guttae triginta ad ſexaginta; infantibus et pueris guttae tres, quatuor, vel duodecim ſufficiunt. Datur in vehiculo aquoſo, vel ſi libet, adultis in vino.

ESSENTIA FULIGINIS CLAUDERI: alias HAEMATO-CATHARTICA ET ALEXIPHARMACA DICTA.

REC. Cinerum clavellatorum puriſſimorum uncias ſex,
Salis Armoniaci unciam unam.

Solve ſeparatim, et quidem Cineres clavellatos in libris duabus, et Sal Armoniacum in libra una aquae fontanae purae vel pluviae; liquores ſalinos ſeparatim per chartam emporeticam filtra, filtratos commiſce, atque ſuperfunde
Fuliginis ex camino ſplendentis pulveriſatae unciis duabus.

Digere in vitro probe clauſo, per aliquot dies, poſtea liquorem tinctum, per chartam bibulam filtratum, ſerva.

Liquor

Liquor ſalinus eſt oleo fuliginis impraegnatus, et praebet medicamentum reſolvens, atque excretiones omnis generis promovens, in morbis chronicis, aſthmate, febre quartana, ictero, cachexia, fauſto cum ſucceſſu adhibendum.

Doſis guttae quinquaginta ad centum.

ESSENTIA GALANGAE.

REC. Rad. Galangae minor. minutim inciſarum uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Extrahatur eſſentia leni calore, exprimatur, et per chartam filtretur.

Commendatur interne ad ventriculum confortandum et humores viſcidos reſolvendos: Externe ad cariem oſſium, membra tabida et paralyſin linguae.

ESSENTIA GENTIANAE.

Fit eodem modo, quo Eſſentia radicum Angelicae.

Amarum quidem, praeſtantiſſimum tamen ſtomachicum, tonicum anthelminticum et antifebrile eſt medicamentum.

Datur a guttis quinquaginta ad octoginta.

*ESSENTIA HYPERICI.

REC. Florum Hyperici uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati libram unam et uncias tres.

Digerantur per triduum, poſtea exprimantur et filtrentur.

Commendatur ſpecifice melancholicis, vulneratis, verminoſis, nec non ad morbos faſcino imputatos. Etiam externe vulneribus applicatur.

Doſis guttae quinquaginta ad ſeptuaginta quinque.

*ESSENTIA LEVISTICI.

REC. Radicum Leviſtici uncias duas,
Seminis ejusdem unciam unam,
Inciſa et contuſa infundantur in
Spiritus Vini unciis decem.

Digerantur, et poſt ſufficientem extractionem exprimantur, atque eſſentia per chartam filtrata ſervetur.

Alexipharmaca, carminativa et diuretica eſt, atque in hydrope, nec non doloribus poſt partum commendabilis.

*ESSENTIA LIGNI ALOES.

REC. Raſurae ligni Aloës reſinoſi unciam unam ſemis,
Spiritus Vini tartariſati libram ſemis.

Macerentur et filtrentur.

Tribuuntur illi vires ſtomachicae, uterinae, cephalicae et analepticae. Additur aliis medicamentis, ad virtutes eorum exaltandas; caute tamen adhibendam eſſe, ob vim inebriantem, nonnulli perhibent.

Doſis guttae viginti ad quadraginta.

Pars II.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS SIMPLEX.

REC. Corticum ligni Saſſafras unciam unam ſemis,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Macerentur per triduum, poſtea filtrentur et ſerventur.

Anticatarrhalis eſt, et ad vitia lymphae et ſanguinis commendatur.

*ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Corticum ligni Saſſafras uncias quatuor,
Salviae nobilis uncias duas,
Nucis Moſchatae unciam unam,
Cinnamomi unciam ſemis,
Aniſi ſtellati drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas.

Digerantur per triduum, exprimantur; expreſſum filtretur et ſervetur.

Ad catarrhales affectus, arthritidem, flatulentias et ſcabiem humidam laudari meretur.

Doſis guttae quinquaginta ad ſeptuaginta quinque.

ESSENTIA LIGNORUM.

REC. Raſurae Ligni Saſſafras cum cortice uncias duas,
Sancti uncias tres,
Rhodii unciam ſemis,
Sandali rubri,
citrini ana unciam unam.

Affundantur
Spiritus Vini librae duae,
per octiduum digerantur, poſtea exprimantur et filtrentur.

Ad maſſam ſanguinis purificandam et lympham corrigendam, ad gonorrhoem etiam et luem veneream inſervit.

Doſis drachma ſemis ad integram, in idoneo vehiculo.

*ESSENTIA MARTIATA APERITIVA.

REC. Radicum Galangae,
Calami aromatici,
Zedoariae,
Cinnamomi acuti, ana drachmas duas,
Flor. Hyperici,
Tanaceti ana drachmam unam,
Limaturae Martis, unciam ſemis.

Minutim inciſis ſuperaffundantur
Spiritus Vini rectificati unciae ſex,
Vitrioli uncia ſemis.

Digerantur leni calore per aliquot dies, et poſt ſufficientem extractionem exprimatur et filtretur eſſentia.

Eſt Tinctura Martis aromatiſata, atque lienoſis et atonia viſcerum laborantibus commendari meretur, nec non inter anthelmintica locum invenit.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA MILLEFOLII.

REC. Millefolii uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias ſedecim.

Infundantur, et poſt digeſtionem per triduum exprimantur; in expreſſo denuo
Millefolii unciae duae
macerentur, et poſt ſufficientem extractionem expreſſa Eſſentia per chartam bibulam filtretur.

Commendatur ad motus haemorrhoidales moderandos, ad nimium fluxum menſium, nephriticorum vomitum, et reliquos morbos viſcerum, cum vena portae connexorum. Cum eſſentia croci mixta, dolores et tormina, a quibus menſtruata ſaepius vexantur, mitigat.

Doſis guttae quinquaginta ad ſexaginta quinque.

ESSENTIA MYRRHAE.

REC. Myrrhae rubrae electae uncias duas, tritae affunde
Spiritus Vini rectificati uncias decem.

Digere, filtra et ſerva.

Alexipharmaca eſt, balſamica et anthelmintica, ſanguinem valde expandit, ejusque modum accelerat, datur igitur ad menſtrua pellenda.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta. Externus uſus eſt vulnerarius, ad ulcera purganda et conſolidanda.

ESSENTIA MYRRHAE ALCALISATA.

REC. Myrrhae electae, in pulverem tritae, libram dimidiam,
Salis alcali, ſive cinereum clavellatorum uncias octo,
Aquae fontanae libram unam ſemis.

Digerantur per ſex vel octo dies, poſtea aqua ex cucurbita, lento igne, ad mellis conſiſtentiam abſtrahatur, reſiduo autem unciae viginti Spiritus Vini rectificati affundantur, atque eſſentia per digeſtionem extrahatur, quae filtretur.

Magis recluditur Myrrha alcali, quod et eſſentiam ſaturatiorem reddit. Cum praecedente ejusdem eſt virtutis, ad vulnera vero non facile adhiberi debet, propter alcali, quod dolores excitat.

*ESSENTIA PAREIRAE BARVAE.

Paratur ad normam Eſſentiae Angelicae.

Vires ſunt diureticae et anticatarrhales.

Doſis guttae quinquaginta ad ſeptuaginta.

ESSENTIA PIMPINELLAE ALBAE.

Spiritu Vini optime rectificato, Eſſentiae Angelicae inſtar, paratur.

Diaphoretica, alexipharmaca et diuretica eſt, in torminoſis colicis affectibus, et lymphae vitiis corrigendis, in Angina catarrhali, ſine vehiculo deglutita, convenit.

Doſis a guttis quadraginta ad ſeptuaginta.

*ESSENTIA PINI.

REC. Extracti turionum Pini aqua fontana parati, uncias tres,
Spiritus Cochleariae libram unam.

Fiat digerendo eſſentia.

Scorbuticis convenit, atque arthriticis commendatur.

Doſis guttae ſexaginta ad ſeptuaginta quinque.

*ESSENTIA POPULI VULNERARIA.

REC. Oculorum Populi arboris recentium libram ſemis,
Spiritus Vini rectificatiſſimi libram unam ſemis.

Digerantur per aliquot dies, exprimantur, et filtretur eſſentia, cui adde
Eſſentiae florum Hyperici libram ſemis,
atque poſt digeſtionem, ſpiritus dimidia pars abſtrahatur in Balneo, liquor reſiduus ſervetur.

Commendari meretur haec Eſſentia, non ſolum ad externos uſus in vulneribus, ſed etiam interne in ulceribus pulmonum, renum et aliarum partium, alvi fluxione diuturna, gonorrhoea et fluore albo conducit.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta et ultra.

*ESSENTIA SCILLAE.

REC. Salis Tartari unciam ſemis,
Aceti ſcillitici, per infuſionem aceto deſtillato parati, probe ſaturati uncias duodecim.

Miſceantur, et evaporetur acetum leni igne ex vaſe figulino probe vitreato ad mellis ſpiſſitudinem. Maſſa ſalina reſidua diſſolvatur in Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis ſex.

Stent in digeſtione per aliquot dies, poſtea clarum a ſpiſſo, per inclinationem vaſis, ſeparetur et ſervetur.

Cenſetur antaſthmatica, reſolvens et diuretica, atque hydropicis commendari meretur.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

ESSENTIA SCORDII.

Ad modum eſſentiae Millefolii paratur.

Egregium eſt alexipharmacum et diaphoreticum temperatum.

Doſis guttae ſexaginta.

*ESSEN-

*ESSENTIA DE SCORDIO COMPOSITA, ſ. DIASCORDIUM LIQUIDUM, JOH. MAUR. HOFFMANNI.

REC. Radicum Angelicae,
Vincetoxici,
Leviſtici,
Zedoariae,
Contrayervae,
Tormentillae,
Valerianae ana unciam ſemis,
Gentianae drachmas ſex,
Herbae Scordii uncias duas,
Florum Sambuci drachmas duas,
Myrrhae electae drachmas ſex,
Croci drachmas duas ſemis,
Corticum Citri unciam unam,
Succini,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Opii drachmam unam.

Miſce, fiat omnium pulvis; ſuperaffundantur
Spiritus Vini a baccis Juniperi abſtracti librae tres.

Digerantur loco calido in vitro probe clauſo; poſt ſufficientem extractionem filtrentur, et ſerventur.

Virtutes ſunt alexipharmacae, anodynae, ſtomachicae, feliciter in febribus epidemicis, dyſenteria, et ubi tinctura bezoardica locum habet, adhibetur.

Uncia una Eſſentiae continet duo circiter grana Opii.

*ESSENTIA SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ.

REC. Radicum Serpentariae Virginianae, minutim inciſarum, uncias duas ſemis,
affunde
Spiritus Vini rectificati libram unam;

Poſt digeſtionem et ſufficientem extractionem exprime, et eſſentiam, per chartam filtratam, ſerva.

Alexipharmaca, ſtomachica, ſudorifera et diuretica eſt; in febribus tam malignis, quam intermittentibus atque catarrhalibus, feliciter adhibetur.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

*ESSENTIA SPICÆ INDICÆ.

REC. Spicae Indicae unciam unam ſemis,
Spiritus Vini rectificati uncias ſex vel ſeptem.

Stent in digeſtione ad ſufficientem extractionem, exprimatur et filtretur Eſſentia.

Alexiterica, carminativa, diuretica et uterina eſt.

Doſis guttae quadraginta et ſexaginta.

*ESSENTIA SPLENETICA STAHLII.

REC. Herbarum Verbenae,
Rutae hortenſis,
murariae,
Herbarum Salviae,
Plantaginis acutae ana unciam ſemis,
Florum Hyperici unciam unam.

Inciſa infundantur in
Spiritus Vini libra una,

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur et filtrentur.

Vires nomine indicantur; prodeſt hypochondriacis, reſolvit, urinam movet.

Doſis guttae ſexaginta ad octoginta.

*ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA GUNDELSHEIMERI.

REC. Piperis longi,
nigri,
albi ana drachmas duas,
hiſpanici, ſive Capſici unciam unam,
Cardamomi minoris drachmas decem,

Tritis affundantur
Liquoris terrae foliatae Tartari,
Spiritus Salis Armoniaci vinoſi ana libra ſemis.

Digerantur, exprimantur et filtrentur.

Potenter reſolvit, atque cachecticis, hydropicis et phlegmaticis convenit; cholerici et ſanguinei vero ab ejus uſu caveant.

Doſis guttae triginta ad quadraginta.

ESSENTIA SUCCINI ALCALISATA.

REC. Succini flavi, probe triti, uncias quatuor,
Salis, ex duplo Nitri et una parte Tartari crudi per detonationem parati, uncias ſex;

Tere invicem, affunde
Spiritus Vini non rectificati uncias ſedecim.

Stent in digeſtione per aliquot dies, poſtea e cucurbita vitrea deſtilla, et ſpiritus circiter uncias octo prolice; reſiduum lento igne ad ſiccitatem evapora, et ſpiritum per deſtillationem prolectum denuo affunde, poſt digeſtionem, clarum a ſpiſſo ſeparatum filtra et ſerva.

Saturatior eſt ſuccedenti, ſed, propter ſal alcali, in vulneribus minus convenit.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SUCCINI, G.

REC. Succini citrini optime triti uncias duas,
Spiritus vitrioli dulcis, ſive Liquoris anodyni uncias ſeptem.

Digerantur in vaſe optime clauſo leniſſimo calore, atque poſt ſufficientem extractionem, clarum a ſpiſſo, per inclinationem vaſis, ſeparetur, et in vitro epiſtomio clauſo ſervetur.

Optimam ac balſamicam partem ſuccini haec eſſentia continet, ſaporis eſt amaricantis, odoris grati, et paucae guttae, aliquot uncias aquae, ſapore et odore inficiunt.

Vires ſunt nervinae, anthicatarrhales, uterinae &c.

Doſis guttae quindecim ad viginti, vel ſacchari fruſtulo exceptae vel vehiculo aquoſo.

ESSENTIA SUCCINI ORDINARIA.

REC. Succini flavi ſubtiliſſime triti unciam unam et ſemis,
Spiritus Vini rectificatiſſimi tartariſati uncias ſex.

Leni calore in phiala optime clauſa per aliquot dies digerantur, et aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Anticatarrhalem, balſamicum et nervinum edit effectum, ac in vulneribus etiam locum habet.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

*ESSENTIA TERRÆ CATECHU.

REC. Terrae Catechu, ſive Japonicae unciam unam,
Spiritus Cydoniorum uncias quatuor.

Solutione per digeſtionem peracta filtrentur.

In haemoptyſi atque nimiis haemorrhagiis, diarrhoea, vel, ubi adſtrictione opus eſt, utiliter adhibetur.

Doſis a guttis triginta ad quinquaginta.

*ESSENTIA THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicae,
Calami,
Serpentariae Virg.
Spicae Indicae,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici ana drachmas tres,
Cinnamomi acuti,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis,
Opii Thebaici,
Croci Orientalis ana drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur ad ſufficientem extractionem, exprimantur, et Eſſentia per chartam bibulam filtrata, ſervetur.

Vires ex titulo patent, ſcil. theriacales, i. e. bezoardicae ſtomachales.

Uncia una hujus Eſſentiae fere grana quinque opii habet.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta uſque.

*ESSENTIA TRAUMATICA.

REC. Radicum Tormentillae,
Herbae Saniculae ana unciam ſemis,
Rorellae,
Florum Hyperici,
Roſarum rubrarum ana drachmas duas,
Sanguinis Draconis puriſſimi,
Mumiae,
Terrae Catechu,
Myrrhae electae ana drachmas tres,
Sandali rubri drachmas duas,
Nucis Moſchatae drachmam unam.

In pulverem redacta miſce, et affuſis
Spiritus Vini unciis ſedecim,
triduana leni digeſtione, vaſe optime clauſo, elice eſſentiam, quam, poſt modicam expreſſionem, per chartam emporeticam filtra, ac ſerva.

Vulneraria habetur, in Haemoptyſi, Haemorrhagia, uteri profluviis, et Diarrhoea adhibetur, quamvis revera minus congrua ſit.

Doſis guttae quinquaginta vel ſexaginta.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

Ad normam Eſſentia Abſinthii, ſpiritu proprio abſtractitio, paratur.

Antiſcorbutica, ſtomachica et antifebrilis eſt.

Doſis guttae quinquaginta ad ſexaginta.

ESSENTIA VALERIANAE COMPOSITA.

REC. Rad. Valerianae,
Serpentariae Virginianae ana unciam unam,
Camphorae drachmam unam,
infundantur in Spiritus Vini rectificati unciis octo; poſt ſufficientem extractionem exprimatur et filtretur eſſentia.

Vires ſunt alexitericae, uterinae etc. commendatur etiam ab Hermanno epilepticis.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

*ESSENTIA VINCETOXICI.

Paratur, ut Eſſentia Angelicae.

Viribus cum Eſſentia Pimpinellae convenit, et in eadem doſi exhibetur.

*EUPHORBII CORRECTIO.

REC. Euphorbii triti uncias quatuor, affunde
Succi Citri depurati libram.

Digere, ut Euphorbium ſolvatur, cola per linteum, et ad extracti conſiſtentiam evapora.

Acrimonia cauſtica eſt in Euphorbio, quam per acidum Citri infringere voluerunt auctores; violenter purgat alvum, et non niſi hydropicis praeſcribi debet. Veteres etiam philoniis ad correctionem Opii addebant.

Doſis grana octo ad quindecim.

EXTRACTUM ABSINTHII.

REC. Summitatum Abſinthii, in umbra ſiccatarum, vel potius recentium, libram unam.

Conciſae macerentur in
Aquae fontanae libris ſex, vel ſaltem quatuor,

per

per quatriduum, in loco calido, poſtea leniter ebulliant, exprimantur, liquor inde expreſſus et colatus coquatur igne lento ad juſtam extracti conſiſtentiam.

Vires habet Abſinthii ſtomachicas, tonicas, anthelminticas.

Pilulis hoc et alia extracta ſunt deſtinata, quibus pro neceſſitate pulveres adduntur.

Doſis a ſcrupulo dimidio, ad unum.

Probe autem notandum eſt, quod ex vegetabilibus, quae non gummoſis ſolum, ſed et reſinoſis conſtant partibus, ut Abſinthium, Centaurium minus, Carduus benedictus, Fumaria etc. extracta longe nobiliora obtineantur, ſi aquae, in qua macerantur, portio quaedam ſpiritus vini, e. g. libris ſingulis unciae duae addantur. Menſtruum tale aquoſo-ſpirituoſum ad paranda extracta gummoſo-reſinoſa praeſtat vino, cujus reſiduum poſt evaporationem extractum Herbae deſideratum contaminat.

Eadem methodo parari debent, ſi deſiderantur

EXTRACTUM ARNICAE,
ARTEMISIAE,
CARDUI BENEDICTI,
CENTAURII MINORIS,
CHAMOMILLAE ROMANAE,
FUMARIAE,
HEDERAE TERRESTRIS,
MILLEFOLII,
PLANTAGINIS,
RUTAE,
SCORDII,
TANACETI,
TRIFOLII FIBRINI,
VERONICAE,

omnia ex plantis floreſcentibus, adhibita cum floribus herba.

EXTRACTUM PINI &
SABINAE,

ex ſummitatibus.

Vires habent ſimplicium; ex quibus parata ſunt, et pro pilulis conficiendis inſerviunt.

EXTRACTUM ACONITI.

REC. Herbae recentis Aconiti, quantum libet.

Exprimatur ſuccus, et lento igne coquatur ad conſiſtentiam Extracti.

Recentiora Stoerkii experimenta docent, quod pulvis ex granis quatuor Extracti hujus cum Sacchari uncia ſemis mixtus ſalutarem quandoque effectum praeſtet in morbis arthriticis, ſerum acre vitioſum per ſudorem, urinam, vel alvum eliminando, tumores glandularum ſcirrhoſos, vires Cicutae eludentes, quandoque reſolvat, et ulcera refractaria conſolidet.

Doſis pulveris ſaccharati eſt a granis quatuor ad ſcrupulum unum ſemel, bis, terve quotidie per aliquot dies, vel plures hebdomades continuandi.

* EXTRACTUM AGARICI.

REC. Raſurae Agarici albi et levis libram unam;

Affundantur ſpiritus vini ſufficiens quantitas, digerantur, in vaſe vitreo arctiſſime clauſo, in loco calido per dies tres; poſtea exprimantur, expreſſum filtretur, et in Balneo Mariae, lenta deſtillatione, Vini ſpiritus evocetur, ac reſiduum extractum ſervetur.

Libra una Agarici, ut plurimum uncias quatuor extracti reſinoſi largitur.

Agaricus, pectoris affectibus, tuſſi et aſthmati convenire cenſetur, ita etiam extractum ejus, pilulis laxantibus additur, ubi ejusmodi affectibus correptis ſuccurrendum eſt. Reſinoſum eſt extractum, et vi purgante admodum debili praeditum, hanc ob cauſam nunquam ſolum, ſed vel trochiſcis Alhandal, vel alio acri purgante atque extracto quodam commixtum, in forma pilulari, vel amygdalis tritum, in pulvere dari ſolet.

Datur vero a ſcrupulo dimidio, ad grana quindecim.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

REC. Aloës Succotrinae optimae uncias ſex.

Redige in pulverem, ac in cucurbita vitrea affunde Aquae fontanae libras duas.

In vaſe tecto, loco calido, duos vel tres dies digere, ut ſolvatur; ſolutionem a fecibus ſeparatam, leni igne, ad extracti conſiſtentiam evapora.

Alvum laxat, et pro baſi pilularum inſervit purgantium.

Doſis ſcrupulus ſemis.

EXTRACTUM ANGELICAE.

REC. Radicum ſiccarum Angelicae libram unam;

Inciſis ſuperfundantur
Spiritus Vini rectificati librae quinque vel ſex.

Digerantur ad ſufficientem extractionem, exprimantur, atque ſpiritus tinctus, per filtrum colatus ſervetur;

Radices vero
Aquae fontanae libris tribus denuo infundantur, digerantur, et poſt unam aut alteram ebullitionem exprimantur.

Expreſſum albumine ovi clarificetur, et cum ſpirituoſo commiſceatur, lentoque igne, ſpiritu per alembicum abſtracto, ad conſiſtenſtiam extracti inſpiſſetur.

Carminativas, anodynas, alexipharmacas et pectorales habet virtutes; additur pilulis catarrhalibus, vel Laudano mixtum in colica exhibetur.

Doſis grana duodecim, ad viginti.

Praeſcripto modo etiam parantur:

EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE CLEMATITIDIS,
ARISTOLOCHIAE LONGAE,
ARISTOLOGIAE ROTUNDAE,
ASARI,
CALAMI AROMATICI.
CORTICUM CHACARILLAE,
CORTICUM CHINAE CHINAE,
ENULAE,
HYPERICI ex FLORIBUS,
PIMPINELLAE,
SASSAFRAS,
TURPETHI,
ZEDOARIAE.

EXTRACTUM ANODYNUM.

REC. Extracti Angelicae,
Calami aromatici ana unciam unam,
Cardui benedicti drachmas quinque,
Opii, aqua fontana parati, drachmas tres,
Olei Caryophyllorum guttas decem,
Miſceantur et ferventur.

Vires ſunt anodynae, ſudoriferae, leniter adſtringentes. Quaelibet drachma grana ſeptem ſemis habet. Opii.

A granis octo, quae granum unum habent opii, ad grana duodecim dari poteſt.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Paratur ad inſtar Extracti Aconiti.

Potens remedium eſt, quod recentius in variis deſperatis morbis, rabie canina, cancro, epilepſia tentatum et laudatum eſt. Incipiendum a parva doſi grani unius, quam poſtea nonnulli audacter auxerunt. Annotari meretur, quod oculos in nonnullis ſubjectis inſigniter afficiat.

* EXTRACTUM BEZOARDICUM CAMERARII.

REC. Extracti ſpecierum Elixirii vitae uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Radicum Angelicae ana unciam unam,
Meliſſae,
Salviae,
Tormentillae,
Opii ana unciam ſemis,
Papaveris erratici,
Caſtorei ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretioſorum praeparatorum,
Succini albi praeparati ana ſcrupulos quatuor,
Unicornu marini,
Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana ſcrupulos duos,
Confectionis Alkermes completae,
de Hyacintho ana drachmas duas,
Miſceantur exactiſſime, quod fit, extracta omnia in aqua Menthae ſolvendo, et denuo in debitam conſiſtentiam reducendo.

Alexipharmacum et ſudoriferum eſt, lene etiam praebet anodynum. Vix amplius in uſum veniens merito exulat ex officinis.

Doſis per ſe grana octo, ad quindecim adultioribus.

Drachma continet circiter grana tria, et ſcrupulus granum unum extracti Opii.

EXTRACTUM BRYONIAE.

REC. Radicum Bryoniae inciſarum libram unam, infunde in
Aquae fontanae ferventis libris ſex.

Macerentur per triduum, poſtea leniter ebulliant, exprimantur et colentur, expreſſum, leni igne, ad extracti conſiſtentiam, evaporetur.

Pari modo parantur; ſi unum alterumve deſideretur

EXTRACTUM ESULAE,
GENTIANAE,
HELLEBORI NIGRI,
IRIDIS FLORENTINAE,
IRIDIS NOSTRATIS,
PÆONIAE,
RHABARBARI,
SARSAPARILLAE,
TORMENTILLAE,
Omnia ex radicibus.

Haec, et alia ex ſimplicibus parata extracta, vim habent vegetabilium, e quibus parata ſunt.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI GUMMOSUM

juxta methodum Garayanam.

REC. Corticis Peruviani optime triti uncias quatuor.
Adfundantur
Aquae fontanae ferventis menſurae quatuor.

Concutiatur vas ſaepius de die. Horis quadraginta ſic finitis coletur infuſum per chartam bibulam, et evaporetur igne moderato ad libram unam usque, quae poſtea quam refriguerit, iterum filtretur. Colatum nunc patinis vitreatis bene amplis infundatur, quae fornaci ſuperimponantur, ut exhalet usque ad pulveris ſiccitatem, qui ſub forma ſquammularum nitentium in conſpectum venit. Pulvis hic jam bene ſiccus cultroque abraſus conſervetur in vitro optime clauſo, ne aëris acceſſu humiditatem attrahat. Id eſt idem remedium, quod Comes *de la Garaye* Sal eſſentiale corticis nuncupat, ejusque vires laudibus juſto majoribus effert, nec non magis laborioſam id conficiendi methodum, quam neceſſum eſt, in peculiari libello tradidit. Pretioſum eſt medicamentum; adpoſuimus hanc compoſitionem, cum a nonnullis et medicis et aegrotis magna cum fiducia expetatur, ut pro deſiderantibus

tibus quivis pharmacopaeus ſine iſta machina Garayana parare ſciat.

* EXTRACTUM CASTOREI.

REC. Caſtorei libram ſemis;

Per repetitam Spiritus Vini affuſionem extrahatur eſſentia; reſiduo addantur

Aquae fontanae librae duae,

et lento igne ad dimidias coquantur, decoctum exprimatur, coletur, ac clarificetur, atque cum ſuperioribus per ſpiritum vini factis extractionibus commiſceatur, et ſpiritu lento igne abſtracto, in extracti conſiſtentiam reducatur.

Specificum creditur eſſe Caſtoreum antihyſtericum et antiſpasmodicum, quas etiam vires habet ipſum extractum; admiſcetur pilulis nervinis, antiſpasmodicis, narcoticis, atque anticolicis.

Doſis grana tria vel ſex.

EXTRACTUM CATHARCTICUM, PHARMACOP. LONDINENSIS.

REC. Aloës Succotrinae unciam unam ſemis,
Colocynthidis drachmas ſex,
Scammonii electi,
Cardamomi minoris, ana unciam ſemis.

Infundantur in Spiritus Vini rectificati ſufficiente quantitate, et repetitis vicibus liquor a faecibus, mediante filtro, ſeparetur, Spiritus leni igne abstrahendo in extracti formam redigatur.

Cum extracto catholico convenit. Vis draſtica ſcammonii et colocynthidis per additionem Cardamomi corrigitur.

Doſis grana decem ad quindecim in forma pilulari.

* EXTRACTUM CATHOLICUM.

REC. Extracti Aloës Succotrinae, aqua fontana parati, unciam unam.
Ellebori nigri drachmas duas,
Colocynthidis ſcrupulos tres,
Reſinae Jalappae,
Scammonii ana drachmam unam ſemis.

Miſce.

Ex inſcriptione patet, univerſale exiſtimari alvum ducens, ex natura ingredientium, eſſe draſticum.

Doſis ſcrupulus ſemis, ad grana quindecim.

EXTRACTUM CHELIDONII MAJORIS.

Paratur eodem modo, quo extractum Aconiti ex herba et radice recentibus Chelidonii majoris.

Laudatur in obſtructionibus glandularum et viſcerum, ictero et cataracta incipiente.

Doſis ſcrupulus unus ad duo.

EXTRACTUM CICUTÆ.

REC. Herbae recentis Cicutae quantum vis,

exprimatur ſuccus, isque recens lentiſſimo igne, in vaſe terreo, ſaepius agitando, ne amburatur, coquatur ad ſpiſſi extracti conſiſtentiam. Hoc extractum ſufficiente quantitate pulveris herbae Cicutae in maſſam pilularem ſubigatur, ut fiant pilulae granorum duorum.

Reſolvere, vel ad benignam ſuppurationem redigere indurata mala ſcirrhoſa, ſcrophuloſa, cancroſa; ſanare fiſtulas et alia ulcera, cataractas incipientes ſolvere et pluribus aliis morbis conclamatis mederi obſervavit Stoerck.

A minima doſi incipiendum ſuadet, mane et veſperi pilulam unam, ſenſim aſcendendo; obſervato effectu, ad drachmam unam, quin ad unciam ſemis de die dedit, per plures menſes continuando. Superbibitur infuſum Theiforme. Vel extractum aqua ſtillatitia dilutum, forma mixturae propinari poteſt.

*EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Paratur fructum Colocynthidis Spiritu Vini extrahendo, poſtea aqua fontana coquendo, et ambas extractiones clarificatas, leni calore, in extracti conſiſtentiam evaporando.

Fortiter purgat, et ſtimuli loco aliis purgantibus additur; hydropicis praeſertim conducit.

Doſis grana tria ad octo.

EXTRACTUM CROCI.

REC. Croci Orientalis optimi libram ſemis, vel quantum libet,
Aquae fontanae purae libras duas.

Digere loco tepido, vaſe optime clauſo, per biduum, liquorem tinctum decanta, aliam aquam affunde, digere, idque continua, donec omnis vis et tinctura extracta ſit; extractiones omnes commiſce, ac in balneo abſtrahe ad juſtam conſiſtentiam.

Easdem vires, quas crocus, poſſidet; anodynas, alexipharmacas, cordiales et antihyſtericas.

Doſis grana duo ad quatuor.

EXTRACTUM DULCAMARAE.

Eodem modo praeparatur ex ſtipitibus recentibus ſolani dulcamarae, ſuperfundendo tamen ſtipitibus conciſis ante expreſſionem aquam calidam.

Iisdem viribus, quibus ſtipites dulcamarae, ſtipatum ſimili quoque ſcopo adhibetur, doſis grana quinque, ſcrupulus ſemis.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

Paratur ex ſucco expreſſo, ut Extractum Cicutae.

In motibus convulſivis particularibus et quibusdam melancholicis tanquam anodynum profuiſſe, notavit Stoerckius.

Doſis grana unum, ad ſummum tria quatuorve, bis terve de die.

EXTRACTUM JALAPPAE.

Eodem modo, quo Agarici extractum, paratur, in fine reſinam cum extracto diligenter miſcendo, ut gummoſae partes reſinoſis interponantur.

Vires cum reſina conveniunt, et vix majori doſi dandum eſt extractum hoc; ſufficiunt grana ſex, vel decem, extracto alii laxanti, Aloës ſcilicet, vel pilulis de Succino, pro una doſi, ſcopo laxandi, admixta.

EXTRACTUM LACTUCAE SYLVESTRIS ſ. VIROSAE.

REC. Herbae recentis Lactucae ſylveſtris ſ. viroſae quantum vis.

Exprimatur ſuccus et per viginti quatuor horas in cella ſubterranea vel alio loco frigido, ne in fermentationem ruat, aſſervetur. Decantatus per aliquot momenta ebulliat, dein per manicam Hippocratis coletur. Colatus ſufficiente quantitate albuminum ovorum, ſubſequente denuo brevi ebullitione et per pannum laneum trajectione, clarificetur, et dein leni igne ad medietatem evaporatus, ab igne ſemotus et refrigeratus, ſecunda vice albuminibus ovorum brevi coctione et per manicam Hippocratis trajectione clarificetur, et demum leni igne in extracti conſiſtentiam reducatur. Sic optimum obtinetur extractum non raro ſpiculis ſalinis micans.

Ab H. I. *Collino* in obſervata circa morbos acutos et chronicos aliisque medicis Viennenſibus in hydrope impenſe laudatur.

EXTRACTUM LIGNI ALOES.

Paratur extrahendo lignum Aloës rectificatiſſimo Vini Spiritu, et ſpiritum rurſus in balneo abstrahendo.

Additur pilulis et pulveribus cephalicis et analepticis.

Sufficit granum unum vel duo pro doſi.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

Lignum Guajacum in ſcobem tenuem redactum fortiter coquitur in ſufficiente quantitate aquae fontanae; decoctum lento igne in extracti formam redigitur.

Extractum exigua quantitate tali modo et ex libra una ligni vix drachmae duae obtinentur; Spiritu Vini vero rectificatiſſimo ex libra una ad minimum unciae tres extracti reſinoſi extrahuntur.

Uſus eſt in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis, vel ubicunque ſanguinem et lympham depurare volumus.

Doſis grana octo ad duodecim.

Naribus exceptum ſternutationes inſignes, citra capitis imbecillitatem efficit.

*EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

REC. Aloës Succotrinae libram unam,
diſſolve in

Succorum depuratorum
Abſinthii,
Apii,
Foeniculi ana unciis tribus,
Cichorei,
Fumariae,
Pimpinellae ana unciis octo,
Roſarum,
Citri ana unciis viginti.

Stent in digeſtione, ut clarum a ſpiſſo ſeparetur, et faeces ſubſideant, ſolutionem claram ſepara, et lento igne evapora ad mellis conſiſtentiam; adde

Extracti Rhabarbari drachmas ſex,
Croci drachmam ſemis,
Myrrhae unciam ſemis,
Gummi Ammoniaci, in aceti ſcillitici quatuor unciis ſoluti, unciam unam ſemis.

Redigantur in extractum, mollioris conſiſtentiae, cui adde

Mari veri optime triti unciam ſemis,
Coſti corticoſi drachmas ſex.

Exacte mixta ſerventur.

Nunquam ſolum, vel ſine additione activorum purgantium praeſcribitur. Inſervit potius pro baſi pilularum cephalicarum: Aloë enim, per ſolutionem in ſuccis corrigitur, atque, additione Mari veri et Coſti, aromatiſatur, hinc pilulae laxantes inde compoſitae nunquam, vel rariſſime, tormina excitant.

Doſis eſt grana duodecim ad viginti et ultra.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

REC. Limaturae Martis non rubiginoſae, ſive ferri, puriſſimae libram unam,
ſuperfunde
Succi pomorum acidorum recens expreſſi et depurati libras quatuor.

Stent in digeſtione loco calido, in cacabo ferreo, per plures dies. Poſtea coquantur, ſpatula perpetuo agitata, lento igne, ad dimidiae partis conſumtionem; clarum a ſpiſſo colando ſeparetur; et ad extracti conſiſtentiam inſpiſſatum reponatur.

Tonicum excellens eſt, atque hypochondriacis, cachecticis, ac ubi ſuſpicio vermium eſt, convenit.

Datur in forma pilulari, cum aliis, a granis quindecim ad viginti.

EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM.

REC. Myrrhae rubrae, electae, pulveriſatae libram dimidiam.

Irrora
Liquoris nitri fixi uncia una,
et ſpatula lignea probe miſce. Repone in cellam per dies quatuordecim. Tandem affunde aquam fervidam, agita maſſam; dein quieta relinqua-

relinquatur, donec craſſius ſedimentum depoſuerit. Clarum decantetur. Reſiduo aquam fervidam denuo affunde, donec tingi deſinat. Tandem aqua omnis myrrha impraegnata moderato calore ad debitam conſiſtentiam evaporetur.

Extractum hoc reſinoſo - gummoſum nobile eſt balſamicum, uterinum, pectorale, vulnerarium.

Doſis grana quinque, decem.

EXTRACTUM NICOTIANAE.

Folia Nicotianae integra exſiccata, per noctem, in aqua fontana (ſcilicet libra una Nicotianae in ſex libris aquae) macerentur; mane infundantur cribro, ut aqua effluat; folia ita macerata atque aqua abluta in libris decem aquae fontanae, magna ebullatione, ad dimidiae partis conſumtionem, coquantur. Decoctum, albumine ovorum clarificatum, valido igne et celeri ebullitione, ad conſiſtentiam extracti inſpiſſetur.

Maceratio et ablutio Nicotianae inſtituitur, ut particulae ſalinae acres maxime in hac prima maceratione extrahantur; Ebullitio fortis et coctio longa, cum copioſa aqua, eandem ob rationem praeſcribitur ut volatiles et vomitum creantes particulae cum vapore evolent.

Commendatur hoc extractum, ſecundum hanc formulam paratum, in tuſſi pectorali et phthiſica diuturna mitiganda et cohibenda, quod etiam praeſtare ſolet, ſi ejus grana tria, vel quatuor, in aqua quadam vinoſa ſoluta, mane in lecto propinentur; et, ſi forte nauſeam vomibundam excitaret, mox, poſt vini calidi aromatiſati, et parum ſaccharati, hauſtum, ceſſabit; in febribus etiam diuturnis, tertianis et quartanis, nec non ictero et hydrope magni effectus eſt.

Ad grana quinque vel ſex exhibitum, per ſeceſſum et ſuperiora nonnunquam purgat.

EXTRACTUM NUCUM JUGLANDUM.

Putamina viridia nucum juglandum inciſa contunduntur et cum quadruplo pondere aquae fontanae in cacabo ſtanneo coquuntur; decoctum refrigeratum et per duodecim horas ad ſubſidentiam ſepoſitum decantatur, reſiduum exprimitur et fluidum obtentum liquori decantato additur, poſt ſubſidentiam integrum per manicam Hippocratis filtratur et in vaſis evaporatoriis ad conſiſtentiam mellis crudi evaporatur.

Vires hujus extracti interne a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis aſſumti ſunt anthelminticae, externe mundificandis ulceribus cacoëthicis, etiam venereis, inſervit.

EXTRACTUM NUCIS VOMICAE.

REC. Nucum vomicarum minutim conciſarum vel radula in groſſam ſcobem redactarum uncias ſedecim.

Coquantur leni igne in vaſe figulino cum ſufficiente quantitate aquae, decantetur liquor et reſiduum denuo affuſa aqua iterum decoquatur, isque labor pluries repetatur, donec tandem decoctum vix amplius amareſcat. Percolati liquores a repetitis coctionibus obtenti paterae evaporatoriae figulinae infundantur et ad extracti tenacioris conſiſtentiam inſpiſſentur, fluidius enim facile mucorem contrahit. Hac ratione obtinentur extracti unciae circiter tres.

Laudatur ejus uſus in profluviis alvi varii generis; doſis a granis aliquot non ſine cautela ad ſcrupulum ſemis et ultra de die augenda.

EXTRACTUM OPII.

REC. Opii Thebaici uncias quatuor,

in fruſtula minutim ſciſſum in cucurbita vitrea,

Aquae communis, ſucci Citri libra ſemis acidulatae, libris quatuor ſolve;

Solutum deple, et per emporeticam filtra, ac calore moderato balnei, ad extracti conſiſtentiam inſpiſſa.

Vires Opii depurati narcoticas aliasque notorias poſſidet.

In doſi, apud adultos, ultra duo, vel tria grana vix aſcendere ſolemus.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

REC. Scammonii Aleppenſis unciam unam,
Rhabarbari veri,
Seminis Ebuli ana drachmas ſex,
Agarici albi drachmas ſeptem,
Turbith. reſinoſi,
Hermodactylorum ana drachmas quinque,
Hellebori nigri unciam ſemis,
Foliorum Sennae electorum uncias duas,
Colocynthidis drachmas decem.

Rhabarbarum, Hermodactyli, Helleborus, et folia Sennae minutim inciſa infundantur in

Aquae fontanae bullientis libris duabus,

Macerentur per viginti quatuor horas, atque, poſt unicam ebullitionem, exprimantur, in expreſſo diſſolvantur

Aloës Succotrinae unciae tres, atque ſeorſum ferventur.

Reliqua vero, Scammonium, ſemen Ebuli, Agaricus, Turbith et Colocynthis per repetitam affuſionem ſpiritus Vini rectificati ſ. q. extrahantur, extractiones, per chartam emporeticam filtratae, cum ſolutione Aloës colata miſceantur, atque ſpiritus in balneo abſtrahatur, reſiduum vero, leni igne, ad extracti conſiſtentiam redigatur.

Purgans creditur eſſe univerſale, quod quidem valde compoſitum eſt, ſed dudum frequenti uſu cognitum et ad omnes vitiatos humores e corpore educendos celebratur.

Doſis grana decem ad quindecim.

* EXTRACTUM PHLEGMAGOGUM QUERCETANI.

REC. Agarici trochiſcati uncias quatuor,
Hermodactylorum,
Turbith,
Foliorum Sennae,
Seminis Carthami ana uncias tres,
Radicis Eſulae unciam unam,
Colocynthidis unciam ſemis,
Macis,
Salis gemmae ana drachmam unam ſemis.

Praeparetur ad normam *Extracti panchymagogi;* Hermodactylos, Folia Sennae et Eſulam, aqua fontana, Sale gemmae acuta, reliqua vero ſpiritu vini rectificato extrahendo, et in extracti conſiſtentiam leni calore redigendo.

Serum educit, et additis fortioribus purgantibus, praeſcribitur hydropicis.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

EXTRACTUM RHABARBARI SIMPLEX.

Seligitur optimae notae Rhabarbarum, et aqua ſimplici, ad modum aliorum, fit extractum.

Pro baſi pilularum, ubi aloëtica locum non inveniunt, adhiberi ſolet.

Doſis ſcrupulus ſemis ad grana quindecim.

EXTRACTUM SATURNI.

Vide CERATUM SATURNI.

EXTRACTUM FOLIORUM SENNAE.

REC. Foliorum Sennae mundatorum libram ſemis;
Macera viginti quatuor horas in
Aquae fontanae libris tribus,
loco calido.

Extractum tinctum exprime, ac dein leniſſimo igne, et ebullitione vix conſpicua, evapora; alias enim fere omnem perdit vim alvum laxandi.

Inſervit pro baſi pilularum laxantium, ubi Aloë uti non licet.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum.

EXTRACTUM STRAMONII.

Paratur ex ſucco eodem modo, quo Cicutae Extractum.

Tentavit vires medicamenti Stoerckius *in dementia, mania, morbis convulſivis, effectu nonnullo, attamen nondum ſatis comprobato.*

Doſis a grano ſemis ad integrum bis terve de die.

* FAECULA ARI RADICUM.

REC. Radicum Ari ſucculentarum, a ſordibus et externa pellicula liberatarum libras duas.

Minutim inciſae, et addita
Aquae fontanae libra una,
in mortario marmoreo probe contuſae, immittantur ſacco cannabino, et ſub prelo fortiſſime exprimantur. Succus expreſſus in vaſe vitreo, vel fictili vitreato, in loco frigido reponatur, ut pulvis albiſſimus ſubſideat, a quo liquor ſupernatans per inclinationem ſeparetur, faecula vero remanens in umbra exſiccetur.

Uſus faecularum obſoletus eſt: Zwoelferus putat, faeculas plane e foro medico eſſe excludendas, et ſi quis praeciſe hujus generis medicamentum requirat, ſimplicem radicum mitiorum pulverem efficaciorem eſſe; acriorum vero faeculas facile admitti poſſe.

Modum praeparandi adpoſuimus, ut, ſi forſan expetantur, etiam reliquae faeculae BRYONIAE, PAEONIAE, *etc. ſecundum hanc praeſcriptionem parari poſſint.*

FLORES BENZOES.

REC. Benzoës, quantum lubet; pulveriſata immittatur cucurbitae humili orificio ampliori; ſuperimponatur, loco alembici, charta convoluta ad pyramidis vel coni formam, in ſuperiore parte perforata; adhibeatur ignis arenae leniſſimus, ſic ſublimabuntur flores albi, nivei, penetrantiſſimi ſaporis et odoris; ſingulis horis vel dimidiis, alembicus, ſeu pyramis chartacea mutetur, et flores ſublimati colligantur, atque vitro incluſi ſerventur. Ex libra una Benzoës non plus, quam uncia una et dimidia, vel duae florum ſublimantur. Signum ſublimationis abſolutae eſt, ſi chartaceus alembicus oleo imbutus apparet.

NB. Alia facilior magnamque florum ſub vulgari praeparatione contingentem jacturam magis evitans haec eſt.

REC. Benzoën pulveriſatam libram unam coque in ſufficiente quantitate aquae fontanae una cum cinerum clavellatorum depuratorum unciis tribus. Liquorem decanta et reſiduum denuo aqua ſine novo additamento alcalino excoque. Utrumque decoctum miſce et inſpiſſa ad remanentiam menſurae unius, eique ſic inſpiſſato inſtilla bene dilutum ſpiritum Vitrioli; praecipitabitur materies ſubflava quaſi caſeoſa flores Benzoës continens, quae poſt plenariam factam praecipitationem una cum liquore ſupernatante filtro papyraceo infunditur. Materies in filtro remanens aliquoties aqua abluitur. Vaſi vitreo immittitur, adfunditur denuo aquae fontanae menſura, quae ad ebullitionem perducitur, et tunc denuo adhuc fervens per filtrum laneum transmittitur. Naſcuntur poſt refrigerium pulchri argentei flores. Singuli liquores poſt transcolationem collecti ad lucrandos in iis reſtantes flores porro inſpiſſantur, et ſimilem in modum tractantur; acquiruntur ſic ex libra una bonae Benzoës plerumque ſedecim drachmae Salis benzoici cryſtalliſati, atque reſiduum maſſae excoctae adhucdum ad candelas fumales adhiberi poteſt. Sint argentei, leves, tactu ſaponacei, odoris benzoici, ſaporis ſubacidi, tincturam laccae rubro imbuant colore, in

igne

igne ſint combuſtibiles, in cochleari candente avolent.

Laudantur ad aſthma, et omnes pulmonum affectus: coagulum lymphae mucido-ſeroſae ſolvunt, et ſudores movent.

Dantur grana duo ad quatuor, ex ovo ſorbili.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES, ſive HAEMATISATI.

REC. Limaturae Martis ſubtiliſſime tritae uncias quatuor,
Salis Armoniaci puriſſimi libram ſemis.

In pulverem redacta et optime mixta, ac aliquamdiu loco frigido repoſita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenae gradatim aucto; primo deſtillabit liquor ſalinus penetrantiſſimus, tandem, ſatis intenſo, ſublimantur in collum retortae flores, qui praeter alios uſus ad eſſentiam martialem parandam adhibentur.

Reſiduum in fundo retortae per deliquium in cella ſolvitur in liquorem acerrimum, badium, qui *Olei Martis* nomine venit, eſtque uſu externo adſtringens inſigne, et iſchaemum.

Incidendi et diſſolvendi, tonicam ac anodynam habent virtutem. Laudantur ſpecifice ad Rhachitidem, in febribus, dolore capitis, ſuppreſſione menſium, lumbricis, et ad tonum ventriculi reſtituendum, nec non appetitum excitandum.

A nonnullis in medicamentorum infidorum claſſem referuntur, quae ſulphure vaporoſo cum ſale volatili ſubacri explicito ſpirituum animalium facultates et ſenſationes hebetant, et ſomnum inducunt, ſi largius ſumantur; caute igitur in praeſcribendis illis, ob vim tam adſtringentem, quam ob narcoticam, verſandum eſſe cenſent.

In doſi, pro tenera aetate, haud ultra granum dimidium, aut integrum; in adultioribus ad grana quinque, octo, vel decem aſcendere omnino licet.

NB. Eſt haec conſueta fere in omnibus pharmacopoeis recepta Flores Salis Armoniaci praeparandi methodus, verum methodo a Wieglebio propoſita flores copioſiores bene colorati acquiruntur, quam ideo adponimus.

REC. Lapidis haematitae ſubtiliſſime triti uncias duas,

adfunde bene miſcendo
Spiritus Salis uncias duas,

Superadde et bene invicem miſce
Salis Armoniaci depurati et pulveriſati libram unam.

Fiat fortiore igne ſublimatio, quae vel in retorta, vel et in cucurbita epiſtomio papyraceo munienda peragi poteſt.

Loco lapidis haematitae poteſt quoque Crocus ex Vitriolo martis opere cinerum clavellatorum praecipitatus, bene edulcoratus, et ſiccatus ſubſtitui, cujus uncia dimidia pro integra Salis Armoniaci libra ſufficit. Simpliciſſima methodus eſt, ſi uncia una Salis Armoniaci cum drachma dimidia limaturae martis ſublimationi ſubjicitur, qua florum bonorum bene coloratorum drachmae ſeptem plerumque acquiruntur. Sint aequaliter colore aurantio imbuti, odoris crocei, in aqua penitus ſolubiles, ſuper cochleari candente volabiles.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

Vid. infra Sal. Armon. depuratum.

FLORES SULPHURIS.

REC. Sulphuris communis, in fruſta diffracti, quantum lubet.

Injice in cucurbitam terream, vitreatam, et impoſito alembico amplo, vitreo, ex arena ſublima igne non nimium intenſo, ne flores ſublimati fluant, qui mutatis ſaepe alembicis ſunt colligendi, et denuo Sulphuris ſubinde aliquid cucurbitae immittendum, quousque ſufficiens florum quantitas collecta fuerit, quae poſtea aqua calida edulcorari debet, ut ab adhaerente forſitan acido vitriolico volatili depuretur.

Ad pectoris morbos, ſcabiem retropulſam, ulcera foetida interne aſſumti valent.

Doſis a granis duodecim ad ſcrupulum unum.

* FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

REC. Florum Sulphuris ſimplicium uncias duas,
Aloës Succotrinae,
Myrrhae electae ana unciam unam,
Croci ſcrupulum unum.

Subtiliſſime trita miſceantur.

Loco digeſtivi purgantibus, praeſertim ſalinis, praemitti poſſunt; adſcribitur etiam vis alexipharmaca.

Doſis ſcrupulus unus.

FLORES ZINCI.

REC. Zinci, in fruſtula redacti, quantum lubet.

Injice in crucibulum, quod oblique poſitum eſſe debet, operculo probe tegatur, et in furno fuſorio tam diu carbonibus circumdetur, usque dum Zincum fuſum fuerit. Si tunc operculum de crucibulo elevatur, et ſuperficies metalli fuſi ſpatula ferrea tangitur, acceſſu aëris Zincum cum fumo inflammatur, qui fumus pulmonibus infeſtus et hinc vitandus ad latera crucibuli adhaeret inſtar levium et alborum flocculorum: hi flocculi et cuticula in ſuperficie fuſi Zinci expanſa ope cochlearis ferrei recipiuntur, atque labor crucibulum operculo tegendi, et intra quinque vel ſex minuta iterum elevandi, tam diu continuatur, usque dum flocculi non amplius apparent, et omne Zincum hac ratione calcinatum eſt.

Curandum eſt, ut particulae Zinci integri i. e. non ſub operatione calcinati floribus forſitan admixtae ſollicite ſeparentur, quod optime fit, ſi col-

lecti flores ſufficienti quantitati aquae immiſcentur et cum ea agitantur et ſuſpenſi per hunc motum relictis in fundo vaſis partibus regulinis colatorio infunduntur et caute exſiccantur. Sint albiſſimi, leviſſimi, inodori, inſipidi, in aqua inſolubiles, ſolutio in acido nitri ab adfuſa ſolutione aquoſa ſalis acetoſellae non turbetur.

In inflammationibus oculorum, lippitudine, ſi cum aqua roſarum pro collyrio adſtringente miſcentur, item in intertrigine conducunt. Interne quoque recentius in variis morbis convulſivis, epilepſia, maxime infantum a ſaburra acida oriunda, a grano uno usque ad decem laudati, quin pro arcano, teſte Gaudio, venditi fuerunt. Zincum ex India orientali allatum merito nonnulli praeferunt, albidiores ſaltem flores dat.

* *GELATINA CORNU CERVI CITRATA.*

REC. Raſurae cornu Cervi puriſſimae uncias ſex.

Lavetur aqua tepida aliquoties, coquatur in

Aquae fontanae libris ſex, ut reſtet libra una, ſaepius coletur, ut clarificetur gelatina, cui, adhuc calenti adde

Syrupi ex toto Citro unciam unam.

Reponantur in locum frigidum.

Reſtaurat et humectat, in febribus malignis, ut et colliquativis, tabe etc. praeſcribitur.

GELATINA RIBIUM.

REC. Baccarum Ribium maturarum rubrarum libras quindecim,
Sacchari contuſi libras duodecim.

Mixta coquantur in patina plana, leni igne, ſaepius invicem agitando, donec quarta circiter humiditatis pars evaporetur, et ſuccus in frigore conſiſtentiam gelatinae acquirat; fervidus coletur per linteum, et refrigeratus ſervetur vaſe conveniente.

Gratum eſt analepticum, temperans, fauces humectans; in febribus acutis, ſiti et aeſtu conducens.

* *GILLA THEOPHRASTI, ſive SAL VOMITORIUM VITRIOLI.*

REC. Vitrioli albi uncias ſex,
ſolvantur in
Aquae fontanae calentis libra una ſemis,

Solutio per chartam bibulam filtretur, atque rurſus leni igne ad ſiccitatem evaporetur et ſervetur.

Utplurimum ſaltem vomitus excitat, rariſſime per inferiora purgat. Ob magnam doſin nauſeoſum eſt remedium; datur enim a ſcrupulo dimidio ad drachmam in aqua calida. A nonnullis uſus hujus Gillae ſumme diſſuadetur; ſunt vero etiam, qui in apoplexia ſeroſa, catarrho ſuffocativo, febribus, in peſte, et ubi ſuſpicio philtri eſt, magnopere commendant.

* *GLOBULI CARMINATIVI.*

REC. Saponis Veneti uncias duas,
Fellis Tauri,
Seminis Cymini,
Sacchari albi ana unciam unam,
Nitri crudi unciam ſemis.

Fiant globuli diverſae magnitudinis.

Ad alvum aperiendam et flatus educendos, tanquam ſuppoſitoria adhibentur.

* *GLOBULI BEZOARDICI.*

REC. Extremitatum pedum Cancrorum marinorum uncias quatuor,
Lapidum Cancrorum fluviatilium,
Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum ana unciam unam,
Succini albi praeparati,
Radicum Contrayervae,
Serpentariae Virginianae, ana drachmas ſex,
Bezoar Orientalis drachmas tres,
Oſſium e cordibus cervorum ſcrupulos quatuor,
Croci optimi ſcrupulos duos,
Trochiſcorum de viperis unciam unam.

Fiat pulvis, qui cum gelatina cornu cervi miſceatur; unde formentur globuli, drachmam unam vel duas pendentes, poſt ſiccationem deaurandi.

Vires cardiacae, alexiteriae et ſudoriferae credebantur; commendabantur in variolis et morbillis, febribusque malignis omnibus ſine ratione ſufficiente, quae certe varia ingredientia non pro efficacibus habere poteſt.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

GLOBULI MARTIALES, (Gallis *BOULES D' ACIER dicti.*)

REC. Limaturae Martis in alcohol tritae libram ſemis,
Tartari albi pulveriſati libram unam,

Miſce inde cucurbitae, vel alii vaſi vitreo, affunde
Spiritus Vini libram ſemis, vel uncias octo;

Maſſam vel ſolis, vel fornacis vel balnei calori expone, ut digeratur et leniter exſiccetur. Cui deinde denuo tritae
Spiritus Vini eandem quantitatem affunde;

Digere poſtea et exſicca, laborem toties repete, donec maſſa quaſi reſinoſa appareat. Ex qua globulos efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

Uſus horum globulorum inprimis eſt externus ad vulnera, Haemorrhagias, luxationes, ſugillationes etc. Diſſolvuntur in aqua et ſpiritu Vini, usque dum liquor bene ſaturatus ſit, quo tum imbuuntur linteamina et applicantur.

* *GLOBULI MOSCHATI ALBI.*

REC. Sacchari Canarienſis uncias duodecim,
Amyli albi unciam ſemis,

Radicis

Radicis Ireos Florentinae drachmas duas,
Moſchi optimi grana quatuor;
Zibethi granum unum.

Cum Mucilagine gummi Tragacanthae fiant globuli diverſae magnitudinis.

Nonnulli Maſſam laccae pictoriae uncia dimidia tingere ſolent, atque

* GLOBULOS MOSCHATOS RUBROS exinde conficiunt.

Uſus in ſuppoſitoriis notiſſimus, ſed nunc fere obſoletus eſt.

* *GUMMI GUTTAE PRAEPARATIO.*

REC. Gummi guttae in pulverem triti uncias tres,

Solvantur in aceti vini albi unciis novem, poſt ſufficientem digeſtionem clarum a ſpiſſo per inclinationem vaſis ſeparetur, atque leni calore in vaſe vitreo, ad extracti conſiſtentiam, acetum evaporetur.

Per hanc praeparationem acrimoniam et vim emeticam Gummi guttae perdere, atque in ſecurum purgans abire perhibent.

Hydropicis ad ſcrupulum dimidium exhibetur; ſerum enim potenter educit.

* *GUTTAE ANGLICANAE CEPHALICAE.*

REC. Spiritus volatilis Serici crudi, ab oleo empyrevmatico liberati, uncias quatuor.
Olei deſtillati Lavendulae, in ſpiritus Vini rectificati uncia una ſoluti, drachmam unam.

Miſceantur et digerantur, poſtea ex retorta deſtillentur.

Effectus e nomine patet; non ſolum vero ſunt cephalicae, ſed et uterinae et nervinae. Sine detrimento loco Spiritus volatilis Serici, qui in officinis non proſtare ſolet, Spiritus Salis Ammoniacus ſubſtitui poteſt, ſi forte hae guttae deſiderentur.

Doſis guttae triginta ad quadraginta.

HEPAR ANTIMONII, vid. CROCUS METALLORUM.

* HEPAR CANIS RABIDI PRAEPARATUM.

Vino ablutum in clibano exſiccatur.

Ad Hydrophobiam a nonnullis olim commendari ſolebat, ab agyrtis forſitan hinc inde adhucdum fraudulenter divenditur, ut ideo medici in falſo celebratum arcanum inquiſitio legalis requiri poſſit. Abſit, ut noſtris temporibus ab ullo medico uſurpetur! Nullo alio ſcopo praeſcriptionem abſurdi medicamenti reliquimus, niſi ut intelligatur, qua ratione olim tam hoc hepar, quam hepar Anguillae in retentione ſecundinarum, et hepar Lupi in morbis hepatis, mirabile dictu, laudatum, fuerit praeparatum; expunximus merito praeparationem hepatis anguillae et lupi, cum unicum ſpecimen ſufficiat.

Doſis drachma dimidia ad integram.

HEPAR SULPHURIS.

REC. Florum, vel Sulphuris puriſſimi flavi uncias quatuor.

Fluant in vaſe figulino vitreato, et ſucceſſive admiſceantur
Salis Tartari ſicciſſimi unciae duae,

optime ſpatula agita; et ab igne remota, ſerva.

Inſervit tincturae et ſyrupo, nec non lacti Sulphuris parandis, atque in morbis cutaneis chronicis, quin et in ſcrophuloſis adhibetur.

HYDROMEL SIMPLEX.

REC. Mellis deſpumati uncias duas,
Aquae fontanae libras duas.

Coquantur et deſpumentur ſimul ad librae unius ſemis remanentiam, colentur.

Ad diverſas in Diſpenſatorio obvias compoſitiones requiritur.

INFUSUM LAXATIVUM MANNAGETTAE.

REC. Foliorum Sennae electorum drachmas tres,
Cremoris Tartari drachmam unam;
Paſſularum minorum drachmas tres,
Zinziberis albi ſcrupulum unum.

Infunde in
Aquae fontanae ferventis unciis quatuor;

Poſt digeſtionem per viginti quatuor horas, exprime, in colatura diſſolve
Mannae Calabrinae unciam unam,

albumine ovi clarifica.

Datur pro una doſi, eo effectu, quem inſcriptio docet. Non praeparatur, niſi quando deſideratur.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

REC. Foliorum Sennae electorum uncias tres,
Paſſularum minorum unciam unam ſemis,
Radicum Polypodii querni drachmas tres,
Seminis Coriandri drachmas duas,
Cremoris Tartari unciam ſemis,

Miſceantur et infundantur in
Aquae fontanae bullientis libris duabus ſemis,

poſt digeſtionem per aliquot horas exprimantur, in expreſſo diſſolvantur
Mannae electae unciae octo,

clarificentur et ſerventur.

Alvum leniter laxat, et ab unciis duabus, ad tres praeſcribitur.

Praeſtat vero recens paratum, quam aſſervatum diu, facile aceſcens.

JULAPIUM E CAMPHORA ACETOSUM.

REC. Camphorae drachmam unam, additis aliquot guttis ſpiritus Vini probe tritam.

Miſce exacte cum Gummi Arabici drachmis duabus, antea cum aquae drachmis duabus in mucilaginem ſoluti.

Sub perpetua agitatione adde ſucceſſive aceti Vini, in quo ſacchari finiſſimi uncia ſemis antea ſoluta eſt, uncias ſedecim.

Quibus volupe eſt, camphora in febribus malignis uti, habent hic methodum, illam cum menſtruo temperante combinandi.

JULAPIUM ROSATUM
ſive
JULEPUS ROSARUM.

REC. Sacchari albiſſimi libras duas et ſemis;
ſolve in
Aquae Roſarum unciis viginti.

Poſt unicam ebullitionem cola per pannum, et ſerva.

Utimur hoc et aliis julapiis ad edulcorandas emulſiones, et plerumque ſcrupuli duo vel tres adduntur unciae aquae, vel emulſionis.

JULAPIUM SAMBUCINUM.

Paratur eodem modo, quo julapium roſatum.

JULAPIUM VIOLARUM.

Ex aqua Violarum optima et Saccharo, uti praecedens, conficitur.

KERMES MINERALE, SULPHUR ANTIMONII RUBRUM, ſive PULVIS CARTHUSIANORUM.

REC. Nitri fixi libras duas ſemis,
ſolve in
Aquae fontanae libris quindecim,
ſolutionem filtra et ſeorſim ſerva.

REC. Antimonii crudi Hungarici, ſubtiliter pulveriſati, libras tres.
Superaffunde
Liquoris alcalini, modo praeſcripti, libras ſeptem.

Coque in figulino vaſe, igne per unam vel alteram horam leniter continuato, poſtea liquorem effunde et filtra.

Eidem Antimonio liquoris iterum affunde libras quinque, et ut antea coque; liquorem effunde et adhuc ferventem filtra.

Tandem reliquam liquoris portionem Antimonio affunde, coque et filtra, uti dictum.

Liquor, per filtrum ita colatus, requieſcat per viginti quatuor vel plures horas, ſic pulvis rubicundus fundum petet, qui poſtea affuſa aqua calida ſaepius edulcoretur, et uſui aſſervetur. Nonnulli ſpiritum Vini rectificatum ſuper incendunt, id quod certe nullius uſus eſt.

Notandum autem eſt, quod Kermes minerale praeſcripto modo, quo Nitrum fixum in anatica fere portione cum Antimonio ſumitur, praeparatum, ob multas Reguli partes unitas, valde adhuc ſit emeticum. Siquidem Antimonium cum magna ſalis alcalini quantitate, aqua ſoluti, coctum, quoad regulinam quoque partem ita reſolvi poteſt, ut tandem fere totum per filtrum tranſeat. Ad obtinendum autem Kermes minerale mitius, praefertur merito a recentioribus illa methodus, qua Antimonii in tenuem pulverem comminuti libra una cum ſubquadrupla ſaltem portione ſalis alcalini fixi, in aquae libris tribus ſoluti, per horam coquitur (eandem ſemper aquae quantitatem ſervando). Poſtea Lixivium hoc Hepatis Antimonii fervidum filtratur, in locum frigidum ponitur, ut pulvis ruber ſponte fundum petat, ſubdecuplam circiter Antimonii aſſumti pondus aequans, aqua edulcorandus. Liquor ſuperſtans Antimonio reſiduo reaffunditur, addita per evaporationem amiſſa aquae portione, denuo coquitur, ſicque labor aliquoties dicto modo iteratur, quo ſucceſſive ſponte ſubſidens Kermes ſufficiente quantitate acquiritur, ſuper filtrum adfuſa aqua pura abluendum, poſtea ab humiditate liberandum et ſiccandum. Ex liquore ſuperſtante poteſt ope acidi ſulphur Antimonii praecipitari. Coctione cum ſ. q. lixivii cauſtici plenarie ſolvatur, ſub refrigeratione iterum praecipitandum; in crucibulo candente totum avolet; cum ſale ammoniaco tritum nullum ſpargat odorem volatilem.

Convenit revera Kermes minerale cum Sulphure antimonii aurato et adhibetur quoque in iisdem morbis, ſed doſi paullulum magis refracta.

LAC SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini puriſſimi pulveriſati libram unam.
Lixivii cauſtici libras tres.

Coque in lebete ferreo ſub perpetua agitatione donec ſolutio facta eſt, filtra per linteum, repone in quiete, a ſedimento liquorem decanta, ope acidi cujuſcunque, (excepto acido vitrioli, quippe quod cum calce in lixivio cauſtico contenta ſelenitem non amplius ſolubilem, et cum ſulphure in filtro remanentem facit,) praecipita et omnem pulverem ſucceſſive praecipitatum ſuper filtrum expande, aqua calida aliquoties ablue, tandemque ſicca.

Acquiritur ſic ope lixivii cauſtici, quod cum calce viva paratur, omnino ſatis magna quantitas Lactis Sulphuris; poteſt autem hoc idem, ſi forſitan calx viva non ad manus ſit, parari, ſi ex duabus partibus Cinerum clavellatorum, et una parte Sulphuris hepar paratur, idque ſufficiente quantitate aquae ferventis ſolvitur, et poſtea ope acidi cujuſcunque praecipitatur.

Vix a floribus ſulphuris quoad virtutem differt. Exhibetur in nonnullis morbis pectoris, in moleſtiis haemorrhoidalibus, alvum leniter ſubducit, flatusque pellit.

* LAC VIRGINIS.

REC. Lithargyrii ſubtiliſſime triti libram ſemis;

Coque in

Aceti Vini deſtillati libra una ſemis,

ad conſumtionem tertiae aceti partis, tunc filtra.

Colaturae affunde

Aluminis crudi, in aquae communis libris duabus ſoluti, uncias quatuor,

et albeſcet liquor, qui Lac Virginis vulgo dicitur.

Pro coſmetico habetur, quod tenerioribus, a ſolis calore quaſi ambuſtis, promte ſuccurrit, ſi faciem eo illinant. Etiam lentigines et ſerpigines delet. Quotidianum aut frequentem uſum autem minime ſuademus.

Lac virginis vulgo quoque vocatur aqua quaecunque coſmetica, in cujus unciam unam inſtillantur guttae circiter decem Tincturae Benzoës.

LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATUS.

REC: Lapidis Calaminaris libram unam.

Candeſiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in Aqua Plantaginis vel Roſarum extinquatur; poſtea ſiccatus in ſubtiliſſimum pollinem teratur, atque ſuper marmore laevigetur.

Uſus eſt externus in collyriis, unguentis et emplaſtris; ſiccat et adſtringit.

LAPIS CAUSTICUS CHIRURGORUM.

Vide CAUTERIUM POTENTIALE.

LAPIS DIVINUS, ſive OPHTHALMICUS.

REC. Vitrioli de Cypro,

Nitri puriſſimi,

Aluminis crudi ana uncias tres.

Optime contuſa et pulveriſata liquefiant in vitreo vaſe, calore arenae, quibus liquefactis adde

Camphorae tritae drachmam unam ſemis.

Mixta et refrigerata maſſa ſervetur.

Adhibetur in collyriis, ad oculorum affectus.

* LAPIS DE GOA.

REC. Coralliorum alborum,

rubrorum,

Bezoar Orientalis ana unciam unam.

Margaritarum Orientalium,

Lapidis Hyacinthi praeparati,

Topaſii,

Sapphiri,

Rubini ana unciam ſemis,

Smaragdi,

Moſchi Orientalis,

Ambrae griſeae ana drachmas duas,

Foliorum Auri Nro. quadraginta.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui mucilagine Tragacanthae, vel gelatina cornu cervi in paſtam redigatur, ex qua formentur globuli ovali forma, qui poſt ſiccationem in umbra, vel concha, vel dente lupino, ut eleganter niteant, poliantur.

Rari vel nullius uſus eſt apud nos medicamentum hoc pretioſum; apponere tamen illud, curioſitatis gratia, ex Pharmacopoea Bateana voluimus; vocatur alias Pedra cordial et Bezoar de Goa, *unde apportatur, et a Patribus Soc. Jeſ.* CASPARO ANTONIO *et* NICOLAO MOMITIO *componebatur, atque pro arcano habebatur. Vires bezoardicae, antiſpaſmodicae et antepilepticae potius Moſcho, Ambrae et Bezoar adſcribendae ſunt, quam lapidibus pretioſis. Unde praeferendi his globulis merito globuli illi bezoardici, quorum deſcriptionem ſuo loco exhibuimus.*

Doſis eſt a ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulum unum vel drachmam ſemis.

LAPIS INFERNALIS.

REC. Argenti puriſſimi uncias duas;

ſolvantur in

Spiritus Nitri, vel Aquae fortis unciis ſex.

Evaporetur ſolutio ad quartae partis conſumtionem, atque ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli colligantur, liquor denuo evaporetur, et labor repetatur, donec omnis liquor in cryſtallos vel ſalem abierit. Has cryſtallos crucibulo ſatis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde ſubſidebit, tandem ignis gradu aucto olei inſtar fluet, quam effunde in modiolum, ſeu canalem ferreum cylindricum, prius calefactum et ſevo illitum. Maſſa nigra et compacta eſſe debet, alias denuo in crucibulo liquanda et effundenda, ſi ſucceſſerit, in vitro probe clauſo ſervanda.

Inſervit loco cauterii potentialis ad abſumendas carnoſas excreſcentias.

* LAPIS MEDICAMENTOSUS.

REC. Vitrioli albi uncias quatuor,

Salis armoniaci unciam ſemis,

Ceruſſae,

Boli Armenae ana unciam unam,

Aceti Vini libram unam.

Coquantur in vaſe figulino ad ſiccitatem.

Commendatur ad ulcera omnis generis inveterata, ſcabiem, tineam, gangraenam, fiſtulas. Deſiccat, mundat, et partes relaxatas roborat. Modus utendi eſt, ut uncia una in aquae pluviae libra ſolvatur; ſolutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta imponantur, vel ipſe liquor ſyringae ope injiciatur.

LAPIS PRUNELLAE, *ſive* *NITRUM TABULATUM.*

REC. Nitri crudi libram unam ſemis;

fundatur in crucibulo, dum fluit, injiciatur ſenſim

Sulphuris citrini uncia ſemis.

Parum una vice inſpergendo et expectando, donec deflagrarit; hoc facto in rotulas parvas effundatur.

Propter hanc cum ſulphure deflagrationem, multum ad arcani duplicati naturam accedit, ingratius etiam et minus refrigerans, quam Nitrum crudum deprehenditur. Magis album evadit, ſi loco ſulphuris, ſal Ammoniacum adhibetur.

Admiſcetur pulveribus temperantibus, et gargariſmatibus.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

* LAUDANUM DIURETICUM, *ſive* URINARIUM, MICHAELIS.

REC. Succi Liquiritiae inſpiſſati unciam unam ſemis.
Extracti Opii, aqua fontana parati, drachmas duas,
Trochiſcorum Alkekengi,
Terebinthinae Venetae, ana unciam ſemis,
Camphorae drachmam unam,
Croci ſcrupulos quatuor,
Tragacanthae,
Maſtichis ana drachmam ſemis.

Miſce, fiat Maſſa.

Laudatur in ſtranguria, colica nephritica et difficultate urinae. Grana XIII. granum unum opii continent.

Doſis grana decem ad ſcrupulum unum.

* LAUDANUM HYSTERICUM.

REC. Extracti Opii unciam dimidiam,
Extracti Caſtorei drachmam,
Croci ſcrupulum,
Olei deſtillati Macis,
Menthae,
Rutae ana guttas ſex.

Miſce, fiat maſſa pilularis.

In colica hyſterica, ubi opiata locum inveniunt, ad ſpaſticos dolores mitigandos datur.

Doſis granum unum ad duo.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

REC. Opii optimi uncias duas,
Croci Auſtriaci unciam unam,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmam unam.

Omnia in pulverem trita infundantur in
Vini Hiſpanici libra una.

Digerantur per aliquot dies, colentur et ſerventur.

Praefert celeberrimus Auctor liquidum hoc Laudanum ſolido, ob formam commodiorem, et majorem doſis certitudinem, cum ſcilicet vino, aquae deſtillatae, aut alii liquori cuicunque inſtillari poſſit.

Viribus cum aliis tincturis et eſſentiis Opii ſic dictis anodynis convenit, et a guttis ſex, octo, ad quindecim dari poteſt.

Quaelibet uncia habet Opii ſcrupulos quatuor, et drachma una grana decem; Croci vero quaelibet drachma continet grana quinque.

LAUDANUM OPIATUM.

REC. Extracti Opii, aqua fontana ſucco citri acidulata parati, uncias duas.
Croci,
Opobalſami veri ana drachmam ſemis.

Miſce.

Easdem, quas Extractum Opii, vires habet, niſi quod narcoticum Opii principium per Opobalſamum aliquantum correctum credatur.

Doſis a grano dimidio ad tria.

LAUDANUM OPIATUM CYDONIATUM.

Videatur EXTRACTUM OPII CYDONIATUM.

LIMATURA MARTIS NON RUBIGINOSA, ſive CHALYBIS PRAEPARATIO.

Ferrum bonum integrum ope limae in ſcobem tenuiorem redigitur, quae in mortario ferreo in pollinem ſubtiliſſimum contunditur, per linteum tenue trajicitur, et in vitro anguſtioris colli et epiſtomio bene claudendi aſſervatur, ſic majore quidem cum labore, ſed certius limatura martis non rubiginoſa pro uſu interno acquiritur, quam ſi a variis fabris quaevis ſcobs variis quisquiliis ſaepius inquinata adhibetur, et tunc vel ope irrorationis cum aceto, (uti pharmacopoea Edinburgenſis ſuadet) vel et cum aqua ſuper porphyrite in pollinem teritur, quippe ſub qua praeparatione, praeſertim per aliquot dies protracta, ferrum rubiginem contrahit, adeoque ab acido non amplius ſolvitur. Poteſt tamen rubiginoſa limatura iterum emendari, dum in crucibulo clauſo inter prunas ardentes poſito, admixto inflammabili quodam v. g. oleo olivarum, ad ignitionem bene deducitur, et poſt refrigerium in pollinem teritur, quippe qui pollen ſic iterum a magnete trahetur, ſed vix et ne vix quidem ab acido ſolvetur. Si quis Limaturam rubiginoſam deſideret, facile ex his ipſis praeparationem intelliget vel et crocum martis eliget.

Acidum in primis viis debellat, adſtringit, ad tonum viſcerum roborandum facit, partem ſanguinis rubram auget. Datur igitur ad ventriculi imbecillitatem, cachexiam et menſium vitia, non tamen ſine circumſpectione praeſcribenda eſt; praeſtat parvas doſes, a granis quinque vel ſex, praecipue ſi continuandus eſt uſus, exhibere, quam largiores praebere. Signum felicis ſucceſſus habetur, ſi feces alvi nigrae ſecedant.

* LIMATURA MARTIS SULPHURATA,
ſive
CHALYBS SULPHURE PRAEPARATUS.

REC. Limaturae Martis uncias quatuor,
Sulphuris Citrini uncias duodecim,

optime miſceantur atque in patina terrea ſub perpetua agitatione leni igne calcinentur, usque dum chalybs per deflagrationem ſulphuris in pulverem ferrugineum calcinatus fuerit.

Manifeſto hac praeparatione ferrum quoad maximam partem calcinatur et in crocum mutatur, qui vires adſtringentes, roborantes, habet.

Doſis grana quinque ad duodecim.

LINIMENTUM VOLATILE.

REC. Olei Olivarum unciam unam,
Spiritus Salis ammoniaci cum calce viva parati ſive cauſtici drachmas duas,

vel quantum ſufficit ad linimentum debitae conſiſtentiae.

Penetrans reſolvens eſt, quod praecipue ad tumores mammarum reſolvendos, et ad alias diverſas inflammationes diſcutiendas inſervit. Addunt alii adhuc camphorae ſcrupulum unum.

Butyrum recens cum ſale volatili Cornu Cervi mixtum eosdem proſperos edit effectus, et in angina inflammatoria D. Pringle ſimile linimentum tenuius ex partibus anaticis olei Cornu Cervi et ſpiritus C. C. externe impenſe laudavit.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS, AETHER, NAPHTA VITRIOLI, OLEUM VITRIOLI DULCE.

REC. Olei Vitrioli, per rectificationem ab omni phlegmate liberati, libram unam,
Spiritus Vini rectificatiſſimi qui ne veſtigium aquae continet, libras ſex.

Oleum Vitrioli inſtillatur ſucceſſive, et per vices, ſpiritui vini, quod cum ſtrepitu, non ſecus ac ſi ferrum candens in aquam frigidam injiceretur, fit, mixtura incaleſcit, colorem acquirit rubrum, odorem gratum, ſtent, vel digerantur, in vitro probe clauſo, per aliquot dies; poſtea inſtituatur deſtillatio igne arenae leniſſimo, e cucurbita ſatis alta; primo prodit ſpiritus vini vix mutatus, ſeparatim, remoto excipulo, ſervandus, quem ſequitur fragrantior, eo usque leniſſimo igne deſtillandus, donec phlegmaticus, ſulphuris odorem eructans (cum tantilla quantitate olei) inſequatur, cujus mixtio cum priori fragrante provide cavenda. Siſtatur deſtillatio, quando mixtura tandem in fundo cucurbitae in offam nigram abire incipit, ſi enim deſtillatio phlegmatis ſulphurei igne auctiori continuatur, facile fit, ut omnis maſſa illa nigra ſubito et ex improviſo alembicum tranſcendat.

Reſiduo in cucurbita affundatur.

Spiritus Vini rectificatiſſimi nova libra una ſemis, addito ſimul ſpiritu, qui primum prodiit vix mutatus, antea ſeparatim ſervatus. Facta poſt digeſtionem deſtillatione denuo ſpiritus fragrans obtinetur cum priori miſcendus, et vitro probe obturato ſervandus.

Quodſi ſpiritum primum a ſecundo ſeparare non placuerit, ſed confuſi invicem manſerint, tum aeque bonus obtinetur liquor, ſi omne deſtillatum ſpirituoſum reſiduo oleo vitrioli reaffundatur, et leni igne cohobatur.

Liquor hic odore et ſapore ſuo grato, nec non virtute anodyna, antiſpasmodica ſe commendat; atque ſudoriferum, alexipharmacum et diureticum ſimul praebet medicamentum egregium.

Doſis guttae triginta ad ſexaginta. Diu vero, vel improvide aſſervatus, acidum vitriolicum ſiſtit evolutum, et quaſi reviviſcens.

Pro diverſa ratione Olei vitrioli et alcoholis diverſa obtinentur producta: ſi enim olei vitrioli et alcoholis, praecipue tartariſati, partes aequales, ſingulorum unciae ſex, recipiuntur, de alcohole non mutato nihil, de ſecundo ſpiritu fragrante unciae circiter duae, et olei vitrioli dulcis largior quantitas obtinetur. Sunt, qui ad no[illegible]rem unio[illegible]m ſpiritus vini cum oleo vit[illegible] et majorem quantitatem olei vitrioli obtinendam, deſtillatum hoc reaffundunt, et iterum deſtillant, ſimilemque laborem cum novo ſpiritu vini repetunt, optimo cum ſucceſſu.

Si Alcoholis libris duabus Olei vitrioli fortiſſimi libra una admiſcetur, ſpiritus, citra mutationem primum deſtillans, nonam in circa partem, liquor ſecundus ultra quintam, Oleum vitrioli dulce, fragrantiſſimum, pellucidum, ſecundo liquori ſupernatans, ab omni acido adhaerente privatum, decimam octavam partem ponderis liquorum aſſumtorum aequare obſervatum eſt, remanente ſubtriplo olei vitrioli, quod erat receptum. Quoniam poſt ſuaviſſimum ſecundum liquorem, igne continuato et auctiore, liquor ſtillaret, fortiſſimum ſulphuris odorem eructans, ſpiritus vitrioli volatilis, ideo ille et ab hoc, et ab eo, qui primus deſtillavit, mutato ſubinde excipulo, provide ſeparandus et aſſervandus eſt. Quamvis enim continuata deſtillatione cum ſpiritu vitrioli volatili, et phlegmate acido ſulphureo oleum ulterius expelli poſſit, at gravius, magis tinctum, et fortiſſimo odore ſulphureo inquinatum, hoc tamen (quemadmodum etiam liquor anodynus acido ſulphureo inquinatus,) non niſi additione aquae et ſalis alcali vel magneſiae albae calcinatae, et iterata deſtillatione depuratum pro oleo vitrioli dulci venditari poteſt.

Praeſtat obtento ſpiritu ſecundo ab ulteriori deſtillatione deſiſtere, et ſic facilem materiae transcenſum cavere.

Materies a deſtillatione reliqua, nigerrima, tenax, ſulphurea, in uſum convertitur, dum colligitur et ad ſimiles repetendas deſtillationes adhibetur.

Docuit enim experientia, quod maſſae hujus reſiduae librae circiter quatuor cum Alcoholis menſuris duabus ſub lenta deſtillatione liquorem bonum anodynum, quem naphta ſubſequitur, praebeant, et quod eadem maſſa, (cui nonnulli novam aliquam portionem olei vitrioli addunt,) ſaepius et diu ad eundem ſcopum inſervire queat.

Patet ex indicatis fundamentum et encheireſis, acidum vitriolicum dulce ſub varia forma et quantitate obtinendi, qualecunque ſit, id curandum eſt, ne acidum ſulphuris volatile immixtum prodat, itaque neque tincturam laccae coeruleae rubro colore imbuat, neque ſulphur redoleat.

Spiritus ſupra dictus ſecundus, ex anatica vel dupla portione Alcoholis, cum Oleo vitrioli mixti, obtentus, Alcohole ipſo levior, tardius cum aqua coiens, hinc ſuper eam, ſi accendatur, ardens, vocari ſolet *Aether*. *Oleum* deſcriptum *Vitrioli dulce*, aethere adhuc levius, *Naphtae* nomen accepit, cum aqua plane non miſcetur, flammam, in viciniam vaſis, quo continetur, collocatam, per vapores, quos emittit, arripit et quaſi attrahit. Solutioni auri ſi admiſceatur, concutiendo, ex aqua regis eripit metallum, quamvis in aggregato ponderoſiſſimum, ut ſupernatet.

Aether, ſive Naphta, cum portione reſiduae ſub deſtillatione remanentis, elotae, digeſtione coloratus, *Liquorem Mauchini* conſtituit.

Vires Aetheris et Naphtae ſunt adhuc validiores quam Liquoris anodyni.

Frigoris ſenſum cuti, ſi inſtillentur, imprimunt. Summa volatilitate egregios, in moderando fluidi nervei motu, effectus praeſtant.

LIQUOR BELLOSTII,

vide AQUA GRISEA.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

REC. Spiritus Cornu Cervi aliquoties, ut ab oleo empyrevmatico liberetur, rectificati, uncias ſex.
Salis volatilis Succini unciam unam ſemis, vel quantum ſufficit ad ſaturationis punctum.

Miſceantur et digerantur per aliquot dies in vaſe probe clauſo, poſtea per chartam emporeticam filtrata, ſerventur.

Virtutes ejus ſunt diureticae, diaphoreticae, antiſpasmodicae; adverſus motus convulſivos epilepticos puerorum valet, et hyſtericis, hemicrania vexatis, convenit.

Doſis pro pueris guttae tres, quinque, octo; adultis a guttis viginti ad quadraginta.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS ALBUS.

REC. Salis volatilis Cornu Cervi et Succini, depuratorum, portionem anaticam, ſcil. ana unciam unam; vel quantum unius ad ſaturationem alterius ſufficit. Solve in Aquae Ceraſorum nigrorum unciis octo; filtrata ſerva.

Colore albicat, odore eſt non adeo empyrevmatico, viribus iisdem.

LIQUOR AD GANGRAENAM.

REC. Aceti optimi,
Vini generoſi ana libram unam,
Aquae libram unam ſemis,
Salis ammoniaci, uncias duas.

Miſceantur.

Liquor hic parti gangraenoſae, inciſae, calidè ſaepius infuſus vires foedae putredini adverſantes egregie exſerit.

*LIQUOR NITRI FIXI.

REC. Nitri depurati quantum libet.

In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, et ſucceſſive particula carbonum injiciatur, usque dum flammam amplius non concipiat; tunc maſſa in mortarium calefactum effundatur, atque in cella per deliquium ſoluta ac filtrata, uſui ſervetur.

Viribus antacidis, diureticis, cum Oleo Tartari per deliquium *convenit.*

LIQUOR PROBATORIUS.

REC. Auripigmenti unciam unam,
Calcis vivae recentis uncias duas.

Pulveriſata coquantur cum Aquae quantitate ſufficiente, in vaſe figulino, dimidio quadrante horae, ut unciae duae liquidi, filtrandi, poſſint decantari.

Uſus eſt ad detegendum mangonium vini lithargyrio, nefando et in mortalium perniciem cedente conſilio dulcificati. Quemadmodum enim in vino ſincero liquor iſte probatorius, guttatim admixtus, ſedimentum citrinum deponit, ita Lithargyrii, vel Sacchari Saturni admixtio proditur, ſi liquor iſte recens paratus, quamprimum vino inſtillatur, nigreſcit, et nigrum ſedimentum ponit.

Ferrum fortuito vinis immixtum hoc liquore etiam praecipitatur, hinc ut in caſu forenſi omnis evitetur dubitatio, ſecurius eſt, liquore probatorio Hahnemanni uti.

REC. Hepatis ſulphuris calcarei ſicci, drachmas duas,
Cryſtallorum Tartari drachmas ſeptem.

Miſceantur, ſubtiliter pulveriſentur et in lagena denſa unciis ſedecim aquae communis tepidae infundantur, atque per decem minuta continua concuſſione agitentur, tunc poſt minutum circiter conceſſae quietis decantetur liquor ſupernatans, lacteſcens, et in loco temperato per quadruplicatam chartam emporeticam filtretur, limpidus ingeratur lagenulis vitreis bene clauſis et in cella ſervetur.

vetur. Pars una hujus liquoris cum duplo vini mixtus et per aliquot minuta agitatus, excepto ferro, quodlibet aliud nocivum metallum obſcuro colore praecipitat.

Hepar autem ſulphuris calcareum obtinetur, quando partes anaticae ſulphuris et pulveris oſtrearum commiſcentur atque per duodecim minuta ad album candorem calcinantur; miſcela refrigerata contunditur et in vitro bene obturato ſervatur.

Liquor hic probatorius proprie aqua eſt aëre hepatico imbuta, et lacte mixtus etiam interne adhibetur in caſu veneficii ope Arſenici patrati, in cujus noxa avertenda multum laudatur, tunc autem ex tempore paratur ſine filtratione.

* LIQUOR SALINUS LAXATIVUS.

REC. Salis cathartici amari uncias tres,
Tartari ſolubilis tartariſati unciam unam,
vitriolati unciam ſemis.

Miſce, ſolve in
Aquae fontanae unciis quindecim.

Filtra per chartam.

Aperit, urinam ciet, laxat alvum.

Doſis drachmae duae ad tres.

LIQUOR STYPTICUS WEBERI.

REC. Vitrioli Hungarici,
Aluminis crudi ana libram dimidiam,
Phlegmatis Vitrioli, vel, in ejus defectu,
Aquae Plantaginis libras quatuor.

Coquantur, donec vitriolum et alumen ſoluta ſunt. Reponantur in locum frigidum, liquor frigefactus et a cryſtallis, ſubinde enatis, ſeparatus filtretur, et ſingulae librae filtrati liquoris addatur
Olei Vitrioli uncia una.

Miſceantur et ſerventur.

Externe ad vulnerum haemorrhagiam compeſcendam adhibetur.

LIQUOR TARTARI, alias OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

REC. Salis Tartari, quantum placet.

Immittatur manicae Hippocratis, reponatur per aliquot dies in cellam humidam, ut ſal liqueſcat; decantetur liquor, et ſi opus fuerit, filtretur.

Uſus internus rarus eſt, externe interdum ad coſmetica adhibetur; in chymicis frequentiſſime.

* LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

REC. Tartari albi crudi puri,
Nitri cryſtalliſati ana libram unam.

Detonentur, poſtquam exacte mixta fuerint, in crucibulo.
Maſſa ſalina in
Aquae calidae libris tribus
ſolvatur, coletur.
Lixivium hoc ſuperfundatur
Tartari albi crudi pulveriſati librae uni.

Digerantur per octiduum, poſtea clarum a ſpiſſo per filtrum ſeparetur et ſervetur.

Liquor eſt ſalinus: et cum tartaro ſolubili convenit, nonnihil tamen de Oleo tartari empyrevmatico participat. Commendatur in morbis ex obſtructione viſcerum ortis.

Doſis drachma una ad duas usque.

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

REC. Arcani, ſive terrae foliatae Tartari ſicciſſimae uncias duas;
ſuperaffunde
Spiritus Vini optimi et rectificatiſſimi uncias octo.

Digerantur per aliquot dies, ſpiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus, per chartam filtratus, ſervetur.

Loco terrae foliatae tartari ſicciſſimae poteſt Salis alcali vegetabilis libra una cum ſufficiente quantitate aceti vini ſaturata, filtrata et in balneo arenae ſub continua agitatione ad remanentiam librarum trium evaporata, cum unciis duabus ſpiritus vini rectificati permiſceri, unde liquor minus pretioſus, fuſcus, ſed ejusdem virtutis obtinetur.

Egregium eſt antihypochondriacum, antarthriticum, atque in febre quartana et omnibus morbis, ab obſtructionibus ortis, feliciter adhibetur.

Doſis guttae triginta ad ſexaginta.

Si loco ſpiritus Vini, aquae fontanae adhibentur unciae ſex, vel potius, ſi Terra foliata Tartari per ſe deliqueſcit, liquor inde emergens ſalinus, in iisdem affectibus a drachma una ad duas dari poteſt. Alvum promte laxat et urinam expedit.

* LIQUOR VISCERALIS.

REC. Extracti Chamaedryos,
Cichorii,
Trifolii fibrini,
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritus Nitri dulcificati,
Eſſentiae corticum Aurantiorum ana uncias duas,
Aquae corticum Citri uncias ſex.

Digerantur mixta per aliquot dies, et filtrata ſerventur.

Commendatur in Cachexia, hypochondriaco malo et flatulentia.

Doſis drachma una ad drachmas duas, in vino.

* LIQUOR VULNERARIUS MINERALIS, ſive BALSAMUM VULNERARIUM MINERALE DIPPELII.

REC. Lapidis Haematitae, in pulverem triti, libram dimidiam,

Tartari crudi libram unam.

Mixtis affundantur

Aceti Vini deſtillati librae tres;

Digerantur in loco calido, poſtea acetum per alembicum abſtrahatur, bis vel ter cohobetur, atque ultima deſtillatione ad ſiccitatem evocetur. Reſiduo ſuperaffundantur

Spiritus Vini rectificati unciae viginti:

Digerantur per octiduum. Clarum a ſpiſſo ſeparetur et ſervetur.

Eſt tinctura Martialis adſtringens, et tam interne, quam externe, in nimiis haemorrhagiis et vulneribus adhiberi poteſt.

Doſis interne guttae quadraginta ad ſexaginta.

LIQUOR VULNERARIUS BILGUERI, ſeu potius THEDENII.

REC. Aceti boni,
Spiritus Vini ana libram unam ſemis,
Spiritus Vitrioli uncias quinque,
Sacchari albi libram ſemis.

Miſce, digere per octo dies leni calore, tandem filtra.

Vires. In vulneribus conſolidandis, haemorrhagiis eorum ſiſtendis, contuſionibus, ambuſtis, quam maxime commendatur ab experientiſſimo Chirurgo Bilguer ſub titulo: Schuſswaſſer.

LIQUOR VULNERARIUS VEGETABILIS, ſive BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

REC. Herbarum Nummulariae,
Betonicae,
Chaerefolii,
Plantaginis,
Ariſtolochiae clematitidis ana uncias duas,
Saniculae,
Verbaſci,
Sedi majoris,
Craſſulae, ſive Telephii minoris,
Vincae-per-vincae,
Pimpinellae albae ana uncias tres,
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii ana uncias duas.

Contundantur et exprimantur fortiter; ſuccum expreſſum cum

Aceti Vini aequali parte, et
Salis Gemmae pulveriſati unciis quatuor,

deſtilla, ex cucurbita vitrea, ad ſiccitatem, liquorem prolectum ſerva.

Ad vulnera recentia partium carnoſarum, contuſiones, ſugillationes, externe adhibendus, commendatur. Neque fruſtraneus eſt ejus uſus internus, ad guttas quadraginta vel plures iterato datus in haemorrhagiis internis, et ſudoribus nimiis hecticorum.

Qui, loco aceti, ſpiritum vini adhibent, eundem effectum etiam in vulneribus partium tendinoſarum ſibi promittere, et ad haemorrhagias ſiſtendas adhibere poſſunt.

* *LOCH AD ASTHMA, ſive DE SCILLA.*

REC. Scillae praeparatae unciam ſemis,
Marrubii,
Hyſſopi ana drachmam unam,
Iridis Florentinae drachmas duas,
Myrrhae,
Croci ana drachmam ſemis.

In pulverem trita excipiantur

Mellis deſpumati unciis ſex.

Fiat Loch, ſive Eclegma.

Pituitam viſcoſam reſolvit, indeque natam tuſſim et reſpirationem difficilem levat.

Uncia una hujus elegantis eclegmatis continet Scillae grana triginta ſex.

Doſis drachma ſemis ad drachmam unam ſemis.

Majore quantitate ſumtum vomitum excitat.

LOCH DE FARFARA.

REC. Radicum Farfarae recentium, quantum lubet;

Coquantur ad mollitiem, contundantur in mortario lapideo, et per cribrum trajiciantur.

Hujus pulpae librae uni adde

Mellis deſpumati libras duas;

Coquantur ad humiditatis ſuperfluae conſumtionem, poſtea ſerventur.

Acrimoniam humorum obtundit, ſimulque abſtergit et mundificat, atque phthiſicis et tuſſientibus confert.

Doſis uncia dimidia ad integram.

* *LOCH DE PULMONE VULPIS.*

REC. Pulmonis vulpis praeparati,
Succi Glycyrrhizae,
Capillorum Veneris,
Seminis Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Sacchari clarificati uncias quindecim.

Omnia tenuiſſime trita ſaccharo excipiantur; et ad debitam formam redigantur.

Pectori dicatum eſt, commendabatur phthiſicis et tuſſientibus, licet certe a pulmonibus vulpis nullum levamen pro phthiſicorum pulmonibus exſpectare deceat.

Doſis drachmae duae ad tres.

* *LOCH SANUM ET EXPERTUM.*

REC. Aquae Loch ſani deſtillati libram unam,
Pinearum mundatorum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis Papaveris albi ana unciam ſemis.

Fiat emulſio, in qua diſſolve

Sacchari albi uncias viginti,

inſperge

inſperge
Pulveris Liquiritiae,
Tragacanthae albae,
Gummi Arabici,
Amyli ana drachmas tres,
Iridis Florentinae drachmas duas.

Miſceantur, agitentur diu et celeriter, quo albeſcant; poſtea reponantur. Cave, ne rancidum ſit.

Tuſſi ſiccae, ab acri materia ortae, ſubvenit, expectorationem adjuvat.

Doſis eſt drachmae duae ad unciam ſemis.

LOCH SAPONATUM PHARM. EDINB.

REC. Saponis medicati, vel Veneti drachmam unam,
Olei Amygdalarum unciam unam,
Syrupi capillorum Veneris vel Balſamici unciam unam ſemis.

Miſceantur exacte.

Reſolvit, et non ſolum in aſthmate, ſed etiam in affectibus renum, calculo et nephritide cum fructu dari poteſt.

Doſis drachmae duae ad unciam ſemis.

LUMBRICORUM TERRESTRIUM PRAEPARATIO.

Lumbrici terreſtres vivi in fictili patina ſatis magna reponantur, ut terram eructent; quo facto aqua pura abluantur, et iterum reponantur, donec omnes ſordes depoſuerint. Deinde Vinum ſuperfundatur album, et Lumbrici, per quatuor horas macerati, in clibano, ne putreſcant, cito exſiccentur.

Vires ſunt aperientes, diureticae, diaphoreticae et anodynae; hinc in affectibus arthriticis, convulſivis et epilepticis, bono cum ſucceſſu adhibentur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*MAGISTERIUM CORALLIORUM.

REC. Coralliorum, in pulverem tritorum, quantum vis;
his affundatur
Acetum deſtillatum forte, ad ſupereminentiam aliquot digitorum, et in
locum calidum reponantur, ut ſolvantur. Solutio filtretur, et oleum Tartari per deliquium inſtilletur, atque pulvis inde praecipitatus, aqua fontana probe edulcoratus, ſiccetur.

Olim valde commendata fuerunt magiſteria, et huic coralliorum roborantes, cordiales virtutes attributae ſunt. Hodie a plurimis et experientiſſimis Medicis ſimpliciter praeparata illis merito praeferuntur.

Praeſcripta methodo etiam reliqua

MAGISTERIA MARGARITARUM,
MATRIS PERLARUM,
et
OCULORUM CANCRORUM

praeparari poſſunt.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTAE

videatur
GUMMI GUTTAE PRAEPARATIO.

MAGISTERIUM MARCASITAE.

REC. Aquae fortis ab acido vitriolico depuratae uncias ſex,
Biſmuthi, vel Marcaſitae uncias tres.

Biſmuthum groſſe contuſum minutis portionibus ingere in aquam fortem, ut ſenſim ſolvatur; ſolutionem dilue anatica aquae fontanae portione et filtra. Percolato liquori in vaſe aperto copioſam affunde aquam deſtillatam, quatuor ad minimum libras, et lente praecipitabitur pulvis albus, per filtrum ſeparandus et tam diu edulcorandus, uſque dum aqua defluens tincturam laccae haud amplius rubro imbuat colore. Tunc pulvis ſuper charta bibula alba extenſus leni calore in umbra ſiccetur et in vitris bene clauſis ſervetur. Sit album, ponderoſum, cum pinguedine tritum nigreſcens. Ab äeris et ſolis attactu facile flaveſcit.

Uſus eſt coſmeticus, et admiſcetur drachma una Aquae liliorum alborum, vel Nymphеae unciis quatuor; vel, ſi placet, Unguentum ſumitur roſatum, et unciae uni drachma hujus magiſterii additur.

Proſtant exempla, quod nimis diuturno et frequenti uſu faciem miſere defoedarit.

Recentius etiam interne in uſum vocatur calx Biſmuthi et ad granum unum ad tria pluries de die cum ſaccharo exhibitum laudatur in ſpaſmis hyſtericis ventriculi. Interdum tamen ardorem ventriculi et vomitum excitare videtur.

MAGISTERIUM SATURNI.

REC. Aceti Lithargyrii, quantum lubet, inſtilletur ſolutio Cinerum clavellatorum aqua fontana parata, praecitabitur pulvis albus, qui, affuſa aqua tepida copioſa, edulcorandus et ſervandus.

Uſus eſt ad coſmetica et collyria.

*MAGNES ARSENICALIS.

REC. Arſenici cryſtallini,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi ana uncias duas.

Fiat omnium pulvis ſubtilis, quem in vitrea retorta arenae impone, ac in igne, ſenſim aucto, tam diu detine, a fumo exhalante ſollicite tibi cavendo, donec omne liqueſcat, quod ſtilo ferre

reo mundo explorari poteſt; tum refrigeſcat retorta, qua fracta, materiam, lapidis inſtar induratam, fuſci coloris, exime ac ſerva.

Eſt ingrediens emplaſtri magnetici, et ita vocatur, quia credebant, illud malignitatem bubonis extrahere, non ſecus, ac magnes ferrum trahit.

A ſulphure Arſenicum ita mitigatum eſt, ut vis cauſtica ejus timenda non ſit.

*MAGNESIA NITRI.

REC. Reſidui lixivii, a cryſtallifatione Nitri, quod omnem cryſtallifationem reſpuit, et a nitrariis Mater Nitri vocatur, quantum libet.

Evaporetur in vaſe figulino, vel ferreo, calore ſucceſſive ad ebullitionem uſque aucto, donec, vaporibus acidis tam Nitri quam ſalis ex parte expulſis, in pultis formam inſpiſſetur. Tunc crucibulo capaciori immittitur, igne majori adhibito inſigniter ſpumat, multum adhuc ſpiritus acidi eructat; ſi ſubſederit maſſa, fervida injicitur aquae; in ea aliqua tantum albi pulveris portio fundum ſponte petit, ſeorſim ſervanda. Decantato liquori, in quo terra, cum acido Nitri firmiter adhuc ligata, tanquam ſal in aqua ſolutum, continetur, additur lixivium ſalis tartari vel cinerum clavellatorum, uſque dum ulterius nihil praecipitatur. Omnis, qui ſeceſſit, pulvis affuſa aqua probe edulcoratur, et ſiccatus ſervari ſolet titulo Magneſiae Nitri.

Cum autem accurato examine appareat, quod prior, qui in aqua ſponte ſubſedit, pulvis vitrioli acido ſolubilis non ſit, concludendum eſt, quod a calce in lixivio Nitri contenta oriatur, et ſic ab affuſo acido vitriolico in ſeleniticam, gypſeam naturam mutetur, hinc merito rejiciendus eſt; poſterior autem pulvis, ſale alcalino praecipitatus, tenerior quidem, levior, albidior eſt, attamen plerumque calcareae naturae, hinc haec Magneſia Nitri merito ex officinis exulat, praeſertim ſi ad calcinandum adhibetur.

MAGNESIA ALBA GENUINA.

Melior et certior eſt modus praeparandi Magneſiam veram ex *Sale Ebshamenſi*, ſi ſolutio hujus diluta per lixivium cinerum clavellatorum dilutum praecipitatur, terra ſubſidens probe edulcoratur, et exſiccatur. Ita enim obtinetur terra, quae alius indolis eſt, non calcareae, per ſpiritum vitrioli ſolubilis, et cum illo non in ſelenitem, ſed in ſal laxans amarum denuo abiens. Bona Magneſia ex aliis quoque fontibus ſalinis praeter Ebshamenſem acquiritur. In ipſa noſtra patria ex ſcaturigine ſalina Sulzenſi et ſuis qualitatibus et ſuo pretio commendanda obtinetur; ſit albiſſima, levis, plane inſipida et ſine ullo ſedimento cito ſolubilis in ſpiritu Vitrioli.

Libra una ſalis Ebshamenſis uncias ad minimum quatuor, et reſiduum inſpiſſatum tartarum vitriolatum largitur.

Magneſia tanquam polychreſtum et univerſale ad omnes morbos, ſub ſpecioſo titulo Panaceae quondam ad nos pervenit, et pro arcano habita eſt. Virtute gaudet abſorbente, et minori doſi exhibita, nonnunquam diuretica et diaphoretica; ſi vero largiori doſi, ad drachmam unam vel duas datur, et humores acidos in primis viis invenit, alvum laxat et evacuat.

Modus exhibendi eſt, vel drachmas duas cum emulſione amygdalarum mane propinare, vel ſalis Anglici cathartici drachmis quatuor vel ſex, in aqua ſolutis, unam drachmam Magneſiae addere, et ſimul exhibere. Qua poſteriori methodo effectum ſatis laudabilem purgantem, absque ulla moleſtia, edit, et praecipue illis convenit, qui ardore ventriculi, quem Sodam vocant, vexantur.

Prodeſt etiam teneris infantibus, ad lactis et pulmentorum acrimoniam, in ventriculo ſubortam, contemperandam. Datur his a granis quinque ad ſcrupulum ſemis et ultra, pro ratione aetatis.

MAGNESIA CALCINATA, ſive USTA,

quae, dum ordinaria bona, nequaquam calcarea, in crucibulo bene tecto ita igne torquetur, ut ſuam humiditatem et aërem fixum dimittat, (ſub qua operatione plerumque ponderis ſui tres quartas partes amittit,) obtinetur, a multis recentius deſideratur. Parca doſi multum acidum abſorbet, alvum blande ſine torminibus movet, et ſic multis aliis abſorbentibus in officinis proſtantibus palmam praeripit, neque ſub hac operatione cauſtica fit, ſi vera magneſia adhibita fuit, attamen facile iterum humiditatem et aërem fixum attrahit ideoque iterum cum acidis efferveſcit, niſi ſollicite aſſervetur.

**MANDIBULAE LUCII PISCIS PRAEPARATAE.*

A ſordibus mundatae, in ſubtiliſſimum pollinem tritae, et per linteum trajectae ſerventur.

Vulgo, ſed abſurde, ſpecificum antipleuriticum habentur.

A drachma ſemis ad ſcrupulos dari poſſunt duos.

**MARGARITAE ORIENTALES ET OCCIDENTALES PRAEPARATAE.*

Antea in pollinem tritae, ſuper marmore, ſicut corallia laevigantur.

Cordiales illis virtutes adſcribebantur, nunc pro nimis pretioſo et inutili medicamento merito habentur, quod ſua praeparatione nec juvat nec amplius ornat.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

MASSA LIQUIRITIAE ALBA.

Vide PASTA ALTHEAE.

MASSA

MASSA LIQUIRITIAE FUSCA
Pharmacop. Pariſiens.

REC. Extracti vel ſucci Liquiritiae Hiſpanici uncias octo,
Gummi Arabici libras duas,
Sacchari albi libram unam.

Solvantur in aquae communis S. Q. coquantur leni igne ad extracti ſolidi conſiſtentiam, maſſam calentem, ſupra tabulam marmoream oleo amygdalarum inunctam effunde, et in bacillos, leni calore ſiccandos, atque calido loco aſſervandos, redige.

Humores acres temperat; atque in tuſſi ſicca et catarrhis commendatur.

**MASSA PRO FORNACE ODORIFERA.*

REC. Benzoës uncias ſex,
Storacis calamitae uncias quinque,
Laudani drachmas ſex,
Terebinthinae unciam ſemis.

Pulveriſata immittantur ſartagini, atque in vas aquae bullientis demittantur, quo liquefcant; liquatis adde
Olei deſtill. Ligni Rhodii,
Caryophyllorum,
Lavendulae ana ſcrupulum unum,
Balſami Indici nigri drachmam unam ſemis,
Spodii nigri praeparati drachmas duas.

Optime miſceantur, et formentur ex maſſa cylindri, cerae ſic dictae Hiſpanicae inſtar.

Ad ſuffimenta inſervit, et fornaci calidae affricta, totum conclave grato odore replet.

**MATERIA PERLATA, ſive MAGISTERIUM ANTIMONII DIAPHORETICI.*

REC. Antimonii diaphoretici, recens detonati, nondum edulcorati, libram unam.

Coquatur in vaſe figulino; additis
Aquae fontanae puriſſimae libris octo,
ad quartae partis conſumtionem.

Aqua, Nitro antimoniato imbuta, calide per filtrum trajiciatur, et aceto inſtillato praecipitetur; pulvis albus praecipitatus edulcoretur; reſiduum vero Antimonium diaphoreticum ulterius aqua tepida ablui et ſervari poteſt.

Eaedem ſunt vires, quae Antimonii diaphoretici. Commodiſſime additur emulſionibus, quibus ſe ob ſubtiliſſimas particulas intime commiſcet.

Doſis eſt a granis decem ad ſcrupulum unum.

MEL ANTHOSATUM.

REC. Florum Roriſmarini recentium, vel ſi deficiant, herbae uncias octo,
Aquae fontanae uncias quatuor,
Mellis deſpumati calentis libras duas.

Infundantur in vitro, et poſt digeſtionem per decem vel duodecim dies, in loco calido inſtitutam, in Mariae balneo ebulliant, atque mel expreſſum et colatum ſervetur.

Cerebro et ventriculo roborando, flatibus diſcutiendis, colicis et uterinis doloribus leniendis inſervit. Clyſmatibus etiam addi poteſt.

MEL DESPUMATUM SIMPLEX.

REC. Mellis libras quatuor,
Aquae fontanae uncias octo.

Ebulliant, deſpumentur et per pannum colatum mel ſervetur.

Inſervit ad incorporanda electuaria.

**MEL MERCURIALE.*

REC. Succi herbae Mercurialis libras tres,
Mellis optimi libras duas.

Miſceantur, et leni igne ad juſtam conſiſtentiam coquantur, colentur et ſerventur.

Additur enematibus, ad alvum emolliendam et ſollicitandam, ab uncia una ad duas.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

REC. Foliorum Roſarum recentium rubrarum libras ſex, affunde
Aquae fontanae ferventis libras totidem.

Macerentur per viginti horas in vaſe figulino, exprimantur et colentur. Colaturae adde
Mellis optimi et puriſſimi tantundem.

Deſpumentur et coquantur ad conſiſtentiam melle paulo liquidiorem.

Uſus eſt ad oris ulcera, gargariſmata, collutiones, injectiones mundificantes et detergentes. Additur etiam digeſtivis, et quando ulcera, a veſicatoriorum applicatione inducta, purganda et detergenda ſunt.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

REC. Succi Roſarum pallidarum libras tres,
Mellis optimi libras duas.

Mixta diſſolvantur, deſpumentur, et ad juſtam conſiſtentiam, lento igne, evaporentur.

Rarus ejus uſus eſt internus, plerumque additur clyſteribus, ab uncia una ſemis ad uncias duas.

MEL SAMBUCI.

REC. Florum Sambuci recentium decerptorum libram unam;

Macerentur in
Mellis deſpumati libris duabus,
in vaſe vitreo, additis
Aquae florum Sambuci unciis ſex, per aliquot dies.

Ebulliant poſtea lento igne, et exprimantur; expreſſum coletur, et ad juſtam conſiſtentiam evaporetur.

Uſus eſt ad gargariſmata reſolutiva, ubi emolliendo dolores, ex inflammatione ortos, mitigat.

*MEL VIOLARUM.

Paratur, ſicut Mel Roſarum ſimplex, pro infuſione florum Roſarum, infuſionem violarum ſumendo.

Virtute et uſu cum antecedente Roſarum ſolutivo convenit.

Doſis eadem.

MERCURIUS ALCALISATUS.

REC. Mercurii vivi depurati drachmas tres,
Lapidum cancrorum praeparatorum drachmas quinque.

Miſceantur diuturna trituratione in mortario lapideo, donec omnes globuli mercuriales evanuerunt.

Laudatur in malis venereis, obſtructione viſcerum, lentore humorum, ſalivationem excitat.

Doſis a ſcrupulo dimidio ad integrum.

MERCURIUS DULCIS.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi,
vivi, optime purgati, ana libram ſemis.

Terantur in mortario vitreo, et ſub tritura aqua fontana parum humectentur, atque ſollicite permiſceantur, donec Mercurii vivi nil quidquam appareat, tum rurſus exſiccata e cucurbita vitrea, igne convenienti arenae, in cupella ferrea ſublima; faeces in fundo relictas, ut et materiam nigricantem, in collo altius ſublimatam, aufer. Mercurium ſic ſublimatum, in pulverem tritum, denuo ſublima, ſublimatumque ſerva, et, ut nil Mercurii ſublimati corroſivi immutati ineſſe certus eſſe poſſis, praeſtabit, illum aqua fontana calida, in cujus qualibet libra ſalis ammoniaci drachma ſoluta eſt, ſuperaffuſa edulcorare atque ſic ab omni corroſivo liberare, quam, ſaepius ſublimando, vi ſua laxativa privare.

ALIA METHODUS PER VIAM HUMIDAM Mercurium dulcem praeparandi ab egregio Chemico SCHEELE propoſita fuit, quae adponi meretur:

REC. Mercurii depurati,
Aquae fortis ana libram dimidiam.

Immittantur in cucurbitam colli longioris, quae epiſtomio chartaceo tegatur et in balneum arenae ponatur. Poſt aliquot horas augeatur ignis, ut ſolutio ad coctionem quam proxime accedat, et ſic ſub cucurbitae ſubinde inſtituenda agitatione per tres quatuorve horas continuetur, donec Mercurius ſolutus ſit et tandem ſolutio ad ipſam ebullitionem, igne aucto, perducatur. Haec fervens limpida ſolutio mercurialis in aliud vas, in quo muria pariter fervens, ex unciis quatuor et dimidia ſalis communis depurati et aquae fontanae libris octo conficienda, parata habetur, ſub continua agitatione ſucceſſive infunditur. Praecipitabitur ſic pulvis albus, a quo poſt ſufficientem quietem liquor ſuperſtans limpidus decantetur. Pulveri praecipitato toties aqua pura fervida adfundatur, donec ea plane inſipida redeat, et ſic pulvis pro edulcorato haberi queat, qui tunc ſuper charta bibula exſiccandus Mercurium dulcem, octo cum dimidia uncias ponderantem exhibet, qui tamen ad intimiorem acidi ſalis cum Mercurio combinationem ſuadente Goettling ſublimatione adhuc eget, et licet a Scheeleo omni nota bonus perhibeatur, practicorum aſſenſum tamen hucuſque ſibi non vindicavit, cum violentius agat et citius ſalivationem excitet.

NB. Poteſt ex liquore, qui, poſtquam Mercurius dulcis praecipitatus ſubſedit, ſuperſtat, *Mercurius albus* adhuc obtineri, ſi ſolutio ſalis ammoniaci ope aquae facta admiſcetur et oleum tartari ſucceſſive inſtillatur.

Mercurius dulcis eſt egregium et ex optimis, quae in Medicina habemus, remedium; accuratam vero et diligentem expoſcit tam praeparationem quam rationem adhibendi circumſpectam et providam.

Acidum Salis, in Mercurio corroſivo contentum, ut omni, quem recipere poteſt, Mercurio ſit ſaturatum, neceſſe eſt; et quanquam novem unciae Mercurii vivi unciis duodecim Mercurii corroſivi ſaturandis plerumque ſufficiant, praeſtat tamen, praeſcriptam anaticam portionem ſumere, quia Mercurius ſuperfluus in ſublimatione ſub forma materiae nigricantis altius ſublimatae, ſeparari poteſt.

Signum rite praeparati Mercurii eſt, ſi inſipidus et omnis metallici ſaporis expers eſt. Ex quo, ſi aqua fervida coquatur, nihil ſolvitur, quod Oleo Tartari per deliquium praecipitari poteſt. Cum Alcali cauſtico vel aqua calcis tritus nigrum induit colorem.

Cautelae, e practicorum libris petendae ſunt; nimis longum enim foret, ſi omnes virtutes, adhibendi modos, et cautelas hic inſerere deberemus.

Paucis dicimus: Mercurium dulcem non ſolum vires laxandi, vermes fugandi, ſed ſanguinem, etiam depurandi, et minutiſſimos obſtructos tubulos ac meatus reſerandi poſſidere.

In morbis igitur, ab obſtructione glandularum et viſciditate lymphae ortis, venerea lue, ſcabie pertinaci ac ulceribus inveteratis remedium eſt, quod par ſibi non habet.

Datur vero vel in pulvere, vel cum extracto quodam laxante, in forma pilulari, vel cum conſerva roſarum, aut alia, in boli forma.

Doſis grana quinque, decem, ad duodecim.

MERCURIUS NITROSUS.

REC. Mercurii vivi depurati unciam unam et dimidiam.

Affunde in cucurbita vitrea aquae frigidae immerſa,
Spiritus nitri fortis unciam unam.

Miſcela

Miſcela ſaepius agitetur et poſt quatuor circiter dies provide decantetur, cryſtalli mercurii nitroſi autem forſitan jam in cucurbita obortae paucula aqua deſtillata ſolutae liquori decantato addantur, qui tunc in vaſe vitreo plano inſenſibili evaporatione condenſetur in cryſtallos, intra chartam bibulam in loco frigido ſiccandas et in vitro arcte clauſo ſervandas.

Violenter per ſuperiora et inferiora purgat, multum autem laudatur tam interne quam externe adhibitus in malis venereis inveteratis, cutis potiſſimum atque oſſium, ad uſum internum quadruplo aquae deſtillatae pondere ſolvendus et caute ad modum adminiſtrandus eſt, ut initium fiat a guttis duabus bis de die cum vehiculo plurimo aquoſo aſſumendis.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS ſive COSMETICUS.

REC. Mercurii vivi uncias quatuor.

Diſſolve in

Aquae fortis quantitate ſufficiente,

unciis quatuor vel octo, prout magis vel minus concentrata fuerit, adhibito calore initio leni, tandem fervido. Poſtea Salis communis circiter unciae quatuor ſolvantur in minima quantitate aquae fontanae. Solutioni huic ſaturatiſſimae, frigidae, infundatur ſolutio mercurii fervida. Sic illico praecipitatur Mercurius in pulverem album, a quo, ut primum ſubſederit, liquor ſuperſtans decantetur, ne denuo partem Mercurii praecipitati ſolvat. Affunde praecipitato aquam frigidam, ut omnis ſalſedo et acrimonia eluatur. Decantanda autem eſt et haec aqua ſine mora, poſtquam a ſubſidente pulvere albo clara fuerit. Pulvis leniſſimo calore, ne flaveſcat, in umbra exſiccetur. Decantatus primus liquor multum adhuc Mercurii retinuit, per alcali volatile, e. g. ſpiritum urinae praecipitatio illius ſecundaria fieri poteſt, vel addito ſale ammoniaco, ad unciam uſque unam, et poſtea ſolutione ſalis tartari ſucceſſive, quam diu pulvis albus praecipitatur, inſtillata. Ita obtinentur Mercurii praecipitati albi unciae circiter ſex. Varie adulteratur, creta, amylo, ceruſſa, genuinus cum acidis non effervet et in igne totus avolat.

Adhibetur a nonnullis interne ad ſalivationem excitandam; ſed ſecurius externe ad lichenes, ſcabiem et tophos venereos eo utimur.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER ſive CALCINATUS.

REC. Mercurii vivi purificati libram ſemis.

Diſſolve digerendo in Aquae fortis ex optimo Nitro deſtillatae ſufficiente quantitate, quae circiter libram unam et dimidiam aequabit, deſtilla ex retorta capaciore in arena ad ſiccitatem, igne fortiſſimo in fine adminiſtrato, ſic ut retorta ubique carbonibus obruatur. Poſt refrigerationem in fundo haerebit pulvis ruber, qui, ſi non colore rubro pulchre ſplendet, leniter in patina ulterius calcinetur. Plurimus venalis advenit, interdum minio adulteratus eſt, ex quo plumbum metallicum reduci poteſt, dum mercurius praecipitatus ruber cum pauxilla cera mixtus crucibulo candenti ingeritur vel flammae tubuli ferruminatorii exponitur; immixta cinnabaris autem proditur odore ſulphureo, qui ex tali praecipitato lapidi fervido inſperſo aſſurgit.

Uſu interno, cum corroſivus ſit, nunquam adhiberi debet. Externe ad auferendas excreſcentias carnoſas, carnem luxuriantem, et mundificanda ulcera maligna celebratur.

*MERCURIUS PRAECIPITATUS VIRIDIS.

REC. Mercurii vivi puriſſimi uncias quatuor,
Cupri unciam ſemis.

Solvantur ſingula ſeorſim in ſufficiente quantitate Aquae fortis, miſceantur ſoluta, et Aqua fortis in vaſe vitreo, igne arenae, evaporetur ad ſiccitatem.

Maſſae ſalinae Aceti deſtillati libram unam affunde, digere et ſolve, atque acetum abſtrahe, reſiduam maſſam viridem in pulverem tere atque ſerva.

Laudatur quidem ſpecificum medicamentum in Gonorrhoea, et aliis morbis venereis, interne exhibitum; nos vero ejus uſum internum disſuademus, ob vim emeticam et draſticam. Externe ad ulcera mundanda locum habet.

MERCURIUS SOLUBILIS CINEREUS HAHNEMANNI.

REC. Aquae fortis ſic dictae duplicis uncias quinque.

Ingerantur in loco frigido cucurbitae vaſi amplo aqua frigida pleno immerſae, tunc infundatur ſucceſſive, et ut omnis rapida diſſolutio et exaeſtuatio evitetur, mercurii vivi puriſſimi uncia dimidia. Hac fere ſoluta denuo ſucceſſivis vicibus ingeratur mercurii puriſſimi uncia una, cujus lenta diſſolutio iterum vix aliquantum agitando miſcelam cum ſpatula fictili promoveri debet; denique ſub iisdem cautelis diſſolvantur adhuc mercurii unciae tres cum dimidia, ut tota portio partitis vicibus diſſoluta uncias aequet quinque. Poſt ſex circiter dies, quando etiam ſub agitatione nullae amplius aſcendent bullae et tota fere miſcela in albam mutata fuerit maſſam ſalinam, decantetur liquor et ſubitanea cucurbitae inverſione effundatur mercurii vivi nondum diſſoluti reſtitans portio, maſſae autem ſalinae cucurbitae adhuc inhaerentis excretio ſtrenua agitatione vaſis et adfuſa circiter ſemuncia aquae deſtillatae promoveatur. Sal ex cucurbita depromtum filtro ingeratur et poſtquam omnis liquor defluxerit, ſuper charta typographica nullo adhibito calore ſiccetur; ſiccatum vaſi vitreo ingeratur eique infundantur aquae communis de-

ſtillatae

ſtillatae puriſſimae librae quinque; miſcela tam diu bacillo vitreo vel novo fictili agitetur, donec ex pulvere fundum petente nihil amplius ſolvatur, tunc poſt duodecim horarum quietem liquor pellucidus decantetur in vas vitreum, eique infundatur ſucceſſive et ſub perpetua agitatione cum ejusmodi bacillo,

Spiritus ſalis ammoniaci cauſtici ſufficiens quantitas,

donec nempe exemta et filtrata liquoris ſupernatantis portiuncula ab adfuſo ſpiritu ſalis ammoniaci cauſtico haud amplius turbetur. Tunc miſcela per aliquot temporis minuta vehementer agitetur et poſt ſex horarum quietem provide decantetur liquor ſupernatans, remanenti vero maſſae nigrae iterum infundantur aquae deſtillatae librae duae, et quando poſt duodecim horas maſſa nigra ad fundum ſubſederit, liquor clarus cautiſſime decantetur; denique puls nigra ope cochlearis eburnei novi filtro imponatur ex charta bibula albiſſima, charta alba obtegendo; quando omnis defluxerit liquor, filtrum cum maſſa multiplici imponatur chartae bibulae et aëri perflanti vel radicis ſolis exponatur, ut mercurius cinereus poſtea in mortario vitreo in pulverem redigendus et in vitris bene clauſis ſervandus, ſine ullo calore artificiali ſiccetur.

Cardo rei in eo conſiſtit, ut ſolutio hydrargiri in acido nitri ſine ullo calore fiat, hinc id potiſſimum curandum eſt, ne multae et ſtrepentes aſſurgant bullae, neque dum diſſiliunt, vapores eructent rubros.

Sit obſcure-cinereo niger, diuturna et forti trituratione fuſcus evadat, madefactus et fortiter tritus globulos metallicos exhibeat, grana ejus quatuor in aceti vini uncia una cocta, penitus diſſolvantur.

Eximae laudes praeparato huic interne dato tribuuntur ob diſſolubilitatem in acidis mitioribus atque ob parcam doſin, qua propinari debet; ſufficit granum ſemis bis quotidie adminiſtratum.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

REC. Mercurii vivi libras duas.

Solve in ſufficiente quantitate

Aquae fortis; ſolutionem ad ſiccitatem evapora.

Maſſae albae admiſce

Vitrioli, ad albedinem calcinati, libras tres,
Salis marini decrepitati tantundem.

Imple ea cucurbitae vitreae tertiam partem, impone arenae, ut cucurbita fundum cupellae attingat. Orificium vaſis ſublimatorii apertum relinquitur, uſque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur charta convoluta, ignem primo adhibe lenem, quem per gradus auge, donec omnis Mercurius ſublimatus ſit, quod circiter poſt ſex vel ſeptem horas continget; refrigeratum ſublimatorium frange, et Mercurium ſublimatum exemptum ſerva.

Alia eaque facilior methodus eſt, *Mercurium ſublimatum corroſivum* bonae notae praeparandi, ſi Mercurius, cum Oleo Vitrioli in maſſam albam ſalinam (ſicut in praeparatione Turpethi mineralis) redactus, cum Salis communis aequali pondere ſublimatur. Rarius in officinis pharmaceuticis paratur, venalis autem probe examinandus eſt, quum arſenicum interdum ineſſe contendant; rejiciatur omnis, qui diffractus granuloſus et non radioſus apparet, ſi ejus portio in aquae deſtillatae ſufficiente quanto ſolvitur, (ſedecuplum autem circiter requirit) et omnis mercurii calx inſtillato ſpiritu ſalis ammoniaci cauſtico inde praecipitatur, liquor filtratus cum ſolutione cupri ammoniaci mixtus hanc omnino claram relinquere debet, minimum autem arſenici immixti ſedimentum producet flavo-virideſcens. Solutio aquoſa mercurii ſublimati corroſivi ab affuſa aqua calcis rufeſcit.

Praeparatum hoc mercuriale, acido ſalis concentrato dives, fortiſſimum et terribile eſt venenum corroſivum. Operationibus chymicis inſervit. In Chirurgia uſus ejus ſalutaris notus eſt in aquis phagedoenicis. Ab uſu interno fere ſemper abſtinuere Medici: poſtquam vero Boerhaavius miſturae ex Mercurii ſublimati grano uno, aquae uncia una ſoluto, drachmam, ſyrupo violaceo mitificatam, bis terve in die potatam, mira praeſtare in multis morbis incurabilibus edixerat: (at prudenter a prudente Medico!) van Swieten grana ſex in ſpiritus frumenti unciis duodecim ſolvere, et de die unum, duo, tria etiam cochlearia dare docuit, ſuperpotando Decoctum hordei, bardanae etc. maxima copia; mire prodeſſe ad curandam luem veneream, ulcera cacoëthea, corneae opacitatem etc. plurimis hucuſque obſervationibus feliciſſimis comprobatum eſt.

MERCURIUS VIVUS DEPURATUS.

REC. Mercurii vivi quantum placet.

Immittatur retortae terrae in balneo arenae poſitae, et apponatur excipulum aqua replendum. Igne ſucceſſive aucto Mercurius in excipulum transſcendit, unde colligendus et pro uſu aſſervandus.

Mercurius hac ratione ſufficienter depuratur, ut pretioſiore Mercurio e cinnabari ſuſcitato non opus ſit. Iſta contra depuratio, qua trans corium tantummodo premitur, nequaquam ſufficit, cum fraudulenta arte plumbum et bismuthum ita admiſceri queant, ut ſimul per corium transeant et ſic Mercurium uſui interno deſtinatum noxium reddant.

*MERCURIUS VITAE.

REC. Butyri Antimonii libram ſemis,

Aquae fontanae puriſſimae libras ſex.

Miſceantur, albeſcent et praecipitabitur pulvis ſubtiliſſimus albus ad fundum, qui ſaepius, aqua tepida

pida affuſa, edulcorandus, et leni calore exſiccandus eſt.

Minime eſt productum mercuriale, ſed antimoniale.

Rarus eſt ejus in medicina uſus. Vires ſunt vomitoriae, ita, ut grana duo vehementes excitare ſoleant vomitus; nonnullis placuit, vini unciis duabus grana ſex vel octo infundere, et vinum per filtrum trajectum offerre.

Cum triplo Nitri detonatum exhibet BEZOARDICUM MINERALE.

Plurima quidem adhuc proſtant medicamina mercurialia, ut nuſquam ditior videatur materies medica, quam in praeparationibus hydrargyri, pro parte autem vix differunt a recenſitis, pro parte nimis compoſita et particulari ſolummodo cuidam ſcopo adaptata ſunt, quaedam etiam, quibus mercurium phoſphoratum adnumeramus, nimis incertae compoſitionis et efficaciae eſſe videntur.

MILLEPEDUM PRAEPARATIO.

Ab omni immunditie ſeparati impraegnentur vino albo, et leni calore exſiccati ſerventur.

Egregie reſolvunt et aperiunt. Uſus eorum eſt in febre quartana, ictero, aſthmate, hydrope, affectibus ſpasmodicis, urina pellenda.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

MIXTURA SIMPLEX ALBA.

REC. Spiritus Tartari, e Tartaro purificato deſtillati, uncias duodecim,
Spiritus Vitrioli rectificati uncias tres.

Miſce et deſtilla per retortam ad ſiccitatem; ſpiritus, qui prodiit volatilis, ſulphureus et anodynus, commiſceri debet cum ſpiritus theriacalis camphorati unciis viginti, ac in vitro probe clauſo ſervari.

NB. Spiritum Tartari cum ſpiritu Vitrioli ſeparatim deſtillandum ſuademus, ut empyrevmaticum ſpiritus Tartari principium ab acido vitriolico abſorbeatur, et ſpiritus limpidior atque gratior, nec non principio vitriolico anodyno imbutus obtineatur.

Vires ſunt alexipharmacae, diaphoreticae, carminativae, anodynae; datur in febribus continuis, rhevmaticis, variolis, ubi leniter tranſpirationem auget.

Doſis a guttis triginta ad quinquaginta, vel ſexaginta, vel ſola, vel in potionibus, cum pulveribus bezoardicis.

MIXTURA SIMPLEX LUDOVICI.

REC. Tincturae Bezoardicae L. uncias quinque,
Spiritus Tartari volat. rectificati uncias quatuor,
Vitrioli rectificati unciam unam,
Camphorae ſcrupulos duos.

Miſceantur et digerantur.

Intercedit differentia inter mixturam ſimplicem ordinariam et hanc Ludovici. Prior cum Spiritu theriacali, haec vero cum Tinctura bezoardica paratur, cujus ſingula uncia granum opii continet.

Vires ſunt eaedem ac mixturae ſimplicis ordinariae; magis tamen haec anodyna et ſudorifera eſt, propter opium, quod Tincturae bezoardicae ingrediens eſt.

Doſis guttae quadraginta ad quinquaginta.

MIXTURA SIMPLEX ORDINARIA.

REC. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Spiritus Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli boni unciam unam.

Miſceantur et digerantur aliquamdiu in vitro bene clauſo.

Viribus cum praecedente convenit, atque eadem doſi exhibetur.

MIXTURA TONICO-NERVINA STAHLII.

REC. Spiritus cornu cervi rectificati unciam unam,
Tincturae Antimonii acris uncias duas.

Miſceantur et ſerventur in vitro probe obturato.

Optimi uſus eſſe hanc mixturam ad viſcera roboranda, horumque tonum debilitatum reſtituendum, Clariſſimus Auctor et alii perhibent; unde inprimis in morborum chronicorum declinatione, poſt graviores quaſcunque excretiones et viſcerum oppletiones, infarctum etc. ea utuntur.

Doſis, bis in die, ad guttas viginti usque quinquaginta.

*MIXTURA TOPICA, ſive SAPO CHYMICUS DIPPELII.

REC. Cinerum clavellatorum depuratorum libram unam,
Antimonii crudi libram ſemis,
Lamellarum Cupri conciſarum uncias tres.

Mixta fundantur ad ſcorias, quas nondum refrigeratas, contuſas, imbibe olei Juniperi vel Terebinthinae unciis novem, vel quantum ſufficit ad conſiſtentiam pulmenti; tum affunde ſpiritum vini rectificatiſſimum ad eminentiam aliquot digitorum, digere per aliquot dies, ſpiritum tinctum decanta, repete bis terve infuſionem cum novo ſpiritu, et digeſtionem, denique aliquam ſpiritus partem abſtrahe, ut bene ſaturata et ſpiſſa tinctura obtineatur; cui etiam ſaponem venetum, et tantillum Balſami Peruviani quandoque addere ſolebat Auctor.

Uſus eſt externus, reſolvens et anodynus, in arthritide, etiam nodoſa, et tumoribus inflammatoriis, e. g. mammarum, praecipue quoque in pernionibus probatus.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI, vel SODAM.

REC. Cretae praeparatae,
Cornu Cervi uſti praeparati,
Oculorum cancrorum praeparatorum ana drachmas tres,
Boli Armenae praeparatae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana drachmas duas,
Nucis moſchatae drachmam unam.

Pulveriſata, fiant cum ſacchari, in Aqua ceraſorum ſoluti, et ad conſiſtentiam tabulati cocti, unciis duodecim, morſuli.

Uſus ex titulo cognoſcitur; ſumuntur quovis tempore ad unciam dimidiam, imo integram.

MORSULI IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas duas,
Specierum Imperatoris pro morſulis, groſſo modo inciſarum, drachmas ſex,
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum,
Carnis Citri conditae ana unciam unam,
Amygdalarum dulcium unciam unam ſemis.

Condita et Amygdalae mundatae minutim incidantur et poſtea cum
Sacchari, in Aqua roſarum ſoluti, et ad conſiſtentiam tabulati cocti, unciis ſedecim mixta,

Fiant morſuli.

Eſt medicamentum ſtomachicum ori gratum; datur inprimis aquas minerales bibentibus.

**MORSULI PURGANTES.*

REC. Magiſterii, ſive reſinae Jalapae drachmam unam,

Optime teratur cum
Amygdalarum dulcium drachmis tribus,

His adde
Cardamomi minoris ſcrupulum unum,
Cinnamomi acuti ſcrupulos duos,
Sacchari, in Aqua roſarum ſoluti et ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias ſeptem ſemis.

Fiant morſuli.

Uncia morſulorum horum grana circiter octo continent magiſterii.

Datur pueris, qui alia medicamenta reſpuunt.

Doſis, pro ratione aetatis, drachma una, duae, ad ſex.

MORSULI ANTIMONIALES KUNCKELII.

REC. Amygdalarum dulcium minutim inciſarum unciam unam,
Cinnamomi acuti, minutim inciſi, drachmas duas,
Cardamomi minoris drachmam ſemis,
Antimonii crudi puriſſimi, ſubtiliſſime pulveriſati, unciam ſemis,
Sacchari albi, in Aqua roſarum ſoluti et ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias ſeptem.

Fiant morſuli.

Magnae tribuuntur vires his morſulis ad ſcabiem ulceroſam, reliquias a variolis, gonorrhoeam male tractatam, affectus convulſivo- et ſpaſtico- arthriticos et rhevmaticos rebelles.

Uncia una continet Antimonii drachmam ſemis.

Dantur a drachmis duabus, ad unciam dimidiam, ſingulis diebus mane et veſperi ante ſomnum.

**MORSULI CONTRA VERMES.*

REC. Seminis Cynae,
Muſci corallini ana unciam ſemis,
Aethiopis mineralis,
Jalappae reſinoſae ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas.

Omnia pulveriſata commiſceantur cum
Sacchari albi, in Aqua roſarum ſoluti et ad conſiſtentiam tabulati cocti, unciis ſeptem.

Fiant morſuli.

Dantur infantibus, medicamenta alia anthelmintica reformidantibus.

Quaelibet uncia habet Aethiopis mineralis ſcrupulum unum et totidem Jalappae.

Doſis igitur infanti a drachma una ad duas.

MUCILAGO MERCURIALIS PLENKII.

REC. Mercurii vivi puriſſimi drachmam unam,
Gummi arabici unciam dimidiam.

Miſce, tere in mortario lapideo, affunde parum aquae deſtillatae, continua agitationem, donec globuli mercuriales omnes in mucilagine diſpaſuerint. Hujus enim ope Mercurius ſimplex cum Aquis deſtillatis, Syrupis, Extractis et Unguentis commode miſceri poteſt, et novam methodum conſtituit, morbos venereos, aliosque, quibus mercurialia opponuntur, bono cum ſucceſſu, non tamen ſine omni ſalivationis, quam laxantia plerumque avertunt, metu, tractandi.

Doſis Mercurii, grana tria, ad ſex, bis de die. Ex. gr. Mixturae ex drachma una Mercurii in mucilaginem redacti, cum aquae deſtillatae unciis octo, et ſyrupi unc. ſemis compoſitae, bis quotidie duo cochlearia ſumere licet. Praeparanda ejusmodi mixtura tunc demum eſt quando deſideratur; ſub diuturna enim aſſervatione globuli mercuriales iterum confluunt.

Decocta ſanguinem purificantia pro more conjunguntur.

**MUCHARUM ROSARUM.*

REC. Florum Roſarum Damaſcenarum recentium libras octodecim.

Infun-

Infundantur et macerentur, horis viginti quatuor, in
Aquae clarae ferventiſſimae totidem libris;
Poſtea exprimantur, et in vaſis anguſtioribus, oblongis collis praeditis, ſuperaffuſo Olei olivarum modico, ſerventur.

Inſervit conficiendis, etiam extra florendi tempus, ſyrupis et melli roſato.

NAPHTHA ACETI.

REC. Spiritus vini rectificatiſſimi uncias quatuor,
Cucurbitae vitreae immiſſis inſtillentur paulatim,
Olei vitrioli concentrati unciae duae,

Quae miſcela per quatuor vel ſex dies reponatur. Tunc in retortam vitream tubulatam ingerantur, terrae foliatae tartari cryſtalliſatae, ſicciſſimae et pulveriſatae unciae quatuor.

Retorta ponatur in balneo arenae et adglutinetur excipulum, tunc ope infundibuli affundatur miſcela ſuperior et abſtrahantur leniſſimo igne unciae circiter quatuor, quae ex recipienti effuſae cum olei tartari per deliquium uncia dimidia miſceantur; denique naphtha ſupernatans provide ſeparetur. Reſiduum in retorta percoletur, infundatur denuo miſcela ex alcoholis vini unciis duabus et olei vitrioli uncia una; inſtituatur nova deſtillatio unciarum duarum vel trium, quae dicta methodo iterum naphtam largiuntur.

Sit limpidiſſima, odoris grati, minus velociter deflagrat ac reliquae naphthae et pauxillum carbonis relinquit.

Vires ſunt anodynae, antiſpaſmodicae, ſine aeſtu excitantes, doſis guttae decem ad viginti.

NITRI NAPHTHA.

REC. Spiritus vini rectificatiſſimi libras duas cum dimidia.

Ingerantur retortae amplae aquae frigidae immerſae. Tunc per infundibulum vitreum roſtro curvo inſtructum paulatim et parvis admodum portionibus inſtilletur
Spiritus nitri fumantis libra dimidia.

Pauxillum acidi nitroſi forte collo retortae inhaerens parca alcoholis vini quantitate eluatur, tunc retorta imponatur furno catini ſuper arenae ſtrato tenui, adglutinetur firmiter excipulum et igne leniſſimo deſtilletur libra una, quae cum libris duabus aquae calcis recentis miſceatur, naphtha ſupernatans lege artis provide ſeparetur et in vitris bene munitis ſed non omnino planis in loco frigido ſervetur.

Ex reſiduo a deſtillatione poſt admixtionem alcoholis vini adhuc ſpiritus nitri dulcis abſtrahi poteſt.

Sit limpidiſſima, coloris virideſcentis vel flaveſcentis, odoris pomorum borsdorffianorum, tincturam laccae coeruleae nullo rubore inficiat.

Vires cum iſtis Naphthae vitrioli conveniunt.

NITRUM ALKALISATUM vel FIXUM.

Videatur LIQUOR NITRI FIXI.

* *NITRUM ANTIMONIATUM.*

Fit, aquam, qua edulcoratio Antimonii diaphoretici, poſt detonationem, fuit peracta, evaporando ad ſiccitatem, et ſal ſiccum aſſervando.

Ad naturam ſalium mediorum accedit, ex portione Nitri ad laborem adhibiti, et ſale polychreſto conſtans, ſimul autem et calcis antimonii, quae alias materia perlata dicitur, particeps eſt. Datur ad humorum orgasmum contemperandum, et pulveribus abſorbentibus additur.

Doſis ad drachmam ſemis et ultra.

NITRUM CRYSTALLISATUM ET DEPURATUM.

Solvatur Nitrum in aquae fontanae ſufficiente quantitate, leni calore; liquor, per pannum colatus, ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli longae pyramidales colligantur et ſerventur.

Viribus praecellit hoc nitrum cryſtalliſatum vulgare, et eſt remedium in exaeſtuatione ſanguinis, febribus ardentibus, fere omnis generis, in variolis etiam, purpura, ubi ſedativa et antiſpasmodica virtute eminet.

Doſis a granis ſex ad triginta, in vehiculo aquoſo.

* *NITRUM PERLATUM.*

REC. Nitri cryſtalliſati puri uncias quatuor,
Matris Perlarum praeparatae unciam ſemis.
Miſce.

Commendatur in febribus continuis et malignis, ac haud inferior eſt illo, quod cum Margaritis paratur.

Doſis a granis quinque ad ſcrupulum unum.

* *NITRUM ROSATUM.*

REC. Infuſionis Roſarum rubrarum ſaturatae libram unam.
In hac diſſolve
Nitri crudi cryſtallini libram ſemis;

Evaporet ſolutio lento igne ad dimidias, poſtea ad cryſtalliſandum repone, cryſtallos ſiccatas ſerva.

Additur gargariſmatibus in faucium et tonſillarum inflammatione, cum abſorbentibus in dyſenteria etiam maligna ſecure adhibetur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

* *NITRUM SATURNINUM.*

REC. Nitri crudi cryſtalliſati uncias tres,
Sacchari Saturni uncias duas.

Solvantur in aquae Roſarum ſufficiente quantitate, et in vaſe vitreo, ad pultis craſſioris conſiſtentiam evaporentur, poſtea leni calore penitus ſiccentur.

Uſus eſt externus, et in magna faucium inflammatione ac uvulae laxitate, gargariſmatibus, et in oculorum inflammatione, collyriis additur. Illos autem, quibus uſus internus, ad ſanguinis mictum et gonorrhoeam, a laxitate partium ortam, ſupprimendum arridet, ut a tali ſuſpecto remedio abſtineant, monemus.

NITRUM TABULATUM.

Videatur LAPIS PRUNELLAE.

* OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur, ut conchae citratae, atque

Effectu diaphoretico, bezoardico et diuretico praecellunt praeparatis.

OCULI CANCRORUM PRAEPARATI.

Lapilli Cancrorum crudi aliquoties aqua fontana abluuntur, et rurſus ſiccati, in pollinem ſubtilem teruntur, atque per linteum trajecti, ſervantur.

Abſorbentes ſunt, diuretici, et in variis morbis locum habent.

Commendari a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos ſolent.

OLEUM ABSINTHII PER INFUSIONEM.

REC. Olei Olivarum libras tres,
Comarum Abſinthii recentis contuſarum uncias viginti tres,
Roſarum rubrarum unciam unam.

Macerentur per triduum, in loco calido, deinde leni igne coquantur, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur, et oleum colatum ſervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhoea, et ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodeſt.

OLEUM AMYGDALARUM.

Amygdalae non rancidae, contuſae, et ſacco incluſae, prelo calido exprimuntur ſucceſſive, donec omne oleum fuerit expreſſum. Recens expreſſum aliquantum turbidum eſt, quo diutius ſervatur, eo clarius, rancori autem magis magisque obnoxium fit.

Datur interne in pleuritide, nephritide calculoſa, colica ſpasmodica, ad ſtricturas dolorificas relaxandas; conducit etiam recens natis, ad educendum meconium, cum manna; prodeſt in raucedine et tuſſi etc.

Doſis a drachma una ad unciam dimidiam; clyſteribus ad unciam unam ſemis, vel duas additur.

** OLEUM ANAGALLIDIS.*

REC. Herbae recentis Anagallidis conquaſſatae,
Olei Olivarum ana partes aequales.

Coquantur lento igne, ad conſumtionem humiditatis, exprimantur et colentur.

Pro praeſentaneo habetur remedio ad puerorum morbos, colicos inprimis dolores, a flatulentia ortos.

Exterius applicatur illinendo abdomen, vel in clyſteribus.

** OLEUM ANETHI.*

Eodem modo paratur, ut modo deſcriptum Oleum Anagallidis.

Vires ſunt carminativae et anodynae; ad clyſteres praeſcribitur, nec non ad tormina infantum, cum unguentis et aliis carminativis.

OLEUM BEZOARDICUM WEDELII.

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias duas,
Camphorae drachmas duas.

Solvatur camphora in oleo per digeſtionem, oleum tingatur Radicibus Alkannae, atque cum
Olei de Cedro drachma ſemis
permiſceatur.

Commendatur ab auctore in febribus malignis et inflammatoriis, et a nonnullis pro ſacra ancora habetur. Unde nomen: Dr. Wedels lezte Tropfen.

Doſis guttae quinque ad decem.

** OLEUM CAPPARUM.*

REC. Corticis radicum Capparum unciam unam,
Tamariſci,
Cypri ana drachmas duas,
Ceterach,
Rutae ana drachmam unam.
Seminis Agni caſti drachmas duas.

Trita et
Vini libra ſemis infuſa, poſt biduum, cum
Olei Olivarum libra una
coquantur, ad humiditatis conſumtionem, colentur et exprimantur.

Vires ſunt attenuantes et reſolventes; in affectibus lienis potiſſimum commendatur.

OLEUM CARMINATIVUM.

REC. Herbarum recent. Anethi,
Menthae,
Abſinthii,
Pulegii,
Florum Chamomillae vulgaris ana uncias quatuor.

Inciſa et contuſa coquantur in
Olei Olivarum libris duabus,
ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et colentur. Oleo adde
Olei laurini expreſſi uncias tres.

Serventur.

Virtutes nomen indicat, egregium enim eſt carminativum, quo puerorum tenellorum abdomen inungitur, tormina flatulenta mitigat.

*OLEUM CASTOREI.

REC. Caſtorei drachmas duas;
Cyperi,
Pyrethri,
Sabinae,
Schoenanthi ana drachmas duas ſemis,
Spicae Indicae,
Caſſiae ligneae verae,
Coſti,
Cubebarum,
Croci ana drachmas duas,
Piperis longi,
nigri ana drachmas duas ſemis,
Vini albi generoſi libram ſemis,
Olei Olivarum puriſſimi libram unam ſemis.

Omnia in pulverem redacta et vino irrigata, oleo ſuperfuſo digerantur, in vaſe bene clauſo, igne arenae, per plures dies, ad omnis humiditatis conſumtionem; exprimantur et reponantur.

Commendatur ad nervorum affectus, prodeſt membris paralyticis et tabidis, nec non ad uteri affectus.

OLEUM CHAMOMILLAE.

Paratur ex floribus eodem modo, quo Oleum Anagallidis.

Carminativum eſt et anodynum, ventris torminibus ſuccurrit, nec non in febribus intermittentibus ſpina dorſi illo inungitur; ad colicos dolores clyſteribus additur.

*OLEUM CHEIRI.

REC. Florum Cheiri,
Olei olivarum ana libram unam.

Coquantur, poſt macerationem aliquot dierum, ad conſumtionem humiditatis; expreſſum et colatum oleum ſervetur.

Uſus, uti reliquorum oleorum per infuſionem paratorum eſt externus; virtute gaudet anodyna et reſolvente, praeſertim ad uteri affectus, ubi ad menſes et foetum mortuum pellendum, ad lochia retenta et dolores poſt partum commendatur.

*OLEUM COLOCYNTHIDIS.

REC. Olei Abſinthii, per infuſionem parati,
Rutae,
Fellis bubuli ana libram ſemis,
Fructus Colocynthidis,
Radicis Hellebori nigri ana drachmam unam.

Colocynthis et Helleborus niger cum
Aquae fontanae unciis duabus in mortario ad pultis formam contundantur, atque, oleis et felli additis, ad conſumtionem humiditatis, leni igne, coquantur, exprimantur, et oleum per linteum colatum ſervetur.

Anthelminticum eſt, et alvum ſolvit, abdomini illitum.

*OLEUM COSTINCUM.

REC. Coſti amari, ſive corticis Winteriani uncias duas,
Majoranae floreſcentis uncias octo.

Contuſis ſuperfunde
Olei Olivarum clari, albi, recentis libram unam ſemis,
Vini albi uncias duas.

Digerantur in vaſe clauſo, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et percolentur.

Nervinum eſt, et ad paralyticam relaxationem emendandam commendatur.

*OLEUM EUPHORBII.

REC. Euphorbii triti unciam ſemis,
Olei Cheiri uncias quinque.

Coque, additis
Vini unciis duabus,
ad humiditatis conſumtionem.

Oleum coletur, ac ſervetur.

Commendatur ad affectus nervorum, ſic dictos, frigidos; paralyticis et atrophicis membris conducit.

*OLEUM FLORUM SLOTANI.

REC. Olei Olivarum libras ſex,
Catulorum juniorum numero duos,
Ranarum viventium numero duodecim,
Lumbricorum terreſtrium viventium uncias quatuor,
Aquae fontanae libras tres.

Coquantur lento igne, donec caro catulorum ab oſſibus ſecedat, et fere omnis humiditas conſumta ſit. Coletur oleum, et addantur
Axungiae Hominis,
Muris alpini,
Olei Amygdalarum dulcium,
Scorpionum ana unciae ſex,
Florum recent. Primulae veris,
Tuſſilaginis,
Betonicae,
Geniſtae,
Chamomillae romanae,
Violarum,
Liliorum convallium,
Lavendulae,
Sambuci,
Anethi,
Salviae,
Cheiri,
Rutae,
Serpilli,
Anthos,
Centaurii minoris,
Veronicae,
Origani,
Tanaceti,
Liguſtri,
Agrimoniae,

Florum recent. Pulegii,
Meliloti,
Verbaſci,
Abſinthii vulgaris,
Roſarum ana uncia ſemis,
Hyperici librae quatuor.

Macerentur et digerantur calore balnei, poſtea oleum exprimatur, coletur et ſervetur.

Habetur pro anodyno, nervino, vulnerario, antiſpasmodico et antinephritico.

Nota: Flores ſeligi, et a calicibus atque foliis, quantum licet, ſeparari debent; alias oleum, quod rubrum eſſe debet, vireſcit.

OLEUM FORMICARUM.

REC. Formicarum uncias quatuor,
Olei libram unam.

Macerentur leni calore diebus viginti, poſtea colatum oleum reponatur.

Laudatur ad partes genitales roborandas, et membra paralytica confortanda.

OLEUM EX FRUCTU CACAO, ſeu BUTYRUM CACAO.

REC. Fructuum Cacao libram unam.

Leviter in ſartagine torrefactos et a cortice mundatos, vel ſuper lapidem calefactum tere, vel in mortario calido contunde; contuſos in
Aquae communis libris octo,
ebullire fac, donec oleum ſupernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

Sebi juſto magis cocti confiſtentiam et colorem habet, qui autem, ablutione ſaepius repetita per aquam calidam, albicans redditur.

Habetur etiam alius parandi modus per toſtionem nucleorum lenem, et dehinc expreſſionem; quale vero butyrum coloris eſt magis fuſci, ſed virium aequalium, ſi non ſuperiorum.

Recens paratum praebet medicamentum pectorale, antipleuriticum, antinephriticum, et antiſpasmodicum egregium, guſtu gratisſimum, et oleo Amygdalarum ſubſtitui, quin praeferri poteſt.

A drachma una ad duas, vel tres, cum potu calido lactis, juſculi, Theae vel Coffee, ſumitur; externe ad fiſſuras labiorum et mammarum, non ſine fructu, abhibetur.

OLEUM HYOSCYAMI.

REC. Seminum Hyoſcyami quantum vis.

Contundantur, torreantur et exprimantur.

Eſt paregoricum et affluxum nimium cohibet; ad Emplaſtrum de Hyoſcyamo requiritur.

OLEUM HYPERICI.

REC. Florum Hyperici, ad maturitatem ſeminis fere accedentium, contuſorum libras tres,
Vini albi libram ſemis,
Croci ſcrupulos quatuor,
Olei clari libras duas.

Poſt factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis conſumtionem, poſtea exprimantur, et expreſſum commiſceatur cum
Terebinthinae clarae libra una.

Vulnerarium et paregoricum praebet egregium, in affectibus nervorum, a convulſione et luxatione ortis, nulli cedit.

OLEUM LAURINUM.

Raro, vel nunquam apud nos paratur, ſed ex Inſulis Fortunatis nobis adfertur; cui vero volupe erit, oleum hoc parare,

REC. Baccarum Lauri maturarum recentium quantum voluerit;

Tritae in aqua fontana coquantur, et fortiter exprimantur; refrigeratum oleum, pinguedinis inſtar, aquae ſupernatans colligatur.

Venale varie adulteratur, rejiciendum eſt nimis obſcure viride, fluidum vel unguinoſum et quod debili tandummodo lauri odore praeditum eſt, immixta exungia porcina eo proditur, quod tale oleum in naphtha vitrioli non penitus ſolvatur, ſed cum ea lacteſcat, aerugine fucatum ſpiritui ſalis ammoniaci coeruleum impertit colorem, terebinthina, quam ſaepe fraudulenter continet, ſpiritu vini extrahitur et odore ac ſapore facile cognoſcitur.

Eſt carminativum, nervinum, et ad affectus uteri, ſpasmos, colicam flatulentam, tormina et lumbricos infantum, nec non ad roborandos articulos valde proficuum. Laudatur etiam ad aurium dolores et auditus gravitatem, auribus inſtillatum; ubi tamen oleum amygdalarum amararum, vel aliud minus acre admiſceri debet.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

REC. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum eſt, libras duas,
Olei Olivarum recentis albi libras tres.

Macera et digere per dies octo, poſtea coque et exprime.

Virtute gaudet emolliente, anodyna et lubricante.

OLEUM LINI EXPRESSUM.

E Semine Lini contuſo et parum toſto exprimitur, et per digeſtionem in ſole depuratur.

Contra pleuriticos dolores ſpecificum habetur, tam interne a dimidia ad integram unciam, cum juſculo exhibitum, quam externe, cum lana vel panno, calide regioni dolenti applicatum. Conducit etiam in aliis affectibus pectoris; externe ad ambuſta et haemorrhoidum coecarum dolores commendatur.

* OLEUM

*OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

REC. Lumbricorum terreſtrium libram unam.

Laventur in vino, deinde immittantur in
Olei libras duas;

Coquantur ad humidi aquoſi conſumtionem; oleum coletur.

Sunt, qui interne pro vulnerario praeſcribunt; externe eſt paregoricum nervinum, et ad dolores ſpaſticos atque contracturas utiliter adhibetur.

OLEUM MAJORANAE.

REC. Herbae Majoranae,
Olei Olivarum ana libram unam.

Coque, poſt macerationem per aliquot dies, leniſſimo igne, et expreſſum ſerva.

Reſolvit et roborat, et ad Emplaſtrum Meliloti requiritur.

OLEUM MASTICHINUM.

REC. Olei Roſati libram unam,
in quo, leniter coquendo, diſſolve
Maſtiches uncias tres.

Fiat colatura.

Vomitus et alvi fluxum ſedat, parteſque laxas roborat.

OLEUM MENTHAE.

Ex Mentha criſpa et oleo olivarum, ſicut Anethi oleum, paratur.

Vires ſunt ſtomachicae et carminativae.

OLEUM MOMORDICAE.

REC. Fructuum Momordicae maturorum contuſorum libram unam,
Olei Lini libram unam ſemis.

In figulino vitreato vaſe ponantur ſupra cineres calidos, per viginti quatuor horas, dein leni calore per horam ad humiditatis conſumtionem coquantur, colentur et exprimantur;
Oleum expreſſum,
cum
Fructuum Momordicae aequali quantitate, ſecunda vice coquatur, praeſcripto modo, et ſervetur.

Ad fiſſuras mammillarum, haemorrhoidum dolores, ambuſtiones et vulnera commendatur.

OLEUM ſive LIQUOR MYRRHAE PER DELIQUIUM.

Ova recentia, ad duritiem cocta, per medium diſſecantur, vitellis exemtis, cavitas pulvere Myrrhae electae repletur, duo hemiſphaeria ovi iterum conjunguntur, atque filo leviter ligata, ſuper craticulam locantur, atque in cellam reponuntur. Sic diſſolvetur Myrrha in liquorem rubrum.

Medicamentum eſt balſamicum, ad fiſſuras mammarum, ulcera oris aliaque ſumme commendabile.

*OLEUM NICOTIANAE.

REC. Foliorum recentium Nicotianae, conciſorum et contuſorum, libram unam.

Coquantur lento igne, ad humiditatis conſumtionem, in
Olei Olivarum unciis ſedecim.

Oleum expreſſum ſerva.

Laudatur ad hypochondriorum inflammationes, membra paralytica fovenda, et tumores diſcutiendos; ſcabioſis et ambuſtis etiam convenit.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur, ut Oleum Amygdalarum.

Easdem vires habet cum Oleo Amygdalarum, modo ſit recens et non rancidum. Inveteratum vero a pictoribus expetitur.

OLEUM NUCIS MOSCHATAE EXPRESSUM.

Nuces Moſchatae contuſae in cribro aquae calidae vapore irrigantur, et dum adhuc calent, oleum exprimitur.

Raro apud nos paratur, ex India enim Orientali copioſe advehitur, ſpiritus vini partem aetheream ſolvit, partem unguinoſam autem decolorem relinquit, ſi autem cera immixta fuerit, haec poſt triturationem cum ſpiritu vini flava apparebit.

Vires ſunt roborantes et anodynae. Datur etiam interne tam pueris, torminibus alvi vexatis, quam adultis adverſus vomitus et alvi fluxum; externe ad capitis dolores, ſomnum conciliandum, ventriculum roborandum, flatus diſcutiendos, etc. adhibetur. Inſervit etiam pro Balſamorum corpore.

Doſis interne pueris teneris a grano uno ad duo, adultis ad ſcrupulum unum et dimidium.

OLEUM OVORUM EXPRESSUM.

REC. Ova recentia coque, ut indurentur, poſtea vitellos exime, contritos atque in ſartagine, donec rufeſcant, et pinguedinem quandam emittant, leniter aſſatos adhuc ferventes, et forti ſacco incluſos, exprime. Eſt oleum blandum, demulcens.

Laudatur ad hernias, fiſſuras papillarum et labiorum, ad ambuſta, haemorrhoidum dolores, implendas foveas poſt variolas, impetiginem, ſerpiginem, et alia cutis vitia.

Cavendum autem eſt, ne in uſum vocetur, quod vetuſtate acrimoniam rancidam contraxit.

OLEUM PAPAVERIS EXPRESSUM.

Praeparatur, ut Oleum ſeminis Hyoſcyami.

Ad uſus culinarios et mechanicos, praecipue a pictoribus, expetitur; in Medicina habetur anodynum, ad ſomnum invitandum et dolores leniendos.

OLEUM ROSATUM.

REC. Olei communis libras quinque,
Roſarum Damaſcenarum contuſarum libras quatuor.

Macerata et inſolata, per dies octo, ad humiditatis conſumtionem coque, exprime et cola.

Refrigerat, demulcet et ambuſtis medetur.

OLEUM RUTAE.

E foliis Rutae recentibus et oleo Olivarum, ſumendo amborum aequales partes, coctione et expreſſione paratur.

Anticolicum, anthelminticum et nervinum eſt; adhibetur externe, et clyſmatibus additur.

*OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

REC. Scorpionum numero quinquaginta,
Olei Olivarum libram unam.

Macerentur in vaſe vitreo, dies viginti, in loco calido, poſtea ad uſus reponatur oleum.

Ad urinam et calculum pellendos externe, regioni renum et pubis illinitur et ad ictus venenatorum animalium commendatur.

*OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM.

Paratur, ſi ingredientibus prioris compoſitionis adduntur:
Radicum Ariſtolochiae rotundae,
Gentianae,
Cyperi,
Corticum radicum Capparum, ana drachmae ſex.

Ad eosdem uſus olim commendabatur.

*OLEUM SEPTEM FLORUM.

REC. Florum recent. Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamomillae vulgaris,
Liliorum alborum,
Verbaſci,
Malvae arboreae ana libram ſemis.

Colligantur flores ſuo tempore, et in
Olei Olivarum libris ſex
macerentur, coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, et expreſſum oleum ſervetur.

Paregoricum eſt, nimias tenſiones relaxat, pleuriticis et tabidis inunctum convenit.

*OLEUM SPERMATIS RANARUM.

REC. Spermatis Ranarum,
Olei communis ana partes aequales.

Coquantur ſimul igne lento, ad conſumtionem partis aquoſae, deinde colentur et ſerventur.

Raro in uſum vocatur, ſed pro emplaſtri confectione paratur; anodynum eſt, refrigerat, et ad ambuſta inſervit.

*OLEUM VERBASCI.

E floribus Verbaſci paratur, ſicut Oleum Liliorum alborum ſuperius deſcriptum.

Demulcet, dolores mitigat, ad haemorrhoides et ambuſta laudatur.

*OLEUM VIOLARUM.

REC. Florum Violarum, et
Olei Olivarum anaticas partes;

ad humiditatis conſumtionem coquantur et oleum expreſſum ſervetur.

Refrigerans et anodynum eſt, magnopere laudatur ad dolorem haemorrhoidum, altius ſedentem, per ſyringam tepide injectum.

*OLEUM VULPINUM.

REC. Vulpem integram vegetam, detracta pelle et exemtis interaneis,
Aquae fontanae libras ſex,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias ſex.

Coquantur, et inter coquendum adjiciantur
Anethi,
Thymi ana libra una.

Coctionem continuando, donec ab oſſibus recedat caro, et aqua conſumatur; dein coletur oleum.

Ad affectus nervorum frigidos et articulos rigidos commendatur.

OLEUM ABSINTHII DESTILLATUM.

REC. Summitatum Abſinthii, cum ſemine maturitati proximo, in umbra ſiccatarum, libras viginti quinque.

Inciſae et conquaſſatae macerentur per triduum, in
Aquae fluviatilis libris ſeptuaginta quinque;
additis
Salis communis libris tribus;

Deſtillentur poſtea e veſica, ad tertiam partem repleta, et oleum aquae innatans ſeparetur.

Eodem modo parantur olea deſtillata ſequentia,

OLEUM ARTEMISIAE,
CHAMOMILLAE,
CHAEREFOLII,
HYSSOPI,
LAVENDULAE,
MAJORANAE,
MELISSAE,
MENTHAE CRISPAE,
PIPERITIDIS,
MILLEFOLII,
ORIGANI,
PULEGII,
RORISMARINI,
RUTAE,
SABINAE,
SALVIAE,
SATUREJAE,

OLEUM

OLEUM SERPILLI,
TANACETI,
THYMI.

OLEUM ANETHI.

REC. Seminis Anethi contuſi libras quatuor,

Infuſum

Aquae fluviatilis libris ſedecim,

ac per triduum, addita

Salis libra una,

maceratum, deſtilletur e veſica, et oleum, ut moris, ab aqua ſeparetur.

Eadem encheireſi deſtillantur reliqua olea ex ſeminibus:

OLEUM ANGELICAE,
ANISI,
CARVI,
CORIANDRI,
CUMINI,
FOENICULI,
JUNIPERI E BACCIS,
LAURI E BACCIS.

OLEUM CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum libras duas.

Tritis affunde

Aquae pluviae libras ſedecim,

adde

Salis communis uncias quatuor;

Stent per quinque vel ſex dies in loco calido, poſtea deſtilla e veſica, ſic prodit una cum aqua oleum Caryophyllorum, omnis coloris expers, quod fundum petit et mite eſt, quum venale acerrimum ſit.

Pari modo parantur

OLEUM CARDAMOMI,
CINNAMOMI,
MACIDIS,
PIPERIS.

OLEUM LIGNI SASSAFRAS.

REC. Raſurae ligni Saſſafras libras ſex,
Aquae fluviatilis libras triginta ſex,
Salis culinaris libram unam.

Macerentur per quatuor vel quinque dies in conclavi calido, poſtea deſtillentur per veſicam, ſic prodit oleum cum aqua, non more aliorum ſupernatans, ſed fundum petens, in ſpiritu vini diſſolubile. Ex reſiduo parari poteſt extractum, maceratio vero absque ſalis additione inſtituenda eſt.

Eodem modo deſtillantur

OLEUM LIGNI RHODII,
SANTALI CITRINI,
CALAMI AROMATICI,
ZEDOARIAE,
ZINZIBERIS.

Ut genuina habeantur olea haec, pharmacopoei illa ipſi deſtillare debent; omnia enim, quae ex Batavia, vel aliunde advehuntur, adulterata deprehenduntur. Caveant autem, ne, addita Terebinthina in deſtillatione, et ipſi olea, ad augendam eorum copiam, inficiant, quod facilius ex odore cognoſcitur, ſi portiuncula olei lento inſtillata vento perflanti et poſtea leni candelae calori exponatur, ut ſubtilior olei aetherei pars avolet; ſi gutta olei cujusdam aetherei chartae inſtillata et calefacta maculam unguinoſam relinquit, hoc adulterationis cum oleo expreſſo indicium eſt; ſi autem oleum aethereum cum anatica portione aquae mixtum et concuſſum lacteſcit et quantitate ſua imminutum ſupernatat, ſpiritus vini immixtus erit.

Praeſtat, ad largiorem olei ſeparationem aquam ſemel deſtillatam, oleo jam impraegnatam, partitae vegetabilis, ex quo oleum deſideratur, portioni reaffundere, quam novam adhibere.

Nimis longum eſſet, de ſingulorum viribus hic dicere; aeſtimandae videntur e ſimplicibus, unde deſtillata ſunt. Raro interne ſumuntur: ſanguinem enim, praeſertim in hominibus, temperamento calido praeditis, et ad ebullitionem ſanguinis pronis, nimium commovent. Guttae vero aliquot Sacchararo inſtillatae, et Elaeoſaccharum, quod pulveribus additur, vel ad gratum ſaporem conciliandum, vel ad vires augendas nonnunquam praeſcribuntur. Externe adhibita ſunt cephalica, nervina, antiſpasmodica, ſtomachica, carminativa, et virtute ſua balſamica roborant.

OLEUM ANIMALE AD MODUM DIPPELII.

REC. Olei deſtillati foetidi cornu Cervi, vel alius animalis, libras quatuor, vel quantum libet,

Affunde

Aquae tepidae libras ſex.

Conquaſſa ſimul, tunc ſolvatur in hac aqua ſal ille, qui oleo acrimoniam conciliavit, et quo ſeparato, mitius evadit. Oleum ab aqua per ſeparatorium liberetur. Immittatur deinde retortae ſatis capaci, ea obſervata encheireſi, ut roſtrum, immiſſo in bulbum oleo, accuratiſſime mundetur, et in excipulum magnum, calore moderato, deſtilletur, ſenſim augendo ignem, usque ad ſupremum gradum, cujus arena capax eſt, donec nihil amplius aſcendat. Rectificatione et deſtillatione ita, ſemper ex nova retorta, ſaepius, exempli gratia, vicies vel tricies repetita, acquiritur oleum, ſpiritus inſtar, tenue, una cum liquore pellucido, quod ſervetur.

Penetrantiſſimum eſt, ſi rite paratum ſit; odore et ſapore haud ingratum; anodynum, reſolvens, febrifugum, nervis amiciſſimum, antepilepticum.

Doſis guttae ſex, quindecim, ad triginta, e vehiculo largiore.

Ipſe Dippelius e ſanguine cervino, exſiccato, per retortam deſtillavit, et oleum hinc eductum quadrageſies rectificavit. Breviori via idem Auctor oleum, additione calcis vivae, deſtillare docuit.

Modus autem omnium optimus et minime diſpendioſus, oleum empyrevmaticum clarum et minus foetidum reddendi, ſecundum *Model* in *Commercio Nor.* 1741. in eo conſiſtit, ut caute adminiſtrato igne deſtillans primum oleum limpidum ab inſequente magis jam flaveſcente, et ita ſecundum a tertio, mutato excipulo, ſeparetur. Hoc quippe modo portio olei minus tincta vel una rectificatione, poſteriores una alterave cohobatione, leniſſimo identidem igne, et mutato ſolicite excipulo, peracta, deſideratum largientur limpidum Oleum. Ne color limpidus brevi tempore iterum in flaveſcentem et ſucceſſive in nigrum mutetur, opus eſt, ut in vitris parvis, nonniſi drachmam unam capientibus, plenis, probe munitis, in loco frigido, Oleum hoc aſſervetur. Si nihilominus ſucceſſu temporis deſideratum colorem amiſit, unica deſtillatione reſtitui poteſt.

OLEUM ASPHALTI.

REC. Aſphalti pulveriſati libram unam,
Arenae lotae libram unam et dimidiam.

Immittantur retortae et fiat fortiore igne deſtillatio. Liquor aquoſus primo prodiens ſeparetur ab oleo ſubſequente nigro.

Ingratiſſimi ſaporis et odoris hoc oleum eſt; impenſe recentius a nonnullis laudatur in phthiſi, urgente quoque febre hectica et ipſa jam diarrhoea colliquativa affligente, et vel cum ſacchara vel alio adaequato vehiculo ad guttas decem vel quindecim datur.

*OLEUM BENZOES.

REC. Gummi Benzoës probe triti, quantum placet; e retorta vitrea, igne arenae moderato, deſtilla in vas recipiens, cui aquae fontanae aliquot unciae ſunt immiſſae; finita deſtillatione flores et oleum ab aqua ſepara, et ſeorſim ſerva.

Additur oleum unguentis et ſuffimentis, ut odorem illis concilient.

*OLEUM BUXI ET GUAJACI.

E ſcobe ligni per retortam deſtillantur; prodit primo phlegma, poſtea ſpiritus acidus, et tandem oleum nigrum craſſum, quod, ab acido ſpiritu ſeparatum et rectificatum, reponitur.

Olea empyrevmatica ſeptica ſunt, et non, niſi ad guttas quatuor vel quinque, interne ad gonorrhoeam virulentam etc. adhiberi poſſunt, externe ad dentium cariem et inde ortos dolores commendantur.

OLEUM CAMPHORAE LIQUIDUM ET BUTYRACEUM.

REC. Camphorae libram ſemis,
Boli rubrae, vel terrae argillaceae ſiccae libras duas.

Optime permixta e retorta, leniſſimo igne deſtillentur, ſic prodit, cum phlegmate acidulo, Oleum Camphorae liquidum, ſubtiliſſimum, et in fine, in collum retortae ſublimatur oleum, butyri inſtar, quae ſingula ſeorſim ſervanda.

Penetrantiſſimum hoc oleum, quod ſubtiliſſima pars camphorae eſt, ad defluxiones catarrhales, et dolores dentium, a cauſa frigida ortos commendatur, atque illos, externe applicatum, quaſi in momento ſedat. Ad condienda inſecta minora etiam adhibetur.

OLEUM CERAE.

REC. Cerae flavae odoratiſſimae libram unam.

Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortae orificio commode poſſint immitti, eaque repleri ad dimidium. Tum infundatur arenae puriſſimae tantum, quantum capit venter retortae; calefiat tum lente retorta, donec cera liqueſcens arenam ſibi permiſcuerit, et imbiberit ſatis; imponatur furno arenae, inſtituatur, applicato excipulo, deſtillatio: Adhibito primo leni ignis gradu prodire ſolet aqua acidula, foetens, pauca, una cum ſpiritu; calore deinde aucto, aſcendet ſenſim oleum tenue, dum deſtillat, in excipulo, inſtar butyri, concreſcens; hoc, ubi ultra prodire negat, major adhibendus eſt ignis, et quidem fortis ſuppreſſionis, cujus ope aſcendet mox tota maſſa cerae in excipulum, ſub forma butyri. Butyrum hoc cerae, ſine ulla additione, ex retorta, leniſſimo ignis gradu, iterum deſtillari et rectificari debet, oleumque liquidum tenue et butyroſum ſeorſim excipi.

Sunt, qui hoc tenue cerae oleum etiam interne adhibent; eſt enim diureticum, valde penetrans, ad guttas tres vel ſex datum; propter nimiam vero acrimoniam, cautius eo utendum eſſe cenſemus. Externus vero ejus uſus eo frequentior eſſe ſolet, et remedium praebet vix ulli alteri comparandum, ad mala papillarum nervoſarum, quae in cute extrema denudata ſunt, ad fiſſuras labiorum et papillarum in lactantibus, digitorum et manuum rhagades, ad tumores atque perniones a frigore inductos, et tendines contractos, quin adſtrictae alvo lubricitatem conciliare, in infantum morbis abdomini illitum, quidam volunt.

OLEUM CORNU CERVI.

REC. Cornuum Cervi fruſtillatim conciſorum, quantum placet.

Immitte retortae lutatae, aut cucurbitae ferreae, alembico terreo vitriato munitae, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem uſque retortae, aut cucurbitae, adminiſtrato, omnes, cum phlegmate,

ſale volatili ac oleo, ſpiritus evoca, quae omnia a ſe invicem ſepara, et ſeorſim ſerva.

Raro interne adhiberi ſolet, ſed oleum animale Dippelii inde parari poteſt.

OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum recentium Aurantiorum, quantum placet.

Inciſi, cum ſufficiente aqua fontana, absque maceratione, e veſica deſtillentur, ac oleum, ut in reliquis, aquae innatans, lege artis ſeparetur.

OLEUM CORTICUM CITRI.

Eadem methodo paratur, qua praecedens.

OLEUM GALBANI.

REC. Gummi Galbani electi libram unam,
Arenae lotae libram unam ſemis.

Deſtillentur igne arenae, per retortam vitream, liquor albus, qui cum oleo prodit, ſeparetur, atque oleum rectificetur.

Laudatur praecipue in doloribus colicis, hyſtericis et ſpasmodicis, umbilico illitum.

Eodem modo parantur

OLEUM AMMONIACI,
MASTICHES,
MYRRHAE,
TACAMAHACAE.

NB. Myrrha etiam oleum ſuaviſſimum, ſed exigua quantitate, deſtillatione cum aqua fontana inſtituta, reddit.

*OLEUM CUM LATERIBUS DESTILLATUM, PHILOSOPHORUM DICTUM.

Lateres novi in groſſum pulverem contundantur, atque bene calefacti oleo olivarum, quantum imbibere poſſunt, ſaturentur, retortae vitreae immittantur, et igne arenae per gradus aucto, oleum proliciatur, quod ſuper cineres rectificetur.

Praeferenda eſt praeparatio, ſi loco laterum calx in aëre dilapſa ſufficiente olei olivarum vel lini quantitate impraegnatur, inde oriens puls retortae ferreae immittitur, deſtillatur, et oleum ab aqua ſimul prodeunte ope vitri hypocleptici ſeparatur.

Reſolvens ac attenuans eſt medicamentum; ſepticam etiam habet virtutem, et ad mundificanda ulcera adhibetur.

OLEUM SAPONIS.

REC. Raſurae ſaponis Veneti libram unam,
Arenae mundae libras tres.

Mixta e retorta, igne arenae, deſtillentur, oleum ſuper cineribus rectificetur.

Sugillationes et tophos reſolvit, ſpasmis et dentium doloribus medetur, ſepticum praebet ad ulcera mundificanda, atque pannos in oculis brutorum extirpandos; interne, ob vim ſanguinem commovendi, raro, vel nunquam datur.

OLEUM SUCCINI.

REC. Succini contuſi libras tres.

Ex retorta capaci, igne arenae gradatim adhibito, deſtilletur. Vas recipiens cum aqua calida, ut ſal volatile in eo ſolvatur, eluatur, quae per chartam emporeticam, prius aqua madefactam, ab oleo ſeparetur, et poſt factam ejus exhalationem, ſal colligatur; oleum vero, cum duabus partibus cinerum mixtum, e retorta, lento igne, rectificetur, oleum limpidum primo exſtillans album, et alterum ſubſequens rubrum, ſingula ſeorſim ſerventur.

Oleum Succini multum convenit cum Oleo Petrae, et egregium reſolvens, diaphoreticum, diureticum et emmenagogum, calidum tamen et valde acre eſt; in parva igitur doſi exhibendum; ſufficiunt guttae quinque vel decem. Externe ad cephalalgiam et membra paralytica, nec non ad rhevmaticos dolores adhibetur.

OLEUM SULPHURIS.

Eſt ſpiritus ſulphuris per campanam concentratus.

OLEUM TEREBINTHINAE.

REC. Terebinthinae pellucidae, quantum vis,
Aquae fontanae ſextuplum.

Deſtillentur lento igne, ex veſica, ſicut alia olea deſtillata; poſt deſtillationem oleum ab aqua ſeparetur ac ſervetur.

Reſiduum in veſica praebet TEREBINTHINAM COCTAM, vel, ulteriore coctione absque aqua inſtituta, in COLOPHONIUM reducitur.

Laudatur ejus vis diuretica, et in gonorrhoea frequenter dari ſolet; calidum eſt, igitur circumſpecte adhibendum.

Doſis a guttis ſex, ad viginti. Uſus externus multiplex eſt, ad vulnera et puncturas membranarum, tendinum et nervorum, ſi calidum inſtilletur, praebet anodynum, antiſpaſticum et conſolidans. In haemorrhagiis, ex arteriarum et venarum vulneribus promtiſſimum eſt ſtipticum, modo calidum applicetur, et ſpleniis appreſſis ad locum detineatur.

OLEUM VITRIOLI.

Per deſtillationem ſpiritus Vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur oleum acerrimum concentratum ponderoſum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario Vitrioli Goslarienſis decem librae olei prodeunt, et circiter librae viginti ſpiritus et phlegmatis. Plurimum venale advenit, eligendum ponderoſius, ejus ad minimum unciae novem et viginti idem ſpatium occupent, quod unciis ſedecim aquae deſtillatae repletur, ſaepe

plumbo

plumbo, vel cupro et ferreo inquinatum eſt, tunc cum aqua deſtillata dilutum ex infuſa ſolutione ſalis tartari turbidum fit, dum iſta metalla praecipitantur.

Ad uſus chymicos et pharmacevticos varios adhibetur.

OLEUM PETRAE album,
rubrum,
nigrum, et
TERRAE.

Videantur in Materiae Medicae Regno minerali.

* ORVIETANUM.

REC. Radicum Angelicae,
Ariſtolochiae utriusque,
Biſtortae,
Carlinae,
Contrayervae,
Fraxinellae,
Gentianae,
Imperatoriae,
Pentaphylli,
Serpentariae Virgin.
Tormentillae,
Valerianae,
Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
Pulegii,
Rutae hortenſis,
Sabinae,
Scordii,
Succiſae,
Florum Hyperici,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cinnamomi,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam unam,
Viperarum exſiccatarum uncias duas.

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur
Roob Juniperi,
Mellis deſpumati ana libris tribus;

Optime mixtis addantur
Theriacae Andromachi,
Mithridatii, ana unciae duae,
Olei Rutae deſtillati,
Olei Succini albi,
Caryophyllorum,
Juniperi ana ſcrupulus unus.

Reponantur in vaſe figulino probe vitreato.

Variae circumferuntur hujus antidoti deſcriptiones. Hanc Emanuel König nobis ſuppeditavit, quam, utpote compendioſiorem et optimam, paucis tamen immutatis, adponere voluimus.

Nomen Orvietanum, ab Inventore circumforaneo, ex urbe *Orvieto*, cui, tradente B. Schulzio, nomen fuit *Hieronymus Ferrantes*, et qui fiducia ejus primus auſus fuit, publico foro deglutire ignotum ſibi quodlibet toxicum.

Ex ſimplicibus, alexiteriis virtutibus praeditis, paratum eſt, atque a multis Theriacae, ſi non praefertur, tamen aequiparatur. Viliori etiam pretio conſtat, et quia Opio caret, ſecure in morbis contagioſis, dyſenteria, febribus malignis etc. pauperibus nec non pecudibus, exhiberi poteſt, ſi tam multiplex farrago placet.

Doſis drachmae duae ad unciam ſemis.

OXYMEL COLCHICUM.

REC. Radicis Colchici recentis, in principio aeſtatis collectae, ſucculentae, in tenues taleolas ſectae, unciam unam.
Aceti vini libram unam.

Haec lento igne in phiala vitrea invicem digere per quadraginta octo horas, ſaepius tamen phialam agitando; dein colaturam leviter exprime. Adde hujus
Aceti Colchici rite parati librae uni,
Mellis puri libras duas.

Miſce, et ſupra leni igne, ſaepius agitando cochleari ligneo, coque ad mellis conſiſtentiam.

Oxymel hoc colchicum grate acidum, ſaporis leviter adſtringentis, tuto interne exhiberi poſſe aſſerit Stoerckius, nec ullas excitare turbas, nec teneſmos. Efficaciam quandoque ſummam in morbis maxime deſperatis, ubi alia remedia fuerunt inertia, expertus eſt. Convenire ubique, ubi ſerum abundans debet per urinae vias expelli aſſirmat; hinc illud maximum diureticum, Hydropicis *praeprimis proficuum perquam laudat. Idem remedium promovere ſputa, inde mitigari tuſſim et fieri reſpirationem liberam, obſervavit.*

Datur in principio bis per diem drachma una hujus oxymellis homini adulto: Diluitur in vaſculo Decocti, vel infuſi cujusdam congrui. Augetur, dum aegri facile ferunt, et effectus inde debitus non habetur, ſecundo vel tertio die doſis, aſcendendo, ſi opus, ſenſim ad unciam unam, vel unciam unam ſemis per diem.

OXYMEL SCILLITICUM.

E Mellis deſpumati libris quatuor, ac
Aceti ſcillitici libris duabus,
in vaſe figulino vitreato, ad juſtam conſiſtentiam coquitur.

Ad pulmonum et ventriculi affectus pituitoſos tollendos, nec non aſthmaticis commendatur. Humores craſſos, viſcidos, indeque ortas obſtructiones reſolvit.

Doſis drachmae tres, ad drachmas ſex.

OXYMEL SIMPLEX.

REC. Mellis deſpumati libram unam,
Aceti Vini albi libram ſemis.

Coquantur in vaſe figulino probe vitreato, ad ſyrupi conſiſtentiam, ſerventur in vaſe vitreo.

Uſus eſt in gargariſmis, aliisque variis morbis.

PANACEA

PANACEA MERCURIALIS.

Eſt mercurius dulcis, ſepties vel decies ſublimatus atque optime tritus.

Repetita ſublimatione Mercurius dulcis omnem fere deponit vim laxantem, periculum tamen, ne nimis ſaepe ignem expertus tandem in partes conſtitutivas diſcedere et ſublimato corroſivo inquinari incipiat. Datur haec Panacea delicatioribus in morbis lymphae, et a viſciditate humorum ortis.

Doſis grana octo, ad grana quindecim.

Si

Panacea mercurialis

cum

Sulphuris Antimonii aurati tertiae praecipitationis, aequali portione

diuturno tritu in pulverem ſubtilem miſcetur, PULVIS ALTERANS PLUMERI, in *Actis Edinburgenſibus* adeo laudatus, obtinetur.

Praeſtantiſſimum eſt medicamentum reſolvens, et impuritates lymphae corrigens. Doſis ſeptem vel octo granorum mane et veſpera, vel continuato uſu raro ſalivationem excitat.

* *PANIS CYDONIORUM CUM AROMATIBUS.*

REC. Pulpae Cydoniorum coctorum, per cribrum trajectae, libras octo,

Sacchari albi libras quatuor.

Evaporent ad juſtam conſiſtentiam, adde

Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,

Cinnamomi acuti, minutim inciſi,

Flavedinis corticum Citri recentium inciſorum, ana drachmas ſex.

Miſceatur et effundatur paſta in ſcatulas.

Leniter corroborat; hinc ad ventriculum et inteſtina relaxata, atque inde ortas diarrhoeas delicatulis exhiberi poteſt.

Doſis uncia ſemis, ad integram.

Paratur etiam ſine aromatibus, et calidis bilioſisque ad eosdem uſus commendatur.

* *PASSULAE ET PRUNA LAXATIVA.*

REC. Foliorum Sennae electorum uncias quatuor,

Zinziberis albi drachmam unam ſemis,

Cinnamomi drachmas duas.

Infundantur

Aquae fontanae ferventis unciis decem.

Digerantur in loco calido per biduum, poſtea exprimantur, expreſſo adde

Sacchari albi libram unam;

Solvatur Saccharum unica ebullitione, et per pannum colatus ſyrupus ſuperfundatur

Paſſularum minorum, vel Prunorum Damaſcenorum enucleatorum, in aqua fontana ad mollitiem coctorum, et a ſuperflua humiditate, modica exſiccatione, libratorum, librae uni.

Alvum leniter ſubducunt, et pueris atque aliis medicamenta laxantia reformidantibus exhiberi ſolent.

Doſis uncia dimidia ad duas.

PASTA ALTHEAE, (Gallis *PATE DE GUIMAUVE.*)

REC. Radicis Altheae recentis, in taleolos diſſectae, uncias quatuor.

Bulliant in

Aquae fontanae libris octo, ad dimidiae partis conſumtionem; in colatura diſſolvantur

Gummi Arabici albiſſimi et puriſſimi librae duae ſemis,

Sacchari albiſſimi totidem.

Colentur, et igne lento, ad ſpiſſitudinem extracti, continuo ſpatula movendo, humor exhalet. Ab igne remota agitentur multum et celeriter, quo albeſcant, et ſubinde inſpergendo.

Albuminum, e ſex ovis recentibus, in ſpumam conquaſſatorum

Aquae Naphae odoratiſſimae unciam ſemis.

Lento calore, ſub perpetua agitatione, inſpiſſetur, usque dum manibus non adhaereat.

Formentur paſtae oblongae quadratae, quae pulvere Sacchari vel Amyli, ne chartae adhaereant, conſpergantur.

Pari modo etiam ex

Liquiritiae Radicibus

parantur paſta, quae a Gallis

PATE DE REGLISSE

vocatur.

Humores acres, faucibus inprimis et pectori noxios, demulcent; hinc in tuſſi ſicca, aſthmate, quin ipſa phthiſi commode adhiberi poſſunt.

PHILONIUM ROMANUM.

Videatur ELECTUARIUM.

PHOSPHORUS URINAE.

REC. Salis nativi Urinae, qui ex urina ad mellaginem inſpiſſata per cryſtalliſationem obtinetur, partes octo,

Pulveris carbonum, five Fuliginis taedae partem unam.

Miſce optime, committe retortae vitreae loricatae, cui lini vulgaris ope opponitur recipiens, ea aquae quantitate repletus, ut inter hujus ſuperficiem et ſupercilium roſtri retortae non majus intercedat intervallum, quam quod, ne aqua calore diſtenta in retortam penetret, caveat; igni nudo committitur retorta, augetur calor ad ſummum usque, et jucundiſſimo ſpectaculo coruſcantes ignes in aquam ejaculari videbuntur, tales ſi nulli ulterius diſtillant, a diſtillatione eſt deſiſtendum; globuli, qui cerae ſimiles ſunt, immittun-

mittuntur aquae fervidae, in modulo vitreo haerenti, et ebullientis aquae ope in unam maſſam funduntur. Uncia una ſalis nativi ſecundum Marggrafii experimenta Phoſphori drachmam unam largitur. Recentiores chemici ex oſſibus phosphorum lucrari docuerunt, verum cum rarius in medicina adhibeatur, methodum apponere nimis longum eſſet, hinc ſciendi cupidos ad chemicorum ſcripta, maxime Crellii, ablegamus.

Non curioſis ſaltem inſervit phaenomenis, ſed in uſum quoque medicum a quibusdam vocatur tanquam roborans et diapnoicum ſummum in febribus acutis, item in epilepſia, apoplexia, paralyſi, ſoporibus, melancholia, mania.

Doſis grani unius, duorum vel trium, ter quaterve in die, cum Conſerva quadam.

PILULAE AETHIOPICAE.

REC. Aethiopis mineralis unciam unam,
Reguli Antimonii medicinalis,
Gummi Guajaci ana unciam ſemis,
Extracti Sarſaparillae unciam unam.

Fiat maſſa pilularum.

In ſcabie maligna, hydrope, febre quartana, ulceribus foetidis etc. non ſine fructu commendari ſolent.

Doſis eſt a granis duodecim, ad grana viginti quatuor, ad drachmam ſemis usque. Tertiam partem Aethiops mineralis, et ſextam Regulus Antimonii conſtituit.

*PILULAE ALOEPHANGINAE.

REC. Specierum aromaticarum caryophyllatarum unciam unam,
Myrrhae electae,
Maſtiches ana drachmas tres,
Croci drachmam unam ſemis,
Extracti Aloës uncias duas.

Miſce, fiat maſſa, ex qua formentur pilulae.

Sunt aromaticae, ventriculum roborantes, appetitum excitantes, atque concoctionem promoventes.

Doſis eſt ſcrupulus unus. Dimidia pars eſt Extractum Aloës, hinc, praeter ſupra laudatas virtutes, etiam alvum ſtimulandi vim habet.

PILULAE ALTERANTES PLUMERI.

REC. Pulveris alterantis, (ſub Panacea mercuriali praeſcripti,) unciam ſemis,
Gummi Guajaci drachmas tres,
Reſinae Guajaci drachmam unam,
Balſami de Copaiva quantum ſufficit,

ut fiat maſſa pilularum, ex cujus ſingulis drachmis formantur pilulae duodecim.

Valent alterante et diaphoretica potius quam ſalivatoria intentione, in morbis venereis aliisque rebellibus, a pituita et lymphae impuritatibus oriundis, per tempus mane et veſpera adſumtae, tres numero, conjunctis Decoctis lignorum vel aliis congruis.

PILULAE DE AMMONIACO.

REC. Extracti Aloës, aqua fontana praeparati, uncias duas,
Gummi Ammoniaci puriſſimi, aceto ſcillitico ſoluti et ad conſiſtentiam extracti inſpiſſati, unciam unam ſemis,
Myrrhae electae,
Maſtiches,
Benzoës electae,
Rhabarbari ana drachmas duas,
Croci ſcrupulos duos,
Salis Abſinthii drachmam unam.

Miſce, fiat maſſa pilularis.

Inciduut lympham viſcidam, et educunt; proſunt hypochondriacis, in affectibus uterinis, aſthmate, tuſſi, cachexia, febribus inveteratis, praecipue quartana.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

Drachma una habet fere ſcrupulum gummi Ammoniaci.

*PILULAE ANGELICAE.

REC. Aloës Succotrinae libram unam, quam diſſolve in
Succorum depurator. Cichorii,
Endiviae,
Fumariae,
Roſarum Damaſcenarum ana libra una.

Solutio clarificetur, poſtea, lento igne, ad juſtam conſiſtentiam percoquatur, et cum ſequentium pulvere,
Rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiſcati uncia ſemis,
Cinnamomi electi drachmis duabus.

Fiat maſſa pilularis.

Leniter ſubducunt alvum.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

PILULAE APERIENTES STAHLII.

REC. Aloës roſatae unciam unam,
Extracti Panchymagogi unciam ſemis,
Limaturae Martis, ſubtiliſſime pulveriſatae drachmas duas.

Fiant pilulae.

Alvum libram ſervant, et parva doſi, ante ſomnum, deglutitae, obſtructam aperiunt.

Doſis grana quinque ad decem.

*PILULAE AUREAE.

REC. Aloës Succotrinae,
Diacrydii ſulphurati ana drachmas decem,
Florum Roſarum,
Seminum Apii,
Foeniculi,
Aniſi ana drachmas tres,

Maſti-

Maſtiches electae,
Croci Orientalis,
Trochiſcorum Alhandal ana drachmas duas.

Cum ſufficiente quantitate ſpiritus vini, fiat maſſa.

Virtutes praedicantur cephalicae, purgant, et humores a capite derivant; hinc etiam oculorum aciem juvare laudantur.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

PILULAE BALSAMICAE MORTONIANAE.

REC. Millepedum drachmas tres,
Gummi Ammoniaci electi drachmas duas ſemis,
Florum Benzoës drachmam unam,
Croci Orientalis,
Balſami Peruviani ana grana quindecim.

Miſce, cum ſufficiente quantitate Balſami Sulphuris aniſati, fiat maſſa.

Ad tuſſim chronicam, ſcrophuloſam et phthiſicam, pulmonibus phlegmate viſcoſo infarctis, ſcirrhoſis, atque cum tuberculorum generandorum ſuſpicio eſt, commendantur.

Doſis ſcrupulus ſemis, bis vel ter in die, ſuperbibendo hauſtum decocti appropriati.

**PILULAE CACHECTICAE.*

REC. Gummi Ammoniaci puriſſimi drachmas ſex,
Extracti Aloës gummoſi unciam ſemis,
Chalybis, in alcohol redacti, drachmas quinque,
Olei deſtill. Caryophyllorum,
Aniſi ana ſcrupulum ſemis.

Miſce cum ſufficienti quantitate ſpiritus vini, fiat maſſa.

Obſtructiones reſolvunt, fibris laxatis tonum conciliant, habitum corporis emendant; cachecticis, ictericis, menſium vitio laborantibus atque hypochondriacis proſunt, alvum leniter ſtimulant.

Doſis grana quindecim ad drachmam ſemis.

**PILULAE CEPHALICAE.*

REC. Maſſae pilularum de Succino,
Cochiarum ana unciam unam,
Specierum Diambrae drachmam unam.

Fiat Maſſa cum eſſentia Succini.

Sunt leniter purgantes, et conveniunt dolore dentium et aurium tinnitu laborantibus; proſunt etiam in faucium pituitoſis tumoribus.

Doſis grana quindecim ad drachmam ſemis.

**PILULAE COCHIAE RHASIS.*

REC. Specierum Hierae picrae Rhaſis drachmas decem,
Trochiſcorum Alhandal drachmas tres, ſcrupulum unum,
Diacrydii drachmas duas ſemis,
Stoechadis Arabicae,
Turbith ana drachmas quinque,
Syrupi de Stoechade, quantum ſatis.

Fiat maſſa.

In affectibus capitis, ad pituitam evacuandam uti illis ſolent.

Doſis grana quindecim ad viginti. Scrupulus continet Diacrydii grana duo, de Trochiſcis Alhandal grana tria.

PILULAE DE CYNOGLOSSO.

REC. Radicum ſiccarum Cynogloſſi,
Seminis Hyoſcyami albi,
Extracti Opii ana unciam ſemis,
Myrrhae drachmas ſex,
Thuris drachmas quinque,
Styracis calamitae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana drachmas duas.

Succi de Cynogloſſo et Syrupi Violarum ana quantum ſufficit, fiat pilularum maſſa.

Catarrhos tenues ſiſtunt, tuſſim mitigant, haemoptoicis et ſtranguria laborantibus proſunt, dolores ſedant.

Drachma una hujus maſſae grana octo opii complectitur.

Doſis grana tria ad quinque.

**PILULAE DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.*

Adde ſpeciebus modo dictis,
Croci,
Caſtorei ana drachmas duas.

Vires ſunt, uti praecedentium, ac eadem vel paulo majori doſi poſſunt dari.

**PILULAE EMANUELIS.*

REC. Aloës Succotrinae unciam unam,
Myrrhae electae drachmas duas,
Croci Orientalis drachmam unam.

Cum Mithridatio Damocratis fiat maſſa.

Cum *Pilulis Ruffi* conveniunt.

Alvum ſolvunt, ventriculum et inteſtina a flatibus et vitioſis humoribus liberant.

Doſis ſcrupulus ſemis ad ſcrupulum unum.

**PILULAE FOETIDAE MAJORES.*

REC. Hermodactylorum,
Eſulae, Aceto antea maceratae, ana drachmas duas,
Turbith drachmas quatuor,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Spicae Indicae drachmam unam,
Epithymi,
Colocynthidis,
Seminis Rutae hortenſis,
Sagapeni,

Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii,
Aloës ana drachmas quinque,
Euphorbii ſcrupulos duos,
Scammonii praeparati drachmas tres,
Cinnamomi,
Croci,
Caſtorei ana drachmam unam,
Succi Porri depurati quantum ſatis.

Fiat maſſa; gummi in porri ſucco ſolvantur, quibus deinde Euphorbium per ſe tritum, una cum ceteris, addatur, pinſantur, ut in paſtam abeant.

Ad uteri et menſium vitia, nec non arthriticos affectus et febrem quartanam laudantur; pituitam viſcidam reſolvunt et educunt.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad integrum.

* PILULAE HIERAE, CUM AGARICO.

REC. Specierum Hierae picrae Galeni,
Agarici trochiſcati ana unciam ſemis,
Aloës unciam unam,
Spiritus vini quantum ſatis.

Fiat maſſa.

Ad Aſthma humoroſum, anorexiam, aliosque thoracis et ventriculi affectus commendantur.

Dimidiam partem facit Aloë; dari igitur poteſt a ſcrupulo ſemis ad integrum.

* PILULAE HYDROPICAE BONTII.

REC. Aloës optimae drachmas duas ſemis,
Gummi Guttae, ſubtiliter triti et vino diſſoluti, drachmam unam ſemis,
Diacrydii; eodem modo parati drachmam unam,
Gummi Ammoniaci drachmam unam ſemis,
Tartari vitriolati drachmam ſemis.

Fiat maſſa.

Serum potenter educunt, et obſtructiones reſolvunt.

Dari hydropicis poſſunt a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

* PILULAE HYSTERICAE.

REC. Radicum Angelicae,
Ariſtolochiae rotundae,
Calami aromatici,
Leviſtici,
Oſtrutii,
Valerianae,
Zedoariae ana unciam ſemis,
Herbarum Menthae,
Pulegii,
Rutae,
Florum Chamomillae Rom.
Baccarum Lauri,
Corticum Aurantiorum ana drachmas ſex.

Inciſa et contuſa infundantur in Spiritus vini libris quatuor. Stent in digeſtione ad ſufficientem extractionem, exprimantur; Expreſſo per chartam filtrato adde aquae fontanae uncias octo, atque ſpiritus calore balnei abſtrahatur. Reſiduo ad extracti mollioris conſiſtentiam evaporato addantur

Myrrhae electae,
Succini praeparati,
Caſtorei Orientalis,
Croci ana drachmae duae
Olei rutae,
Succini ana guttae duodecim.

Fiat maſſa, et pro lubitu pilulae.

Vires ex titulo patent, nimirum uterinae, anticolicae et nervinae. Maſſa haec pilularis, pro intentione Medici, vel Laudano opiato, vel limatura Martis, vel laxantibus commiſceri, vel ſola exhiberi poteſt.

Doſis grana decem ad quindecim.

* PILULAE LUCIS MAJORES, *ſive* OPTICAE.

REC. Valerianae radicis,
Euphraſiae ana drachmas duas,
Seminum Foeniculi,
Seſeleos,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cubebarum,
Cardamomi,
Agarici,
Corticum Ligni Saſſafras ana drachmam unam,
Succini praeparati drachmas tres,
Trochiſcorum Alhandal drachmam unam,
Extracti Aloës uncias duas.

Miſce, fiat maſſa.

Attribuuntur vires, excrementa pituitoſa e cerebro et oculis evacuandi, viſum conſervandi et obfirmandi.

Doſis ſcrupulus ſemis ad ſcrupulum unum, ante cubitum.

PILULAE MAJORES HOFMANNI SIVE EX SUBLIMATO CORROSIVO.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi grana quindecim

Solve in Aquae deſtillatae drachmis ſex.

Decantato liquori adde
Micae panis albiſſimae drachmas duas et dimidiam.

Miſceantur bene ſubigendo et fiant lege artis pilulae aequales CXX, poſtea exſiccandae.

Propoſuit C. L. Hofmann hanc methodum mercurium ſublimatum corroſivum exhibendi atque ejusmodi pilulas ſub praefixo titulo in officinas introduxit. In hac formula unaquaeque pilula unam octavam partem grani mercurii ſublimati corroſivi continet. Poſſunt et pro iis, qui pilulas minus deglutire valent, in pulverem teri et ſic

ſic commode exhiberi. Alii recentius his pilulis Saccharum album addere ſuadent, ut facilius in ventriculo ſolvantur.

Dantur plerumque mane et veſperi duae hujusmodi pilulae pro quavis doſi ſuperbibendo decoctum demulcens.

** PILULAE MASTICHINAE.*

REC. Maſtiches electae drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,
Aloës electae drachmas decem.

Fiat omnium ſubtiliſſimus pulvis, et ex hoc, ſufficiente quantitate Aquae Menthae, maſſa pilularis.

Ad ventriculi affectus praecipue commendantur, oculorum aciem, humores ſubducendo, confortant.

Doſis grana decem ad viginti.

PILULAE MERCURIALES.

REC. Extracti Panchymagogi,
Catholici,
Reſinae Jalappae,
Mercurii dulcificati,
Diacrydii ana drachmam unam,
Eſſentiae ligni Saſſafras quantum ſatis.

Fiat maſſa.

Non ſolum in morbis venereis, ſed etiam aliis a lymphae vitiis ortis, et ad lumbricos expellendos dari poſſunt.

Doſis grana duodecim vel quindecim.

PILULAE POLYCHRESTAE BALSAMICAE.

REC. Extracti Aloës ſucco citri parati unciam unam ſemis,
Abſinthii,
Centaurii minoris,
Cardui benedicti,
Cochleariae,
Myrrhae electae ana drachmas tres,
Gummi Hederae,
Reſinae Juniperi, ſive Gummi Sandaracae,
Maſtiches electae,
Benzoës ana drachmam unam ſemis.

Miſce, fiat maſſa, ex qua formentur pilulae, foliis lunae obducendae.

Pilulae hae, niſi easdem, tamen haud multo inferiores cum illis celeberrimi Stahlii, vires habent; ſunt autem multo magis aloeticae. Alvum exſtimulant, aperiunt, incidunt, et ventriculum, cum reliquis viſceribus, roborant.

Doſis ſcrupulus ſemis ad grana viginti.

** PILULAE POLYCHRESTAE STARCKEY.*

REC. Extracti Opii Thebaici, aqua fontana parati,
Pulveris radicum Liquiritiae,
Ellebori nigri,
Ellebori albi ana unciam unam,
Saponis tartarei, vel correctoris, uncias tres.

Miſce, fiat maſſa, ex qua formentur pilulae.

Praedicantur polychreſtae, diureticae, diaphoreticae, anodynae, quae felici cum ſucceſſu in febribus, praecipue tertiana et quartana, catarrhis, doloribus, tuſſi, diarrhoeis, ulceribus et apoſtematibus dari poſſint.

Doſis grana duo, tria, ad ſcrupulum ſemis.

PILULAE SCILLITICAE, PHARM. EDINBURG.

REC. Scillae recentis,
Gummi ammoniaci electi,
Millepedum ana unciam ſemis,
Saponis puriſſimi unciam unam,
Balſami de Copaiva drachmam.

Fiat maſſa pilularis.

Reſolvunt, atque ictericis, hydropicis, febre quartana etc. laborantibus conducunt.

Doſis grana decem ad ſcrupulum unum.

** PILULAE SOLARES WILDEGANSII.*

REC. Opii Thebaici optimae notae, aqua ſimplici aut pluvia ſoluti, colati, ac ad juſtam conſiſtentiam rurſus inſpiſſati et ſiccati, unciam unam,
Aloës Succotrinae,
Myrrhae rubrae,
Croci optimi,
Antimonii diaphoretici,
Salis cornu cervi volatilis,
Trochiſcorum de viperis,
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas quinquaginta.

Miſce, fiant pilulae minores et foliis lunae obducantur.

Sunt anodynae et ſudoriferae. Ultra dimidiam partem Opium conſtituit. Tota compoſitio minus laudabilis eſt, egregieque ea caremus.

Doſis granum unum ad duo, vel tria.

PILULAE SPLENETICAE.

REC. Gummi Ammoniaci electi,
Extracti Aloës gummoſi ana unciam unam ſemis,
Myrrhae electae,
Radicis Bryoniae ana drachmas duas.

Miſce, fiat maſſa pilularis.

In affectibus hypochondriacis et hyſtericis commendabiles ſunt.

Doſis grana duodecim ad viginti duo.

PILULAE DE STYRACE SINE AMBRA.

REC. Styracis calamitae unciam ſemis,
Succi Liquiritiae inſpiſſati drachmas tres,
Olibani electi,
Benzoës,

Maſti-

Maſtiches,
Extracti Opii ana drachmas duas,
Croci Orientalis drachmam unam.

Miſce, fiat, addita Eſſentia Succini, maſſa.

Vires ſunt anticatarrhales, tuſſim aliasque moleſtias, ſicut Pilulae de Cynogloſſo, mitigantes.

Grana ſedecim hujus maſſae grana duo Opii continent; pro doſi itaque grana quatuor, ſex, vel ad duodecim usque, dari poſſunt. Dantur autem ante ſomnum, et commode atque utiliter cum maſſae pilularum de Succino anatica portione.

PILULAE DE SUCCINO AUCTAE.

REC. Maſſae pilularum de Succino Cratonis drachmas novem,
Magiſterii, vel reſinae Jalappae drachmas tres.

Miſceantur, et ex drachma una formentur pilulae ſexaginta.

A longo tempore, ſub titulo: verſtärkte Agtſteinpillen, in officinis noſtris in uſu ſunt. Eosdem habent effectus, quos ſequentes, propter reſinam vero Jalappae magis ſunt purgantes.

Jalappae magiſterium conſtituit quartam maſſae partem.

Raro ultra quindecim grana exhibentur.

PILULAE DE SUCCINO CRATONIS.

REC. Succini praeparati unciam unam ſemis,
Maſtiches unciam unam,
Agarici trochiſcati drachmas ſex,
Ariſtolochiae rotundae verae drachmas duas,
Aloes Succotrinae uncias duas ſemis.

Miſce, et addita Eſſentia Succini, ſufficiente quantitate, fiat maſſa.

Ad catarrhales affectus, oculorum, aurium et dentium dolores, pituitam a capite revellendam commendantur.

Doſis grana duodecim ad viginti.

PILULAE TARTAREAE BONTII.

REC. Aloës Succotrinae electae unciam unam ſemis,
Gummi Ammoniaci electi drachmas ſex,
Tartari vitriolati drachmas quatuor,
Aceti ſcillitici, quantum ſufficit.

Viſcidos humores reſolvunt. Conveniunt hypochondriacis, viſcerum obſtructiones tollunt, alvum leniter ſubducunt.

Doſis a ſcrupulo ſemis, ad ſcrupulum unum.

** PILULAE TARTAREAE SCHROEDERI.*

REC. Aloës Succotrinae, ſucco fragorum nutritae, unciam unam,
Gummi Ammoniaci in granis drachmas tres,
Vitrioli Martis,
Extracti Croci ana drachmam unam,
Terrae foliatae tartari drachmas duas,
Extracti Gentianae drachmam unam ſemis,
Tincturae tartari Q. S.

Eſt purgans, quod ſecure ad bilioſos humores, et febrium intermittentium fomitem expurgandum exhiberi poteſt.

Dimidiam partem facit Aloë.

Doſis grana viginti ad drachmam ſemis.

** PILULAE DE TEREBINTHINA.*

REC. Terebinthinae coctae unciam unam ſemis,
Succini praeparati,
Maſtiches,
Olibani,
Succi Liquiritiae,
Rhabarbari veri,
Oſſis Sepiae,
Boli Armenae ana drachmas duas.

Fiat maſſa.

Virtutes ſunt balſamicae, conſolidant, urinam cient, in gonorrhoea et fluore albo utiliter adhibentur.

PLUMBUM USTUM.

Liquetur plumbum in patina terrea plana, atque ſpatula ferrea agitetur, et ſine alterius rei additione, in calcem griſeam abibit, quae pulveriſata ſervanda eſt.

Siccat, et ad Emplaſtrum Saturninum requiritur.

** PULMONES VULPIS PRAEPARATI.*

Coquuntur parum in vino, cum Abſinthii portione, poſtea exſiccantur.

Paratur ex his Looch, quod aeque abſurde habetur ſpecificum antaſthmaticum, quam incongrue in tuſſi et phthiſi laudatur.

PULPA CASSIAE.

REC. Fiſtularum Caſſiae ponderoſarum, quantum libet.

Aperiantur, et pulpa ſeu medulla, cum ſeminibus, diligenter eximatur, in aquae calidae ſufficiente quantitate diſſolvatur, et per cribrum trajiciatur; lento igne ad mellis conſiſtentiam redactae librae uni tantundem ſacchari albi addatur, et ad juſtam conſiſtentiam coquantur.

Bilem et pituitam blande educit, et calculoſis convenit; pueris recens natis ad educendum meconium datur a drachma ſemis, ad ſcrupulos duos, adultioribus autem ab uncia una, ad unciam unam ſemis.

PULPA TAMARINDORUM.

Eodem modo, quo Caſſiae pulpa, paratur.

Humectat, ſanguinem depurat, bilem temperat, et blande educit.

Doſis drachmae ſex ad unciam unam.

Pari modo etiam e paſſulis et prunis, in aqua fontana ad mollitiem coctis, paratur:

PULPA PASSULARUM ET PRUNORUM.

*PULVIS CONTRA ABORTUM CUM SACCHARO.

REC. Granorum Chermes unciam ſemis,
Ligni Sandali rubri,
Florum Roſarum rubrarum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Raſurae Eboris ana drachmas tres,
Maſtiches,
Nucis Moſchatae ana drachmam unam,
Sacchari albiſſimi ad pondus omnium.

Gravidis abortum timentibus, inter trageas, vel ſolus commendabatur. Ad drachmam pro doſi.

Quod per hunc pulverem abortus non praecaveatur, facile nobis non monentibus intelligitur, poteſt itaque facile hoc compoſitum ex pharmacopolio exulare, reliquimus ejus et ſimilium deſcriptionem mere, ut ſciatur, quid ſub hoc illove nomine nonnulli interdum exhibuerint.

*PULVIS ABSORBENS WEDELII.

REC. Vitrioli Martis drachmas ſex,
Concharum praeparatarum,
Lapidum Cancrorum praeparatorum,
Coralliorum,
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris nativae ana drachmas decem,
Laudani opiati drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas ſexaginta.

Miſce, fiat pulvis.

Eſt abſorbens, ſudoriferus et anodynus; ſubvenit hypochondriacis et hyſtericis, palpitatione cordis et aliis moleſtis ſymptomatibus correptis.

Drachma una hujus pulveris granum unum habet Laudani opiati, et grana ſex Vitrioli martis.

Doſis a granis octo ad duodecim.

PULVIS AEROPHORUS.

REC. Salis alcali mineralis, quantum lubet,
Cremoris tartari triplum.

Terantur exacte in mortario vitreo et in pulverem ſubtiliſſimum miſceantur in vitris clauſis aſſervandum.

Ad drachmam dimidiam in aqua ſolutus ſub ipſa efferveſcentia ingeritur eodem ſcopo, quo potio Riverii.

*PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

REC. Nitri crudi cryſtallini unciam unam ſemis,
Oculorum Cancrorum, acido Citri ſaturatorum, unciam unam,
Boli Armenae unciam ſemis,
Camphorae drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis in vitro ſervandus.

Vires e titulo patent.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

*PULVIS ALEXIPHARMACUS CAMERARII.

REC. Boli Armenae,
Terrae ſigillatae,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillae ana unciam ſemis,
Angelicae,
Gentianae,
Petaſitidis,
Zedoariae ana drachmas duas,
Cornu cervi uſti praeparati,
Raſurae Eboris,
Coralliorum rubrorum,
Corticum citri ana ſcrupulos duos.

Miſce, fiat pulvis.

Virtutes praedicantur, uti ex titulo cognoſcitur, alexipharmacae, et praeſertim in dyſenteria epidemica adhibetur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*PULVIS ALEXIPHARMACUS *ſive* BEZOARDICUS ROLLWAGII.

REC. Reguli Antimonii medicinalis,
Radicis Contrayervae ana drachmas ſex,
Boli Armenae,
Terrae ſigillatae rubrae,
Cornu Alcis ſine igne praeparati ana unciam ſemis,
Cryſtalli montanae praeparatae,
Coralliorum praeparatorum,
Martis perlarum praeparatae,
Oculorum cancrorum ana drachmam unam,
Sacchari tabulati citrati unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Male laudatur hic pulvis, terreis abſorbentibus abundans, in diverſi generis febribus continuis, morbillis, variolis et aliis exanthematibus.

Drachma una continet Reguli Antimonii medicinalis grana duodecim.

Doſis ad ſcrupulum unum vel drachmam ſemis.

PULVIS ALTERANS PLUMERI.

Vid. ſupra PANACEA MERCURIALIS.

*PULVIS ANODYNUS CAMERARII.

REC. Extracti Opii,
Sandali rubri ana ſcrupulum unum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ſcrupulos quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

Effectus e titulo cognoſcitur. Sextam partem Opium conſtituit.

Doſis grana ſex ad decem.

PULVIS ANODYNUS LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, drachmam unam,
Coralliorum rubrorum praeparatorum drachmas duas.

Miſce.

Easdem vires, quas Laudanum opiatum, habet, et commode pulveribus aliis, ubi anodynum deſideramus, additur.

Doſis grana tria ad ſex. Tertiam partem facit opium.

**PULVIS ANONYMUS.*

REC. Seminum Papaveris albi, drachmas duas,
Portulacae,
Cydoniorum,
Malvae,
Bombacis ana drachmam unam ſemis,
Cicerum rubrorum drachmam ſemis,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Tragacanthae,
Amyli ana drachmas duas,
Succi Hypociſtidis,
Boli Armenae,
Cornu cervi uſti,
Raſurae eboris ana drachmam ſemis,
Sacchari penidii unciam unam ſemis, albi candi uncias ſex.

Miſce, fiat pulvis.

Tabidis et phthiſicis praeſcribitur; tenues et ſalſos catarrhos ſiſtit, ac defluxiones acres, fauciumque aſperitates et ardorem urinae mitigat.

Sumitur a drachma una ad drachmas duas.

Ob ſemina oleoſa facile ranceſcit, ideo nunquam, niſi a Medico praeſcribatur, parandus.

**PULVIS ANTARTHRITICUS WEPFERI.*

REC. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum unciam unam ſemis,
Cornu cervi philoſophice praeparati,
Raſurae eboris,
Oculorum cancrorum,
Cinnabaris ana drachmas duas,
Antimonii diaphoretici ſimplicis unciam ſemis,
Nitri cryſtalliſati drachmas ſex,
Sacchari albi unciam unam ſemis,
Olei nuciſtae ſcrupulum ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Ad arthriticorum dolores, ſpaſmos, quin motus convulſivos leniendos adhibetur.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos, et drachmam unam.

PULVIS ANTILYSSUS LOND.

REC. Lichenis cinerei terreſtris uncias duas,
Piperis nigri unciam unam.

Fiat pulvis.

Commendatur in Tranſactionibus philoſophicis Anglicis ad canis rabioſi morſus, nunc de ejus efficacia multum dubitatur.

Doſis ſcrupuli duo ad quatuor.

PULVIS ANTISPASMODICUS NITROSUS.

REC. Nitri puriſſimi cryſtalliſati,
Tartari vitriolati ana uncias duas,
Cinnabaris puriſſimae drachmas tres.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Commendatur ad motus ſpaſticos et convulſivos praecavendos et ſedandos, nec non aeſtum nimium ſanguinis temperandum.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis, vel ſcrupulos duos.

PULVIS CONTRA ACREDINEM.

REC. Antimonii diaphoretici ſimplicis uncias duas,
Lapidum cancrorum,
Concharum praeparatarum ana unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Acidum abſorbet; commendatur ad ardorem ſtomachi, et acrimoniam in primis viis haerentem.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

**PULVIS BEZOARDICUS ALBUS LUDOVICI.*

REC. Cornu cervi, ſine igne praeparati, uncias tres,
Terrae ſigillatae albae,
Unicornu foſſilis ana unciam unam ſemis.

Miſce, ſubtiliſſime trita.

Praefertur ab Auctore aliis pretioſis pulveribus in variolis, morbillis, convulſionibus ab acido, in primis viis infantum, in diarrhoea aliisque ejusmodi morbis, ſed ſimplex Magneſia adhuc magis praeferenda.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum, vel drachmam ſemis.

**PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS COMPLETUS ſive KENTIANUS.*

REC. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, ſubtiliſſime pulveriſatorum,
Radicis Contrayervae ana uncias duas,
Margaritarum praeparatarum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum, alborum,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi uſti ana unciam unam,
Bezoar Orientalis,
Terrae Lemniae ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici uncias duas.

Fiat

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

NB. Cornu cervi uſtum et oculi cancrorum, corallia et margaritae antea ſucco citri ſaturanda et exſiccanda ſunt.

*PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS INCOMPLETUS.

REC. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, ſubtiliſſime pulveriſatorum,
Radicis Contrayervae ana uncias duas,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi uſti ana drachmas novem,
Terrae Lemniae unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici ſimplicis uncias duas.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

NB. Mater perlarum, corallia, lapides cancrorum, et cornu cervi uſtum, antea ſucco citri ſunt imbibenda et exſiccanda.

Commendatur uterque in febribus malignis, epidemicis, petechizantibus, variolis, morbillis ex iſto vulgari errore, quo olim abſorbentia immeritis laudibus extulerunt.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS BEZOARDICUS HALENSIS.

REC. Antimonii diaphoretici,
Nitri depurati,
Concharum praeparatarum,
Tartari vitriolati, ana unciam unam,
Cinnabaris factitiae praeparatae drachmam unam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Compeſcendo ſanguinem rarefactum, ſolvendo humores lentos, vias excretorias ſtimulando, diapnoen movere valet.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

*PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

REC. Cornu Cervi philoſophice calcinati drachmas ſex,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum praeparatarum,
Oculorum cancrorum praeparatorum,
Succini praeparati,
Terrae ſigillatae albae ana ſcrupulos quatuor,
Oſſium de cordibus cervorum,
Hyacinthi praeparati,
Sapphiri praeparati,
Rubini praeparati,
Smaragdi praeparati ana ſcrupulos duos,
Foliorum auri numero duodecim.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui etiam ſine Bezoar praeparandus, et ſub titulo:

*PULVERIS BEZOARDICI INCOMPLETI reponendus.

In febribus malignis epidemicis, variolis et morbillis olim dabatur. Nunc exulet!

Rationalis theoria tantum non omnes ejusmodi pulveres compoſitos, bezoarditorum et alexipharmacorum titulo ſuperbientes, hodie ex praxi medica proſcribit.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI INCOMPLETUS.

REC. Limaturae chalybis ſulphure praeparatae unciam unam,
Radicum Ari praeparatarum,
Coralliorum praeparatorum,
Matris perlarum praeparatae ana drachmas duas,
Cornu cervi philoſophice praeparati,
Succini praeparati,
Cinnamomi ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari ad pondus omnium, ſive uncias duas, drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

In Cachexia, leucophlegmatia, febre alba virginum, ictero et reliquis morbis, ex atonia viſcerum ortis, dabatur.

Doſis ſcrupulus unus, vel ſcrupuli duo.

Grana triginta ſex continent grana octo limaturae chalybis.

Si COMPLETUS expetatur, addatur Ambrae griſeae drachma una ſemis, et loco Matris perlarum ſumantur Margaritae praeparatae.

*PULVIS AD CALCULUM.

REC. Radicum Pareirae bravae unciam unam,
Altheae,
Liquiritiae,
Seminis Lycopodii,
Lapidum cancrorum, acido citri ſaturatorum,
Percarum,
Operculorum cochlearum,
Succini praeparati,
Millepedum praeparatorum ana drachmas duas,
Florum cardui ſtellati unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

In calculo renum, nephritico dolore, tam curative quam praeſervative commendabatur.

Doſis in junioribus a ſcrupulo ſemis ad grana quindecim, adultioribus ſecure drachma ſemis vel ſcrupuli duo propinari poſſunt.

*PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

REC. Succini praeparati,
Matris Perlarum praeparatae,
Smaragdi praeparati ana unciam ſemis,
Ligni Aloës,
Radicis Paeoniae ana drachmas duas,
Unicornu marini,
Viſci querni ana drachmam unam ſemis,
Sacchari perlati uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Commendabatur ad morbos capitis; ſed nonniſi ab illis, qui eum nervos confortare, et epilepticis ac convulſivis motibus reſiſtere credunt.

Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

*PULVIS CEPHALICUS CAMERARII, CUM SACCHARO.

REC. Cornu Alcis, ſine igne praeparati,
Cervi, ſine igne praeparati, ana drachmas tres,
Cranii humani praeparati drachmas ſex,
Cryſtalli montanae,
Succini praeparati,
Ungulae Alcis ana drachmam unam,
Cinnabaris nativae drachmam ſemis,
Sacchari albi unciam unam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Ad ſpaſmodicos dolores capitis, hemicraniam et epilepſiam, tam adultis, quam pueris, ab Auctore dabatur haec inconcinna farrago, quam nunc merito rejicimus.

Doſis ſcrupulus ſemis ad ſcrupulos tres.

*PULVIS CEPHALICUS WINTERI.

REC. Radicis Paeoniae drachmas ſex,
Seminis ejusdem excorticati drachmam unam ſemis,
Viſci querni drachmas duas,
Ungulae Alcis ſcrupulos duos,
Cornu cervi philoſophice praeparati drachmam unam ſemis,
Unicornu foſſilis,
Dentium Hippopotami ana drachmam ſemis,
Cranii humani drachmam unam,
Cinnabaris nativae,
Succini albi ana drachmam ſemis,
Coralliorum rubrorum ſcrupulos duos,
Chryſolithi,
Smaragdi,
Margaritarum praeparatarum ana ſcrupulos duos,
Foliorum auri numero duo.

Fiat pulvis.

Cum pulvere epileptico rubro convenit, et easdem habet virtutes, i. e. non magni faciendas. Omitteremus revera, ſi modo ad utilitatem reſpiceremus, hos et multos alios ejusmodi pulveres, aſt apud auctores varios occurrunt, hinc pro iis, qui ſcire et evolvere cupiunt, reliquimus, nequaquam approbamus.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*PULVIS CERVINUS CAMERARII.

REC. Oſſium cervi uncias quinque drachmas tres,
Cornu cervi, philoſophice praeparati uncias duas drachmam unam,
Cornu cervi uſti unciam unam drachmas duas ſemis.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires Auctori, id quod dolemus, videbantur bezoardicae et cordiales, atque in febribus malignis et dyſenteria commendabatur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

*PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS MINUS PRETIOSUS.

REC. Matris Perlarum praeparatae,
Oculorum Cancrorum,
Coralliorum rubrorum,
Succini albiſſimi,
Cornu cervi, philoſophice praeparati, ana unciam ſemis,
Chelarum cancrorum uncias duas ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Locum habet, ubi abſorbentia conducunt.

Doſis drachma ſemis.

*PULVIS E CHELIS CANCRORUM PRETIOSUS.

REC. Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum,
Succini albi,
Cornu cervi, ſine igne praeparati,
Lapidum cancrorum ana unciam ſemis,
Chelarum cancrorum uncias tres.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Laudabatur abſurde in morbis acutis, febribus malignis, variolis et morbillis, ſed a priori parum differt.

Doſis ſcrupulus ad drachmam dimidiam.

*PULVIS ANTI-COLICUS CAMERARII.

REC. Raſurae eboris uncias duas,
Cornu cervi uſti praeparati drachmas ſex,
Cryſtalli montanae praeparatae unciam ſemis,
Salis Chamomillae,
Abſinthii ana drachmas tres.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

In colica, ab acrimonia bilioſa, et acido in primis viis, orta, nec non ad infantum diarrhoeam bilioſam, commendabatur ab Auctore.

Doſis in adultis a ſcrupulo uno ad duos; infantibus ſcrupulus ſemis.

*PULVIS

*PULVIS CONFORTANS CAMERARII.

REC. Boli Armenae praeparatae drachmam unam,
Terrae ſigillatae Sileſiacae,
Turcicae rubrae ana drachmam ſemis,
Lapidum Carneoli praeparati,
Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Smaragdi ana ſcrupulos duos, grana quinque,
Succini praeparati,
Coralliorum alborum,
rubrorum,
Margaritarum Orientalium,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Orientalis ana drachmam unam,
Cornu cervi philoſophice calcinati drachmas quatuor ſemis,
Ungularum Alcis,
Dentium apri,
Cornu cervi aurati,
Pulveris Solaris ana drachmam ſemis,
Cinnabaris nativae drachmam unam.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires praeſumtivae e titulo patent, ex natura ingredientium eas nequaquam colliges, quin totam compoſitionem jure rejicies.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

*PULVIS CONTRAYERVAE COMPOSITUS.

REC. Cornu cervi uſti praeparati;
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Lapidum cancrorum,
Succini albi ana drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,
Cochinellae drachmam unam,
Serpentariae Virginianae drachmam unam ſemis,
Chelarum cancrorum drachmas tres,
Radic. Contrayervae unciam dimidiam.

Miſce, fiat pulvis.

Viribus cum Pulvere bezoardico Anglico convenit, viliori tamen pretio conſtat.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

REC. Sacchari candi albi uncias duas.
Cinnabaris nativae Hungaricae drachmas ſex,
Olei Cinnamomi ſcrupulos duos.

Fiat pulvis.

Poſſidet virtutes analepticas, cordiales et ſtomachicas.

Adhibetur cuſpidatim.

*PULVIS CORNACHINUS,

ſive

COMITIS DE WARWICK.

REC. Diacrydii ſulphurati uncias duas,
Antimonii diaphoretici unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari cryſtallini unciam ſemis.

Fiat pulvis.

Eſt purgans, quod in febribus, aliisque morbis, ad primas vias a vitioſis humoribus purgandas, exhiberi poteſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

*PULVIS COSMETICUS AD MANUS.

REC. Amygdalarum dulcium excorticatarum libras duas,
Oryzae,
Iridis Florentinae ana uncias quatuor,
Benzoës,
Salis Tartari,
Spermatis ceti ana unciam unam,
Olei deſtill. ligni Rhodii,
Lavendulae,
Caryophyllorum ana guttas triginta.

Fiat omnium pulvis.

Uſus patet ex nomine.

PULVIS DENTIFRICIUS.

REC. Laccae pictoriae in globulis,
Oſſium Sepiae,
Radicis Iridis Florentinae ana unciam unam,
Cremoris Tartari drachmas ſex,
Caryophyllorum aromaticorum,
Myrrhae,
Maſtiches ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Mundat et firmat dentes, quotidie fricandos.

PULVIS DIGESTIVUS.

REC. Concharum praeparatarum unciam unam,
Tartari vitriolati uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Corrigit cruditates acidas, et incidit viſcidas in primis viis. Commode laxantibus praemittitur.

Doſis ſcrupulus unus, ad duos.

PULVIS DOWERI.

REC. Tartari vitriolati uncias quatuor,
Opii depurati,
Radicis Ipecacuanhae ana unciam dimidiam.

Miſceantur et curate terantur in pulverem.

Ab Anglis multum laudatur et ad diaphoreſin producendam commendatur, hinc et ſimpliciter ſudorificus *vocatur.*

Doſis ſcrupulus dimidius usque ad integrum.

*PULVIS DYSENTERICUS.

REC. Radicum Contrayervae unciam ſemis,
Tormentillae,
Cornu cervi uſti praeparati,
Terrae Lemniae ana drachmas tres,
Gummi Arabici,
Maſtiches ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Adſtringens quidem eſt hic pulvis, in dyſenteria tamen epidemica circumſpectus ejus uſus non infelicem edere poteſt effectum. Dari etiam poteſt in diarrhoeis, et ubi adſtrictione opus eſt.

Doſis drachma ſemis.

*PULVIS AD DYSURIAM, *ſive* MITIGANS WEPFERI.

REC. Radicum Altheae unciam unam,
Liquiritiae unciam ſemis,
Seminum Bombacis,
Papaveris albi,
Portulacae ana drachmas duas,
Hordei,
Boli Armenae praeparatae ana unciam ſemis,
Gummi Arabici,
Tragacanthae albae ana drachmam unam,
Sacchari albi unciam dimidiam.

Miſce, fiat pulvis.

Demulcet, et non ſolum dyſuria vexatis, ſed et tuſſi ſicca, a materia acri, laborantibus prodeſt.

Doſis drachma dimidia ad integram.

*PULVIS EPILEPTICUS CELLARII CUM CASTOREO.

REC. Radicis Paeoniae,
Seminis ejusdem ana unciam ſemis,
Unicornu marini,
Margaritarum ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretioſorum ana grana quadraginta quinque,
Caſtorei,
Viſci querni,
Ungulae Alcis,
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,
Cranii humani praeparati drachmam unam ſemis.
Pulveris Viperarum drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Commendabatur inepta compoſitio ad epilepſiam, aliosque motus convulſivos, praecipue hyſtericos.

Datur a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

*PULVIS EPILEPTICUS AD GUTTETAM RIVERII.

REC. Radicum Paeoniae,
Dictamni albi,
Viſci querni ana unciam ſemis,
Seminum Atriplicis drachmas duas,
Paeoniae,
Ungulae alcis unciam ſemis,
Cranii humani praeparati unciam unam,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Hyacinthi ana drachmam unam ſemis;

Omnibus optime tritis adde
Foliorum auri numero quinquaginta.

Ad convulſiones et epilepticos motus puerorum multum laudatur. Nos nequaquam in has laudes conſentimus, palam potius profitemur, hunc et alios pulveres epilepticos dictos multa inefficacia, incongrua, quin abſurda continere. Cum auctores varii, quin et femellae medicatrices ad hos pulveres, tanquam ad arcanum, provocent, retinuimus et in hac nova editione deſcriptionem, ut medici, quorum forſitan intereſt, compoſitionem ſciant, non ut utantur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

*PULVIS EPILEPTICUS HOLSATICUS.

REC. Radicum Paeoniae,
Gentianae ana uncias duas,
Herbae Betonicae,
Chamaedryos,
Pentaphylli,
Florum Paeoniae,
Liliorum convallium,
Violarum,
Tiliae, ana unciam unam,
Seminum Coriandri,
Paeoniae excorticatorum,
Viſci querni ana unciam ſemis,
Raſurae ungulae Alcis uncias duas,
Aſini drachmas quinque,
Cornu cervi,
Cornu cervi, ſine igne praeparati, ana unciam unam,
Cranii humani praeparati drachmas ſex,
Coralliorum rubror. praepar.
albor.
Margaritar. Oriental. praepar. ana unciam ſemis,
Foliorum auri Nro. viginti quatuor.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Cum antecedente convenit, et eandem cum praecedente et ſubſequentibus cenſuram meretur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam dimidiam.

*PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

REC. Radicum Paeoniae uncias tres,
Viſci querni,
Raſurae eboris,
Ungulae alcis,
Cornu cervi,
Spodii,
Coralliorum rubrorum,
alborum,

Mar-

Margaritarum praeparatarum ana drachmas ſex,
Foliorum auri puri numero viginti.

Fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis hic longo uſu receptus non ſolum pueris, ab epilepticis, convulſivis motibus et pavoribus divexatis, datur, ſed etiam adultis porrigitur.

Doſis grana decem ad drachmam ſemis.

* PULVIS EPILEPTICUS MIRABILIS MYNSICHTI.

REC. Cranii humani, ſine igne praeparati, unciam ſemis,
Viſci querni,
Cinnabaris factitiae,
Ungulae alcis ana drachmas duas.

Fiat pulvis.

Pulvis ob efficaciam, uti putabat, mirabilem antepilepticam ab Auctore ita dicitur.

Pueris ſtatim poſt paroxysmum ſcrupulus ſemis, adultis ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis exhibetur.

* PULVIS EPILEPTICUS NIGER VIENNENSIS.

REC. Radicum Paeoniae drachmas decem,
Dictamni albi,
Viſci querni ana drachmas quinque,
Ligni Aloës,
Seminis Paeoniae ana drachmas tres,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Matris perlarum ana unciam ſemis,
Ungulae alcis drachmas tres,
Succini albi praeparati,
Unicornu marini ana drachmas duas,
Carbonum Tiliae unciam unam ſemis.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus; addantur
Foliorum auri numero viginti.

Virtutes ex nomine cognoſcuntur; adhiberi vero etjam ſolet ad tormina infantum convulſiva, in terrore repentino etc.

Doſis in tenellis grana quinque, ad ſcrupulum ſemis, in adultioribus drachma ſemis.

* PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

REC. Radicum Paeoniae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana uncias duas,
Unicornu marini,
Cinnabaris nativae,
Succini praeparati ana unciam unam.

Fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Ad epilepſiam, motus convulſivos et ſpaſticos commendantur.

Drachma ſemis hujus pulveris fere grana quatuor Cinnabaris habet.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

* PULVIS ERYSIPELATODES MYNSICHTI.

REC. Farinae volatilis e molendinis uncias ſex,
Plumbi uſti,
Boli rubrae ana uncias duas,
Maſtiches electae,
Olibani,
Ceruſſae ana unciam unam.

Miſce, fiat pulvis omnium ſubtiliſſimus.

Uſus eſt externus, inſpergitur, et cum charta coerulea imponitur; quod tamen, propter adſtringentia et repellentia, cum cautione fieri debet.

PULVIS AD FLATUS.

REC. Seminum Coriandri
Carvi,
Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Corticum aurantiorum,
Zinziberis ana drachmas ſex,
Lapidum cancrorum praeparatorum unciam ſemis,
Macis drachmam unam,
Sacchari albi uncias ſex.

Miſce, fiat pulvis.

Vires ex nomine patent.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam usque.

PULVIS FUMALIS ODORATUS.

REC. Florum Lavendulae,
Roſarum rubrarum ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam,
Benzoës uncias duas,
Styracis uncias quatuor,
Succini uncias ſex,
Olibani, ſive Thuris uncias octo,
Maſtiches uncias viginti.

Miſce, fiat pulvis groſſus.

Ad ſuffimenta inſervit, et odore ſuavi grato ſe commendat.

* PULVIS FUMALIS HAUGII.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae,
Herbae Roriſmarini ana uncias quatuor,
Florum Roſarum rubrarum uncias ſex,
Lavendulae uncias duas,
Seminis Coriandri drachmas ſex,
Baccarum Juniperi libras duas,
Ligni Aloës unciam unam ſemis,
Sandali citrini uncias quatuor,
Juniperi libras duas,
Corticis Thymiamatis uncias quatuor,
Nucis Moſchatae,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Benzoës,

 Styra-

Styracis ana uncias quatuor,
Olibani libram dimidiam,
Maſtiches libram unam,
Raſurae Succini libras duas,
Elemi,
Sandaracae,
Ladani ana uncias tres.

Miſce, et groſſo modo inciſa ferventur.

A longo tempore uſus eſt apud nos, et in affectibus catarrhalibus et rhevmaticis, humida tempeſtate contractis, hoc pulvere ſuffumigata lintea parti dolenti imponunt.

*PULVIS GALACTOPOEUS.

REC. Seminum Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Nigellae,
Lactis Lunae,
Oculorum cancrorum praeparatorum,
Matris perlarum praeparatae ana drachmas tres,
Lumbricorum terreſtrium praeparatorum drachmas duas,
Sacchari albi uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Datur lactantibus, ad augendum lac, id quod certe non praeſtat, acidum abſorbet in primis viis, ac diſcutit flatus.

Doſis ad drachmam unam, quotidie bis ſumendus.

*PULVIS HALY, CONTRA PHTHISIN.

REC. Seminum Papaveris albi drachmas duas,
Portulacae,
Cydoniorum,
Malvae,
Bombacis ana drachmam unam ſemis,
Gummi Arabici,
Tragacanthae,
Amyli ana drachmas duas,
Cornu cervi uſti,
Raſurae eboris,
Cicerum rubrorum ana drachmam ſemis,
Liquiritiae drachmas duas,
Sacchari penidii uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Cum pulvere anonymo convenit, et eadem doſi exhibetur.

*PULVIS HEPATICUS RUBER.

REC. Cremoris Tartari uncias quatuor,
Sandali rubri,
Roſarum rubrarum ana unciam ſemis,
Spiritus Vitrioli drachmas duas.

Flores roſarum, ſubtiliſſime triti, irrorantur ſpiritu vitrioli; probe mixtis additur Pulvis Sandali et Cremoris Tartari; pulvis ruber in vitro aſſervatur.

Fervorem nimium ſanguinis temperat, et appetitum excitat.

Doſis ſcrupuli duo ad drachmam unam.

*PULVIS HYSTERICUS.

REC. Radicum Fraxinellae,
Paeoniae ana unciam ſemis,
Zedoariae,
Corticum citri,
Succini,
Matris perlarum ana drachmas duas,
Caſtorei drachmam unam,
Anthophyllorum,
Croci ana ſcrupulum unum ſemis.

Miſce, fiat omnium pulvis.

Ad hyſtericam paſſionem, menſes et ſecundinas pellendas, atque dolores demulcendos inſervit.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS INCIDENS STAHLII.

REC. Lapidum cancrorum, acido citri ſaturatorum, uncias quatuor,
Radicum Ari praeparatarum uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Reſolvit pituitoſos et mucoſos humores, atque digeſtionem promovet; praemitti poteſt, loco digeſtivi, laxantibus.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS LENITIVUS TARTARISATUS.

REC. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennae electorum ana uncias duas,
Cinnamomi acuti,
Seminum Aniſi,
Foeniculi ana drachmas quinque.

Miſce, fiat pulvis, qui pro lubitu ſacchaeo edulcorari poteſt.

Leniter alvum ſiccam et tardiorem ſolvit, flatus pellit; hypochondriacis et alvi obſtructione laborantibus commendatur.

Ante prandium, vel coenam, ad drachmam unam ſumendus.

*PULVIS MANTUANUS.

REC. Radicum Contrayervae,
Scorzonerae ana drachmas duas,
Terrae ſigillatae griſeae,
Boli Armenae,
Lapidum quinque pretioſorum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Margaritarum praeparatarum,
Cornu Rhinocerotis ana drachmam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Cum Pulvere bezoardico Sennerti multum convenit, et ejusdem eſt uſus.

PULVIS MARTIALIS ANGLICUS.

REC. Limaturae Martis in alcohol redactae drachmas ſex,
Caſſiae ligneae,
Nucum moſchatarum, ana unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias duas,

Miſce, fiat pulvis.

Cum Pulvere cachectico Quercetani multum convenit, atque in cachexia et febri alba, ex obſtructione menſium, laudatur.

Doſis drachma una, quae circiter ſextam partem martis habet.

* *PULVIS AD MORSUM CANIS RABIDI.*

REC. Foliorum Rutae,
Verbenae,
Salviae,
Plantaginis,
Polypodii,
Abſinthii vulgaris,
Menthae,
Meliſſophylli,
Betonicae,
Hyperici,
Centaurii minoris ana unciam ſemis.

Legantur ſingula eo tempore, quo viribus pollent maximis, papyro ſeorſim incluſa, in umbra ſiccentur, et in pulverem terantur.

Auctor eſt Julius Palmarius, Medicus Pariſienſis, atque de illo perhibet, quod inſigni virtute, et nulli ſecunda, rabiem arceat, vulnera a cane rabioſo inflicta ſanet, et terrificum illud ſymptoma, quo miſelli reformidant aquas, impediat.

Doſis drachma ſemis ad drachmas duas.

* *PULVIS NEPHRITICUS PRETIOSUS.*

REC. Lapidum cancrorum, acido citri ſaturatorum,
Lapidis Judaici praeparati ana unciam unam,
Lyncis praeparati,
Margaritarum Orientalium praeparatarum,
Operculorum cochlearum ana drachmam unam.

Miſceantur, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Commendabatur nephritide et calculo veſicae laborantibus, aſt praeter virtutem abſorbentem nil ab eo expectes!

Doſis ſcrupulus unus.

* *PULVIS PANNONICUS, MINUS PRETIOSUS.*

REC. Boli Armenae praeparatae,
Terrae Lemniae ana unciam unam,
Corallii utriusque,
Spodii,
Cornu cervi, philoſophice praeparati,
Raſurae eboris ana drachmas ſex,
Matris perlarum, acido citri ſaturatae uncias duas,
Radicis Contrayervae unciam unam,
Croci Orientalis drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Vires, quae ſequentis.

* *PULVIS PANNONICUS RUBER ORDINARIUS.*

REC. Boli Armenae praeparatae uncias tres,
Terrae Lemniae uncias duas,
Coralliorum alborum praeparatorum drachmas ſex,
rubrorum praeparatorum drachmas quatuor,
Margaritarum praeparatarum drachmas quinque,
Lapidum Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Sapphiri,
Cornu cervi, philoſophice praeparati, ana unciam ſemis,
Raſurae eboris drachmas tres,
Spodii drachmas quinque,
Cinnamomi drachmas duas,
Caryophyllorum,
Croci ana drachmam unam,
Seminis Acetoſae,
Santali rubri ana drachmas duas,
albi,
Corticum citri ana drachmam unam ſemis,
Folia auri numero viginti quatuor.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

A longo tempore pulveris hujus uſus receptus eſt. Videtur autem Auctor incognitus eum praecipue febribus caſtrenſibus, quae in Hungaria frequenter, cum dyſenteria, graſſantur, accommodare voluiſſe.

Sunt adhuc, qui illum praeſcribunt in variolis et morbillis, febribus continuis et dyſenteriis malignis. Pueris ac infantibus mulierculae vulgo contra convulſiones et in febribus, e dentitione ortis, propinare ſolent, non diſtinguentes vocabulum germanicum Gift a Gicht, quo priori venenum, poſteriori autem convulſionem et epilepſiam ſignificamus.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

Proſtat in officinis noſtris etiam INCOMPLETUS, demptis ſcilicet *Margaritis, Lapidibus pretioſis* atque *Foliis auri, nihilominus inutili abundantia laborans.*

* *PULVIS AD PARTUM.*

REC. Boracis unciam ſemis,
Caſtorei veri,
Croci ana drachmam unam ſemis,

Olei Cinnamomi guttas octo,
Succini guttas ſex.

Miſce, fiat pulvis.

Ad partum facilitandum, foetum vivum et mortuum expellendum, datur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS PECTORALIS BALSAMICUS WEDELII.

REC. Radicis Liquiritiae unciam unam,
Iridis Florentinae drachmas duas,
Florum Sulphuris unciam ſemis,
Benzoës ſcrupulum unum,
Sacchari candi albi uncias duas,
Olei Aniſi,
Foeniculi ana guttas decem.

Miſce, fiat pulvis.

Demulcet et reſolvit.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

**PULVIS PECTORALIS RESOLVENS WEDELII.*

REC. Radicis Ari,
Iridis Florentinae,
Antimonii diaphoretici,
Florum ſulphuris,
Cinnabaris nativae,
Oculorum Cancrorum ana unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Lentos, pulmonibus impactos, humores reſolvit et excutit.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

**PULVIS PLEVRITICUS.*

REC. Mandibularum lucii piſcis,
Dentium apri, ſine igne praeparatorum,
Lapidum percarum,
Talorum leporum ana unciam ſemis,
Oculorum cancrorum praeparatorum unciam unam,
Seminis Cardui benedicti drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

**PULVIS PLEURITICUS ALIUS, SECUNDUM MYNSICHTUM.*

REC. Florum Sulphuris unciam ſemis,
Dentium apri,
Mandibularum lucii piſcis ana unciam unam.
Florum papaveris unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Pleuriticis offeruntur hi pleuritici dicti pulveres ex aqua Cardui benedicti vel alia diapnoica, et ad miraculum poſteriorem nonnunquam, brevi tempore, dolores mitigaſſe, dicunt; vix et ne vix quidem a terreis talia miracula deducere licet.

Doſis utriusque ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

**PULVIS PRAECIPITANS STAHLII.*

REC. Concharum marinarum praeparatarum,
Matris perlarum praeparatae,
Cornu cervi uſti praeparati,
Oculorum cancrorum praeparatorum ana unciam ſemis,
Antimonii diaphoretici drachmam unam.
Cinnabaris nativae praeparatae drachmam ſemis.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Eſt abſorbens, et conducit illis, quibus ventriculus acido oneratus eſt; loco temperantis pulveris etjam praeſcribitur illis, qui ſalia et nitrum ferre nequeunt.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

**PULVIS PURPUREUS ANGLICUS.*

REC. Cornu cervi ſine igne praeparati,
Succini albi,
Coralliorum rubrorum,
Matris perlarum ana unciam unam,
Oculorum cancrorum,
Chelarum cancrorum ana uncias duas,
Croci ſcrupulum ſemis,
Coccionellae ſcrupulos duos.

Coccionella et crocus, aceto vel ſucco citri trita, reliquis praeparatis, vel in pulverem ſubtiliſſimum tritis, admiſceantur.

Laudatur in variolis et morbillis.

Doſis ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

PULVIS RESOLVENS STAHLII.

REC. Concharum ſine igne praeparatarum,
Antimonii diaphoretici,
Nitri crudi puriſſimi ana uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Conducit ad humores lenteſcentes reſolvendos, in ipſis febribus, quin multis pulveribus ſic dictis bezoardicis, inprimis ex lapidibus pretioſis compoſitis, praeſtat.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS.

REC. Pulveris praecedentis reſolventis uncias tres,
Extracti Chacarillae unciam unam.

Miſce.

In morbis pectoris, peripnevmonia, pleuritide, egregias reſolvendi vires poſſidet; ſic etiam in diarrhoeis febrium acutarum, et dyſenteria omnibus aliis palmam praeripit.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis et ultra.

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS STAHLII.

REC. Radicis Scillae recentis libram unam,
Vincetoxici, ſive Hirundinariae pulveriſatae uncias quatuor.

Scilla.

Scilla recens in mortario marmoreo, piſtillo ligneo in pultem contundenda, cui additur Vincetoxici radix ſiccata et recens pulveriſata, impaſtentur; poſtea leni calore exſiccata rurſus pulveriſentur.

Eſt hic pulvis reſolvens praeſtantiſſimum in aſthmate humido, catarrho ſuffocativo, oedematibus et cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad ſummum quinque. Poteſt pilulis laxantibus commode miſceri, celeberrimum Stahlium clyſteribus etiam indidiſſe, clariſſimus Schulzius perhibet.

*PULVIS STERNUTATORIUS.

REC. Radicis Liquiritiae drachmas tres,
Ellebori albi drachmas duas,
Herbarum Majoranae,
Baſilici,
Foliorum Nicotianae,
Florum Lavendulae,
Liliorum convallium ana unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Styracis drachmas duas.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui adde
Olei deſtill. Lavendulae,
Ligni Rhodii ana guttas duodecim,
Caryophyllorum guttas octo,
Sacchari albi unciam unam,
Coloris coerulei Indici drachmam ſemis,
Moſchi, in aqua Roſarum ſoluti, grana quinque.

Uſus omnibus notiſſimus.

*PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, *ſive* ELAEOSACCHARUM CEPHALICUM CAMERARII.

REC. Olei deſtill. Majoranae,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii ana guttas tres,
Cinnamomi,
Citri,
Foeniculi,
Lavendulae ana guttas duas,
Moſchi grana tria,
Sacchari albiſſimi uncias tres ſemis.

Miſceantur exactiſſime, et in vitro ſerventur.

Uſus eſt ſequentis.

*PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, *vel* ELAEOSACCHARUM CEPHALICUM GMELINI.

REC. Sacchari albiſſimi uncias duodecim,
Ambrae griſeae,
Moſchi ana ſcrupulum ſemis,
Olei deſtill. Cinnamomi,
Caryophyllorum ana guttas quindecim,
Aniſi,
Anthos,
Lavendulae,
Majoranae ana drachmam ſemis,
Ligni Rhodii,
Succini ana ſcrupulum unum.

Ambra diſſolvitur in oleis; Moſchus vero in parva quantitate aquae roſarum, quae poſtea ſaccharo commiſcentur.

Non ſolum naribus, loco pulveris ſternutatorii, attrahi poteſt, ſed etiam in affectibus ſpaſmodicis ac paralyticis linguae adhiberi.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*PULVIS STERNUTATORIUS NOPSII.

REC. Radicum Caryophyllatae,
Iridis Florentinae ana ſcrupulos duos,
Ellebori nigri ſcrupulum unum,
Herbae Baſilici ſcrupulos octo,
Betonicae,
Roriſmarini ana drachmam unam,
Salviae hortenſis drachmas duas,
Florum Anthos,
Betonicae,
Salviae ana ſcrupulum unum,
Lavendulae ſcrupulos quatuor,
Liliorum convallium drachmas tres,
Roſarum rubrarum ſcrupulos ſeptem,
Seminis Aniſi,
Erucae ana ſcrupulos quinque,
Paeoniae ſcrupulos duos,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas ſex,
Cubebarum drachmas tres,
Cardamomi minoris drachmam unam.

Miſceantur, et fiat omnium pulvis tenerrimus, addantur
Succini albi praeparati ſcrupuli quatuor,
Olei deſtill. Caryophyllorum,
Majoranae,
Aniſi ana guttae decem,
Moſchi grana ſedecim.

A longo tempore in officinis in uſu eſt. Vires ex nomine patent.

*PULVIS STERNUTATORIVS VARIEGATUS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae ana drachmas tres,
Foliorum Nicotianae drachmas ſex,
Herbae Majoranae,
Florum Calendulae,
Cyani ana drachmas duas,

Florum Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum ana drachmas tres.

Minutiſſime inciſis adde
Olei Caryophyllorum,
Lavendulae,
Ligni Rhodii ana guttas triginta.

Miſce, atque pro lubitu addantur
Moſchi in aqua roſarum ſoluti grana tria.

Tam oculis ob colorem varium, quam naribus ob odoris ſuavitatem, gratus eſt.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

REC. Radicum Ari praeparatarum uncias duas,
Acori vulgaris,
Pimpinellae ana unciam unam,
Oculorum cancri unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis Abſinthii,
Juniperi ana drachmam unam,
Sacchari roſati ad pondus omnium.

Miſceantur, et in pulverem redigantur.

Magnis encomiis pulverem hunc laudat Quercetanus: Exhibetur, inquit, non tantum ad ventriculum roborandum, "cui proprie convenit, ſed "etiam ad capitis affectus, ad hemicranias acu-"tiſſimas, vertiginem, melancholiam hypochondri-"acam, cachexiam et ſimiles affectus; ad calcu-"lum etiam et febrem quartanam porrigitur, ha-"bet enim facultatem deoppilandi hepar, lienem "et meſenterium, et diſſolvendi et liquefaciendi "tartarum glutinoſum, qui plurimorum morbo-"rum cauſa exiſtit."

Doſis drachma una ad drachmas duas, et ultra.

PULVIS AD STRUMAS.

REC. Spongiarum combuſtarum uncias novem,
Arcani duplicati uncias duas,
Radicis Vincetoxici unciam unam,
Cinnamomi drachmas duas.

Pulveriſata miſceantur.

Ad ſtrumas et ſcrophulas abigendas probatae eſt virtutis, et ob ſecuritatem palmam praeripit aliis ejusmodi pulveribus, quos aromata acriora ingredi ſolent.

Doſis ſcrupulus unus vel duo. Pro lubitu miſceri poteſt cum ſaccharo, vel cum ſyrupo in Electuarium redigi.

Sumitur matutino tempore et ante ſomnum, luna decreſcente.

PULVIS TEMPERANS.

REC. Lapidum cancrorum, ſubtiliſſime pulveriſatorum,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana uncias duas,
Matris Perlarum praeparatae,
Tartari vitriolati ana uncias quatuor,
Nitri puriſſimi cryſtalliſati uncias octo,
Cinnabaris factitiae puriſſimae, in alcohol redactae, unciam unam et drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Variae circumferuntur deſcriptiones hujus pulveris; omnes vero, vel plurimae, cum hac noſtra conveniunt, tam reſpectu quantitatis nitri, quam abſorbentium et cinnabaris. Nonnullae tamen loco Tartari vitriolati, Arcanum duplicatum praeſcribunt, atque coralliis et matri perlarum, antimonium diaphoreticum et conchas ſubſtituunt. Cinnabaris in his facit partem decimam quartam, in aliis decimam quintam.

Vix tamen notabilis intercedit, intuitu virium, differentia; igitur hanc, quam in priori editione hujus libri dedimus deſcriptionem, utpote in plurimis noſtris officinis jam uſitatam, ſervare maluimus, quam praeter neceſſitatem immutare.

Ad ſanguinis aeſtum temperandum et vitioſos humores, in primis viis, corrigendos, utiliter datur.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM ANTACIDUS.

REC. Magneſiae albae uncias duas,
Pulveris radicis liquiritiae unciam dimidiam,
Pulveris corticis cinnamomi drachmam unam.

In mortario vitreo exacta trituratione commiſceantur. Hanc formulam ſtudio eligimus, et iſti praeferimus, quae in prioribus hujus diſpenſatorii editionibus exſtabat.

Datur pro infante unius anni ſcrupulus unus ad acidum primarum viarum debellandum et tormina inde oriunda ſedanda.

* *PULVIS TUNCHINENSIS.*

REC. Moſchi optimi grana ſedecim,
Cinnabaris Antimonii nativae,
praeparatae ana grana duodecim.

Miſce pro una doſi ordinaria.

Primaria ejus virtus laudatur adverſus effectus morſus rabidi canis, manias et melancholias, febres malignas et exanthematicas varias; ſudorem copioſum excitando. Vid. Prof. Gmelini Diſſert. Tubingae A. 1750. *edita.*

Circa uſum autem hujus pulveris ſcrupulum maxime movere poteſt infida Moſchi pretioſi, mangonio obnoxii, qualitas.

PULVIS

PULVIS CONTRA VERMES.

REC. Radicum Filicis foeminae ramoſae,
Rhabarbari veri,
Seminis cynae,
Muſci corallini ana unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Lumbricos expellit.

Doſis eſt ſcrupulus unus ad drachmam ſemis; repetitis vicibus dari debet, et pro lubitu, atque neceſſitate, vel Mercurio dulci, vel Aethiope minerali, nec non Diacrydio acui poteſt.

*PULVIS VIENNENSIS ALBUS VIRGINEUS, DIAPHORETICUS.

REC. Glaciei Mariae libram unam,
Lapidis ſpecularis libras duas.

A ſordibus optime purgata in crucibulo calcinentur, poſtea ſuper porphyritem terantur, denique, affuſa copioſa aqua, pars ſubtilior, per inclinationem, ſeparetur, quae ſiccata uſui ſervetur.

Pulvis hic falſo a nonnullis pro terra alcalina, acidum abſorbente, habetur, cum potius ſit gypſea. Sunt tamen, qui utilem credunt eſſe in nimio aeſtu febrili, ad bilem infringendam, calorem minuendum, et ſitim levandam.

Doſis ſcrupulus unus.

*PULVIS VITAE IMPERATORIS.

REC. Radicum Zedoariae,
Enulae,
Calami aromatici,
Pimpinellae,
Galangae,
Caryophyllatae,
Liquiritiae ana drachmas duas,
Herbarum Scolopendrii,
Veronicae,
Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris ana drachmam unam,
Foliorum Sennae electorum unciam unam ſemis,
Seminum Aniſi,
Foeniculi,
Carvi,
Petroſelini ana drachmam unam ſemis,
Baccarum Juniperi drachmas tres,
Cinnamomi ana drachmam unam,
Cubebarum,
Cardamomi ana ſcrupulos quatuor,
Macis,
Cornu cervi uſti ana drachmas duas,
Rhapontici veri unciam ſemis,
Rhabarbari electi drachmam unam ſemis,
Cremoris Tartari drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias quatuor ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Ad ventriculum roborandum, flatus pellendos, nec non ad tuſſim ſenum, ab indigeſtione ortam, commode adhibetur.

Datur a drachma una ad drachmas duas.

RADICIS ARI PRAEPARATIO.

Colligenda eſt radix primo vere, dum germinare incipit, mundata, et cultello eburneo in orbiculos diſſecta, infundatur vino albo, et maceretur in loco frigido, per viginti quatuor horas, quibus elapſis, vinum per inclinationem ſeparetur, et radix, in furno vel clibano ſiccata, in pulverem teratur, et uſui aſſervetur.

Incidit et reſolvit; ad Pulverem ſtomachicum Birckmanni *requiritur, et faeculis longe praeferenda eſt.*

Doſis grana decem ad ſcrupulum unum.

*REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

REC. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo,
Candefactis in crucibulo injice ſucceſſive
Antimonii Hungarici uncias ſedecim,
optime fuſis adde
Nitri uncias tres.

Haec probe, per horae quadrantem et ultra, igne ſat forti, ad inſtar aquae, fuſa, fluentia cono fuſorio, ſevo illito, infundantur, conum in ipſa fuſione continuo percutiendo, et promovendo reguli ſubſidentiam et ſeparationem. Refrigeratis omnibus, eximatur tota maſſa, cui in fundo adhaerebit regulus, ſuperiore ſui parte jamdum ſtellam obſcure ferens, qui, a ſcoriis ſeparatus, denuo ſecunda et tertia vice, additis ſemper

Nitri duabus, vel tribus unciis, fundi, et calici fuſorio immitti poteſt; poſt ſingulas adminiſtrationes, ſcorias ſeparando; ſic mox, ſecunda aut tertia fuſione peracta, in parte ſuperiore reguli, ſtella accurate conformata, et quaſi ad normam exacta, deprehendetur.

Uſibus chymicis potius, quam medicis, inſervit, et ad ſcyphos vomitorios, addito duplo ſtanni pondere, in quibus vinum infuſum emeticum evadit.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

REC. Antimonii crudi optimi uncias quinque,
Salis communis uncias quatuor,
Tartari unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exacte miſce, ac in crucibulo candenti inſtitue fuſionem, ut fluant per horae quadrantem, inſtar aquae; exemtum poſtea igne crucibulum quieſcat et refrigeretur. Fracto crucibulo ea portio, quae ſub hoc labore prae altera copioſiore ſale referta eſt, et ſuperiora occupat, ſcoriarum nomine ſeparetur; inferior portio picei coloris, ſplendens, quae (licet improprie) *Regulus* dicitur, ſubtiliſſime ſupra Porphyritem teratur, atque pulvis, colorem puniceum

niceum jam referens, vaſe optime clauſo in loco ſicco ſervetur.

Laudatur ad febres intermittentes, et Febrifugum Cranii *vocatur. Ingreditur porro* Pulverem alexipharmacum Rollwagii *dictum. In lymphae vitiis, ſcabie, arthritide, hydrope, praeſertim anaſarca, cum Mercurio dulci adminiſtratus, optime eveniſſe viſus eſt.*

Notandum autem venit, regulum hunc ſemper in loco calido ſicco aſſervandum eſſe, alias facile vomitum in ſenſibilioribus, illius uſu, excitari, deprehenſum eſt.

Doſis grana decem, quindecim, ad grana viginti quinque.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

REC. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam ſemis,
Nitri uncias ſedecim.

Miſceantur, et in crucibulo ignito detonentur, poſtea, igne vehementiore adhibito, fundantur, fuſa in conum fuſorium, calefactum et ſebo illitum, effundantur, conum, ut in fundum abeat regulus, concutiendo; tandem ſcoriae ab eo ſeparentur, et regulus aqua abluatur, qui coloris argentei, fracturae lamelloſae, et minime ductilis ſit atque tubi ferruminatorii ope in carbone penitus avolet.

E ſcoriis, aqua ſolutis, per praecipitationem, SULPHUR AURATUM parari poteſt.

Variis laboribus chemicis inſervit hic regulus.

RESINA GIALAPPAE.

REC. Radicum Gialappae, quantum libet.

Craſſiuſcule contuſis affundatur Spiritus vini optime rectificatus, ut tres vel quatuor digitos ſupereminеat. Stent infuſae in loco calido, per aliquot dies, poſtea colentur, cum forti expreſſione, extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis et filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, qua ad fundum praecipitatur reſina, *Magiſterii* nomen inde nacta, et ſpiritus vini deſtillando ſeparetur. Reſinoſa ſubſtantia Gialappae, in fundo cucurbitae haerens, aqua clara aliquoties lavetur, et in vaſe, in aquam ferventem immiſſo, ad piceam conſiſtentiam redigatur, atque in cylindros contortos efformata ſervetur. Sit penitus ſolubilis in alcohole vini, aquam vero fervidam neque ſub trituratione fuſco imbuat colore, prunis inſperſa neque terebinthinam neque aloen redoleat, in aëre non humeſcat.

Eſt purgans univerſale et praecipue pilulis laxantibus pro ſtimulo additur. Nunquam ſola dari debet, inteſtinis enim adhaeret, et non ſolum tormina et hypercatharſes, verum etiam funeſtas inflammationes excitare poteſt. Optima methodus exhibendi eſt in pilulis, ubi extractis jungitur, et particulae reſinoſae disgregantur. Amygdalis vel Pineis trita, ab oleoſa earum ſubſtantia quidem diſſolvitur, verum ita vehiculo frigido aſſumi debet, ne reſina rurſus coaguletur. Peſſimus modus eſt, illam exhibendi, ſi in ſpiritu ſoluta, absque ſyrupi additione, datur; mox enim, e ſpiritu praecipitata, priſtinam piceam ſubſtantiam induit.

Doſis in pilulis grana quatuor, ſex, vel ſeptem; in forma pulveris, cum Amygdalis triti, usque ad ſcrupulum ſemis, in robuſtioribus ad grana duodecim aſcendere licet.

RESINA SCAMMONII.

Pari opera et methodo, qua Gialappae reſina ſive magiſterium, conficitur.

Easdem habet vires, et eadem exhibetur doſi et modo.

ROOB BERBERUM.

REC. Succi berberum depurati libras quatuor,
Sacchari albi libram unam.

Coquantur in vaſe figulino, ad mellis conſiſtentiam.

Additur julapiis et electuariis. Refrigerat, ſitim ſedat, et bilem refrenat.

ROOB CERASORUM,
MORORUM,
RIBIUM,
RUBI IDAEI

pari modo parantur, atque easdem habent virtutes.

ROOB CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum depurati libras ſex,
Sacchari albi libram unam.

Coque ad mellis ſpiſſitudinem.

Leniter adſtringit, ventriculum roborat, ſitim ſedat, atque praeprimis bilioſis convenit.

Doſis uncia ſemis ad drachmas ſex.

ROOB CYNOSBATI.

REC. Pulpae fructuum Cynosbati maturorum libras tres,
Sacchari albi libras duas.

Evaporentur, ad juſtam conſiſtentiam, igne lento.

Leniter adſtringit, et ad nephritidem calculoſam commendatur.

ROOB EBULI.

Fit, Succi granorum Ebuli depurati libram unam,
cum
Sacchari unciis duabus,
ad mellis conſiſtentiam, igne moderato, inſpiſſando.

Eſt alexipharmacum atque diureticum; datur hydropicis, ubi per alvum et urinam vires exſerit.

Doſis uncia ſemis ad integram.

ROOB

ROOB JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi maturarum, recentium, conquaſſatarum, libras octo.

Coquantur in aqua communi, decoctum per ſetaceum coletur, et ad conſiſtentiam mellis, cum Sacchari libra una, lento igne redigatur.

In ventriculi morbis, flatibus pellendis, ad urinam et ſudorem movendum, commendatur; hydropicis etiam conducit, et a nonnullis ruſticorum panacea et theriaca vocatur.

ROOB NUCUM.

REC. Succi, e nucibus viridibus, circa feſtum Baptiſtae extracti,
Mellis deſpumati ana libram unam.

Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.

Commendatur ad ulcera oris et linguae, item in angina et tonſillis tumefactis, gargariſmis additur.

ROOB SAMBUCI.

REC. Succi baccarum Sambuci maturarum partes ſex,
Sacchari albi partem unam.

Coque igne moderato, cavendo empyrevma, ad conſuetam conſiſtentiam.

Gratius eſt, virtute vero cum ebulino convenit.

ROTULAE BERBERUM.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam.

In pulverem redactum, leni admodum igne, incaleſcat, cui tum adde
Succi berberum, per ſubſidentiam optime depurati, uncias duas.

Sicque, absque omni coctione, in conſiſtentiam tabulati reduc, ac in rotulas, ut artis eſt, effunde.

Cum ſyrupo conveniunt, ad ſitim et ſiccitatem oris, in febribus inprimis, commendantur.

ROTULAE DIAIREOS.

REC. Specierum Diaireos ſimplicium unciam unam,
Sacchari albiſſimi, in ſufficienti quantitate Aquae Violarum ſoluti, et ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias duodecim.

Miſce, fiant lege artis rotulae.

Sunt pectorales; materiam acrem tenuem incraſſant, et expectorationem adjuvant.

**ROTULAE MANUS CHRISTI,*

ſive

SACCHARUM PERLATUM.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam,
Aquae roſarum, quantum ſatis, pro ſacchari ſolutione.

Coquantur ad tabulati conſiſtentiam, et addatur
Matris perlarum praeparatae uncia ſemis.

Effundatur in rotulas.

Pulveribus analepticis et emulſionibus addi ſolet.

ROTULAE MENTHAE PIPERITAE.

REC. Sacchari canarienſis ſubtiliſſime triti unciam unam cum drachmis ſex et dimidia.

In cacabo minori ſuper prunis eo uſque caleſiant, donec manus inverſa calorem ſacchari non amplius poterit tolerare, tunc illico admiſceatur ſequens jam praeparatum elaeoſaccharum:
Sacchari canarienſis drachmae uni et dimidiae inſtillentur
Olei aetherei menthae piperitae guttae decem,
affundantur adhuc,
Aquae menthae piperitae grana quadraginta quinque.

Poſtea miſcela celeriter cum bacillo longiori agitetur et aeque celeriter guttatim in laminam metallicam mundam et prius oleo amygdalarum illitam effundatur. Rotulae refrigeratae vitro cylindrico immiſſae hyeme leni fornacis calori, aeſtate autem radiis ſolis exponantur, ut lente ſiccentur et indurentur.

Gratum eſt carminativum; doſis trium vel quatuor rotularum.

ROTULAE CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynae,
Corallini muſci,
Cinnamomi,
Aethiopis mineralis ana ſcrupulos duos,
Sacchari albi, in aqua roſarum ſoluti et ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias quatuor.

Fiant lege artis rotulae.

Uncia continet Aethiopis mineralis ſcrupulum ſemis.

Dari poſſunt a drachmis duabus ad drachmas ſex.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Fit, libras duas ſacchari albi in libra una aquae purae fontanae ſolvendo, atque percolando.

Adhibetur electuariis, conditis, &c.

SACCHARUM LACTIS.

REC. Lactis recentis vaccini libras decem.

Reponantur per viginti quatuor horas, auferatur cremor, et reſiduum lac lento igni exponatur, ut caſeoſum praecipitetur. Serum, per colatorium ſeparatum, et per chartam bibulam filtratum, in vaſe figulino vitreato, lento igne, ad ſextae partis remanentiam, evaporetur, atque ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli collectae aqua frigida abluantur, et in loco tepido, inter chartas, ſiccentur, atque loco ſicco, temperato, in vitro aſſerventur. Plurimum venale apportatur ex Helvetia et Lotharingia; rejiciendum in panibus parvis conicis vendibile, vel quod flaveſcit, vel ex ſero lactis acido paratum tincturam

 laccae

laccae coeruleae rubro imbuit colore, vel quod farinoſum, mucidum, rancidum, parte lactis caſeoſa corruptum eſt. Varie adulteratur; ſaccharo communi permixtum juſto dulcius ſapit et in aqua communi ſolubilius eſt, genuinum enim octuplum aquae ad ſolutionem requirit; ſale culinari vitiatum flaveſcit, ſalſum ſapit et in aqua ſolutum et ſolutioni argenti vel plumbi in ſpiritu nitri inſtillatum hanc turbat; alumine mangoniſatum denique eo proditur, quod in aqua ſolutum tincturam laccae coeruleae rufo inficiat colore atque plumbum ex acido nitri praecipitet.

Antiſpaſmodicum, demulcens, anodynum et antarthriticum eſt; ſcorbuticis, hecticis et nephriticis convenit. Cavendum vero eſt, ne ſit rancidum, ſed recens paratum.

Doſis drachma una ad drachmas duas, et ultra.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

REC. Pulveris florum Roſarum rubrarum drachmas duas,
Sacchari albi, in aqua Roſarum diſſoluti, et ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias quatuor.

Fiat confectio in tabulis.

Pulveribus, ſaporis gratia, additur.

SACCHARUM SATURNI CRYSTALLISATUM.

REC. Minii, aut Lithargyrii, quantum vis.

Affunde, in vaſe vitreo, aceti deſtillati acerrimi, quantum ſufficit, ad eminentiam quatuor ad minimum digitorum, digere in loco moderate calido, ſaepius, ab initio praeſertim, bacillo aut ſpatula lignea, ne nimium in fundo concreſcat, per unum alterumve diem, agitando, donec acetum a Saturno ſaturatum, flaveſcat, et ſapore dulceſcat. Deinde ſolutionem decanta, ac novum acetum deſtillatum affunde, ut denuo aliquot digitos ſuperemineat, idque toties reitera, novum acetum deſtillatum affundendo, donec dulceſcat. Extractiones omnes conjunge, atque in vaſe figulino, leni igne, evapora ad cuticulam, et ad cryſtalliſandum repone. Cryſtallos leni calore exſicca.

Lithargyrium ſemper cupro inquinatum eſt; hinc praeſtat ſaccharum ſaturni, vel ex plumbo puro crudo, vel minio praeparare; breviori etiam manu, ac citius, leni decoctione, quam digeſtione, ſal extrahitur, et plumbum ſolvitur; decoctio vero, uti ſupra diximus, in vaſe figulino, vitreato, inſtituenda. Reſiduum, quod in cryſtallos abire recuſat, leni igne evaporatur, atque ſiccatum, in pulverem tritum, ſervatur. Plurimum venale advehitur ex Anglia et Hollandia; eligatur album, bene cryſtalliſatum et minime pulverulentum et quod, nulla relicta ceruſſa, in anatica aquae portione penitus ſolubile ſit. Contaminatio cum plumbo in acido nitri ſoluto inde cognoſcitur, quod tale ſaccharum ſaturni in catello ignito detonet.

Externi tantum uſus eſt; refrigerat, mundificat, adſtringit et ſiccat; in collyriis, ad oculorum inflammationem, adhibetur. Sunt, qui interne, ad epilepſiam, gonorrhoeam quoque veneream extinguendam, dant, id quod omnino periculoſum et noxium.

SAL ABSINTHII, SAL HERBARUM.

REC. Abſinthii ſicci, vel Herbae cujuslibet, quantum vis.

In ſartagine ferrea ſuper carbones juſto calore calefacta, redigatur lente et ſucceſſive, novam ſemper Herbae portionem addendo, in carbonem. Violentia autem ignis et flamma arceantur, impoſito ſartagini operculo. In fine combuſtionis virga ferrea movendi ſunt cineres, ut aequaliter calcinentur, atque omnes carbones in cineres albos abeant; qui aqua frigida elixiventur, novam adjiciendo aquam, uſque dum ultima a cineribus redeat inſipida. Lixivium leni calore evaporando, ſal alcalinum fixum, ulteriori in aqua ſolutione, filtratione et evaporatione album, et methodo hac Tacheniana per lentam incinerationem non adeo acre remanet, fuſione autem, qua quicquid carbonacei ſali adhaeſit, comburitur, fortius reddendum.

Not. *Caveant Pharmacopoei cineres, vel ſal ipſum cum ſulphure, pro more, calcinare, vel acidum quoddam addere, eo fine, ut ſal in cryſtallos evaporando concreſcat; ſiquidem tali modo non ſal alcalinum incineratione Herbarum obtinent, ſed neutrum, tartaro vitriolato ſimile. Haec ſalia alcalina, cum non prius ex vegetabilibus obtineantur, quam ubi ignis omnem eorum reſolvit mixtionem, ſpecificas plantae virtutes nequaquam retinent. Neque conſultum eſſe cenſemus, variorum in poſterum ſalium nomina in pharmacopoliis venditari, et impoſturae fraudulentove pretii augmento locum relinqui. Ex quocunque fuerint vegetabili parata, inprimis ſi ab oleo empyrevmatico fuerint depurata, vix different inter ſe ſcopo medico, licet leviſſimae quaedam diverſitates ſubeſſe poſſint. Omnia acidum infringunt, humores craſſos reſolvunt, attenuant, incidunt, urinam et alvum cient. Raro per ſe ſolum herbarum ſal, ſed plerumque cum aliis mixtum, praeſcribitur. Illuſtris Boerhave ad drachmam unam et ultra, in copioſa aqua diſſoluta, ad febres intermittentes pertinaces expugnandas, adhibere juſſit.*

Salva igitur conſcientia exulare poſſent ex Taxa et ſyllabo Medicamentorum ſalia numeroſa ex ſingulis vegetabilibus per incinerationem paranda; quibus omnibus vel ſal Abſinthii unicum, vel ex pluribus plantis, prout lubet, multo principio ſalino foetis, mixtim ſumtis, per incinerationem

Sal

Sal Herbarum *vel et ſic dicti cineres clavellati bene depurati viliori pretio ſal genuinum alcalinum exhibentes ſubſtitui poſſunt.*

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

REC. Salis Armoniaci, quantum vis; ſolvatur in aqua calida, ſolutio filtretur; poſtea in locum frigidum reponatur, et ſal in liquore ſubſidens exſiccetur; liquor vero remanens, pro ulteriori ſalis collectione, per exhalationem concentretur.

Depuratio quoque fieri poteſt per novam ſublimationem, et tum FLORUM SALIS ARMONIACI nomine venit.

Dantur, ſcopo reſolvendi, in viſcerum obſtructionibus, praecipue ad febres intermittentes, a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam, imo integram.

SAL ALCALI VOLATILE EX SALE ARMONIACO.

REC. Salis Armoniaci albiſſimi, optime exſiccati uncias quatuor,
Cretae puriſſimae, pulveriſatae, leni calore pariter optime ſiccatae, uncias quinque.

Mixtis invicem et retortae prius immiſſis, quam humidum ex aëre iterum attraxerint, adaptato recipiente, et juncturis clauſis, inſtituatur ex arena ſublimatio, igne ab initio lento, ſub finem fortiori. Ita ſublimatur in collum retortae, (quod breve et amplum eſto) et vas recipiens ſal alcali album, purum; alias non niſi iterata ſublimatione obtinendum. Sal hoc urinoſum omnis olei empyrevmatici, quod alias ex deſtillatione, ſalibus urinoſis, Cornu Cervi, Lumbricorum etc. adhaeret, et diverſitatem eorum aliqualem conſtituit, expers eſt, et tanquam puriſſimum reliquis, ob oleum empyrevmaticum magis calefacientibus praeferendum, minori identidem pretio parandum. Sit albiſſimum, ſicciſſimum, odoris volatilis fortis, ſaporis pungentis, in cochleari candenti ſuper igne ſtatim avolet, drachmae quinque penitus ſolvantur in uncia una aquae deſtillatae. Si loco cretae ſalis armoniaci parti uni cinerum clavellatorum ſiccorum admiſcentur partes tres, eadem methodo ſal alcali volatile ſublimari poteſt, reſiduum in retorta ſal digeſtivum Silvii exhibet.

SAL VOLATILE ANGLICUM SICCUM.

REC. Salis Tartari uncias duas,
Ammoniaci uncias ſex.

Terantur ſeorſim, atque immittantur cucurbitae vitreae, addantur
Olei deſtillati Lavendulae drachmae tres,
Spiritus vini rectificatiſſimi uncia una.

Superimponatur ſtatim alembicus, atque leniſſimo igne ſublimetur ſal, quod vitris parvis incluſum, atque operculis vitreis obturatis, ſervetur.

Ex tempore parari poteſt, ſi
Salis Ammoniaci partes duae,
Tartari pars una, additis
Olei Lavendulae, vel alius odorati, guttis aliquot, miſceantur.

Ad olfaciendum offertur hyſtericis, et a cephalalgia vexatis.

*SAL CORALLIORUM.

Solutio Coralliorum, aceto deſtillato facta, in vaſe figulino evaporatur, materiae reſiduae ſalinae, ut odore aceti privetur, aquae fontanae portio ſuperfunditur, atque denuo, leni coctione, ad ſiccitatem perducitur.

Pari modo etiam parantur:
SAL MARGARITARUM,
MATRIS PERLARUM,
OCULORUM CANCRORUM.

Salia haec ſunt ſolutiones, et virtute omnia gaudent reſolvente, diuretica et ſudorifera.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

E cervi cornibus, in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato, et juncturis optime clauſis, una cum ſpiritu et oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori ſegregatur, rectificatione poſtmodum, e cucurbita vitrea, arenae igne admodum leni, a ſpiritu quoque ac phlegmate ſeparatur, et oſſium calcinatorum, vel cretae albae quadruplo mixtum, ſublimatur, itaque ad puritatem deſideratam et candorem gratum deducitur.

Verum cum haec deſiderata puritas rarius et difficilius hac methodo obtineatur, aliam addere lubet.

REC. Salis Ammoniaci depurati ſicci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum exſiccatorum uncias octo,
Olei e Cornu Cervi vel aliis oſſibus parati drachma una.

Miſceantur et immittantur retortae vitreae in balneum arenae reponendae, ex qua in vas recipiens, juncturis bene clauſis, adaptandum, ſal volatile ſufficiente ignis gradu expellatur.

Salia volatilia animalia ſunt alcalinae naturae, inſigni gaudent penetrabilitate, reſolvunt, tonum excitant, ſicque ſecretiones omnis generis promovent, atque opem adferre poſſunt, ubi motus excitandi ſunt; e contra ab uſu eorum abſtinendum, ubi jam per ſe nimis intenſi.

Datur a granis tribus ad grana duodecim; largiori vero doſi dari poſſunt, ſi ab oleo empyrevmatico liberata ſunt; facilius etiam ſenes, quam juvenes, phlegmaticos, quam ſanguineos et plethoricos perferre, expertum eſt.

SAL ESSENTIALE ACETOSAE ET ACETOSELLAE.

Herbarum Acetoſae, vel Acetoſellae copiam ingentem conciſam, et in mortario lapideo contuſam, inter lintea pura, prelo fortiter exprime. Succum expreſſum ſaepius per manicam Hippocratis cola, donec limpidus, purus et tenuis tranſeat. Liquorem ita depuratum e vitreis vaſis, vel figulinis probe vitreatis, leni ebullitione inſpiſſa, ad conſiſtentiam fere Cremoris lactis recentiſſimi; inſpiſſatum hoc liquidum infunde vitro cylindrico, vel, quod praeſtat, urinali, ut uſque intra collum plenum ſit; ſuperaffunde parum Olei olivarum, et in cellam, per ſeptem, octo, vel plures menſes repone. Ita ſub oleo, quod fermentationem et mucilaginis generationem prohibet, concreſcet ſal, qui, per inlinationem, a liquore ſeparatus, et ſubita aquae frigidae affuſione, paulum ablutus quam ocyſſime a faece, leniterque exſiccatus, verum exhibet ſal plantarum nativum, ex acido ſacchari abundante cum pauxilla alcali vegetabilis quantitate conſtans, priſmata referens tetraëdra.

Citius etiam hoc ſal parari poteſt, ſuccum acetoſellae, vel per ſubſidentiam, vel addito albumine ovi, per ebullitionem clarificando, in vitro vel olla vitreata, ad tertiae vel quartae partis remanentiam, leniſſimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: ſic plerumque ſpatio viginti quatuor horarum, ſal concreſcit, et ad fundum vaſis deſcendit, quod vel ſiccari, vel in aqua fontana rurſus diſſolvi, coagulari, et tali modo depurari poteſt. Paratur in noſtra patria larga quantitate Tuttlingae, ubi acetoſella abundantiſſime provenit.

Acidum gratum eſt; hinc julapiis refrigerantibus additur, maxime vero apud nos in uſu ad maculas atramentoſas linteorum delendas.

Adulteratur interdum per cremorem Tartari, cujus admixtio difficiliori in aqua ſolutione detegitur. Sunt etiam, qui aciditatem ſpiritu Vitrioli vel Nitri augent, prius acidum admixtum eo proditur, quod ſi ſolutioni ſalis acetoſellae in duodecuplo aquae inſtilletur ſolutio aquoſa ſacchari ſaturni, praecipitatum album exinde oriundum non penitus ſolubile ſit in aqua; poſterius autem ſal efficiet ſuper carbonibus detonans.

SAL ESSENTIALE TARTARI,
ſive
ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM.

REC. Cretae purae pulveriſatae libram unam.

Coquatur cum aquae fontanae libris octo in lebete ſtanneo per integram horam ut omne, quod fortiſan ineſſe poſſit, ſalinum extrahatur. A ſubſidente pulvere cretaceo liquor ſupernatans decantetur atque denuo aquae fontanae librae octo affundantur, quibus ad ebullitionem deductis ſucceſſive cryſtalli tartari pulveriſatae, ſub ſaepius repetita totius maſſae agitatione, eo uſque injiciuntur, donec tartarus non amplius cum creta efferveſcit, neque amplius, facto tentamine, violarum ſyrupus exinde colorem mutat. Removeatur nunc lebes ab igne, et exſpectetur pulveris ſubſidentia, liquorisque ſupernatantis limpiditas. Coit ſic ſuper abundans in Tartaro acidum cum creta, conſtituitque *ſeleniten tartari.* Liquor ſuperſtans, qui tartarum tartariſatum continet adeoque non huc pertinet, decantetur et ſelenites tartari in fundo vaſis aliquoties aqua frigida abluatur, poſteaque in vas vitreum immittatur, atque ei ſpiritus vitrioli, qui ex una parte olei vitrioli, et aquae octo partibus componitur, diluti librae octo cum quadrante ſuperaffundantur. Mixtura ſaepius cochleari ligneo agitanda relinquatur ſuper arenam calidam poſita per nychthemerum, liquor ſuperſtans decantetur, reſiduum terreum filtro imponendum toties aqua abluatur, donec tranſiens liquor inſipidus ſit.

Hi liquores poſt adfuſum ſpiritum vitrioli obtenti continent acidum tartari, et per filtrum trajecti inſpiſſantur ad conſiſtentiam Syrupi, ſub qua inſpiſſatione gypſea materies adparet, ut ideo inſpiſſatus liquor denuo per filtrum trajiciendus et poſtea demum in loco frigido ad cryſtalliſationem reponendus ſit. Reliquus poſt cryſtalliſationem liquor denuo ſimilem in modum inſpiſſatur, et ſic ſucceſſive cryſtalli ſalis eſſentialis tartari repetito labore acquiruntur rhomboidales ut plurimum, foliatae, albae, nitidae, in anatica aquae portione ſolubiles, quae poſtea ſuper chartam expanſae deſiccandae ſunt et acidum vegetabile concentratum conſtituunt peculiaris naturae.

Gratiſſimum eſt temperans antiphlogiſticum, ſiti reſtinguendae aptiſſimum, ob ſummam acidi concentrationem non niſi ad grana decem vel viginti cum larga aquae quantitate adminiſtrandum.

NB. Ut certus eſſe queas, acidum vitriolicum non majori, quam par erat, quantitate adhibitum fuiſſe, hoc experimentum cum liquoris, qui acidum tartari continere dictus eſt, parca quantitate inſtituitur, ut huic aceti ſaturnini aliquot guttae inſtillentur, unde mox pulvis albus praecipitatur, qui ſi ſpiritu nitri iterum ſolvitur, tunc acidum tartari non eſt acido vitrioli contaminatum. Si non ſolvitur, indicium eſt, continere acidum vitrioli admixtum, quod vitium corrigitur additione aliquot unciarum ſelenitae tartari, ut acidum vitrioli ſic adhaereat terrae calcareae, gypſum conſtituat, et acidum tartari relinquat!

SAL DIGESTIVUM,
ſive
FEBRIFUGUM SYLVII.

REC. Reſiduum a deſtillatione ſpiritus ſalis Ammoniaci, qui cum ſale alcalino praeparatus eſt, ſolvitur in aquae communis purae

purae ferventis ſufficiente quantitate. Solutio filtratur per chartam, et evaporatur in olla terrea vitreata, ad ſiccitatem uſque, agitando ſpatula, donec ſal relictum fuerit ſiccum et albiſſimum.

Vires ſunt attenuantes, incidentes et reſolventes. Prodeſt in febribus quartanis, nec non tertianis, diaphoreſin et urinam movet, refrigerat, et ad ſcrupulum unum dari poteſt; ſolvitur in quadruplo aquae.

SAL HERBARUM, vide SAL ABSINTHII.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

Ipſa natura hoc ſal in fontibus ſalinis producit, poteſt varia ratione v. g. ſub praeparatione ſalis Armoniaci ex acido vitriolico, ſale communi et alcali volatili obtenti acquiri, ſed in pharmacopoliis plerumque paratur ex iſto reſiduo ſale, quod poſt deſtillationem ſpiritus Salis Glauberiani, in fundo retortae vel cucurbitae reperitur, dum aqua fontana fervida diſſolvitur, ſolutio filtratur atque evaporatur, donec pelliculam formare incipit. Tum quietum in loco frigido reponitur, ubi in maſſam glacialem coire ſolet. In fundo manebit liquor corroſivus, a cryſtallis ſeparandus. Si vero ſal ille, ex alcali Salis communis et acido Vitrioli conſtans, in aquae fervidae ſextuplo ſolvitur, ſolutio parum inſpiſſatur, et in vitro magno reponitur, tum concreſcit in pulcherrimas cryſtallos priſmaticas inaequaliter hexäedras, ſatis magnas, in aëre non deliqueſcentes, et calore in pulverem album fatiſcentes, qui ob deperditam aquam cryſtalliſationis ultra tertiam ponderis partem conſtituentem multo ditior eſt particulis ſalinis. Facta ſolutione ſalis ſaturata in triplo aquae ſi purum fuerit, addito lixivio alcalino, nihil terrae alcalinae praecipitatur; ſi impurum, ope lixivii alcalini depurari poteſt, denuo cryſtalliſando; ſale culinari inquinatum ſuper igne decrepitat, fortuito nitro permixtum autem detonat.

Sal rite paratus et in pollinem redactus, triplo aceti, cereviſiae, vini, vel aquae mixtus et repoſitus, cryſtalliſatione ſua conglaciationem refert. Addito carbonum pulvere et in crucibulo fuſus, ſine ſulphuris additione, maſſam exhibet, Hepar ſulphuris dictam, ex qua verum ſulphur minerale praecipitari poteſt. Interne leniter incidendo, detergendo, ſtimulando, urinam pellendo, alvum movendo, reſolvendo, laudem meretur.

*SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Ad normam Salis cornu cervi paratur.

Viribus etiam cum illo convenit.

Datur et eadem doſi.

Sunt, qui vim magis antiſpaſmodicam adſcribunt, quam caeteris ſalibus volatilibus.

SAL POLYCHRESTUM E NITRO ET SULPHURE.

REC. Nitri puri, ſicciſſimi,
Sulphuris ana partes aequales.

Terantur invicem, mixtum per exiguas portiones ingeratur crucibulo candenti, ea lege, ut nova portio non ingeratur, antequam prior penitus ceſſaverit detonare. Omnis maſſa ſalina adhuc per dimidiam circiter horam detineatur in crucibulo candente, et crebro agitetur, ut, ſi quid ſulphuris ignis actionem non eſſet expertum, adhuc deflagretur. Poſt refrigerationem ſal aqua fervida ſolvitur, filtratur, et evaporatione debita in cryſtallos redigitur. Albas, columnares, ſaporis pungentis ſulphureo-ſalini.

Ex alcali nitri et acido ſulphuris imperfecto ſic formatur ſal medium, Arcano duplicato analogum, licet facilius in aqua ſolubile; tractu temporis autem et aëri libro expoſitum in verum transmutatur tartarum vitriolatum, hinc ſaepius recenter parandum eſt.

Earundem cum illo virium.

SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE.

REC. Sodae Hiſpanicae, quae eſt ſal e planta Kali paratum, libram unam,

Diſſolvatur in
Aquae fontanae ferventis libris tribus.

Solutio per chartam filtretur, et in vaſe figulino ebulliat, inter bulliendum inſpergatur
Cryſtallorum Tartari, in pulverem tritarum, quantum lixivium Sodae capere poteſt; ſufficiunt plerumque unciae ſex, vel ſeptem.

Mox, poſt additionem cryſtallorum Tartari, oritur efferveſcentia, quae per intervalla ceſſat et renaſcitur. Tandem praecipitatur pulvis levis, cineritii coloris. Liquor ſupernatans, per chartam filtratus, ad tertias lento igne evaporatur, atque ad cryſtalliſationem reponitur.

Vix determinari poteſt pondus certum cryſtallorum tartari. Soda enim non eadem ſemper eſt, et vel majorem, vel minorem quantitatem Salis Alkali continet. Cryſtallorum Tartari igitur tantum addere neceſſe eſt, uſque dum efferveſcentia omnis ceſſet, quod ſignum eſt ſaturationis. Cryſtalli priſmaticae in aëre libero in farinam fatiſcentes in quadrupla aquae portione ſolvuntur, ſi praecipitatum ex inſtillato huic ſolutioni aquoſae aceto ſaturni ortum ab affuſo ſpiritu nitri non iterum ſolvitur, hoc indicio eſt, ſal Seignette ſale mirabili adulteratum eſſe.

Cum tartaro ſolubili vel tartariſato easdem vires habet. Loco Salis Anglici cathartici, a drachmis duabus ad ſex, in aqua ſolutus, dari poteſt. Urinam ciet, et alvum movet, absque ulla moleſtia.

SAPO ANTIMONIALIS.

REC. Cinerum clavellatorum uncias ſex,
Calcis vivae recens uſtae uncias decem,
Aquae communis libras tres.

Fiat l. a. coquendo miſcelam in vaſe ferreo et percolando per linteum, lixivium cauſticum, quod ad dimidiae partis conſumtionem evaporetur. Huic adde in vaſe figulino,
Antimonii crudi optimi praeparati uncias duas,
Sulphuris puri pulverati unciam unam.

Mixta leni ſuper igne coquantur per ſemihoram ſub continua agitatione; facta aequabili fere diſſolutione fluidum filtretur, et permiſceatur cum Saponis hiſpanici raſi unciis ſex, haec denique miſcela in patera planiori evaporetur ad ſaponis ſpiſſioris conſiſtentiam.

Vires antimonii et ſaponis potenter reſolventes et alterantes conjungit, datur in forma pilulari ad aliquot grana. Variae proſtant praeparationes, varia quoque cum aliis medicamentis, e. g. reſina jalappae, gummi ammoniaco etc. connubia, melius ex tempore paranda, ſi deſiderentur.

SAPO CHYMICUS. vid. MIXTURA TOPICA.

SAPO MEDICATUS.

REC. Calcis vivae recentis ſolidae libras duas, committantur ollae magnae, atque ſuperponantur
Cinerum clavellatorum librae quatuor;

ita, ut calx cineribus clavellatis undique tecta ſit, reponantur, linteo leviter tecta, tam diu, donec calx incipit fiſſa dehiſcere, tum demum permiſceantur, atque addantur
Aquae fontanae calidae librae viginti quatuor.

Coquantur in ferreo vaſe, ad tertiae vel quartae partis conſumtionem, transcolentur per linteum denſum. Lixivium ita paratum ovum recens injectum ſuſtinere debet, et a ſaponariis Magiſtra, *Meiſterlauge*, appellatur; aqua magis dilutum, ſic ut in illo ovum recens ad fundum ſubmergatur, ſecundarium vocatur.

REC. Hujus lixivii ſecundarii,
Olei olivarum puri et recentis anā libras tres;

Miſceantur accuratiſſime atque leni igne, ſub perpetua agitatione coquantur, donec, evaporata maxima parte humiditatis, quam optime inter ſe coire inceperunt; tum affundantur
Lixivii prioris, ſive Magiſtrae, circiter librae novem.

Coquantur leniſſimo igne, continuata agitatione, usque dum mixtura pellucida, et quaſi mucilaginoſa ſit, atque gelatinae inſtar, frigefacta, concreſcat. Tum aliquot uncias ſalis communis, adjice, atque coctio continuetur, donec portiuncula hujus mixturae ſaponaceae, diſco inſtillata, lixivium a ſapone coagulato prompte ſecedat. Removeatur ignis, et ſapo, lixivio ſupernatans mediante cochleari in formas ligneas perforatas, quibus linteum, ut lixivium tranſtillare poſſit, immitti debet, effundatur; Refrigeratus ſapo eximatur, atque, in partes diſſectus exſiccetur. Signa laboris bene peracti et ſaponis perfecti ſunt, ſi in frigore ſciſſili duritie conſtet, in aqua perfecte ſolvatur, ad linguam non alcalino-acris ſit, et in aëre non linqueſcat.

Acrem alcalinum ſaporem ſi exhibet, ſignum eſt, alcali abundare, et tum olei parum addi et coctio continuari debet; ſi, ſapone in aqua ſolutio olei nota apparet, tunc lixivii fortis portio addatur, et ulterius coquantur, donec aequabiliter diſſolvatur in aqua ſapo ita confectus.

A celeberrimis hujus ſeculi Medicis, et inprimis Boerhavio, in uſum medicum internum vocari coepit ſapo, et quidem optimo cum ſucceſſu. Ut igitur purus proſtet, praeparationis methodum adponere lubuit. Faſtidioſum quidem atque nauſeoſum eſt medicamentum, at virtute egregie aperiente, attenuante, reſolvente et diſſolvente nulli cedit. Aqua ſolutus, calore, motu et contritu tam gummoſa, quam reſinoſa oleoſa et pinguia diſſolvit, redditque ſaponacea, atque in aqua diſſolubilia. Obſtat acido, coagulationem chyli et lactis impedit, imo coagulata reſolvit; inveteratas obſtructiones reſervat, vias permeabiles reddit, calculoſis convenit, et vires medicamenti lithontriptici Anglicani inprimis ſaponi ſunt adſcribendae.

Uſus eſt vel in forma pilulari vel et ſi in aqua ſolvitur et probe diluitur.

Doſis drachma una, vel duae; largiorem quidem alii commendant, praeſtat vero minori doſi et repetitis vicibus exhibere, ſimulque motum corporis ſubjungere ſufficientem.

In morbis vero putredinoſis ejus uſus exulet.

SAPO TARTAREUS,
ſive
CORRECTOR STARCKEY.

REC. Salis Tartari puriſſimi, vel potius ſalis, ex lixivio Magiſtra prioris proceſſus per evaporationem obtinendi, libram ſemis.

Fluat in crucibulo, forti igne, per horam unam aut alteram, ſicut pro paranda tinctura tartari fieri ſolet, ut igneus quaſi ac acerrimus fiat. Hunc ſalem effunde in mortarium ferreum, probe calefactum, et piſtillo pari modo calente in pulverem tenuem tere, quem, ab igne adhuc ferventem et tantum non candentem, immitte in purum, ſiccum, calidiſſimum vitrum, urinale vulgo dictum, in loco calido et ſicco, die ſereno; ipſo momento, quo ſal fervidus in vitri fundo collectus haeret, inſtillatur oleum Terebinthinae deſtillatum, puriſſimum ac aethereum, nullo modo adulteratum, pariter calefactum, guttatim

tatim, ita, ut gutta guttam trudat, in mediam partem ſalis ferventis, tum, ingenti cum fumo et ſibilo ſtrepente, trahetur illapſum oleum illico in ſalem ſiticuloſum, ad intima uſque, et diffundet ſe per totam maſſam ſalinam. Inſtillatio continuatur ocyſſime, donec tantum olei in ſalem attractum ſit, ut purum ſupernatet, ſicque omnem acceſſum aëris a ſuperficie ſalis arceat, impediatque. Reponitur vitrum in locum ſubterraneum, charta tectum, brevi oleum diſparebit, unitum ſali alcalino; affunditur tum iterum aliquid olei calidi ejusdem, et baculo ligneo miſcetur priori maſſae. Reponitur, ut prius, ſicque pergitur, donec triplum fere olei ſali ſic adunatum ſit; eritque maſſa ſaponacea, aequabilis, mire penetrabilis. Quae, quo magis conteritur et movetur, eo citius et felicius perficietur.

Cognoſcimus bene abſolutum eſſe opus, quando hic ſapo aquae miſcetur, ſine olei nota, et in ſpiritu vini rectificato ſolvitur ſine praecipitato ex ſuperfluo ſale alcalino cum phlegmate ſpiritus vini orſundo.

Corrector vocatur, quod ſi opio, vel alii vegetabili, ob vehementiam alias nocuo, exempli gratia Elleboro, additur, id corrigere credebatur.

Additur hic ſapo pilulis polychreſtis Starcheyanis, ſuo loco deſcriptis.

Abſtergit, aperit, diureticus et balſamicus eſt, atque in gonorrhoea et hydrope feliciter adhibetur.

Doſis grana octo, ad undecim, in vehiculo aquoſo.

SCILLAE PRAEPARATIO.

Scilla integra paſtae e farina et aqua, ex qua panis pinſi ſolet, involvitur, poſtea in clibano cocta, eburneo vel ligneo cultello ſquamae a ſe invicem ſeparantur, et filo trajectae, in umbra ſiccantur.

Attenuat, incidit, et reſolvit potenter, in affectibus pectoris, a viſcida, craſſa, materia ortis, hydrope et cachexia commendatur.

Doſis in infuſo ſcrupulus, vel drachma ſemis; in ſubſtantia vel pulvere grana tria, vel quinque.

*SERICUM TOSTUM.

Eadem methodo, qua Spongiae, torretur.

Species cordiales ingreditur, et pro antepileptico habetur.

Doſis ſcrupulus unus.

SIEF ALBUM.

REC. Gummi Arabici,
Tragacanthae,
Amyli ana unciam ſemis,
Ceruſſae drachmas ſex,
Sarcocollae drachmas tres.

Miſce, fiat pulvis, ſervetur.

Additur collyriis, adverſus ophthalmiam, a ſero acri ortam.

Si SIEF CUM OPIO expetitur, addatur ſcrupulo granum dimidium Opii.

*SOLUTIO CORALLIORUM.

Coralliorum rubrorum pulveri ſubtiliſſimo aceti deſtillati quantitatem ſufficientem affunde, eoque ſoluto, acetum per chartam emporeticam colatum, leni igne, evapora, et ſiccatam ſolutionem ſerva.

Eodem recidit cum ſale coralliorum praetenſio.

*SOLUTIO MATRIS PERLARUM, OCULORUM CANCRORUM,

eodem parantur modo, quo Coralliorum.

Sunt ſal medius, ex calce terreorum et acido aceti. Aperiunt, urinam movent, et cum aqua commode dilui poſſunt; in febribus, vulnerariis praeſertim, feliciter adhibentur.

SPARA DRAP ſive TELA GUALTH.

REC. Emplaſtri Diapalmae,
Diachyl. ſ. ana libram unam,
Albi cocti libram dimidiam.

Liquatis admiſce
Pulveris radic. Iridis Flor. unciam unam ſemis.

Immitte lintea, ſive telas vetuſtate detritas F. Sparadrap.

Commendatur ad ulcera inveterata, excoriationes a longo decubitu ortas, nec non ad fonticulos.

*SPECIES DIAMBRAE.

REC. Doronici,
Galangae ana drachmas tres,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Spicae Indicae drachmam unam,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatae,
Macis ana drachmas tres,
Cardamomi majoris,
minoris ana drachmam unam,
Cinnamomi drachmas tres.

Fiat pulvis, quem completum reddimus addendo
Ambrae drachmam unam,
Moſchi drachmam ſemis.

Calefaciunt, caput et ventriculum roborant, concoctionem adjuvant, et in affectibus a cauſa frigida ortis inſerviunt.

Dantur in trageis et morſulis.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

SPECIES DIANISI.

REC. Radicum Pyrethri drachmas duas,
Zinziberis,
Galangae ana drachmas quinque,
Spicae Indicae drachmam unam ſemis,
Glycyrrhizae raſae unciam unam,
Calaminthae drachmas duas,
Seminum Aniſi uncias duas ſemis,
Carvi,
Foeniculi ana drachmas quinque,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cubebarum ana drachmam unam ſemis,
Piperum trium ana drachmas duas,
Cinnamomi drachmas quinque,
Caſſiae ligneae verae drachmas duas,
Macis drachmas quinque,
Croci drachmam unam ſemis,
Maſtiches unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Roborant ventriculum, flatus diſſipant, atque tuſſi ſtomachicae ſubveniunt.

Dantur in trageis, a ſcrupulis duobus ad drachmam unam.

*SPECIES DIANTHOS.

REC. Radicum Liquiritiae drachmas ſex,
Zinziberis,
Zedoariae,
Galangae,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Macis,
Nucis Moſchatae,
Spicae Indicae ana ſcrupulos quatuor,
Florum Roriſmarini unciam unam,
Florum Roſarum,
Violarum ana drachmas ſex,
Seminum Anethi,
Foeniculi ana ſcrupulos quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

Sunt cephalicae, ſtomachicae, carminativae; dantur melancholicis et animo languentibus.

Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos tres.

*SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

REC. Succini praeparati,
Cornu cervi ſine igne praeparati,
Ligni Aloës,
Radicis Paeoniae ana unciam ſemis,
Corticum citri drachmam unam,
Sacchari perlati uncias tres,
Olei deſtillati Cinnamomi guttas ſedecim.

Redigantur in pulverem, in vitro aſſervandum.

Completus efficitur, ſi
Ambrae ſcrupulus ſemis,
Moſchi grana quinque adduntur.

Ad dolores capitis etiam chronicos laudantur; Vertigini, atque apoplecticis et epilepticis inſultibus praecavendis deſtinantur. Ita olim credebatur.

Doſis drachma dimidia ad ſcrupulos duos.

*SPECIES AROMATICAE CARYOPHYLLATAE.

REC. Glycyrrhizae drachmas duas,
Zedoariae,
Galangae,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cinnamomi,
Macis,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Cubebarum ſcrupulos duos,
Florum roſarum unciam ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam.

Fiat pulvis.

Completae redduntur, ſi unciae harum ſpecierum adduntur
Ambrae griſeae grana octo,
Moſchi granum ſemis.

Vires ſunt ventriculum roborandi, flatus diſcutiendi; phlegmaticis praecipue conveniunt, quibus etiam in cephalalgia et affectibus catarrhalibus, a copioſo ſero, conducunt.

Dantur in trageis, a ſcrupulo uno ad duos.

*SPECIES AROMATICAE ROSATAE.

REC. Glycyrrhizae drachmas ſeptem,
Galangae drachmam unam,
Ligni Aloës,
Sandali citrini ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti drachmas ſex,
Caryophyllorum aromaticorum,
Macis ana drachmas duas ſemis,
Nucis moſchatae,
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Florum Roſarum uncias duas.

Fiat pulvis.

Completae redduntur, ſi unciis duabus adduntur
Ambrae griſeae grana octo,
Moſchi grana tria.

Sunt roborantes, leniter adſtringentes, cephalicae et carminativae. In trageis vel confectionibus exhibentur.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

*SPECIES DIABORACIS.

REC. Boracis Venetae unciam ſemis,
Caſſiae ligneae,
Croci Orientalis ana drachmam unam,
Raſurae

Raſurae ligni Sabinae,
Succini albi praeparati ana drachmam ſemis,
Oſſium de cordibus cervi,
Viſci querni,
Florum Cheiri ana ſcrupulum unum.
Miſceantur, fiat pulvis.

Ab auctore Mynſichto ad partum difficilem, foetum mortuum et ſecundinas pellendas laudantur, ſed laudes inanes ſunt.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

SPECIES DIACINNAMOMI.

R E C. Radicum Enulae unciam ſemis,
Galangae unciam unam,
Zinziberis,
Caryophyllorum,
Cardamomi utriusque,
Piperis longi,
Macis,
Nucis moſchatae,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Croci drachmam unam,
Caſſiae ligneae unciam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas.
Miſce, fiat pulvis.

Digeſtionem promovet, et cum Saccharo, inſtar trageae, ſumitur ab iis, qui aromatibus delectantur.

Doſis drachma ſemis.

SPECIES CORDIALES TEMPERATAE.

R E C. Serici crudi toſti,
Spodii ex ebore,
Coralliorum alborum,
rubrorum ana unciam ſemis,
Margaritarum praeparatarum unciam unam ſemis,
Radicum Doronici,
Radicum Been albi et
rubri ana drachmas tres,
Ligni Aloës unciam ſemis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Oſſium e cordibus cervi ana drachmas tres,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri ana drachmam unam,
Croci ſcrupulos duos.
Fiat omnium pulvis tenerrimus, cui addantur
Foliorum Auri et
Argenti pro lubitu.

Dolemus ad febres malignas, ad palpitationem cordis, lipothymias, a terrore excitatas, has ſpecies abſurdiſſime compoſitas unquam commendatas eſſe.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

*SPECIES DIACRETAE MYNSICHTI.

R E C. Cretae albae, aqua Roſarum praeparatae, unciam unam ſemis,
Nucum moſchatarum drachmas ſex,
Glycyrrhizae,
Seminis cydoniorum ana unciam ſemis,
Boli rubrae Orientalis praeparatae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana drachmas duas,
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electae,
Croci Orientalis ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari albiſſimi libram unam.
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Acidum in primis viis abſorbent, ad ardorem ſtomachi, quem Sodam vocant, fluxiones et diarrhoeam commendantur.

Doſis drachma una ad duas.

*SPECIES DIACRETAE CAMERARII.

R E C. Cretae praeparatae Anglicae,
Nucum moſchatarum,
Lapidum cancrorum ana unciam unam ſemis,
Liquiritiae,
Seminis cydoniorum ana unciam unam,
Boli Armenae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana unciam ſemis,
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electae ana ſcrupulos octo,
Sacchari albi uncias viginti quatuor.
Miſce, fiat pulvis.

Cum praecedentibus conveniunt.

*SPECIES DE GEMMIS FRIGIDAE.

R E C. Eboris ſpagyrice praeparati unciam unam,
Margaritarum Occidentalium praeparatarum drachmas ſex,
Corallii utriusque ana unciam ſemis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardae,
Granati,
Sandali albi,
citrini,
rubri ana drachmas tres,
Florum Borraginis,
Bugloſſae,
Nympheae ana drachmas duas,
Roſarum drachmas tres.
Miſce, fiat pulvis, addantur
Foliorum Auri nro. viginti.

Acerbam haec compoſitio, uti aliae multae ſic dictae ſpecies, cenſuram meretur, noſtris temporibus ſpera-

ſperamus, neminem fore qui a lapidibus pretioſis levamen exſpectat, et lugemus olim fuiſſe, qui has ſpecies ſcopo analeptico tabe conſumtis et ſudoribus nocturnis vexatis dabant.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*SPECIES HIERAE PICRAE.

REC. Radicum Aſari,
Spicae Indicae,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Maſtichis,
Croci ana drachmas ſex,
Aloës Succotrinae libram unam.

Fiat pulvis.

Sunt alvum laxantes, et ob addita aromata ventriculum roborant.

Paratur ex his ſpeciebus, addito mellis triplo electuarium, quod clyſteribus admiſcetur. Raro interne in forma pulveris, ſed in pilulari exhibentur.

Doſis grana quindecim ad ſcrupulum unum.

*SPECIES DE HYACINTHO.

REC. Hyacinthi praeparati,
Boli Armenae,
Terrae Lemniae verae, aut Strigenſis ſigillatae,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana drachmam unam ſemis,
Margaritarum occidentalium praeparatarum,
Smaragdi praeparati ana drachmam unam,
Cornu cervi praeparati,
Eboris raſurae praeparatae,
Oſſium de cordibus cervorum praeparatorum,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillae,
Sandalorum omnium,
Roſarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Seminum Acetoſae,
Citri decorticati,
Portulacae,
Croci optimi,
Myrrhae electae ana ſcrupulos quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

Leniter adſtringunt, ad fluxiones et haemorrhagias nimias moderandas, pulveribus temperantibus nitroſis incongrue admiſcebantur.

Ex illis, cum ſyrupo citri, paratur confectio.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad unum.

SPECIES DIAJALAPPAE MYNSICHTI.

REC. Radicis Jalappae reſinoſae uncias duas ſemis,
Cremoris Tartari ſcrupulos undecim,
Olei Cinamomi ſcrupulum unum.

Miſce.

Sine moleſtia per inferiora purgant.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIES IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis,
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Galangae,
Macis,
Nucis moſchatae ana drachmas duas.

Miſce.

Ventriculum roborant, et morſulis ac trageis ſtomachicis adduntur; pro morſulis conficiendis incidendae, pro trageis pulveriſandae ſunt.

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES.

REC. Ireos Florentinae,
Sacchari candi albi,
Specierum Diatragacanthae frigidarum ana drachmas ſex.

Miſce, fiat pulvis.

Serum acre ad fauces deſtillans demulcent, atque in tuſſi ſicca commendantur.

Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

*SPECIES LAETIFICANTES RHASIS.

REC. Radicum Been albi,
rubri,
Zedoariae,
Doronici,
Herbae Meliſſae,
Seminum Ocymi caryophyllati,
Paeoniae,
Croci,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Corticum citri,
Maſtiches ana unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis, qui completus redditur additione
Galliae moſchatae unciae ſemis,
Moſchi ſcrupuli unius.

Attribuuntur vires cordiales, cephalicae, ſtomachicae et laetificantes.

Dantur incompletae a drachma ſemis ad unam; completae a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

*SPECIES DIAMARGARITAE CALIDAE.

REC. Zinziberis unciam ſemis,
Doronici,
Zedoariae,
Been utriusque ana drachmas tres,
Pyrethri drachmam unam,
Seminis Apii,
Cardamomi utriusque,
Nucum moſchatarum,

Macis,

Macis,
Piperis longi,
nigri ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas quinque,
Maſtiches,
Margaritarum Orientalium ana unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Ad ventriculi inflationes, morbos nervorum, a cauſa frigida ortos, in trageis haec compoſitio praeter neceſſitatem pretioſa dabatur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

*SPECIES DIAMARGARITAE FRIGIDAE.

REC. Margaritarum Orientalium drachmas ſex,
Corallii albi,
rubri,
Florum Borraginis,
Nymphaeae albae,
Roſarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Ligni Aloës,
Sandali albi,
citrini ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Tanquam analepticae tabidis, et a morbis malignis reconvaleſcentibus commendabantur.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

*SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

REC. Florum Roſarum rubrarum uncias duas,
Radicis Liquiritiae drachmas duas,
Spicae Indicae,
Rhabarbari ana drachmam unam,
Sandali albi,
rubri ana unciam ſemis,
Seminum Aniſi drachmas duas,
Baſilici,
Cinnamomi,
Croci Auſtriaci,
Maſtiches,
Matris Perlarum praeparatae,
Raſurae eboris,
Cornu cervi philoſophice praeparati ana drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Roborantes ſunt, concoctionem et chylificationem adjuvant; in ictero, cardialgia, et caeliaca paſſione proſunt.

Dantur a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

*SPECIES TABACI, PRO FUMO, CAMERARII.

REC. Styracis,
Maſtiches,
Benzoës,
Succini ana unciam ſemis,
Olibani,
Seminis Foeniculi,
Aniſi ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana drachmas tres,
Foliorum Tabaci uncias octo,
Majoranae unciam unam.
Florum Calendulae,
Cyani,
Roſarum rubrarum
Damaſcenarum,
Lavendulae ana unciam ſemis,
Liliorum convallium drachmas duas.

Incidantur groſſo modo.

Commendantur ad dentium dolores et defluxiones rhevmaticas.

Hauritur fumus fiſtula.

*SPECIES TABACI, PRO FUMO, OFFICINALES.

REC. Foliorum Tabaci uncias ſedecim,
Majoranae,
Baſilici ana unciam ſemis,
Florum Roſarum,
Lavendulae,
Liliorum convallium ana drachmas duas,
Seminis Aniſi uncias quatuor,
Foeniculi unciam unam,
Styracis,
Aſae dulcis ana drachmas quinque,
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana drachmas tres.

Incidantur et contundantur groſſo modo.

Commendantur, cum praecedentibus, ad eosdem affectus.

*SPECIES DIATRION SANDALON.

REC. Trium Sandalorum ana drachmas duas et ſcrupulos duos,
Florum Roſarum uncias tres, drachmas tres,
Violarum unciam ſemis,
Rhabarbari,
Seminis Portulacae,
Spodii ex ebore,
Succi Glycyrrhizae ana drachmas duas,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthae ana ſcrupulos quatuor.

Miſce. Cui camphora arridet, illius ſcrupulum unum admiſcere poterit.

Veteres perſuaſi, ſandala calorem hepatis praeter naturalem corrigere, exhibuerunt has ſpecies, febribus lentis, ictero et hydrope laborantibus, a drachma dimidia ad integram.

SPECIES DIATRAGACANTHAE FRIGIDAE.

REC. Gummi Tragacanthae albae uncias duas,
Arabici drachmas decem,
Amyli unciam ſemis,
Glycyrrhizae drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Serum acre demulcent; ſalutariter exhibentur tuſſientibus, cum calore lento exſiccativo, et in diarrhoea, a ſero acri orta, bonum effectum praeſtant.

Doſis drachma ſemis et ultra.

NB. Semina frigida ſunt omiſſa, quoniam brevi tempore rancore inficiunt ſpecies. Hinc conſultius eſt, ſi opus ſit ſeminibus hiſce, illa demum ſub quolibet uſu addere.

* *SPECIES DIATURBITH, CUM RHABARBARO.*

REC. Rhabarbari,
Turbith ana unciam unam,
Hermodactylorum unciam ſemis,
Diacrydii,
Cremoris Tartari,
Seminis Violarum ana drachmas duas,
Olei Cinnamomi guttas quinque.

Miſce, fiat pulvis.

Serum et bilem educunt, arthriticis et hydropicis conveniunt, lumbricos expellunt.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

SPECIES DECOCTI ANTINEPHRITICI,

ſive

NEPHROCATHARCTICUM FORESTI.

REC. Radicum Liquiritiae unciam unam ſemis,
Petroſelini,
Foeniculi ana uncias duas,
Ireos Florentinae unciam unam ſemis,
Florum Malvae,
Altheae ana drachmas ſex,
Seminum Foeniculi,
Saxifragiae ana drachmas ſex,
Cicerum rubrorum confractorum uncias ſex,
Jujubarum,
Caricarum ana numero triginta,
Hordei mundati et prius loti uncias tres.

Incifa et contuſa craſſiuſcule ferventur ad uſum.

In nephritide, ad urinae ardorem mitigandum et calculum pellendum, utiliter decoctum adhibetur.

Ad libram unam aquae, ſpecierum uncia una ſemis requiritur.

SPECIES DECOCTI ANTIPODAGRICI VIENNENSIS.

REC. Radicis Polypodii querni,
Chinae ponderoſae,
Sarſaparillae,
Hermodactylorum ana uncias quatuor,
Ligni Guajaci uncias ſex.

Conciſa coquantur cum aquae libris triginta duabus et vini libris octo, lento igne, ad quartae partis conſumtionem. (Alii decoctum quoque ſecundarium cum aqua et vino ex iisdem ſpeciebus parant.) Decocti hujus, quod ſtatim ab initio inſultus podagrici inchoandum eſt, uſus tam larga quantitate commendatur, ut intra triduum librae viginti quatuor conſumantur, ſingulis per diem horis octo circiter uncias bibendo, diaetam ſimul ſtrictam obſervando.

Serum vitioſum hoc modo per diaphoreſin et diureſin evacuando dolores primo ſtatim die mitigari, et curam triduo vel quatriduo abſolvi, experientia docuit; laſſitudine tamen artuum inſigni plerumque remanente. Conſultum ducitur, laxante congruo curae finem imponere.

Alii ſcopo praeſervativo verno aeque ac auctumnali tempore per quatuordecim dies Decoctum ſuadent, doſi duarum quotidie triumve librarum, conjunctis lenibus laxantibus.

SPECIES PRO DECOCTO AVENAE,

ſive

BROMIO.

REC. Avenae albae electae, ſaepius lotae et iterum ſiccatae, uncias ſex,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Radicum Cichorii ſylveſtris unciam ſemis.

Miſce.

Paratur ex his ſpeciebus celeberrimum illud Decoctum Lowerianum: praeſcriptam quantitatem in
Aquae fontanae libris duodecim,
ad tertiae partis conſumtionem coquendo, et poſt repetitam colaturam
Nitri antimoniati unciam dimidiam,
Sacchari uncias duas
addendo.

Commendatur ad defluxiones acres, ſalinas, ſcorbutum, arthritidem, hypochondriacum malum, nephritidem, hecticam; humorum acrimoniam demulcet, humectat, et partes nimium conſtrictas relaxat.

Doſis unciae ſex, vel octo, quotidie, frigide vel calide, mane et veſperi hauſtae, uſu per aliquot ſeptimanas continuato.

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI.

REC. Seminum Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Carvi,
Foeniculi ana uncias duas,
Glycyr-

Elix. Stomachicum

℞ Enzian ℥j
Curassolische Pomeranzen ℥j
Virginische Schlangenwurz ℥ß
Cascarilla ʒij
Französ Brandtwein 2 Quartier

Glycyrrhizae,
Florum Chamaemeli vulgaris ana drachmas ſex,
Paſſularum uncias ſex.

Inciſa miſceantur.

Decocti uſus eſt in clyſteribus, tormina a flatibus orta mitigat, alvum aperit, et flatus educit; prodeſt etiam, cum decocto ſpecierum emollientium, nephriticis.

Pro adulto ſpecierum unciae duae, in aquae unciis quindecim coquuntur, ad librae remanentiam, pro clyſmate.

SPECIES CEPHALICAE, PRO CUCUPHIS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae ana unciam ſemis,
Florum Lavendulae,
Rorismarini,
Roſarum ana drachmas ſex,
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Aloës ana unciam ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Nucis moſchatae,
Succini citrini,
Styracis ana drachmas tres.

Miſce.

Inciſa et contuſa groſſo modo ferventur, quibus pro lubitu addi poteſt una aut altera gutta
Olei ligni Rhodii,
Lavendulae,
Majoranae.

Uſum docet titulus. Vires ſunt cephalicae, nervinae, roborantes.

SPECIES CEPHALICAE, PRO EPITHEMATE.

REC. Herbar. et ſummitat. Betonicae,
Hyſſopi,
Lavendulae,
Majoranae,
Origani,
Rorismarini,
Rutae,
Salviae,
Serpilli,
Florum Chamomillae,
Meliloti,
Roſarum,
Sambuci,
Foliorum Lauri ana unciam unam,
Salis Ammoniaci unciam ſemis.

Inciſa reponuntur.

A Chirurgis pro fomentatione, in contuſionibus partium expetuntur.

Applicantur in ſacculis vel epithematibus, cum vino calido.

SPECIES EMOLLIENTES.

REC. Radicum Altheae uncias quatuor,
Herbarum quinque emollientium ana uncias duas,
Florum Chamomillae vulgaris uncias tres.

Inciſa et contuſa miſceantur.

Inſerviunt pro clyſteribus, emolliunt alvum, et leniunt dolores, a materia acri in inteſtinis baerente profectos.

Coquitur uncia una et dimidia in aquae libra una ſemis, ut reſtet libra una, pro clyſmate, adulto una vice injiciendo.

In pulverem tritae, etiam cataplaſmati conficiendo aptae ſunt.

* *SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS ET PULSUUM.*

REC. Herbarum Rorismarini,
Majoranae,
Meliſſae,
Florum Cheiri,
Tunicae ana unciam ſemis,
Lavendulae,
Roſarum ana drachmas ſex,
Macis,
Nucis moſchatae,
Ligni Aloës,
Rhodii ana drachmas ſex,
Cinnamomi drachmas ſex,
Corticum Citri,
Aurantiorum ana drachmas tres.

Inciſa et contuſa groſſo modo miſce.

Uſus ex nomine patet; applicantur in ſacculis, aqua carbunculi vel aceto madefactae.

SPECIES DECOCTI FLORUM ET FRUCTUUM.

REC. Radicum Liquiritiae uncias duas,
Herbarum Capillorum Veneris,
Endiviae ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum,
Roſarum ana drachmam unam,
Lupuli drachmas duas,
Jujubarum,
Siliquarum dulcium,
Prunorum Damaſcenorum ana uncias duas,
Tamarindorum unciam unam.

Incidantur groſſo modo et miſceantur.

Sunt pectorales, et pro decocto ordinario inſervire poſſunt.

Sumitur ſpecierum uncia una, pro decocti libra una. Pro decocto dilutiore vero requiruntur ad libras quatuor aquae, ſpecierum unciae duae, ad conſumtionem quartae partis.

SPECIES PRO DECOCTO AD GANGRAENAM.

REC. Herbae Millefolii,
Abſinthii ana drachmas ſex,

Herbae Scordii,
Salviae,
Hyſſopi,
Rutae,
Florum Sambuci,
Hyperici ana unciam ſemis,
Roſarum unciam unam,
Myrrhae drachmas ſex,
Aloës,
Aſae foetidae ana unciam ſemis,
Lithargyrii uncias ſex.

Incifa et contuſa ferventur.

Non ſolum in gangraena et ſphacelo nondum confirmato, ſed etiam in inflammationibus, a contuſionibus vel alia violenta cauſa ortis, et gangraenam minantibus, bono cum ſucceſſu adhibetur decoctum harum ſpecierum, cum
Aquae calcis vivae libris quinque, et
Aceti vini libris duabus
paratum, atque linteis quadruplicatis, ſingulis duabus vel tribus horis, calide applicatum. Addi poſſunt, ante applicationem,
Spiritus vini camphorati unciae quatuor, vel ſex.

SPECIES DECOCTI PRO GARGARISMATE ADSTRINGENTE.

REC. Herbarum Plantaginis,
Prunellae ana uncias quatuor,
Salviae nobilis uncias duas,
Florum Roſarum rubrarum,
Liguſtri,
Balauſtiorum ana unciam unam.

Incifa miſceantur.

Virtutes ex nomine patent.

SPECIES DECOCTI PRO GARGARISMATE EMOLLIENTE.

REC. Radicum Altheae,
Herbae Malvae,
Florum Papaveris erratici,
Malvae arboreae,
Sambuci ana unciam unam ſemis,
Seminis Pſyllii unciam ſemis,
Caricarum pinguium uncias duas.

Incifa et contuſa groſſo modo ferventur.

Uſum titulus docet.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

REC. Ligni Guajaci libram unam ſemis,
Saſſafras uncias ſex,
Juniperini, uncias quatuor,
Radicum Sarſaparillae,
Chinae ana uncias duas,
Liquiritiae unciam unam ſemis,
Seminum Aniſi,
Foeniculi ana unciam ſemis.

Incifa et contuſa ferventur.

Ad luem veneream, ſcabiem, aliosque lymphae morbos conducit.

Doſis eſt diverſa, pro diverſitate morborum.

SPECIES DECOCTI NIGRI.

REC. Radicum Tormentillae unciam unam ſemis,
Herbarum Sabinae,
Rutae hortenſis,
Scordii,
Salviae,
Abſinthii,
Foliorum Quercus ana drachmas ſex,
Corticum Granatorum,
Gallarum Turcicarum ana uncias duas ſemis,
Aluminis crudi uncias quatuor,
Vitrioli viridis uncias duas,
Viridis aeris,
Tartari rubri crudi ana unciam unam.

Miſce, incifa et contuſa ferventur.

Sumuntur harum ſpecierum, ad libram unam aquae fontanae et libram vini, unciae ſex; decocto, pro intentione Chirurgi, et circumſtantia morbi, ſpiritus vini additur.

Uſus externus ad ulcera deſiccanda inveterata, utplurimum autem ad profundas inflammationes, et gangraenam.

SPECIES DECOCTI PECTORIALIS.

REC. Paſſularum minorum mundatarum unciam unam,
Siliquae dulcis,
Jujubarum ana drachmas ſex,
Dactylorum uncias duas,
Caricarum pinguium,
Hordei mundi ana unciam unam,
Glycyrrhizae,
Capillorum Veneris ana unciam ſemis,
Hyſſopi drachmas duas.

Incidantur et miſceantur.

Decoctum pectorale, lenta, molli, blandaque dulcedine dotatum, partim ſerum incraſſando, acre corrigendo, partim phlegma pulmonibus impactum maturando, bronchia et tracheam demulcendo, humectando, et lubricando, egregie tuſſientibus convenit; ſic etiam in pleuritide, nephritide et variolis, cum fructu adhibetur.

Ad libras duas aquae fontanae, ſpecierum uncia una ſemis additur, et ad quartae partis conſumtionem coquitur.

SPECIES DECOCTI PRO POTU INFANTUM.

REC. Raſurae Cornu cervi libras duas,
Eboris,
Radicum Liquiritiae,
Polypodii ana libram ſemis,
Caricarum pinguium,
Siliquae dulcis ana libram unam,

Semi-

Seminum Foeniculi,
Aniſi ana libram ſemis,
Florum Tiliae uncias quatuor,
Cornu cervi uſti libram unam.

Miſce, incidantur.

Uſus cognoſcitur e titulo. Inſervit ſcilicet decoctum harum ſpecierum pro potu ordinario infantum.

Sumitur uncia una ad libras quatuor vel quinque aquae fontanae, et poſt unam aut alteram ebullitionem colatur.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO.

REC. Radicum Enulae,
Symphyti majoris,
Tormentillae,
Hirundinariae ana unciam ſemis,
Liquiritiae drachmas ſex,
Herbarum Alchimillae,
Saniculae,
Plantaginis,
Auriculae muris,
Hyperici,
Agrimoniae,
Pimpinellae,
Bugulae,
Virgae aureae,
Florum Bellidis ana unciam ſemis,
Seminis Foeniculi drachmas ſex.

Inciſa ſerventur.

Sumuntur loco infuſi Theae, in vulneribus tam internis, quam externis.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO PARACELSI CORRECTAE.

REC. Radicum Pimpinellae albae,
Ari, ana unciam unam,
Herbarum Saniculae,
Pyrolae,
Hederae terreſtris,
Veronicae,
Summitatum Centaurii minoris ana unciam ſemis.

Conciſa miſceantur.

Herbae hae vulnerariae ulcera, ſecundum Paracelſum, ab intra purgant. Quarum effectum adhuc ſecuriorem et notabiliorem experti ſunt Medici practici additis radicibus dictis reſolventibus, iisdem virtutem adſtringentem corrigendo.

Drachmae tres vel uncia ſemis Specierum leniter decoquuntur cum Aquae libra una, pro uſu interno.

* *SPECIFICUM ANTATROPHUM WEPFERI.*

REC. Sacchari candi albi uncias quatuor,
Fuliginis e camino ſplendentis unciam unam,
Radicum Ireos Florentinae unciam ſemis,
Ari praeparatarum,
Diaphoretici Jovialis,
Martialis,
Lapidum cancrorum praeparatorum ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Commendatur ad atrophiam et rhachitidem, tam puerorum, quam adultorum; acidum inprimis abſorbet, obſtructiones reſerat, atque alvum apertam ſervat.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

* *SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII.*

REC. Teſtarum concharum oblongarum acuminatarum, quae in ſtagnis aut lacubus reperiuntur, quantum placet.

Macerentur in aceto forti, ut ab impuritatibus mundari queant, quas, aqua fontana lotas et rurſus exſiccatas, in pulverem ſubtiliſſimum redige.

Crollius conchas calcinare et ita in veram calcem redigere jubet.

Acidum in primis viis potenter abſorbet, ſudorem et urinam movet; calcinatas vero conchas, in majori doſi exhibitas, cardialgiam nonnunquam excitaſſe compertum eſt.

Datur a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam, ante febrium intermittentium paroxyſmum.

* *SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.*

REC. Cinnabaris nativae ſublimatae uncias tres,
Radicis Paeoniae unciam unam ſemis,
Cranii humani,
Ungularum Alcis,
Cornu Cervi ſine igne praeparati,
Smaragdi praeparati,
Coralliorum rubrorum praeparatorum ana drachmas duas,
Margaritarum Occidentalium praeparatarum,
Unicornu marini,
Succini praeparati ana drachmam ſemis.

Miſce, fiat longa trituratione pulvis ſubtiliſſimus.

Eſt medicamentum longo uſu receptum, et, quod mireris, tanquam antiſpaſmodicum et antepilepticum, quamvis abſurda et inefficacia contineat laudatum. Commendatur in cephalalgia, hemicrania, epilepſia, aliisque nervorum affectibus.

Doſis a granis decem ad viginti quatuor. Dimidiam partem cinnabaris conſtituit.

SPECIFICUM FEBRIFUGUM CRAANII.

Videatur REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

* *SPECIFICUM JALAPPINUM.*

REC. Magiſterii Jalappae,
Scammonii ana drachmas tres,
Pulveris Jalappae unciam unam ſemis,
Cremo-

Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati ana unciam unam,
Olei Cinnamomi ſcrupulum unum.

Magiſteria optime cum
Amygdalarum dulcium drachmis duabus, terantur, quibus additur pulvis Jalappae, ſalia, et tandem oleum Cinnamomi.

Purgat ſatis commode.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum, uſque ad drachmam ſemis. Drachma una continet grana quinque Magiſterii Jalappae, et totidem Scammonii.

SPECIFICUM TARTARI PHARYNGICUM ZOBELII.

REC. Cryſtallorum Tartari uncias quatuor,
Aluminis crudi,
Nitri cryſtalliſati ana uncias tres,
Aceti vini deſtillati libras quatuor.

Solvantur et rurſus coagulentur.

Magnis laudibus ab Auctore pro more ſuo evehitur, praeſertim vero ad affectus pharyngis, anginam, uvulae et gingivarum laxitatam commendatur.

Praeſcribit unciam ſemis, in Aquae Plantaginis vel Prunellae unciis octo ſolutam, pro gargarizatione, et collutione faucium et oris.

*SPERNIOLA CROLLII.

REC. Myrrhae electae,
Olibani electi ana uncias duas,
Croci optimi unciam ſemis.

Miſceantur, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui in patina vitrea aqua ſpermatis ranarum vel et alia quacunque, per ſaccum deſtillata, vicies et tricies irroretur et exſiccetur, tandem addantur
Camphorae drachmae tres,
et exacte mixta aſſerventur.

Uſus eſt externus, ad haemorrhagias et inflammationes compeſcendas.

Commendatur etiam ad vulnera, a morſu canis rabidi.

SPIRITUS AERUGINIS
ſive
VIRIDIS AERIS ET VENERIS.

REC. Aeruginis, ſive viridis aeris libram unam.

In pulverem trita immittatur retortae vitreae, inſtituatur deſtillatio ex arena, per gradus, in fine ad incandeſcentiam retortae uſque ignem augendo. Prodit liquor acidus, haud ingrati ſaporis; rectificetur per retortam, et ſervetur.

A venere nihil participat, ſed eſt acetum deſtillatum concentratum; interne ad excitandum appetitum et bilem fraenandam, ſitimque mitigandam, a guttis octo ad quindecim, in vehiculo aquoſo datur.

Uſibus autem plurimum chemicis inſervit, et idoneum praebet menſtruum, ad ſolvenda corpora terrea, et extrahendas tincturas.

Nota: Majorem quantitatem purioris ſpiritus, Aerugo in aceto deſtillato ſoluta, et rurſus leni igne coagulata largitur.

SPIRITUS ANGELICAE.

REC. Radicum Angelicae uncias quatuor,
Spiritus vini rectificati libras duas,
Aquae fontanae libram unam.

Deſtillentur.

Alexipharmacus eſt, et carminativus habetur, et ad drachmam unam, quin duas commendatur.

SPIRITUS ANISI.

REC. Seminis Aniſi contuſi libram ſemis,
Spiritus vini libras quatuor et ſemis.

Macerentur per octiduum, et lege artis ſpiritus eliciatur.

Eſt pectoralis et carminativus; aqua et ſacchara temperatus bibitur.

SPIRITUS ANTHOS.

REC. Florum Roriſmarini recens collectorum uncias ſex.

Macerentur et deſtillentur cum Spiritus vini rectificati libris duabus.

Eſt cephalicus et nervinus; interne raro, externe ſaepius ad odoratum exhibetur.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS DRAWIZII,
ſive
MIXTURA SIMPLEX ANTISCORBUTICA.

REC. Vitrioli calcinati libras duas,
Tartari crudi libras tres.

Miſceantur et immittantur retortae terreae et lege artis deſtillentur igne gradatim adhibito et ſenſim aucto uſque dum nulli amplius vapores apparent. Deinde

REC. Hujus Spiritus libram unam,
Spiritus cochleariae uncias quatuor.

Miſceantur.

Eximii uſus eſt in ſcorbuto, ſcabie, rheumatiſmo, arthritide, podagra, per urinam et ſudores materiam expellendo. Laudatur quoque Werlhofio, qui paullulum diverſam compoſitionem tradidit in affectibus apoplecticis et paralyticis.

Datur aliquoties per diem ad guttas triginta et ultra cum ſyrupo aliquo mixtus vel et in aqua ſimplici.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

REC. Vitrioli Hungarici, ad albedinem calcinati, libras quatuor,
Tartari albi, ſolutione et cryſtalliſatione depurati, libram unam ſemis.

Pulve-

Pulveriſata et mixta cellae humidae exponantur, ut paululum deliqueſcant, tum igne arenae e retorta deſtillentur, et ſpiritus ſervetur.

Eſt Spiritus Tartari vitriolatus; laudatur ad obſtructiones hepatis, lienis, et meſenterii referendas. Sudoriferum et diureticum praebet.

Doſis eſt ſcrupulus unus ad drachmam ſemis, in vehiculo aquoſo.

* SPIRITUS BALSAMICUS
vel
BALSAMUM VITAE ALBUM.

REC. Olibani,
Myrrhae,
Galbani ana uncias tres,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucum moſchatarum,
Galangae,
Zedoariae,
Zinziberis ana unciam unam,
Baccarum lauri uncias quatuor,
Terebinthinae Venetae uncias duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duodecim.

M. deſtillentur poſt ſufficientem digeſtionem ex Balneo.

Aequiparatur balſamo illi celebri Auguſtanorum. Vires ſunt ſtomachicae, diureticae, carminativae, nervinae. Tam externe, quam interne adhibetur.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta.

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balſami Peruviani nigri uncias tres,
Salis Tartari ſicciſſimi unciam unam.

Terantur ſimul, et probe mixtis ſuperaffundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi unciae quindecim;

Poſt digeſtionem per triduum, deſtillentur lento igne, e balneo, et ſpiritus prolectus fragrantiſſimus ſervetur.

Virtute gaudet analeptica et roborante; ſudorem et urinam movet.

Tranſit, cum Julepo roſato mixtus, in ſyrupum balſamicum, ſi nimirum ſcrupulus unus ſpiritus hujus addatur unciae uni Julepi.

SPIRITUS BEZOARDICUS BUSSII.

REC. Spiritus cornu cervi volatilis, vel eboris uncias duas,
Salis Ammoniaci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum uncias duodecim,
Succini flavi pulveriſati uncias ſex,
Olei de Cedro drachmas duas.

Miſceatur Sal Ammoniacum cum ſuccino et oleo, quibus adde Cineres clavellatos, in libra una aquae fontanae ſolutos;
Spiritus vini rectificati libras tres,
his adjunge Spiritum cornu cervi, et per ignem arenae, e cucurbita luto probe munita, deſtilla.

Potenter ſudorem atque urinam movet, antiſpaſmodica virtute pollet, et ſicut reliqua alcalina, acidum infringit.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

* SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

REC. Radicum Angelicae drachmam unam,
Imperatoriae,
Galangae ana drachmam unam ſemis,
Foliorum Roriſmarini,
Majoranae,
Rutae hortenſis,
Baſilici,
Sumitatum Centaurii minoris ana drachmas duas,
Baccarum Lauri drachmas tres,
Seminum Angelicae,
Leviſtici,
Aniſi ana unciam ſemis,
Zinziberis,
Nucum moſchatarum,
Macis ana drachmam unam ſemis,
Cinnamomi drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum ana drachmam unam.

Conciſis et contuſis affunde
Vini albi generoſi libras quatuor,
Spiritus vini rectificati libram unam.

Digerantur per biduum in Mariae balneo, hinc deſtillentur ad dimidias, et ſpiritus egreſſus ſervetur.

Commendatur ab auctore ad nauſeam, vomitus et ructationes, cum Aqua Menthae vel Foeniculi et Saccharo mixtus, cachecticis adhibetur.

* SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

REC. Nitri crudi cryſtallini,
Tartari albi puri ana libras duas.

Miſce, et per retortam tubulatam in adaptatum magnum recipientem, cui ſpiritus vini rectificati librae duae antea infuſae fuerunt, deſtilla; hac tamen cautione: ut nunquam ultra drachmae duae, vel tres, una vice injiciantur per tubulum, hocque non niſi finita detonatione, repetatur. Peracta deſtillatione, ſpiritum in recipiente collectum, et ex cucurbita vitrea humili rectificatum, ſerva.

Sunt, qui ſpiritum reſiduo in retorta affundere et rurſus abſtrahere jubent; cum vero hoc modo nihil praeter ſpiritum vini, oleo tartari impraegnatum, producant, praeſtat ſine ulla additione ex cucurbita humili rectificationem inſtituere.

Vires titulus indicat. Sunt vero non ſolum carminativae, ſed et antiſpasmodicae, diaphoreticae et diureticae, atque hypochondriacis et hyſtericis commendatur.

Doſis guttae triginta ad ſexaginta usque.

SPIRITUS CASTOREI COMPOSITUS LONDIN.

REC. Caſtorei unciam unam,
Florum Lavendulae drachmas ſex,
Salviae,
Roriſmarini ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas,
Macis,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Spiritus vini rectificati libram unam ſemis,
Aquae Lavendulae libram ſemis,
Salis Ammoniaci uncias duas,
Tartari, vel Cinerum clavellatorum uncias tres.

Miſce, et poſt digeſtionem per triduum, deſtillentur et ſpiritus unciae quindecim proliciantur, quibus adde
Camphorae drachmas duas,
Olei deſtillati Rutae,
Succini ana guttas viginti.

Uſus eſt tam internus, quam externus; naribus admovetur in affectibus hyſtericis.

Datur interne in motibus convulſivis, colica hyſterica et torminibus, a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis, ex aqua Meliſſae, vel alio vehiculo.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

REC. Ceraſorum nigrorum, maturorum, quantum vis.

Contundantur una cum nucleis, et doliolo querno, ad id accommodato, ſatisque capaci, indita, loco tepido, pauxillo faecum cereviſiae addito, ſtent, donec fermentando acidiuſculum, aut vinoſum ſpirare coeperint odorem; tum e veſica deſtillentur, et ſpiritus inde natus rectificetur.

A nucleis vim quandam diureticam, de reliquo vix alias, quam ſpiritus vini, virtutes habet.

Simili modo parantur, etiam per fermentationem,

SPIRITUS CYDONIORUM,
EBULI,
SAMBUCI,

et aliorum fructuum.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

REC. Herbae Cochleariae florentis libras ſex,
Contunde, ac veſicae immiſſae, affunde
Spiritus vini non rectificati libras quatuor,
Aquae fontanae libram unam.

Juncturis probe clauſis ac munitis, deſtilla igne moderato ſpiritum, quem, recenti herbae rurſus affuſum, iterum deſtilla, rectifica, ac in vitro probe obturato ſerva.

Magnae efficaciae eſt adverſus ſcorbutum; pollet etiam virtute carminativa et diuretica, atque ad ulcera oris et gingivas exulceratas, melle roſato mixtus convenit.

Datur interne a drachma ſemis ad unam, aqua dilutus.

Per fermentationem quoque paratur, minoris vero efficaciae ac gratiae.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Uno eodemque labore, quo Sal volatile cornu cervi, obtinetur, et ab oleo empyrevmatico ſeparari et rectificari debet.

Inter merces nundinales pharmacevticas genuinus vix haberi dicitur ſpiritus C. C. quum partim non ex C. C. ſed ex Oſſibus quibuscunque, huic ſcopo omnino ſatisfacientibus, vilioris pretii cauſa deſtillatus ſit; partim rectificatione ſuper calcem vivam, imo hujus adeo immixtione acrimoniam, quam prae ſe fert, acquiſiverit, ut majorem ſalis urinoſi quantitatem mentiatur, hinc eligendus eſt, qui bene cum acidis efferveſcat et in cochleari ſuper flamma candelae penitus avolet, neque calcem neque gelatinam relinquens.

Eſt antiſpaſmodicum longo uſu probatum, aperitivum, diaphoreticum ac diureticum.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis uſque.

SPIRITUS CORNU CERVI AD USUS EXTERNOS.

REC. Olei cornu cervi foetidi unciam unam,
Cinerum clavellatorum uncias duas.

Miſceantur et affundantur
Spiritus vini non rectificati librae octo,
deſtilletur ſpiritus ex cucurbita vitrea ad dimidias, et ſervetur in vaſe probe clauſo.

Uſus, uti ex titulo patet, eſt externus ad membra paralytica. Interne ſumtus, ſudorem et urinam movet; verum, ob oleum empyrevmaticum ſanguinem exaeſtuat: hinc parciori doſi, i. e. ad guttas viginti vel triginta, exhibendus.

Qui ex ſale volatili C. C. mediante ſpiritu vini rectificato, oleum extrahunt, ut ſalem puriorem habeant, eodem labore ſpiritum, oleo cornu cervi impraegnatum, nanciſcuntur, qui addita ſalis alcali portione rectificari poteſt.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantiorum recentium libram unam ſemis,
Spiritus Vini rectificati libras octo,
Aquae fontanae libras duas.

Deſtillentur e veſica, lento igne, et ſpiritus vini librae octo proliciantur, qui, aqua fontana dilutus et ſaccharo edulcoratus, ſervetur.

Ad

Ad ventriculum confortandum, et flatus pellendos, ſumitur. Non dilutus nec edulcoratus inſervit pro menſtruo Tincturae corticum aurantiorum.

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Ad normam ſpiritus corticum Aurantiorum, ſuperius modo deſcripti, conficitur.

Easdem virtutes habet, et menſtruum praebet, pro eſſentia carminativa.

SPIRITUS CROCI.

REC. Croci Orientalis uncias duas,
Spiritus vini rectificati libras duas,
Aquae fontanae libram ſemis.

Miſceantur et ſtent per aliquot dies in digeſtione, poſtea deſtillentur, leni igne, e cucurbita vitrea, atque ſpiritus unciae viginti eliciantur. Ex reſiduo Extractum Croci parari poteſt.

Raro in uſum venit, niſi ad Elixir croci anticolicum parandum. Externe, cum aliis ſpirituoſis applicatus virtute paregorica ſe commendat.

SPIRITUS FORMICARUM.

REC. Formicarum, menſibus Junio vel Julio captarum, libram unam,
Spiritus vini rectificati libras duas.

Miſce. Deſtillentur ex Mariae balneo ad ſiccitatem.

Adſcribuntur virtutes aphrodiſiacae, antapoplecticae, analepticae, et diureticae. Interne ad drachmam unam, uſque ad duas exhibetur. Externe commendatur ad rhevmaticos et arthriticos dolores; paralyticis membris conducit.

Sunt, qui ex formicis, ſine additione ſpiritus vini, per retortam ſpiritum deſtillant volatilem, qui tamen, prae aliis ejusmodi ſpiritibus empyrevmaticis, ex animalibus deſtillatis, vix ullam praerogativam habet. Ad externos uſus ejusmodi ſpiritus cum ſpiritu vini maritantur, uti de ſpiritu C. C. ſuo loco diximus.

SPIRITUS FULIGINIS.

REC. Fuliginis nigerrimae, compactae et ſplendentis, quantum vis.

Deſtilletur e retorta, juncturis optime clauſis, igne arenae, initio leni, poſtea gradatim aucto, ſpiritum prolectum ab oleo ſepara ac rectifica.

Egregium eſt ſudoriferum et diureticum. Laudatur etiam ab Hartmanno ad epilepſiam, morbos ſoporoſos et hyſtericos.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

SPIRITUS JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi conquaſſatarum libras quatuor,
Spiritus vini non dephlegmati libras octo.

Deſtillentur ad dimidias.

Remedium eſt carminativum, diureticum et ſudoriferum; uſus eſt tam internus, quam externus, in affectibus colicis et rhevmaticis.

SPIRITUS LAVENDULAE.

REC. Florum Lavendulae libram unam,
Spiritus vini non rectificati libras quatuor.

Digeſtione per triduum facta, deſtillentur ad dimidias.

Raro interne eo utimur; externe ad membra paralytica confortanda, ſugillationes reſolvendas, et ad odoratum adhibetur.

* SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Impleatur retorta ſcobe ligni ſancti vel Guajaci, et igne arenae deſtilletur, ſic prodit primo phlegma, quod ſequitur ſpiritus, et tandem oleum nigrum empyrevmaticum.

Viribus cum ſpiritu fuliginis convenit, et eadem doſi dari poſſet.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

REC. Florum Liliorum convallium libram unam, affunde
Vini generoſi albi libras decem,
Spiritus vini rectificati libram unam ſemis.

Ad dimidias e cucurbita deſtilla, prolectam aquam ſpirituoſam novis affunde floribus, et deſtilla iterum ad dimidias atque ſpiritum ſerva.

Aquarum antapoplecticarum et epilepticarum ingrediens ſunt lilia convallium. Adſcribitur illis vis ſpecifica, cordialis et nervina, ac memoriam confortans. Raro tamen ſpiritus interne datur; externe ad convulſiones, luxationes et dolores rhevmaticos utiliter adhibetur; naribus attractus, adverſus odontalgiam laudatur.

* SPIRITUS LUMBRICORUM VINOSUS.

REC. Lumbricorum terreſtrium vivorum libras duas;
Superfunde
Spiritus vini phlegmatici libras quinque ſemis.

Poſt digeſtionem per biduum, deſtillentur, leni igne, ad dimidias, e veſica.

Uſus eſt externus, et ad rehevmaticos et arthriticos dolores laudatur.

* SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

REC. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum libras tres, vel quantum placet.

Committantur retortae vitreae, et ex arena, per ſucceſſivos ignis gradus, deſtillentur; ſic prodeunt ſpiritus, ſal volatile et oleum empyrevmaticum foetidum, quae refrigerata ſeparentur, et ſal, ut ab oleo foetido liberetur, oſſium calcinatorum triplo vel quadruplo miſceatur, et ſublimetur; que ſublimatio bis vel ter repetenda,

 donec

donec ſatis albus et ab oleo liberatus exiſtat; ſpiritus vero, ab oleo empyrevmatico, ope chartae bibulae madefactae, ſeparatus, rectificetur.

Vires habet ſal volatilis et ſpiritus, cum ſpiritu et ſale volatili cornu cervi communes; a nonnullis magis diuretici et antarthritici depraedicantur. Spiritus adhiberi etiam ſolet externe in rhevmatiſmis, contuſionibus, luxationibus et paralyſi.

Rectificatus datur interne ad guttas triginta et ſal volatile ad grana ſex vel octo.

SPIRITUS MASTICHINUS.

REC. Maſtiches uncias quatuor,
Cinnamomi unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatae ana drachmas tres,
Zinziberis,
Galangae,
Cardamomi minoris,
Corticis Winterani ana drachmas duas.

Pulveriſata infundantur in
Spiritus Vini rectificati libris decem.

Stent per aliquot dies in digeſtione, poſtea, additis
Aquae fontanae libris duabus, e veſica deſtillentur.

Quod ſi
Spiritus hujus prolecti libris duabus,
Aquae fontanae, in qua Sacchari unciae decem ſolutae ſunt, libra una
additur, nominatur

ELIXIR MASTICHINUM,

quod loco aquae vitae haurire ſolent.

In morbis ventriculi, a cauſa frigida ortis, colica flatulenta et ructibus, cum inſigni fructu datur.

Doſis aqua diluti et edulcorati, eſt uncia ſemis ad integram.

SPIRITUS MATRICALIS.

REC. Maſtiches,
Myrrhae,
Thuris,
Succini ana unciam unam ſemis,
Spiritus vini rectificati libras quatuor.

Deſtillentur e balneo, ad ſiccitatem.

Ad luxationes, ſugillationes, et ubi paregorica, ſpirituoſa locum inveniunt, adhiberi poteſt.

SPIRITUS MELISSAE.

Paratur, ut ſpiritus Lavendulae.

Nervinus, carminativus, ſtomachicus et uterinus eſt, et pro menſtruo, ad Tincturam Caſtorei extrahendam, inſervit.

*SPIRITUS MELLIS.

REC. Mellis puri libras duas,
Arenae mundae libras tres.

Miſceantur, et e retorta, arenae igne, per gradus fiat deſtillatio. Liquor prolectus ab oleo ſeparetur, atque rectificetur, phlegmate prius prodeunte; et dein ſpiritu ſubſequente.

Eſt acidus, et empyrevma olet.

Specifica huic ſpiritui attribuitur vis diuretica; aperitivus, et diaphoreticus etiam eſt, quod oleo, quo imbutus, empyrevmatico tribuendum.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

SPIRITUS MENTHAE.

Cum ſpiritu vini, ad normam Lavendulae ſpiritus, conficitur.

Vires ſunt ſtomachicae, nervinae et carminativae.

SPIRITUS MINDERERI.

REC. Aceti deſtillati fortiſſimi, quantum lubet; adde, per vices,
Salis alcali volatilis, ſicci ex ſale ammoniaco parati, quamdiu efferveſcentia exinde oritur, ut tandem ſaturatio obtineatur.

Liquor eſt ſalinus, penetrantiſſimus aperiens, attenuans, diaphoreticus. Extrinſecus fomenti inſtar appoſitus ſummum eſt diſcutiens, et reſolvens in morbis oculariis, ubi in cornea aut humore aquo opaci quid haeret.

Alii ſpiritum Mindereri praeparant, dum ſal alcali volatile acetatum ſiccum in octuplo aquae deſtillatae pondere ſolvunt; ſal autem iſtud concentratum ſequenti methodo conficitur:

REC. Cretae albae praeparatae libram unam,

Aceti vini concentrati ſufficientem quantitatem, ut ab ejus ſucceſſiva affuſione omnis creta ſaturetur et paululum abundet acidum; haec ſolutio ad ſiccitatem evaporetur, dein in mortario vitreo cum aequali portione ſalis ammoniaci pulveriſati miſceatur; miſcela ingeratur retortae vitreae capaci et adglutinato recipiente vitreo amplo ſubminiſtretur ignis lenis in balneo Mariae; liquidum primo tranſiens effundatur et excipulo denuo adglutinato augeatur ſucceſſive ignis, uſque dum ſublimatio finita ſit. Cryſtalli ex recipiente et parte ſuperiore retortae eximantur vaſis refrigeratis, et in vitro antea calefacto, optime claudendo, ſerventur in loco calido et ſicco. Cryſtalli ſint limpidae, albae, in aqua et ſpiritu vini ſolubiles.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

Videatur ſupra AQUA FORTIS.

*SPIRITUS NITRI ANTICOLICUS.

REC. Spiritus Nitri acidi ordinarii libram ſemis,
Carminativi Sylvii libram unam,
Eſſentiae carminativae Wedelii uncias duas.

Miſceantur, et poſt digeſtionem per triduum filtrentur.

In colica, a flatibus orta, bonam praeſtat opem; vim habet carminativam et diureticam.

Doſis ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

SPIRITUS NITRI CONCENTRATUS, ſive FUMANS.

REC. Nitri cryſtallini ſicciſſimi libras duas,
Olei Vitrioli libram unam.

Immittatur Nitrum pulveriſatum, et optime exſiccatum retortae ſatis capaci, ſiccae, antea calefactae; ſuperfunde Oleum vitrioli, et adaptato amplo recipiente ex arena deſtillationem inſtitue, vaſorum juncturis probe clauſis, leni igne: ita ſpiritus ſub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro, epiſtomio vitreo clauſo, ſervandus. Si nitrum et oleum vitrioli in quantitate anatica ſumuntur, ſuperflua quantitas acidi vitriolici in retorta remanebit, vel adhibito igne fortiori ſpiritus cum nitroſo ſimul valde vitriolicus propelletur.

Obtinetur ita acidum concentratum puriſſimum nitri, et ad ſpiritus nitri dulcis praeparationem inſervit.

Curioſum eſt experimentum, quod cum oleo caryophyllorum genuino, terebinthinae, aliisve inſtituitur: quando ſcilicet ſpiritui huic fumanti nitroſo inſtillantur guttae aliquot praedictorum oleorum, flamma erumpit, citra acceſſum ignis elementaris, luculentiſſima. Si parti uni olei ſuccini rectificati in vitro capaci late aperto et in loco ſpatioſo ob nocivos vapores eligendo, ſenſim admiſcentur ſpiritus nitri fumantis partes circiter tres, oritur poſt nycthemeri quietem ſubſtantia reſinoſa, aurantia colore tincta, odorem ſpargens moſchatinum, edulcoratione cum aqua primo frigida, tunc tepida ab acido adhaerente liberanda, nonnullis ſub titulo moſchi artificialis uſitata.

Si vaſi recipienti ante deſtillationem aqua fontana in ratione ſubquadrupla reſpectu ingredientium immittitur, ſpiritus nitri pro ſcopis docimaſticis ſatis adhuc generoſus obtinetur. Exploratur ſinceritas ſpiritus, dum illi ſolutiones aquoſae lapidis infernalis et terrae ponderoſae ſalitae ſucceſſive inſtillantur, iſtâ nempe praecipitatur acidum ſalis, hac autem acidum vitrioli, ab utroque ſpiritus liberatur, ſi illi tam diu ſolutio lapidis infernalis admiſcetur, quamdiu turbatur, tunc liquidum filtratur et ſuper pauca terrae ponderoſae portione rectificatur. Cum anatica parte aquae mixtus audit aqua fortis duplex, tribus aquae partibus dilutus autem aqua fortis ſimplex vocatur.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

REC. Spiritus Nitri fumantis unciam unam ſemis,
Vini rectificatiſſimi libram unam.

Spiritus Nitri ſucceſſive inſtilletur ſpiritui vini, et poſt digeſtionem aliquot dierum, in loco frigido, lento igne e cucurbita vel retorta deſtillentur.

Criterium dulcificationis eſt, ſi ſpiritus cum inſtillato oleo Tartari per deliquium nullam excitet efferveſcentiam.

Cum vehiculo aquoſo in colica flatulenta egregium effectum anodynum et carminativum exſerit.

Scopo diuretico etiam a guttis quadraginta ad ſexaginta, ſufficienti aqua dilutus, dari poteſt.

*SPIRITUS PANIS.

REC. Panis triticei bis cocti, optime ſiccati, quantum placet.

Immittatur in fruſta confractus retortae vitreae atque ex arena, leni igne per gradus aucto deſtilletur. Spiritus, poſt deſtillationem ab oleo ſeparatus, rectificetur.

Adſcribuntur vires ſtomachicae, et appetitum confortantes.

Inprimis vero ad Coralliorum Tincturam extrahendam adhibetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

*SPIRITUS ROSARUM

Pari ratione, ut Spiritus Liliorum convallium, deſtillatio peragitur.

*SPIRITUS ROSARUM, PER FERMENTATIONEM.

REC. Florum Roſarum, in mortario contuſorum, libras duodecim,
Sacchari libras duas,
Fermenti panis libram ſemis,
Aquae fontanae tepidae libras triginta.

Stent in vaſe ligneo, donec fermentata odorem vinoſum ſpirent; deſtillentur poſtea e veſica, et ſpiritus rectificetur.

Laudantur eaedem virtutes, quae Spiritus Liliorum convallium.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram ſemis,
Cinerum clavellatorum libram unam,
Seminis Aniſi uncias tres,
Spiritus vini non dephlegmati libras quatuor.

Miſceantur et deſtillentur ex cucurbita vitrea, atque proliciantur liquores oleoſi volatilis librae duae ſemis.

Serventur in vitro probe clauſo.

In Pectoris infarctu pituitoſo reſolvendo, tono pulmonum roborando, decubitu humorum prohibendo, et flatibus diſcutiendis, egregium eſt remedium.

Doſis guttae decem ad quadraginta.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS, PHARMACOP. EDINBURG.

REC. Radicum Angelicae,
Galangae,
Summitatum Majoranae,
Roriſmarini,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cinnamomi ana drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Nucum moſchatarum,
Macis ana drachmas tres;

Inciſis et contuſis affunde
Spiritus vini non dephlegmati libras tres.

Digerantur per triduum, poſtea addantur cinerum clavellatorum,
Salis Ammoniaci ana unciae quatuor.

Deſtillentur leni igne ex cucurbita vitrea ad dimidias.

Vires celebrantur cephalicae, ſtomachicae, carminativae, nervinae. Externe etiam odoratui inſervit, et ſpiritibus nervinis, pro frictione membrorum paralyticorum, additur.

Doſis a guttis quindecim ad quadraginta in vehiculo aquoſo.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

REC. Salis ammoniaci libram unam,
Cinerum clavellatorum libras tres.

Immittantur cucurbitae vitreae, atque affundantur aquae fontanae librae ſex. Alembico ſuperimpoſito, et juncturis probe lutatis, leni igne inſtituatur deſtillatio, ut proliciatur ſpiritus, quousque fortis et ſale probe impraegnatus fuerit, pondere circiter quatuor librarum, qui ſeorſim ſervetur. Si mutato recipiente deſtillatio continuetur, quamdiu aliquid ſalis volatilis odore ſeſe manifeſtat, poſterior hic ſpiritus debilior novis ejusmodi praeparationibus reſervari poteſt.

Vires ſunt ſali volatili alcalino puriſſimo, ab omni oleo empyrevmatico depurato, competentes.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI LACTEUS, VULGO EAU DE LUCE GALLORUM.

REC. Salis tartari drachmas tres,
Olei ſuccini rectificati drachma una ſemis.

Terantur in mortario vitreo, guttatim ſucceſſive inſtillando.
Spiritus vini rectificati uncias quatuor.

Infundantur in lagenam vitream leviter obturatam. Digerantur per quadrantem horae ſuper cineribus calidis. Poſtea liquor ſupernatans provide decantetur et ſervetur.

REC. Spiritus ſalis ammoniaci cum calce viva parati uncia una ſemis

Inſtillentur
Liquoris antea parati guttae ſexaginta.

Eſt remedium egregium penetrans, nervinum, quod et recentius in hydrophobia laudabatur.

Doſis guttae quindecim et ultra intra aquam.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS VINOSUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram ſemis,
Cinerum clavellatorum libram unam et dimidiam.

Immittantur cucurbitae vitreae atque affundatur
Aquae fontanae libra ſemis,
Spiritus vini rectificati libra una.

Alembico ſuperimpoſito, et juncturis probe lutatis, deſtillentur lento igne, ex arena, et ſpiritus volatilis prodeuntis circiter unciae decem vel undecim colligantur.

Eſt ſal volatile liquidum, urinoſum, puriſſimum, et in morbis partium ſolidarum, ab atonia ortis, ſcopo tonico, bonam praeſtat opem, egregium eſt diureticum et reſolvens.

Datur interne a guttis viginti ad triginta; externe ad reſolvendum, cum aliis nervinis ſpiritibus mixtus, dolentibus partibus illinitur.

Additis oleis deſtillatis, varia ſalia volatilia, ſic dicta oleoſa, ex tempore parari poſſunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS CAUSTICUS.

REC. Calcis vivae recens calcinatae uncias duodecim,
Salis ammoniaci uncias quatuor,
Aquae fontanae libras duas.

Calci vivae et ſali ammoniaco, ſingulis ſeorſim in pulverem redactis, et cucurbitae vitreae immiſſis, ſuperfundatur aqua fontana, et juncturis, impoſito alembico, probe lutatis, ſtatim leni igne inſtituatur deſtillatio, et ſpiritus unciae octo proliciantur, qui in vaſe optime clauſo ſervandus.

Debilior, qui in deſtillatione ſequitur, ſeorſim poteſt ſervari, et novae deſtillationi, loco aquae, addi.

Penetrantior eſt illo, cum cineribus clavellatis deſtillato, et conſervari vix poteſt. Galli vocant l'alcali volatil fluor, *quia ſal volatile nunquam forma ſolida ſive cryſtallina, ſed tantummodo fluida ope calcis acquiritur, neque hic ſpiritus cauſticus, uti ſimplex, cum acidis efferveſcit.*

Uſus utplurimum eſt externus, ad excitandos ſopore profundo ſepultos; naribus epilepticorum etiam admovetur, ſub ipſo paroxyſmo; additur ſpiritibus nervinis, ad membra paralytica fricanda et oleis ad linimenta volatilia paranda.

*SPIRI-

* SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

REC. Salis Abſinthii uncias duas,
Spiritus Salis unciam unam, vel quantum ad ſaturationem ſufficit.

Evaporentur mixta in vitro, ad ſiccitatem.

Ad Salis febrifugi Sylvii naturam accedit, et virtutes habet diureticas, reſolventes.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

REC. Salis communis decrepitati libras duas,
Terrae figulinae libras ſex.

Miſceantur, addita aquae ſufficiente quantitate, ut globuli exinde formari poſſint, qui exſiccati retortae loricatae indantur, et igne gradatim adhibito in vas recipiens amplum deſtillatio inſtituatur, quousque nulli amplius ſpiritus, ſub nebularum forma comparentes, egrediantur. Liquor deſtillatus rectificetur.

Quae de concentrato mox dicentur, hic etiam locum habent.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCENTRATUS,
ſive
GLAUBERIANUS.

REC. Salis communis libram unam;
humectetur
Aquae fontanae unciis tribus vel ſex.

Immittatur cucurbitae vitreae, atque ſucceſſive ſuperaffundantur
Olei vitrioli unciae ſex vel ſeptem.

Superimpoſito alembico et juncturis optime clauſis, leni igne arenae inſtituatur deſtillatio. Spiritus prolectus fumans, volatilis, e cucurbita rectificari poteſt, et in vitro, epiſtomio vitreo clauſo, aſſervari.

Genuinus hic ſpiritus ſalis eſt, et brevi compendio paratur, acidiſſimi ſaporis eſt, et ſubtiliſſimus, cum ex vitro aperto omnis exhalet, et conclave vapore albo repleat. Facile acido vitrioli inquinatur, quod turbatione proditur ab inſtillata ſolutione terrae ponderoſae ſalitae oriunda.

Virtute gaudet refrigerante et diuretica; additur julapiis, appetitum excitat, cruditates bilioſas praecipitat, alvum et urinam movet. Pectori inimicus eſt, nec etiam, ubi ſuſpicio ulceris renum adeſt, adhiberi debet.

Dari poteſt a guttis tribus ad octo, in vehiculo aquoſo copioſo.

Externe putredini potenter reſiſtit, in puſtulis oris gangraenoſis, aqua dilutus, ſpecificus eſt, penicillo applicandus. Cum ſpiritu vini rectificatiſſimo mixtus in ulceribus cancroſis multum valet.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

REC. Spiritus Salis concentrati unciam unam et ſemis,
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias duodecim.

Digerantur, poſtquam ſpiritus ſalis vini ſpiritui ſucceſſive inſtillatus eſt, per aliquot dies, in vaſe probe clauſo, et poſtea deſtillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Alia Methodus recentius propoſita haec eſt.

REC. Magneſii vitriariorum (*Braunſtein*) pulveriſati uncias duas,
Salis culinaris depurati et exſiccati uncias quatuor.

Immittantur retortae et ſuperaffundatur mixtum caute faciendum ex
Olei Vitrioli unciis tribus, et
Alcoholis vini unciis duodecim.

Repone retortam in balneum arenae, excipulum luto muniendum appone et leni igni prolice uncias quatuor, quae denuo in retortam refunduntur et nova deſtillatione proliciuntur. Probe aſſervetur, cum oleo tartari non efferveſcat.

Aperitivus, ſtomachicus et diureticus eſt.

Datur a guttis triginta ad quadraginta.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Ad normam Spiritus Lavendulae deſtillatur.

Eſt bezoardicae et anodynae virtutis.

Datur a drachma una ad unciam ſemis.

SPIRITUS SAPONIS.

REC. Spiritus roriſmarini libras duas,
Camphorae unciam dimidiam,
Saponis hiſpanici uncias ſex.

Miſceantur et leni digeſtione in cucurbita operculo tecta diſſolvantur; fluidum limpidum caute decantetur et filtretur.

Diſcutiens et reſolvens eſt, frictionibus et fomentis inſerviens.

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur ad modum Spiritus Meliſſae, Menthae etc.

Si ter, quaterve ſuper novas herbas cohobatur, virtute gaudet egregia roborante, diſcutiente, anodyna, et utplurimum externe in affectibus rheumaticis et arthriticis, item in cephalalgia commendatur.

* SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

Funditur ſulphur citrinum, vel, ſi haberi poteſt, griſeum in olla figulina, tres pollices alta et quatuor lata; vaſculum hoc, ſulphure fuſo, ponatur ſub camino, qui fumum perfecte ſurſum dirigit atque emittit. Incendatur ſulphur, atque ſtatim ſuperponatur campana magna vitrea, quae antea ſupra vaporem aquae calidae fuit detenta, ut ſuperficies ejus interna ſubhumida ſit; campana vitrea formam habeat alembici, ut per ejus roſtrum ſpiritus in vas recipiens adpoſitum de-

ſtillare poſſit, ita etiam diſponatur, ut lateribus in triangulum poſitis innitatur, et aëris tantum admittat, ut flamma non extinguatur. Tali modo, multiplicatis campanis, et novi ſulphuris repetita accenſione, colligitur liquor acidus flaveſcens. Melius ſuccedit operatio noctu et diebus frigidis, pluvioſis, quam ſereno tempore.

Levis quidem inter ſpiritum ſulphuris et ſpiritum vitrioli eſt differentia, et plerumque ſpiritus vitrioli a deſtillatoribus pro ſulphuris ſpiritu venditur; deſtillatio per campanam etiam non ſolum taedioſa, ſed et pretioſa eſt, et magno cum ſulphuris diſpendio fit, libra integra enim vix ultra drachmas duas acidi concentrati exhibet; attamen, quia nonnulli vim quandam ſpecificam in ſpiritu ſulphuris quaerunt, in eorum gratiam celeberrimus Stahlius aliam methodum faciliorem, et quae copioſiorem ſpiritus quantitatem elargitur, tradit: jubet, eum in finem, lintea ſolutione ſaturata ſalis alcali madefieri, atque ſulphure incenſo, in vaſe ad hunc laborem adaptato, perfumare; ſic alcali acidum ſulphuris avide attrahit, et cum illo in ſal abit neutrum, cui, mediante aqua fontana, e linteis extracto, et ad ſiccitatem fere inſpiſſato, ſuperfunditur oleum vitrioli, et per retortam, leni igne, ſpiritus volatilis ſulphuris expellitur; e reſiduo vero Tartarus vitriolatus parari poteſt. Alii, ut ſpiritum ſpiritui ſulphuris per campanam perfecte ſimilem acquiramus, ſuadent, ut unus alterve carbo ardens in ſpiritu vitrioli aqua bene diluto exſtinguatur. Revera pharmacopolia hoc praeparato carere poſſunt.

Inſervit ſpiritus ſulphuris uſibus chemicis; additur julapiis et potionibus, ut acido imbuantur ſapore, ad ſitim et calorem nimium temperandum.

Doſis guttae tres vel plures, pro aciditate ſpiritus.

*SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

REC. Tartari depurati, quantum vis.

Imple illo duas tertias retortae, ac ex arena in recipientem ſatis capacem, probe adaptatum ac lutatum, primo moderato, poſtea gradatim aucto igne, ſpiritus omnes, una cum oleo foetido, deſtilla; ſpiritum ab oleo, mediante charta emporetica duplicata, humectata, ſepara, ac utrumque per ſe, e cucurbita, rectifica.

Sal Tartari in reſiduo calcinato quaere, et, ut artis eſt, ſolvendo elue, coagula et depura.

Multi rectificationem ſpiritus Tartari disſuadent; quod vi ſua ex parte privetur: ſi vero oleum charta emporetica ab illo ſeparatur, et ſpiritus e retorta ad ſiccitatem abſtrahitur, foetorem non ſolum deponit, absque ulla virium ſuarum jactura, ſed et penetrantior evadit.

Incidit, attenuat, reſolvit, ſudorem atque urinam movet, in colica, menſibus retentis, paralyſi, ictero, et hydrope conducit.

Doſis a ſcrupulo uno ad duos.

OLEUM TARTARI FOETIDUM, *quod ſimul acquiritur, raro, ob foetorem, in uſum vocatur; potens tamen eſt reſolvens, unguentis ad ſcabiem addi poteſt, mulieribus hyſtericis pro odoratu convenit.*

*SPIRITUS TARTARI VOLATILIS.

Videatur SAL VOLATILE TARTARI.

SPIRITUS TEREBINTHINAE.

REC. Terebinthinae clarae libras duodecim,

Affuſis, in veſica cuprea,

Aquae fontanae libris quadraginta octo,

deſtillentur; ſic prodit, una cum aqua, oleum aethereum Terebinthinae clarum, quod ab aqua ſeparandum, et propter ſubtilitatem, Spiritus Terebinthinae vocatur; adulteratur interdum oleo pini, tunc autem concreta reſinoſa, e. g. Copal, Sandaracam minime ſolvit.

Reſiduum in veſica exhibet

TEREBINTHINAM COCTAM:

Vel ulteriori coctione, absque aqua lento igne inſtituta, brunnum colorem induit, et tunc

COLOPHONIUM

nuncupari ſolet.

Interne in gonorrhoea et ſcopo diuretico, ad paucas guttas, quinque vel duodecim, itidemque in malo iſchiadico et chronica articulorum rigiditate, et alcohole vini mixtus in calculo felleo, contra taeniam autem largiori doſi, propinatur. Externe in phacelo et carie, atque calide ad puncturas nervorum, tendinum, vulnera, et haemorrhagias ſiſtendas, applicatur.

*SPIRITUS THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Serpentariae Virginianae,
Zedoariae ana unciam unam,
Herbae Scordii uncias duas,
Corticum Citri,
Baccarum Juniperi,
Myrrhae rubrae ana unciam unam,
Croci Orientalis unciam ſemis,
Theriacae Andromachi libram ſemis,
Spiritus vini ſimplicis libras ſeptem.

Radices, herba et reliqua, pulveriſata ſpiritu vini infuſa, digerantur Theriaca, et lento igne librae quatuor ſpiritus abſtrahantur.

Cui, pro lubitu, ad unciam unam, camphorae ſcrupulus unus additur, et tunc vocatur

*SPIRI-

*SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

Eſt alexipharmacus, ſudorifer et anodynus.

Datur a guttis triginta ad ſeptuaginta quinque.

Ingreditur mixturam ſimplicem. Externe, ob pretium, raro adhibetur, cum ſpiritus vini camphoratus eadem praeſtet.

*SPIRITUS TRIFOLII FIBRINI.

Eodem modo parari poteſt, quo ſpiritus cochleariae evocatus fuit.

Eſt antiſcorbuticus, et pro conficienda eſſentia ſervatur.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati libram unam, Camphorae drachmas ſex.

Stent in digeſtione, paucarum horarum ſpatio, atque ſic a ſoluta camphora ſpiritum vini impraegnatum habebis.

Uſus eſt externus, roborat, inflammationes, congeſtiones dolorificas diſſipat, et in affectibus ſpaſticis bonum edit effectum. Quibus cautionibus vero in ambuſtione, eryſipelate et lymphae congeſtionibus adhiberi debeat, nimis longum foret, hic commemorare, igitur lectorem ad practicos ablegamus.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

E veſica cuprea, per alembicum ſtanneum, deſtillatur ſpiritus frumenti, et a phlegmate foetido, quod lacteo colore in excipulum tranſire ſolet, ſeparatur; et ſi delicatior, atque ab omni foetore liber expetitur, denuo bis vel ter, addita tertia parte aquae fontanae, deſtillatio repetenda. Cui nihil phlegmatis aquoſi ineſt, *Spiritus rectificatiſſimus, Alcohol Vini,* vocatur; qui, ſi bonae notae ſit, ſine relicto phlegmate deflagrare et injectum ſal tartari non humectare debet, atque ad drachmas ſex cum ſcrupulis duobus ſumtus idem circiter ſpatium occupat, quod uncia una aquae fontanae deſtillatae repletur.

Spiritus vini rectificatus ad ambuſta, ſugillationes, luxationes, et ad haemorrhagias externe adhibetur; inprimis inſervit ad eſſentias et tincturas parandas.

*SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati libras duas, Salis Tartari probe depurati et ſiccati uncias quatuor.

Miſce, et e cucurbita vitrea, juncturis exacte munitis, igne arenae moderato deſtilla. Convenit cum ſpiritu vini rectificatiſſimo, qui cauta deſtillatione etiam nullo adhibito ſale tartari obtinetur.

Inſervit extrahendis reſinoſis, Succini et Ambrae eſſentiis, nec non aliis uſibus chemicis et pharmaceuticis.

*SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Eadem methodo, qua ſpiritus ſalis coagulatus paratur; loco ſpiritus ſalis, ſpiritum Vitrioli ſumendo.

Cum tartaro vitriolato convenit, et virtutes habet aperientes, reſolventes, incidentes atque diureticas.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Videatur LIQUOR ANODYNUS.

*SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

REC. Aquam a praecipitatione et edulcoratione Mercurii vitae, bibula colatam; infunde retortae vitreae, ac calore leniſſimo, primum phlegma omne ſuperfluum evapora, donec guſtu perceperis ſpiritum ſatis acrem, linguam tentantem; tunc admoto ac adaptato recipiente, et lutatis juncturis, igne pedetentim aucto, omnem ſpiritum, ad ſiccitatem uſque evoca.

Nihil minus, quam vitrioli ſpiritus eſt; potius ſpiritus ſalis communis vocandus eſſet: omnes enim ejus qualitates habet, et a ſale communi, quod in Mercurii ſublimati praeparatione adhibitum fuit, ortum habet.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

Deſtillatur e vitriolo, ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam, recipiente capaciſſimo munitam, cui aquae quarta pars, reſpectu ponderis vitrioli, ad hoc opus aſſumti, inſit, igne aperto primum leni, tum aucto gradatim ac ſucceſſive igne ad candeſcentiam uſque retortae, donec omnes nebulae ſimulque ſpiritus ceſſant. Tum recipientem caute ſepara, ocyſſime obtura; ſpiritus prolectus, e retorta vitrea, arenae igne rectifica. Acidum eſt vitrioli aqua dilutum, hinc definitae magis qualitatis obtinetur, ſi aquae deſtillatae partibus quatuor ſucceſſive et provide inſtillatur olei vitrioli concentrati pars una atque miſcela ſubinde agitata per aliquot dies in loco frigido ſeponitur et in vitro probe clauſo ſervatur.

Cum acido ſulphuris convenit, et iisdem uſibus deſtinatur.

*SPIRITUS URINAE.

Videatur SAL VOLATILE URINAE, ubi ſimul modus, ſpiritum deſtillandi, docetur.

Uſibus nonnullis chemicis inſervit; in medicina easdem virtutes, quas Spiritus cornu cervi, habet.

Doſis guttae viginti quinque ad quinquaginta.

SPONGIA CERATA SIVE PRAEPARATA.

REC. Spongiae marinae majoris, quantum lubet, tundendo et fricando, optime liberetur a lapillis inhaerentibus, tunc eadem compreſſa pauliſper penitus exſiccetur et

et integra immergatur cerae flavae in vaſe figulino ſuper prunis liquefactae et ſatis ferventi; perfecte impraegnata eximatur et calida adhuc inter laminas vel patellas ſtanneas prelo fortiter comprimatur, refrigerata in fruſta longiora anguſta diſſecetur.

Uſus eſt chirurgicus ad turundas dilatatorias.

SPONGIARUM TOSTIO.

Fragmenta ſpongiarum in figulino vaſe, operculo tecto, igne aperto provide torrentur, ne in cineres redigantur, atque toſta in pulverem teruntur.

Expetuntur inprimis ad pulveres ſtrumales, quorum praecipuum ſunt ingrediens.

STANNI PULVERISATIO.

Stannum anglicum purum liquefactum effunditur in pyxidem granulatoriam ligneam intus ſulcis ſcabram creta illinitam atque illico fortiter concutitur et agitatur, ſic pars ſtanni in pulverem dilabetur, reliquum autem repetita fuſione eodem modo tractandum eſt.

Laudatur vis anthelminthica, imprimis contra taenias in uſum vocatur, doſis a drachmis duabus ad unciam integram.

SUCCINUM PRAEPARATUM.

Succinum in ſubtiliſſimum teratur pulverem, atque, addita aqua fontana, ſuper marmore, ſicut reliqua praeparata, laevigetur.

Leniter adſtringit et calefacit; ad capitis et uteri affectus, catarrhos, et menſium vitia commendatur.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

SUCCUS ACETOSALLAE,
BERBERUM,
CITRI,
CYDONIORUM,
MORORUM,
RUBI IDAEI, et

alii defaecati, in vitro, collo anguſtiori praedito, ſuperaffuſo oleo, in loco frigido aſſervantur.

Pro ſyrupis parandis aſſervari ſolent.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Scoriae Reguli Antimonii ſimplicis, vel reſiduum a tinctura Antimonii, affuſa aquae ſimplicis fontanae aut pluviae ea quantitate, quae ſufficere videtur, ſolvantur, et ſolutio per chartam emporeticam percoletur. Filtratae huic ſolutioni ſeu lixivio, ex quo ſub refrigeratione et mora aliquot dierum, ſulphur majori portione reguli foetum ſponte jam ſubſedit, poſt cautam decantationem in vitro, aut olla munda debite vitreata, inſpergatur acetum vini, unde praecipitabitur ingens ſulphuris quantitas, quae, ope chartae bibulae, a lixivio ſeparetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inſpergatur, et demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem, a lixivio ſeparatum, ſeorſim ſerva. Denique eidem lixivio iterum novum et multum acetum adde, et praecipitabitur pulvis leviſſimus, aurantio-pallidi coloris, qui edulcorandus, et ſub inſcriptione SULPHURIS ANTIMONII TERTIAE PRAECIPITATIONIS, ſervandus.

Primae praecipitationis ſulphur vim plerumque habet emeticam, et hinc rarus ejus uſus eſt.

Secundae praecipitationis autem adultioribus;

Tertiae vero etiam tenerae aetati praeberi poteſt.

Alia methodus eaque melior ſulphur Antimonii auratum per excoctionem parandi haec eſt:

Paretur ante omnia lixivium cauſticum ex
Calcis vivae unciis viginti,
Cinerum Clavellatorum unciis quindecim,
quibus ſucceſſive ſuperaffundatur ſufficiens quantitas aquae i. e. menſurae circiter ſex ſeptemve, poſtquam hoc mixtum per ſex decemve horas aſſervatum et ſaepius ſpatula lignea agitatum fuit, filtretur. Jam

REC. Antimonii crudi ſubtiliter pulveriſati partes duas,
Florum ſulphuris partes tres.

Coque in ſufficiente quantitate lixivii cauſtici intra vas terreum vel lebetem ferreum, donec lixivium colore ſaturate flavo appareat, tunc hoc lixivium adhuc calidum filtra, pulveri forte reſiduo denuo lixivium cauſticum adfunde et ſic excoquendo et filtrando perge, donec omnis, quantum fieri poteſt, pulvis ſolutus ſit, ſive donec lixium non amplius flavum colorem induat. Ex his lixiviis per chartam bibulam transcolatis et inter ſe junctis ope vitriolici vel alius acidi aqua bene diluti omne ſulphur contentum praecipitatur, aquaque fontana calida aliquoties abluitur, atque ſiccatum loco alias uſitati ſulphuris aurati tertiae praecipitationis inſervire poteſt. Bene praeparatum neque guſtum neque olfactum ferit, cum ſale ammoniaco tritum nullum extricat odorem urinoſum, in crucibulo candenti penitus avolat, cum ſpiritu nitri non effervet et in lixivio cauſtico coctione ſolvitur, nullo ſub refrigeratione ſolutionis oriundo praecipitato.

Inſignes ſunt vires hujus ſulphuris aurati, bene praeparati, ad contumaces et chronicas affectiones, praeſertim quae ex ſtagnatione et corruptione lymphae proveniunt; ad pertinaces nimirum glandularum rebelles tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interpoſito decocto diluente et ſanguinem depurante; ad aſthma porro convulſivum, tuſſim ferinam infantum, peripnevmoniam, affectus ſpaſmodicos, catarrhos ſuffocativos, hemicraniam, febres intermittentes pertinaces, ſcabiem malignam, quin et prava ex lue venerea incommoda hoc pharmaco profligata eſſe, celeberrimus Hoffmannus perhibet.

Augen-

Augentur vires, ſi cum Mercurio dulci adminiſtratur; requiritur vero continuatus uſus, etiam ſi primis diebus nauſeam excitaſſe obſervatum ſit, diebus tamen ſubſequis nullam amplius ſtomacho moleſtiam faceſſit.

Doſis in tenera aetate, ſulphuris tertiae praecipitationis, granum unum, duo, ad tria, in adultioribus ad grana ſex, vel ſcrupulum ſemis evehi poteſt.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII LIQUIDUM.

REC. Solutionem ſcoriarum Reguli Antimonii;

Dimidiam ejus partem evaporationi ſubjice, donec ovum illi innatare poſſit; tum vero ſtatim admiſce aequalem quantitatem
Olei expreſſi Papaveris vel Amygdalarum, et leniter coque, donec oleum non amplius conſpiciantur, et maſſa digito facillime obediens prodeat; poſtea alteram lixivii ſulphurati partem ſucceſſive affunde, coctionem continua, uſque dum alcalini ſaporis nihil deprehendatur, nec oleum amplius ſibi relictum appareat. Puls haec ſaponacea probe deſiccetur, et in mortario lapideo cum Tinctura Antimonii acri per abſtractionem ſpiritus ad dimidium redacta, ad eminentiam trium digitorum affuſa, per horas aliquot probe tere, poſtea cucurbitae indita per viginti quatuor horas digere. Ita prodibit peramoena Tinctura, acredinis expers, quae totum ſaponem una cum ſulphure Antimonii ſolutum ſiſtit, nullo in cucurbita reſiduo relicto.

Eſt haec methodus, quam Jacobi propoſuit: En aliam paululum diverſam!

REC. Antimonii crudi pulveriſati uncias duas,
Florum ſulphuris unciam unam.

Miſceantur et coquantur ope ſufficientis quantitatis lixivii cauſtici, donec omnia ſoluta ſint. Filtrato huic decocto addantur
Olei Amygdalarum recentis Unciae ſex.

Coquantur in vaſe figulino et evaporentur ad conſiſtentiam ſpiſſiorem, quod magna nunc ſapo antimonialis vocari poteſt et ope unciarum triginta et duarum Tincturae antimonii acris ſub leni calore extrahitur et ſub nomine ſulphuris antimonii liquidi aſſervatur; quod ut gratius ſit, nonnulli pro quavis uncia guttam unam olei ligni ſaſſafras addunt.

Virtus ejus reſolvens et ſanguinem purificans inſignis ex indole ſaponis medicati et ſulphuris Antimonii facile eluceſcit, eaque in forma ſoluta magis penetrans eſt.

Doſis guttae quadraginta cum Decocto conveniente.

* *SUPPOSITORIUM COMPOSITUM.*

REC. Specierum Hierae picrae unciam ſemis,
Salis Gemmae ſcrupulum unum,
Mellis ad ſpiſſitudinem cocti uncias duas.

Miſce, et fiant ſuppoſitoria, variae magnitudinis.

SYRUPUS DE ABSINTHIO COMPOSITUS.

REC. Abſinthii pontici ſicci libram ſemis,
Florum Roſarum rubrarum uncias duas,
Nardi Indicae drachmas tres.

Infundantur inciſa in
Vini albi et
Succi cydoniorum ana unciis octo;

Digerantur in loco calido per biduum, poſtea exprimantur;
Colaturae unciis decem
adde
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus, per pannum colandus.

Ventriculi et aliorum viſcerum, a cauſa frigida ortis vitiis auxiliatur; cachecticis prodeſt, appetitum reſtaurat, flatus diſcutit, ictericis convenit.

Datur in potionibus et electuariis.

SYRUPUS ACACIARUM FLORUM.

REC. Florum Acaciarum recentium libras duas.

Infundantur in
Aquae fontanae ferventis libris duabus;

Stent in digeſtione per noctem, in vaſe figulino vitreato, probe tecto, mane leviter exprimantur et colentur.

Colaturae unciis novemdecim adde
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat uncia ebullitione ſyrupus, qui per linteum colatus ſervetur.

Vires habet alvum laxandi; laudatur anthelminticus et antinephriticus; datur etiam in epilepſia et tuſſi.

Teneris a drachma una ad drachmas tres; adultioribus ad drachmas ſex, vel unciam unam exhibetur.

SYRUPUS ACETOSELLAE ET ACETOSAE.

E ſucci depurati unciis decem, et ſacchari unciis ſedecim,
ſemel ebulliendo, fiat ſyrupus.

Commendatur bilioſis, atque ad ſitim caloremque reſtinguendos.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

REC. Succi Citri uncias decem,
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat uncia ebullitione ſyrupus, in vaſe vitreo ſervandus.

Julapiis et potionibus additur, ſitim et aeſtum mitigat.

* *SYRUPUS DE AGRESTA.*

REC. Agreſtae, ſive ſucci uvarum, paulo antequam maturuerint, expreſſi, libram unam ſemis,
Sacchari albi libras duas.

 Coquan-

Coquantur, in vaſe figulino vitreato, ad juſtam ſyrupi conſiſtentiam.

Uſus eſt in febribus malignis, et virtute cum ſyrupo citri convenit. Additur mixturis et julapiis.

SYRUPUS DE ALTHEA FERNELII.

REC. Radicum Altheae,
Graminis,
Aſparagi,
Glycyrrhizae,
Herbar. Altheae,
Parietariae,
Pimpinellae,
Plantaginis,
Adianthi albi et nigri ana drachmas tres,
Uvarum paſſarum mundatarum unciam ſemis,
Cicerum rubrorum unciam unam.

Inciſa coquantur ex
Aquae libris quatuor,
uſque dum unciae viginti octo ſuperſint, deinde cum
Sacchari albi libris quatuor
fiat ex arte ſyrupus.

Commendatur ad urinae ardorem in nephritide et tuſſi, a materia acri et ſalſa orta.

Additur vel decoctis, vel cochleatim ſumitur, ad unciam unam et ultra.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

REC. Gummi ammoniaci electi uncias duas;
Solve in
Vini albi unciis decem.
Solutioni admiſce
Sacchari albi, ad conſiſtentiam tabulati cocti, uncias ſedecim;

Agitentur, uſque dum refrigeſcant.
Syrupus aſſervetur.

Validiſſime incidit, detergit et purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a craſſa et lenta pituita ortis; in aſthmate ſpecifice conferre perhibetur.

Doſis per ſe uncia ſemis, drachmae ſex, ad unciam unam.

**SYRUPUS DE ARTEMISIA.*

REC. Radicum Rubiae tinctorum,
Ruſci ana uncias duas,
Herbarum Artemiſiae unciam unam,
Pulegii,
Meliſſae,
Dictamni Cretici,
Sabinae ana drachmas tres,
Florum Hyperici drachmas duas,
Seminis Nigellae unciam ſemis,
Caſſiae ligneae unciam unam.

Radices inciſas infunde in
Aquae fontanae libris tribus;
macerentur per noctem, mane leniter ebulliant, ad colaturae remanentiam librarum duarum, in qua infunde herbas et reliqua ingredientia, minutim inciſa; facta digeſtione per viginti quatuor horas, exprimantur; in
Colaturae unciis novem
diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim,
et per pannum colatus
Syrupus ſervetur.

Potionibus additur, ac in menſium ſuppreſſione, et lochiorum imminuto vel plane ſuppreſſo fluxu utimur.

Doſis drachmae ſex ad unciam unam.

SYRUPUS BALSAMICUS.

REC. Julapii roſati libram unam, vel uncias duodecim,
addantur
Eſſentiae Balſami Peruviani drachmae quatuor.

Mixta ſerventur.

Eſt ſtomachicus et vere balſamicus; prodeſt vulneratis, et ubicunque ſuſpicio ulceris interni eſt, ſine notabili tamen calore febrili; tuſſientibus et aſthmaticis conducit.

Doſis drachmae tres.

**SYRUPUS BELLIDIS E SUCCO.*

REC. Succi e tota planta Bellidis minoris, depurati, et ad dimidias evaporati, uncias novem,
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat, ſ. charum unica ebullitione ſolvendo, ſyrupus, qui, per pannum colatus, ſervetur.

Prodeſt tuſſientibus, vulneratis, ad ſanguinem coagulatum reſolvendum ab alto lapſis, etc.

SYRUPUS BERBERUM.

REC. Succi Berberum depurati uncias decem,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Refrigerans eſt, ſitim et aeſtum mitigat et calidis in febribus inprimis convenit.

**SYRUPUS BETONICAE.*

REC. Herbae Betonicae recens ſiccatae uncias quatuor.

Inciſa macerentur in
Aquae Betonicae deſtillatae libra una;

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur, et in expreſſi unciis novem, diſſolve unica ebullitione
Sacchari albi uncias ſedecim.

Syrupus, colatus per pannum, ſervetur.

Capiti

Capiti dicata eſt betonica, vulneraria eſt et diuretica; leniter adſtringit, in calculo renum et veſicae commendatur; ob vim adſtrictoriam et vulnerariam, etiam in lochiorum nimio, poſt partum, fluxu, adhibetur. Easdem virtutes etiam ſyrupus habet, et commodo potionibus, medicis additur.

*SYRUPUS BORRAGINIS.

REC. Florum Borraginis recentium libram ſemis.
Infunde in
Aquae fontanae ferventis libra una;
Digerantur per noctem, exprimantur, et infuſi clarificati unciis novem, adde
Sacchari albi uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.

Adſcribuntur vires corroborantes, antimelancholicae et antimaniacae.

Pari modo paratur:

*SYRUPUS BUGLOSSI.

Cui tribuuntur vires eaedem.

*SYRUPUS BRUNELLAE.

REC. Succi herbae Brunellae depurati, et ad dimidias lento igne evaporati uncias novem,
Sacchari albi uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.

Commendatur ad oris et faucium ulcera et inflammationes, aphthis medetur.

Pari modo paratur:

*SYRUPUS PLANTAGINIS MAJORIS.

*SYRUPUS BRYONIAE.

REC. Succi radicum Bryoniae defaecati libram unam ſemis,
Sacchari uncias triginta duas.
Fiat, unica ebullitione, poſt ſacchari deſpumationem, ſyrupus.

Serum expurgat, potenter reſolvit; hinc hydropicis et aſthmaticis commendandus; ob inſignem amaritiem etiam vermibus et aliis inſectis, atque beſtiolis, in corpore humano natis, adverſatur, menſtruum educit, et ad virginum morbos laudatur.

Doſis uncia ſemis ad unciam unam.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS SIMPLEX, MONSPELIENSIS.

REC. Capillorum Veneris, parum inciſorum, uncias tres.
Infundantur in
Aquae fontanae ferventis libris tribus ſemis;
Stent in digeſtione per noctem, mane leniter coquantur ad ſeptimae partis conſumtionem, colatura albumine ovorum clarificetur, et cum
Sacchari albi libris tribus,
fiat ſyrupus, cui pro lubitu addantur, vel
Aquae Roſarum, vel
Naphae uncia una aut duae.

Humores incidit, attenuat et reſolvit; loco ſacchari, pro edulcoratione infuſi Theae utuntur, ad tuſſim et ad pectoris morbos, a materia viſcida ortos.

*SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS COMPOSITUS.

REC. Capillorum Veneris uncias quinque,
Linguae Cervinae unciam ſemis,
Malvae drachmas duas,
Radicum Aſparagi unciam unam,
Glycyrrhizae uncias duas.
Macerentur in
Aquae fontanae ſimplicis libris duabus,
et digerantur loco calido per noctem. Mane coquantur ad conſumtionem circiter unciarum ſex. Reſiduo expreſſo, et albumine ovi clarificato, adde
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat, unica ebullitione, ſyrupus.

Vires non differunt a praecedentis.

*SYRUPUS CARDIACUS.

REC. Vini generoſi uncias octo,
Aquae Roſarum uncias duas ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam unam,
Zinziberis drachmam ſemis.
Infuſa digerantur, ac ſufficienti facta extractione exprimantur; in expreſſo ſolvantur
Sacchari unciae ſex et decem.
Fiat ſyrupus.

Eſt gratus, aromaticus, ventriculum roborans; additur electuariis.

*SYRUPUS CENTAURII MINORIS.

REC. Florum Centaurii minoris recentium libram unam.
Inciſi infundantur in
Aquae fontanae ferventis libra una;
Stent per noctem, mane exprimantur, et in expreſſo
Florum recentium libra una infundatur; poſt macerationem per noctem exprimantur,
Colaturae, albumine ovi clarificatae, unciis novem
adde
Sacchari albi uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.

Auctor, qui commendat, Quercetanus, ait: hoc ſyrupo nunquam carere debent officinae, ob ſummam ejus neceſſitatem ac utilitatem; febrium ex bile

bile ortarum ferociam compeſcit, bilioſum illum ſuccum benigne educit, ictericis conducit; proprium in ſe continet Rhabarbarum Centaurium minus, fel terrae et febrifuga appellatur, electuariis additur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

REC. Succi Ceraſorum acidorum, per ſubſidentiam defecati, uncias viginti,
Sacchari albiſſimi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus.

Convenit cum reliquis ſyrupis acidiuſculis, inprimis berberum.

SYRUPUS CHAMOMILLAE.

REC. Florum Chamomillae vulgaris recentium libram unam,
infunde in
Aquae fontanae ferventis libra una.

Stent in vaſe probe clauſo, per duodecim horas, poſtea exprimantur; infuſio repetatur,
Chamaemeli novam ſumendo libram,
poſt extractionem exprimatur et clarificetur infuſum, atque ex
ejusdem unciis novem,
cum
Sacchari albi unciis ſedecim
fiat ſyrupus.

Multum valet hic ſyrupus ad colicam, tam flatulentam, quam ſpaſmodicam, in febribus, quartana et tertiana, cum aliis permixtus, bonum edit effectum; adhibetur in potionibus, vel electuariis, additur etiam clyſteribus.

* SYRUPUS CHENOPODII ſive ATRIPLICIS MEXICANAE.

REC. Herbar. Chenopodii ſive Atriplicis ſuaveolentis Mexicanae, manipulos quatuor,
Eryſimi,
Urticae ana manipulos duos,
Farfarae manipulum.

Infundantur in aquae fontanae bullientis libra una, et ſucci Raparum albarum libra ſemis, poſt ſufficientem extractionem exprimantur, expreſſo addantur
Sacchari albi librae duae.

Fiat ſyrupus.

Pectoralis et diureticus eſt, atque in aſthmate et nephritide laudatur.

Doſis uncia dimidia vel drachmae ſex.

SYRUPUS DE CICHORIO, CUM RHABARBARO.

REC. Radicum Cichorii uncias duas ſemis.

Coque in
Aquae fontanae libra una ſemis,
ad remanentiam librae unius, huic adde
Rhabarbari minutim inciſi unciam unam.
Salis Tartari grana viginti.

Ebulliant lento igne, exprimantur, in expreſſo diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim;
clarificato et colato ſyrupo adde
Aquae Cinnamomi ſpirituoſae unciam unam.

Servetur.

Bilem leniter ſubducit; pueris recens natis et infantibus a drachma una, ad drachmam unam ſemis, uſque ad unciam ſemis, ad educendum meconium, et in torminibus, indeque ortis motibus convulſivis, commode datur.

SYRUPUS CINNAMOMI.

REC. Cinnamomi optimi, craſſiuſcule contuſi, uncias quinque;
Reponantur in cucurbitam vitream,
addanturque
Aquae Cinnamomi optimae, cum vino deſtillatae, librae duae,
Aquae roſarum odoratiſſimae unciae duae.

Stent in loco calido, bene obturato vaſe, ne quid exſpiret, horis viginti quatuor, atque, cum
Sacchari albiſſimi clarificati, ad conſiſtentiam tabularum cocti, libris tribus, unciis quatuor.

Fiat ſyrupus.

Virtute gaudet analeptica, et ventriculum, nec non nervos roborante.

Datur vel per ſe, vel cum aquis cordialibus.

SYRUPUS CITRI E TOTO.

REC. Corticum Citri exteriorum recentium uncias duas ſemis,
inciſos infunde in
Succi Citri recentis unciis viginti duabus.

Poſt digeſtionem exprimantur, in expreſſo diſſolve
Sacchari albi uncias triginta.

Servetur uſui ſyrupus.

In febribus malignis, exanthematicis, potionibus additur, malignitatem non ſolum arcere, ſed et vires reſtaurare compertus eſt.

SYRUPUS COCHLEARIAE.

REC. Succi Cochleariae recenter expreſſi libram unam ſemis.

Abſtrahantur lento igne, in cucurbita vitrea, unciae ſex; reſiduum clarificetur et evaporetur ad remanentiam unciarum ſex, in quo diſſolve
Sacchari albi uncias octodecim,
atque per pannum colato ſyrupo
adde
Aquam abſtractitiam,
et ſerva.

Cochlearia eſt antiſcorbutica planta; hinc ſyrupus inde confectus ſcorbuticis convenit.

*SYRUPUS CONTRAYERVAE.

R E C. Radicum Contrayervae minutim inciſarum uncias quatuor.

Infundantur per noctem in

Aquae fontanae ferventis libris duabus, mane leniter ebulliant, ad colaturae, expreſſione forti factae, remanentiam librae unius, adde

Succi Citri uncias octo,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat, ſaccharum uncia ebullitione ſolvendo, ſyrupus, in vitreo vaſe reponendus.

Laudatur in febribus malignis, variolis, morbillis et aliis exanthematicis, atque, ob vim blandam alexipharmacam, non adeo calidam, commendari meretur, potionibus et mixturis admiſcendus.

*SYRUPUS CONTRAYERVA COMPOSITUS.

R E C. Pomorum Citri integrorum numero ſex, conciſis et cucurbitae vitreae injectis adde

Radicum Contrayerva unciam unam ſemis,

Serpentariae Virginianae unciam unam,

Seminum Cardui benedicti,

Mariae ana unciam ſemis,

Granorum Chermes drachmas duas,

Succi Granatorum dulcium libras duas.

Digerantur per viginti quatuor horas, tum, facta expreſſione ac additis

Sacchari albi libris tribus,

fiat, in vaſe probe vitreato clauſo, ſyrupus, qui colatus ſervetur.

Eſt alexipharmacus, malignitati et putredini reſiſtit, virtute analeptica vires reſtaurat, diuretica et diaphoretica vi materiam noxiam, tam per ſudorem, quam urinam, expellit.

*SYRUPUS CORALLIORUM.

R E C. Coralliorum rubrorum pulveriſatorum uncias duas,

Succi Berberum, perfectae maturitatis, depurati libram unam.

Digerantur, calore moderato, per triduum, vel quousque corallia bullulas emittere ceſſant: dein ſuccus affuſus, per inclinationem, ſeparetur.

R E C. Succi hujus, coralliorum ſolutione impraegnati, uncias decem, et

Sacchari uncias ſedecim,

lenta ebullitione, redigantur in formam ſyrupi.

Virtutes ſunt refrigerantes leniter adſtringentes, in fluxionibus quibuscunque cohibendis, ad abortum et haemorrhagias uteri praecavendas mulierculae utuntur.

Potionibus et electuariis additur, vel ſolus, ab uncia ſemis ad integram, ſumitur.

SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

R E C. Corticum Aurantiorum recentium et extimorum uncias quatuor,

Vini albi generoſi libram unam.

Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vaſe; poſtea vinum decantetur, filtretur, et cum

Sacchari clarificati, atque ad conſiſtentiam tabellarum cocti, unciis octodecim permiſcendo.

Fiat ſyrupus.

Ventriculum roborat, flatus diſſipat, et virtute gaudet analeptica et carminativa.

Exhibetur in potionibus.

SYRUPUS CORTICUM CITRI.

R E C. Corticum Citri recentium et extimorum uncias quatuor.

Granorum Chermes drachmas duas,

Vini albi generoſi libram unam.

Macerentur loco calido, vaſe bene tecto, per viginti quatuor horas; poſtea vinum decantetur, filtretur, atque, cum

Sacchari clarificati, et ultra conſiſtentiam tabellarum cocti, unciis octodecim.

Fiat ſyrupus.

Eſt cordialis, alexipharmacus et carminativus, ad febres epidemicas catarrhales, malignas laudatur. Addi etiam poteſt potionibus.

SYRUPUS CROCI.

R E C. Croci Orientalis drachmas ſex, infunde in

Aquae ferventis fontanae unciis decem.

Stent, vaſe clauſo, in digeſtione per triduum, poſtea exprimantur. In colatura diſſolve

Sacchari albi uncias ſedecim,

et poſt unicam ebullitionem, coletur ſyrupus per pannum.

Lene et ſecurum praebet anodynum pueris; pectorale et alexipharmacum, in catarrhis utiliter adhibetur.

Uncia una hujus ſyrupi, Croci fere habet grana quindecim.

Pueris teneris, pro una doſi, ultra drachmam unam non dandus.

*SYRUPUS DE CUCURBITA MESUES.

R E C. Cucurbitam ſativam magnam, paſta pro pane involutam, coque cum pane in clibano; e calente adhuc ſuccum exprime, et ex unciis duodecim, ad novem uſque, et ſacchari evaporati et clarificati unciis ſedecim ſyrupum confice.

Vires laudantur ad febres bilioſas et ardentes, ardorem urinae, et ſitim mitigandam; ad pectoris affectus, pleuritidem et faucium aſperitatem.

SYRUPUS CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum, ad tertiae partis conſumtionem evaporati libram unam ſemis,
Sacchari albi libras duas ſemis.

Fiat diſſolutione et deſpumatione, unica ebullitione facta, ſyrupus.

Gratus eſt ſtomacho, leniter adſtringit, et in nauſea, vomitu et fluxionibus alvi, et ad abortum praecavendum adhiberi poteſt. Electuariis et potionibus additur.

Doſis ad unciam unam et ultra.

SYRUPUS DIACODION, ſive DE CAPITIBUS PAPAVERIS,

ſeu

DIACODIUM LIQUIDUM MONTANI.

REC. Capitum Papaveris nondum plane maturorum, cum ſeminibus, uncias duas,
Siliquarum dulcium uncias duas ſemis;
inciſis affunde
Aquae fontanae libram unam ſemis.

Coquantur lento igne, ad colaturae remanentiam unciarum decem, in fine coctionis addendo
Liquiritiae recentis minutim inciſae unciam unam ſemis;
in colatura diſſolve
Sacchari candi rubri uncias ſedecim.

Deſpumatus et colatus ſyrupus ſervetur.

In tuſſi acri, ad materiam incraſſandam, a veteribus valde laudatur.

Dari poteſt infantibus lingendus, ad drachmam unam; adultis, ad unciam unam.

SYRUPUS, DIACODIUM CROCATUM.

Fit unciis ſingulis ſyrupi antecedentis, ſive Diacodii ſimplicis addendo
Croci optimi grana quinque.

Vires ſunt eaedem, propter crocum tamen magis anodynae et reſolventes.

SYRUPUS DOMESTICUS,

ſive

DE SPINA CERVINA.

REC. Baccarum fruticis, quem Spinam cervinam vocant, ſive rhamni cathartici, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum, quantitatem ſufficientem;

Conquaſſatae et calefactae exprimantur.
Succi hujus colati unciis viginti addantur
Sacchari albi unciae triginta duae ſolvantur et colentur addendo, in petia ligata,
Aniſi,
Maſtiches ana drachmas tres,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis.

Fiat ſyrupus.

Commendatur ad hydropem, cachexiam, arthritidem, nec non luem veneream. Sunt, qui etiam recens natis, ad expurgandum meconium, dare ſolent.

Datur drachma una ad unciam et ultra.

SYRUPUS EMETICUS.

REC. Vitri Antimonii hyacinthini, ſubtiliſſime pulveriſati, drachmas duas,
affunde
Vini albi Rhenani uncias duodecim.
Stent per triduum, leni calore in digeſtione; poſt per chartam bibulam filtratis, adde
Sacchari albi uncias triginta duas.

Sola diſſolutione et unica ebullitione, fiat ſyrupus, in vaſe vitreo reponendus.

Delicatulis propinatur, ad vomitum ciendum.

Doſis eſt a drachma una ad drachmas quinque vel ſex.

In apoplexia et catarrho ſuffocativo etiam clyſteribus, ab uncia una ad unciam unam ſemis addi poteſt.

* *SYRUPUS EMETICUS ANGELI SALAE.*

REC. Vitri Antimonii, optime triti unciam unam,
Cinnamomi electi,
Zedoariae,
Seminis Angelicae ana drachmas duas,
Sandali rubri unciam ſemis,
Croci Orientalis drachmam ſemis.
Infundantur in
Aceti roſati unciis viginti;

Macerentur per viginti quatuor horas, colentur et filtrentur, in filtrato liquore diſſolvantur
Sacchari albi unciae viginti.

Fiat ſyrupus.

Vires ſunt eaedem, quae praecedentis.

Doſis drachma una ad unciam dimidiam.

SYRUPUS EMULSIVUS.

REC. Amygdalarum dulcium decorticatarum uncias octo,
Amygdalarm amararum decorticatarum unciam unam.

Contundantur in mortario lapideo et per aliquot horas piſtillo ligneo terantur, ſucceſſive ſub triturațione affundendo Aquae communis libram unam. Maſſa optime trita in ſacco linteo fortiter exprimatur, liquori obtento admiſceantur et in illo ſolvantur
Sacchari clarificati ad conſiſtentiam tabulati cocti unciae ſedecim
ut fiat ſyrupus in vaſe clauſo ſervandus.

Emulſioni ex tempore parandae inſervit, et easdem cum hac vires habet.

SYRU-

SYRUPUS ENULAE.

REC. Succi radicis Enulae defaecati libram unam ſemis,
Sacchari albi libras duas ſemis.

Solvantur et fiat ſyrupus, per pannum colandus.

Reſolvit, et ad pectoris vitia adhibetur.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

REC. Eryſimi totius recentis uncias tres,
Radicum Helenii,
Tuſſilaginis ana uncias duas,
Herbarum Borraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris ana unciam ſemis,
Florum quatuor cordialium,
Anthos,
Stoechadis Arabicae ana drachmas duas,
Seminis Aniſi drachmas ſex,
Paſſularum mundatarum uncias duas.

Inciſa et contuſa coquantur in
Aquae fontanae libris duabus et ſemis,
Succi Eryſimi unciis ſex,
ad remanentiam unciarum octodecim; in expreſſo liquore diſſolvantur
Sacchari albi unciae triginta duae.

Fiat ſyrupus.

Ad raucedinem praecipue commendatur, et multis jam amiſſam vocem reſtituiſſe, exempla praeſtant.

Datur ab uncia dimidia ad integram, ex infuſis, decoctis, ſero lactis, aliisque vehiculis.

SYRUPUS FARFARAE E FLORIBUS.

REC. Florum Farfarae, ſive Tuſſilaginis recentium libram unam ſemis,
affunde
Aquae fontanae ferventis libras duas.
Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, et in
Colaturae unciis novem
diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Ad pectoris vitia inſervit, materiam acrem ſalſam incraſſat, et expectorationem adjuvat.

Datur in decoctis pectoralibus.

*SYRUPUS FRAGORUM.

REC. Succi Fragorum depurati uncias decem,
Sacchari uncias ſedecim.

Fiat lege artis ſyrupus, ad normam ſyrupi Berberum.

Eſt analepticus et diureticus.

SYRUPUS DE FUMARIA.

Paratur e
Succi defaecati, et ad tertiae partis conſumtionem inſpiſſati unciis novem, et
Sacchari unciis ſedecim.

Ad ſanguinem et lympham corrigendam, ſcabiem et alia cutis vitia commendatur.

Addi poteſt electuariis et decoctis.

SYRUPUS GLYCYRRHIZAE.

REC. Glycyrrhizae uncias duas,
Capillorum Veneris unciam unam,
Hyſſopi unciam ſemis,
Aquae libras duas.

Species praedictae in aqua, prius fervefacta, horis viginti quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias, colaturae addendo
Mellis deſpumati uncias octo,
Sacchari albi uncias ſedecim,
Aquae roſarum uncias quatuor.

Fiat ſyrupus, ſecundum artem.

Cum Syrupo Capillorum Veneris convenit; pectoralis eſt, et pro edulcoratione decoctorum pectoralium inſervire poteſt.

*SYRUPUS GRANATORUM.

REC. Succi Granatorum acido-dulcium depurati uncias decem,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim.

Solvantur et colentur; ſyrupus in vaſe vitreo ſervetur.

Eſt analepticus et leniter adſtringens; refrigerat, ſitim ſedat, bilem refrenat.

Datur in potionibus, mixturis et julapiis.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

REC. Coccinellae unciam ſemis.
Optime trita in
Aquae Roſarum et
Cinnamomi, ſine vino, ana unciis duodecim,
Salis Tartari fixi granis duodecim.

Infundantur per noctem, addantur
Sacchari albi unciae triginta duae,
Succi granorum Kermes unciae duodecim.

Unica ebullitione fiat ſyrupus liquidus, qui, per linteum colatus, reponatur.

Analepticus eſt, diureticus et alexipharmacus; datur in variolis et morbillis, nec non febribus catarrhalibus.

Cum Confectione Alkermes convenit.

SYRUPUS HEDERAE TERRESTRIS.

Sicut Syrupus Betonicae ex aqua deſtillata et herba ſicca paratur.

Hedera terreſtris vulneraria eſt, et nephritica; Syrupus ad abſceſſus internos, ſputum cruentum ſaniosum

nioſum phthiſicorum commendatur; conſolidat et mundificat urinam et menſes promovet, ut et hydropicis utilis eſt.

In potionibus et electuariis propinari poteſt.

*SYRUPUS HYPERICI.

REC. Florum Hyperici recentium libram unam ſemis.
Aquae fontanae ferventis libram unam.

Macerentur per diem integrum in loco calido; poſtea exprimantur, et ex
Infuſi clarificati unciis novem, cum
Sacchari albi unciis ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Easdem vires, quas flores, habet, vulneratis, calculoſis, ac renum doloribus vexatis auxiliatur.

Docente Quercetano, inſtar balſami omnibus reſiſtit corruptionibus ventriculi; ſpecificum eſt contra vermes.

*SYRUPUS HYSSOPI.

REC. Hyſſopi ſiccatae uncias duas,
Capillorum Veneris unciam ſemis,
Radicum Helenii unciam unam,
Apii unciam ſemis.

Coque radices et Capillum Veneris in
Aquae libris duabus ſemis,
ad colaturae remanentiam unciarum ſedecim, in qua infundatur Hyſſopus, et poſt digeſtionem in loco calido, infuſo expreſſo et clarificato adde
Sacchari albi libras duas, uncias octo.

Fiat ſyrupus.

Viſcidos humores reſolvit, pulmones roborat, tuſſientibus et aſthmaticis commendatur, in potionibus et electuariis.

*SYRUPUS DE JUJUBIS.

REC. Jujubarum recentium uncias tres,
Liquiritiae drachmas ſex,
Capillorum Veneris,
Florum Violarum ana drachmas quinque,
Seminum Malvae,
Cydoniorum,
Papaveris albi ana drachmas tres,

Inciſa coquantur, in
Aquae fontanae libris duabus ſemis, ad colaturae remanentiam unicarum octodecim, in qua diſſolve
Tragacanthae albae electae drachmam unam,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus, qui per colatorium trajectus, ſervetur.

Commendatur ad tuſſim ſiccam, ſputum tenue ſuo lentore maturat, incraſſat, glutinat et expectorationem adjuvat, idemque ad urinae vitia confert.

Propter mucilaginoſa ſemina et tragacantham, eſt conſiſtentiae ſpiſſioris, et potius linctus, quam Syrupus, vocari deberet; praeſtat etiam, illum per linctus, quam hauſtus, aſſumi, aut aquis dilutum hauriri.

SYRUPUS CHINAE CHINAE.

REC. Corticum Chinae Chinae pulveriſatorum uncias quatuor,
Cinnamomi electi unciam unam,
Vini rubri generoſi libras duas.

Macerentur, in vitro probe clauſo, ſaepius vitrum movendo, per biduum; poſtea exprimantur ac colentur, in colatura, unica ebullitione, diſſolve
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus, qui per pannum colatus, ſervetur.

Pueris medicamenta reformidantibus dari poteſt; praeter vim antifebrilem, etiam tonicam et ſtomachicam habet.

Doſis uncia ſemis ad integram.

SYRUPUS CASCARILLAE, E CORTICIBUS LIGNI SASSAFRAS,

eodem modo, quo praecedens, parari poſſunt, ſcilicet
Caſcarillae, vel
Corticum ligni Saſſafras uncias tres,
in
Vini albi unciis viginti duabus,
infundendo, et cum
Sacchari unciis triginta duabus,
in ſyrupum redigendo.

Vires habent easdem, quas cortices, ex quibus parati ſunt.

SYRUPUS DE MANNA LAXATIVUS.

REC. Radicis Polypodii unciam unam ſemis,
Specierum decocti florum et fructuum,
Paſſularum minorum ana uncias duas.

Macerentur, per noctem, in
Aquae fontanae ferventis libris duabus ſemis,
mane coquantur ad tertiae partis conſumtionem, colentur, in colatura infunde
Foliorum Sennae electae uncias quatuor,
Seminum Aniſi,
Foeniculi,
Galangae,
Macis,
Zinziberis ana drachmam unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, in loco calido, exprimantur, expreſſum albumine ovi clarificetur, atque cum clarificato diſſolvantur
Mannae Calabrinae unciae ſex,
Sacchari albi unciae viginti duae.

Fiat ſyrupus.

Datur pueris, ſcopo laxativo, ad humores a pectore derivandos, et recens natis, ad meconium educendum.

Doſis ſcrupuli duo ad unciam ſemis.

SYRU-

SYRUPUS MASTICHINUS.

REC. Maſtiches electae, parum contuſae uncias duas,

infunde in

Aquae Maſtichinae unciis duodecim.

Stent in vaſe probe clauſo, in digeſtione, per triduum; poſtea colentur; in colatura diſſolve

Sacchari albi uncias ſedecim.

Syrupus in vaſe probe munito ſervetur.

Ad ventriculi vitia, a cauſa frigida orta, catarrhos, et ad cerebrum roborandum convenit.

Potionibus et electuariis additur; vel etiam, pro lubitu, ab uncia dimidia ad integram exhibetur.

SYRUPUS MENTHAE.

REC. Herbae Menthae ſiccae uncias quatuor,

Aquae Menthae libram unam.

Digerantur in vaſe clauſo, per biduum, exprimantur, et in colatura, unica ebullitione, diſſolvantur

Sacchari albi unciae ſedecim.

Ventriculum roborat, vomitus et nauſeam tollit; carminativus et hyſtericus eſt.

SYRUPUS MELISSAE.

Eodem modo paratur.

Adſcribuntur vires cordiales, nervinae et uterinae.

* *SYRUPUS MERCURIALIS, ſive PROPHYLACTICUS.*

SYROP DE LONGUE VIE DICTUS.

REC. Succorum Mercurialis libras quatuor,

Borraginis,

Bugloſſi ana libram una,

Mellis optimi albi libras ſex.

Coquantur et deſpumentur; poſtea

REC. Radicum Gentianae uncias duas,

Iridis noſtratis uncias tres,

Vini albi libram unam ſemis.

Radices inciſae macerentur in vino, per viginti quatuor horas; poſtea exprimantur; cum ſuccis et melle permiſceantur, lenique igne ad ſyrupi conſiſtentiam coquantur, atque per pannum colatus ſyrupus ſervetur.

Adſcribitur huic Syrupo virtus ſingularis prophylactica, ad vitam prolongandam, podagrae hydropis, calculi, aliorumque morborum inſultus arcendos et mitigandos.

Doſis, jejuno ſtomacho, quotidie uncia dimidia, vel integra.

SYRUPUS MORORUM.

REC. Succi Mororum maturorum uncias viginti,

Sacchari albiſſimi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus.

Cum ſyrupo ceraſorum convenit; praecipue autem ad oris et linguae aſperitatem et inflammationem, aphthas et anginam laudatur.

SYRUPUS DE MUSCO QUERNO,

ad Tuſſim convulſivam.

REC. Muſci querni barbari, Bryon dicti, ſive Lichenis plicati, uncias tres,

Herbae Botryos, ſive Atriplicis Mexicanae ſuaveolentis,

Paſſularum minorum ana unciam unam ſemis,

Radicum Symphyti majoris unciam unam,

Liquiritiae unciam ſemis.

Infundantur in

Aquae fontanae ferventis libra una ſemis; digerantur per noctem, coquantur lento igne, ad colaturae remanentiam unciarum decem, in qua clarificata diſſolve

Sacchari uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus, cui refrigerato adde

Balſami Tolutani drachmam unam ſemis,

cum

Sacchari albi uncia una ſemis triti.

Miſce exacte, et ſerva.

Celebris in Anglia et efficax eſt contra tuſſes clangoſas et convulſivas puerorum, ſi cochlear unum vel duo propinentur, ſaepe, in die, ante et poſt ſingulos tuſſiendi conatus.

Dari etiam poteſt in aqua hyſſopi, vel decocto pectorali, per aliquot dies.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E ſucco, ſicut Syrupus Mororum, paratur.

Refrigerat et leniter adſtringit, in fluxionibus alvi et ſanguinis commendatur.

SYRUPUS DE NICOTIANA.

REC. Succi Nicotianae libras duas,

Hydromellis ſimplicis libram unam ſemis,

Oxymellis ſimplicis uncias quatuor.

Digere in balneo, aut alio loco temperato, per duos vel tres dies, ut defaecetur; clarum, per declinationem vaſis, a faecibus ſeparatum, denuo, per viginti quatuor horas, digere, donec ab omni faeculentia ſuccus depuratus ſit,

adde

Sacchari albi libras tres.

Permiſce, et in ſyrupi conſiſtentiam redige.

Nota: Ad vehementiam Nicotianae corrigendam opus eſt, ut digeratur et quaſi fermentetur ſuccus, quae vehementia poſtea per longiorem coctionem magis diminuitur; ſecundum deſcriptionem igitur praeparanda eſt.

Ad aſthmaticos affectus, ubi pulmones pituita craſſa ac viſcoſa infarcti, tuſſim humidam, ubi expectoratio difficulter ſuccedit, commendatur; cerebrum

brum a catarrhis et fluxionibus ſeroſis et frigidis liberare, imo epilepſiam tollere perhibent; praeter quod pectus mirifice per ſuperiora evacuet, per inferiora etiam potenter educit.

Pectorali ſcopo, modica quantitate, quae vomitum excitare nequeat, ſed potius reſolvendo et anodyno effectu juvet, Syrupus hic exhiberi debet; quodſi vero vomitus vel nauſea excitetur, hauſto vino calido aromatiſato mox conquieſcet.

Doſis drachma una ad duas, tres, vel quatuor.

*SYRUPUS NUCISTAE.

REC. Nucis moſchatae uncias duas;
Pulveriſatis affunde
Vini generoſi Burgundiaci libram unam.

Digerantur in vaſe clauſo, per tres dies; poſtea exprimantur et in colatura diſſolvantur
Sacchari albi unciae ſedecim.

Servetur ſyrupus.

Eſt carminativus et ſtomachicus, alvi fluxiones et vomitus ſedat.

Datur in mixturis et electuariis.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

REC. Capitum Papaveris albi, cum ſeminibus, uncias octo,
Aquae libras quatuor.

Decoquantur ad dimidium, clarificato decocto addantur
Sacchari albi librae tres.

Fiat ſyrupus.

Adhiberi ſolet in tuſſi acri, a materie tenui; humores inſpiſſat, demulcet, anodynus eſt, et ſomnum conciliat; datur etiam in ardore urinae; exhibetur in emulſionibus, vel ſolus.

Doſis a drachmis duabus ad ſex.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

REC. Florum Papaveris erratici libras duas, infundantur in
Aquae ferventis purae libris tribus.

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, et cum
Sacchari albiſſimi libris quinque, et unciis quatuor,
fiat ſyrupus.

Specificum habebatur olim in pleuritide: blandiſſimum eſt anodynum et demulcens; additur julepis et electuariis, nec non decoctis.

SYRUPUS FLORUM PARALYSEOS, ſive PRIMULAE VERIS.

REC. Florum Paralyſeos mundatorum recentium libram unam,
affunde
Aquae ferventis fontanae uncias decem.

Poſt ſufficientem macerationem exprimantur, in colatura uncia ebullitione, diſſolve
Sacchari albi unicas ſedecim.

Servetur ſyrupus per pannum colatus.

Speciales floribus Paralyſeos adſcribuntur vires nervinae; datur igitur etiam Syrupus convulſis, tremulis, et paralyticis; ulcera oris perſanare et tuſſientibus auxiliari creditur.

SYRUPUS PERSICORUM FLORUM.

REC. Florum Perſicorum recentium libram unam.

Macerentur horis duodecim in
Aquae calentis libra una;
poſtea exprimantur, et in
Colaturae depuratae unciis novem,
ſolvendo
Sacchari albi uncias ſedecim,
fiat ſyrupus.

Infantibus teneris vomitum movet; provectioris aetatis laxat alvum, bilem et lumbricos educit.

Datur a drachma una ad unciam dimidiam et integram.

SYRUPUS PAEONIAE FLORUM.

REC. Florum Paeoniae recentium libras tres ſemis,
Aquae fontanae ferventis libras quatuor.

Fiat infuſio per horas viginti quatuor, poſtea exprimantur.

REC. Expreſſi hujus uncias octodecim,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus.

Epilepticis dicatus eſt, et vi ſua anodyna motus reſtinguere valet.

Datur in mixturis infantibus ad drachmas duas vel tres.

SYRUPUS DE RHABARBARO DEODATI.

REC. Rhabarbari veri,
Foliorum Sennae ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi drachmam unam ſemis,
Salis Tartari ſcrupulos duos,
Zinziberis drachmam ſemis.

Infunde inciſa in
Aquae Cichorii unciis decem,
Roſarum unciis quatuor;
ſtent in digeſtione, per triduum, in loco calido, donec, unica ebullitione facta, exprimantur; in
Colaturae, albumine ovi clarificatae, unciis novem
diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Alvum leniter ſubducit, bilem evacuat, et praecipue recens natis, ad educendum meconium utiliter datur.

Doſis

Doſis tenerrimis drachma ſemis, ſcrupuli duo ad drachmam unam; in adultioribus ad unciam unam aſcendere licet.

SYRUPUS RIBIUM.

REC. Succi Ribium depurati uncias decem,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim.

Acidus eſt, et mitior ſyrupo Berberum; ſitim et aeſtum mitigat, et bilioſis convenit.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS.

REC. Florum Roſarum pallidarum libras quatuor.

Infundantur in
Aquae fontanae calidae libris octo,
ſtent per viginti quatuor horas in digeſtione, poſtea colentur et exprimantur. In colatura denuo
Roſarum eadem quantitas
infundatur, idque tertium repetatur; tandem, in
Infuſi unciis novem,
ſolvendo
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Alvum blande ſubducit, et neonatis atque tenerrimis ad drachmam unam datur; adultioribus ab uncia ſemis ad drachmas ſex porrigi poteſt.

*SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

REC. Florum Roſarum rubrarum ſiccorum, ſiniſſimorum libram ſemis,
Aquae fontanae ferventis libram unam ſemis.

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, et in
Colaturae unciis novem
diſſolvantur
Sacchari albi unciae ſedecim,
fiatque ſyrupus.

Leniter adſtringit, atque in alvi fluxionibus utiliter adhibetur.

*SYRUPUS ROSATUS SIMPLEX.

REC. Muchari Roſarum libram unam ſemis,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Solvantur unica ebullitione, et per pannum colatus ſyrupus ſervetur.

Alvum laxat leniter; Aphthis medetur, ac non ſine fructu decoctis pectoralibus additur.

SYRUPUS RUBI IDAEI.

REC. Succi bacarum rubi idaei depurati uncias viginti,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat ſyrupus.

Sunt, qui baccis rubi idaei acetum vini ad eminentiam digiti latitudinis affundunt, poſt quietem quinque vel ſex dierum ſuccum ex conquaſſatis et fervefactis baccis exprimunt, et cum ſaccharo in ſyrupum redigunt.

Sapore et odore delectat, analepticus et refrigerans eſt; admiſcetur julapiis et mixturis cordialibus, et in febribus tam intermittentibus, quam continuis malignis, non ſine effectu exhibetur.

*SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

REC. Succi Naſturtii aquatici,
Beccabungae ana libram ſemis,
Fumariae,
Lupuli ana uncias tres.

Miſceantur et coquantur cum
Sacchari albi unciis ſedecim,
ad ſyrupi ſpiſſioris conſiſtentiam, qui, per pannum colatus,
Aquae Naſturtii,
vel
Cochleariae uncia una, vel duabus
diluendus.

Commendatur ſcorbuticis; et praeſertim ejus uſus externus, ad oris et gingivarum exulcerationes.

*SYRUPUS SCORDII.

REC. Herbae Scordii, in umbra ſiccatae, uncias quatuor,
infunde in
Aquae fontanae ferventis libra una.

Digerantur per noctem, poſtea exprimantur, et in
expreſſi clarificati unciis novem
diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Alexipharmacus et anthelminticus eſt.

SYRUPUS DE SCILLA,
ſive
OXYSACCHARUM SCILLITICUM LONDINENS.

REC. Aceti ſcillitici libram unam ſemis,
Cinnamomi acuti,
Zinziberis ana unciam unam.

Poſt digeſtionem per triduum colentur, addantur
Sacchari albi unciae triginta,
et fiat unica ebullitione, in vaſe figulino probe vitreato, ſyrupus, qui colatus, in vitro, vel vaſe porcellano, ſervandus.

Prodeſt aſthmaticis, reſolvit atque easdem, quas oxymel ſcilliticum, vires habet; gratior tamen eſt, et pro illis, qui mel tolerare nequeunt, parandus.

Doſis drachmae duae, uncia dimidia ad drachmas quinque.

*SYRUPUS SEDI MAJORIS.

ſive

SEMPERVIVI.

REC. Succi Sempervivi majoris, ad dimidiae partis conſumtionem, in vaſe terreo vitreato, evaporati, uncias decem,
Sacchari albi uncias ſedecim.

Miſce, fiat ſolvendo, ebulliendo et colando ſyrupus.

Febrium aeſtus extinguit, praecipue vero ad linguae et faucium ariditatem, aphthas, et inflammationem valet.

Datur cum mucilagine cydoniorum.

*SYRUPUS DE STOECHADE.

REC. Florum Stoechadis Arabicae uncias duas,
Roriſmarini drachmas duas,
Calaminthae montanae,
Origani,
Thymi ana drachmas tres,
Betonicae,
Salviae ana drachmas duas,
Seminum Aniſi,
Paeoniae ana drachmas duas ſemis,
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zinziberis ana drachmam unam.

Inciſa infundantur in
Aquae ferventis libra una;

Macerentur per biduum in loco calido, poſtea exprimantur, et in
expreſſi unciis novem,
diſſolve, unica ebullitione,
Sacchari albi uncias ſedecim.

Per pannum colatus ſyrupus ſervetur.

Cerebri atque nervorum morbis, a cauſa frigida, medetur, ventriculum corroborat, et concoctionem adjuvat.

Additur electuariis et potionibus.

*SYRUPUS SULPHURIS,

ſive

ARCANUM BECHICUM WILLISII.

REC. Epatis ſulphuris unciam ſemis.

Solve in
Aquae fontanae et
Foeniculi ana unciis quatuor ſemis,
adde
Sacchari albi uncias ſedecim.

Unica ebullitione coquantur in ſyrupum, qui, per pannum colatus, ſervetur.

Laudatur a celeberrimo Auctore ad aſthma, tuſſim, phthiſin.

Doſis uncia ſemis ad integram.

SYRUPUS E SYMPHYTO FERNELII.

REC. Radicum et foliorum Symphyti majoris manipulos ſex,
Roſarum rubrarum,
Betonicae,
Plantaginis,
Pimpinellae,
Polygoni,
Scabioſae,
Tuſſilaginis ana manipulos duos.

E contuſis omnibus recentibus exprimatur ſuccus, cujus, deſpumati vel defaecati, unciis novem adde
Sacchari uncias ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Auctor de hoc ſyrupo promittit, quod tabidorum et ulceratorum pulmonum ſaniem et pus blande expurget, ſine metu haemorrhagiae; ſubadſtringens eſt, et non minus ad omnis generis fluxus, tam alvinos, quam ſanguineos, utiliter adhiberi poteſt. Additur electuariis, potionibus et decoctis.

SYRUPUS TUNICAE FLORUM.

REC. Infuſi florum Tunicae ſaturati uncias novem,
Sacchari uncias ſedecim.

Fiat, lege artis, ſyrupus.

Analepticus, ventriculo et nervis gratus eſt, leniterque adſtringit.

SYRUPUS VERONICAE.

REC. Herbae Veronicae recentis ſiccatae uncias ſex.

Macerentur in
Aquae Veronicae, cum vino deſtillatae, libra una;
poſt ſufficientem extractionem, in loco calido, fortiter exprimantur, in expreſſo diſſolvantur
Sacchari albi unciae ſedecim.

Fiat ſyrupus.

Abſtergit et conſolidat, pulmonibus et renibus praecipue convenit.

Datur cum decoctis et electuariis; in tuſſi pulmonali etiam ſolus, vel per ſe, ad unciam dimidiam, vel integram, ſumi poteſt.

SYRUPUS VIOLARUM.

REC. Florum Violarum recentium, mundatorum, libram unam.

Contundantur in mortario lapideo, et ſuperaffundantur, in vaſe figulino, optime vitreato,
Aquae fontanae ferventis puriſſimae unciae octodecim;
poſt digeſtionem, per aliquot horas, exprimantur et colentur.

REC. Infuſi hujus colati uncias viginti,
adde
Sacchari albiſſimi Canarienſis uncias triginta duas.

Leni

Leni ac unica ebullitione, in ſtanneo vel vigulino vaſe facta, fiat ſyrupus, qui, per pannum colatus, ſervetur.

Sunt, qui, ob meliorem conſervationem coloris,
Succi Citri unciam unam, quin et
Spiritus ſalis drachmam
addunt. Tum vero ſyrupus virtutem reagentem erga acidum et alcali minus exerit.

Tenerae aetati potiſſimum dicatus eſt, et ad aphthas, tuſſim, pectoris infarctus, ardorem urinae, et calorem praeter naturam temperandum, commendatur.

Cum aqua ceraſorum plerumque adhibetur, vel cum oleo amygdalarum dulcium lingendus propinatur.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

REC. Florum Violarum mundatorum uncias quatuor,
Foliorum Sennae electae uncias duas,
infunde in
Aquae fontanae ferventis libra una.

Digerantur per noctem, in loco calido, mane exprimantur; ad
expreſſi uncias novem,
adde
Sacchari albi uncias ſedecim.

Colata ſerventur.

Leniter alvum ſubducit, et pueris delicatioribus, qui alia medicamenta reformidant, datur.

Doſis a drachmis duabus ad ſex, vel unciam unam.

TARTARI OLEUM PER DELIQUIUM.

Fit, ſal Tartari, in manica, aëri humido in cella exponendo, ut ſenſim in vitrum ſuppoſitum deſtillet; liquor ſalinus, per chartam filtratus, ſervetur.

Citius autem parari poteſt:
Salis tartari libram unam in
Aquae calidae fontanae unciis quatuor, vel quinque,
ſolvendo et filtrando.

Uſibus pharmaceuticis et chemicis inſervit.

TARTARI TERRA FOLIATA.

Videatur ARCANUM TARTARI.

* *TARTARUS CHALYBEATUS.*

REC. Tartari albi crudi, pulveriſati, libram unam,
Limaturae ferri uncias quatuor.

Coque cum
Aquae fontanae libris duodecim, ad remanentiam quartae partis; liquorem colatum per chartam emporeticam filtra, atque ad cryſtalliſandum, in cellam vel locum frigidum repone.

Cryſtallos a liquore ſalino, rurſus evaporando, et ad cryſtalliſationem reponendo, ſepara ac ſicca.

Ictericis, cachecticis et hypochondriacis, febre quartana laborantibus convenit.

Doſis a granis decem ad quindecim.

In majori quantitate exhibitus, nauſeam et vomitus excitare ſolet.

TARTARUS EMETICUS.

REC. Croci metallorum,
Cryſtallorum tartari ana uncias ſex.

Affundantur
Aquae fontanae librae duae ſemis;
ſtent per unum alterumque diem, pro lubitu.

Hinc leni igne, in vaſe figulino, probe vitreato, coquantur, ad ſufficientem ſolutionem et impraegnationem tartari. Liquor fervens filtretur, filtratus evaporetur leniſſimo igne, ſub perpetua agitatione, fere ad ſiccitatem; et poſtquam leni calore tartarus penitus exſiccatus fuerit, in pulverem teratur, non quidem tam albidum futurum, quam eſt ille cryſtalliſatus, ſed efficaciorem.

Ob varias cauſſas alii alios modos tartarum emeticum, quippe cujus efficaciam ſaepius valde variabilem deprehenderunt, parandi propoſuerunt; methodus ab Hoepfnero in ſingulari tractatu (*über die Bereitung des Brechweinſteins* 1782) propoſita eaque praeferenda huc redit:

REC. Vitri Antimonii ſubtiliſſime pulveriſati unciam unam,
Cryſtallorum tartari uncias duas.

Miſceantur coquanturque intra figulinum vas in aquae puriſſimae fontanae libris duabus ſub continua agitatione per decem horas vel ultra, uſque dum omne vitrum antimonii ſolutum ſit, atque, ſi aqua ad dimidiam partem ſub hac coctione evaporata eſt, ſubinde iterum nova aqua reaffundatur. Poſtea per filtrum lixivium calens transcoletur et ad ſiccitatem pulveris, qui operatione caute ſuſcepta circiter uncias duas ſcrupuloſque duos ponderabit, evaporetur. Aquae deſtillatae uncia una ſolvit tartari emetici circiter grana ſex, inſtillatus ſolutioni ſpiritus nitri vel vitrioli praecipitatum exinde deturbat albiſſimum et inſolubile, adfuſa autem ſolutio aquoſa hepatis ſulphuris pulverem kermeſinum ad fundum dejicit.

Eſt emeticum univerſale, et datur tenerioribus a grano dimidio ad unum et ſemis; robuſtiores grana duo, tria, perferre poſſunt. Optimus modus, tartarum hunc exhibendi eſt, cum grana tria in unciis tribus vel quantitate, pro lubitu, majore aquae ſolvuntur, hujusque ſolutionis hauriat aeger dimidiam partem, vel duas tertias; ſi effectus voto non reſpondeat, reliqua portio ſucceſſive per cochleare dari poteſt. Ita hypereměſis periculoſa evitatur.

TARTARUS SOLUBILIS AMMONIACALIS.

REC. Cremoris tartari libram dimidiam,
Aquae communis libras ſex.

Coquantur in vaſe vitreo vel lapideo ad ſolutionem uſque, tunc ſucceſſive admiſceatur ſpiritus ſalis ammoniaci volatis ſufficiens ad perfectam ſaturationem vel aliquantum excedens quantitas, tunc ſolutio per duodecim horas in loco frigido ſepoſita filtretur et in vaſe vitreo ſub crebra agitatione in balneo arenae ad ſiccitatem evaporetur, ſal vero obtentus facillime ſolubilis in vaſe vitreo probe clauſo ſervetur.

Remedium eſt blande reſolvens et evacuans, ad plures drachmas exhibendum.

TARTARUS TARTARISATUS, *SAL VEGETABILE* dictus.

REC. Salis Tartari libram unam, vel quantum lubet.

Diſſolvatur in
Aquae fontanae libris tribus, vel quatuor.

Ebullienti injiciantur per vices
Cryſtalli Tartari, in pulverem triti, quantum ad ſaturationem ſalis alcali ſufficit, et uſque dum a novis cryſtallis adjectis nulla ulterius excitetur effervеſcentia.

Liquor ſaturatus per chartam bibulam filtretur, atque ad ſiccitatem evaporetur. Experientia docuit, quod una circiter pars ſalis tartari pro ſaturandis tribus partibus cremoris tartari requiratur, hinc fere in momento, quin ſine adjumento ignis aquam ad ebullitionem perducentis tartarus tartariſatus in forma fluida acquiritur, ſi v. g. uncia una ſalis tartari cum tribus unciis cremoris tartari miſcetur et in aqua ſufficiente ſolvitur. Sit facile in aqua deſtillata ſolubilis, neque ſub diſſolutione effervеſcat et pulverem album in fundo relinquat, tunc enim mechanica tantum cremoris tartari cum alcali vegetabile commixtione paratus eſt.

Ex hac combinatione acidi et alcalini tartari reſurgit novum ſalis medii genus, propter oleoſas, quas Tartarus continet partes, ſaponaceam indolem habens; Virtute gaudet leniter purgante, reſolvente et diuretica. Maniacis quoque larga doſi et continuato uſu datum, perquam utile obſervatum eſt.

Dari poteſt ſcopo laxandi, a drachmis duabus ad quatuor, in ſufficiente quantitate aquae dilutus; ſcopo digeſtivo et diuretico ſufficit drachma dimidia vel integra. Externe ulceribus ſordeſcentibus mundificandis prodeſt.

TARTARUS VITRIOLATUS.

REC. Salis Tartari, per deliquium, vel in aqua fontana ſoluti et purificati, uncias quatuor.

Huic ſpiritus Vitrioli guttatim inſtilletur tantum, donec effervеſcentia ceſſet, poſtea humiditate lento calore evocata, exſiccentur.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

REC. Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Hungarici ana libras duas.

Utrumque ſeparatim in aqua calida ſolvendum eſt; deinde ſolutiones ſucceſſive confundantur, et quidem tam diu, donec non amplius effervеſcant, vel ſibilent. Praeſtat autem, plus ſalis alcali, ut omne vitriolum ſaturetur, addere. Reponantur commixti liquores ad ſubſidentiam, a qua limpidus humor decantetur; maſſae vero ſubſidenti ſuperfunditur denuo aqua calida, et ſpatula agitatur; poſt ſubſidentiam rurſus limpidior humor decantandus, atque hoc modo omnis ſalſedo extrahenda eſt.

Poſtea in vaſe vitreo humor, ad tertiam partem, evaporandus, et in locum frigidum ad cryſtalliſationem reponendus. Cryſtallis ſupernatans humor, decantatus, rurſus evaporetur, et ad cryſtalliſandum reponatur; cryſtalli collectae hexaëdrae probe exſiccandae ſunt.

Eſt ſal medium, ex acido vitrioli et alcali enatum, et revera digeſtivum univerſale, ad ſolvendos et emendandos ſpiſſos lentoſque humores. Conducit hypochondriacis, lienoſis, cachecticis, ictero et hydrope laborantibus; in febribus et ad lac diſcutiendum maximi eſt uſus.

Dari poteſt a ſcrupulo uno ad quatuor, imo, ſcopo laxativo et diuretico, ad drachmas duas, in aqua dilutus, cujus circiter ſedecuplum ad ſolutionem requirit.

Praemiſſa tam de tartaro vitriolato e ſpiritu vitrioli et ſale tartari parato, quam de Tackeniano, intelligi volumus; qui poſterior tamen metallici inquinamenti ſuſpectus eſt et ideo forſan praeter dictos effectus, etiam excellit in ulceribus repurgandis, atque in carne gingivarum luxuriante, et quae in vulneribus capitis e meningibus pullulat, inſperſus, praeſtantiſſimam fert opem.

TEREBINTHINA COCTA.

Coquitur Terebinthina Veneta in ſufficienti quantitate aquae fontanae, ad ſpiſſitudinem, quae cum refrigeſcit, duritiem acquirit.

Inſervit pro conficiendis pilulis de Terebinthina. Oleo aethereo ſuo ex parte orbata, ſecure interne datur, in Gonorrhoea, ulceribus internis, &c.

Datur drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

TERRA FOLIATA TARTARI.

Videatur ARCANUM TARTARI.

TERRA

TERRA PONDEROSA SALITA.

REC. Spathi ponderoſi optimae notae uncias ſex.

In pulverem ſubtiliſſimum redactae conterantur exacte cum ſalis tartari libra una et dimidia, tunc in crucibulo haſſiaco per tres quatuorve horas forti exponantur igni, ut rubro colore candeat crucibulum; poſt refrigerationem eximatur maſſa concreta, ſubtiliter pulveriſetur et crebra ſubagitatione cum aqua deſtillata decoquatur, atque decantata iterum aqua, cum nova bulliente tam diu edulcoretur, donec defluens aqua nullum amplius ſalis contenti veſtigium monſtret. Pulvis reſiduus ex terra ponderoſa aërata conſtans ſolvatur in ſpiritus ſalis communis ad ſaturationem ſufficiente quantitate, ſolutio filtretur et in patina porcellanea leni igne exſiccetur; tunc maſſa ſicca in crucibulo haſſiaco eo uſque forti igne calcinetur, donec nullus amplius aſcendat fumus. Exemta maſſa ſolvatur in aquae deſtillatae ſufficiente quanto, liquori filtrato autem tamdiu inſtilletur ſolutio aquoſa ſalis tartari puri, donec nullum amplius oriatur praecipitatum; hic pulvis praecipitatus denique, decantato liquore, aqua deſtillata probè edulcoretur ut poſtremo defluens nil plane ſalinum amplius contineat, tunc edulcoratus pulvis ſuper charta bibula leniſſimo calore ſiccatus terram ſiſtit ponderoſam puriſſimam, ſi modo adhibitus barytes purior (Conf. Pars I^ma p. 7.) fuerit. Hujus terrae ponderoſae unciae uni affundatur ſpiritus ſalis communis ſufficiens quantitas ad perfectam ejus ſolutionem, ſolutio bene ſaturata diluatur cum aquae deſtillatae quantitate duplici et permiſceatur adhuc cum terrae ponderoſae uncia dimidia, quo facto tota miſcela in patina porcellanea evaporetur coctione ad tertiae partis remanentiam; liquor filtratione a reſiduo ſeparetur, in vaſe vitreo ad cuticulam evaporetur atque ad cryſtalliſationem ſeponatur. Cryſtalli obtentae, partim tabulares, partim priſmaticae, leni calore exſiccatae ſerventur. Sint ſolubiles in tripla circiter aquae deſtillatae quantitate et ſolutio neque a liquore vini probatorio Hahnemanni, neque ab infuſo gallarum inſtillatis ullo colore tingatur.

Vires reſolventes, diureticae, anthelminthicae recentius ſummis laudibus celebratae ſunt, quamvis non omnium ſuffragio ornatae, imprimis in malis ſcrophuloſis et exanthematibus ejusdem proſapiae ſpecificae fere creduntur; etiam externe adhibetur; ad uſum internum ſolvitur drachma una in aquae deſtillatae unciis duabus, ejusque ſolutionis pro initio adulto bis de die guttae viginti vel triginta propinantur; nimia doſis vehementer per ſuperiora et inferiora purgat.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Videtur VITRIOLI TERRA.

* *TESTES EQUI PRAEPARATI.*

E vivo equo exemti, vino albo abluendi, atque in clibano exſiccati, in pulverem terantur.

In epilepſia, calculo, colica, foetu mortuo pellendo, partu difficili et lochiis ſuppreſſis prodeſſe nonnulli ſomniarunt.

THERIACA.

Videantur ELECTUARIA.

TINCTURA ALOES.

REC. Aloës Succotrinae uncias duas,
Spiritus vini rectificati uncias decem.

Stent in leni digeſtione, ad ſufficientem extractionem; poſtea filtrata tinctura ſervetur.

Excellens eſt vulnerarium et mundificans, ac a Chirurgis expetitur. Uſus internus rarus.

TINCTURA AMARA LONDINENS.

REC. Radicum Gentianae uncias duas,
Flavedinis Aurantiorum unciam unam,
Cardamomi minoris unciam dimidiam,
Spiritus Vini libram unam ſemis.

Digerantur, et poſt extractionem ſufficientem exprimantur et filtrentur.

Stomachica et tonica eſt.

Doſis guttae quinquaginta et ultra.

TINCTURA ANODYNA.

Videatur ESSENTIA ANODYNA.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS HOFFMANNI.

REC. Reguli Antimonii martialis uncias quatuor,
Nitri puriſſimi uncias viginti, vel plures.

Pulveriſata et mixta detonentur in crucibulo, et operculo tecta, fortiter per aliquot horas calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundatur, vitroque digeſtorio, itidem calefacto, immittatur;
Spiritusque Vini rectificatiſſimi libra una ſemis
affundatur, atque, ope caloris, tinctura rubicunda extrahatur.

Eſt potentiſſimum reſolvens, et in affectibus lymphae rebellibus, tumoribus hydropicis, ſuppreſſione urinae et venerea lue, non ſine inſigni fructu, datur.

Doſis, propter acrimoniam, non temere larga nimis ſit; in vehiculo etiam aquoſo exhibenda; ſufficiunt guttae triginta ad quadraginta quinque.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

REC. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram ſemis.

Pulveriſata et mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam; poſtea maſſa in mortarium calidum effunditur citiſſime, et ignita adhuc, in pulverem contunditur. Pulveri, in phiala,
Spiritus Vini rectificatiſſimi libra una
affunditur, et ad digeſtionem reponitur. Liquor, rubineo colore tinctus, a faecibus ſeparatur, atque reſiduo

Spiritus Vini rectificatiſſimi libra ſemis denuo affunditur, qui tinctus uti prior, decantetur.

E reſiduo ſulphur Antimonii parari poteſt.

Reſolvit, ſanguinem purificat, attenuat, urinam movet, ictericis, hypochondriacis et lienoſis dare ſolent.

Doſis guttae quadraginta ad ſeptuaginta.

*TINCTURA ANTIPHTHISICA GARMANNI.

REC. Sacchari Saturni unciam ſemis,
Vitrioli Martis drachmas tres,
Aceti vini boni non deſtillati,
Spiritus vini rectificati ana uncias duas,
Aquae Roſarum drachmas ſex.

Solvatur Saccharum Saturni aceto, in vaſe ferreo, leni igne, admiſceatur Vitriolum Martis tritum, invicem ſolutis addatur ſpiritus vini rectificatus, Aqua Roſarum permixtus; reponatur in locum temperatum.

Aqua Roſarum additur, ut phlegma ſpiritui vini, alias huc non rectificato expetito, reſtituatur, praecipitatio evitetur, tinctura ſaturatior atque ideo gratior obtineatur, ſimulque foetor empyrevmaticus, qui ſpiritui vini non rectificato inhaeret, evitetur.

Eſt mixtura ſaturnino-martialis, valde adſtringens; hinc vix in phthiſi, ſudoribus ſcilicet et diarrhoeis colliquativis, ſuadenda eſt, quamvis recentius denuo a Vogelio hoc ſcopo laudata fuerit; laudatur etiam ad ſiſtendam gonorrhoeam, et pollutiones nocturnas; caute tamen ubique, vel nunquam, adhibendam eſſe, cenſemus.

Doſis guttae viginti ad triginta.

TINCTURA AROMATICA LONDINENS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas ſex,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas duas,
Spiritus Vini libram unam.

Miſceantur, atque poſt digeſtionem exprimantur et filtrentur.

Datur ad ventriculum roborandum, atque phlegmaticis convenit.

Doſis guttae quinquaginta ad ſexaginta usque.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

REC. Florum Bellidis hortenſis, colore rubro, a capitulis ſuis decerptorum et exſiccatorum, unciam ſemis,
Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Aquae florum Bellidis uncias quatuor.

Stent in digeſtione per diem et noctem; poſtea exprimantur et filtrentur.

Pari modo parantur:
TINCTURA FLORUM
AQUILEGIAE,
PAPAVERIS,
ROSARUM.

Ad fervorem et aeſtum ſanguinis temperandum commendantur.

Doſis a dimidia uncia ad integram. Julapiis et potionibus admiſceri poſſunt.

*TINCTURA BEZOARDICA LUDOVICI.

REC. Radicum Angelicae,
Carlinae,
Enulae,
Fraxinellae ana unciam unam,
Myrrhae electae drachmas ſex,
Croci Orientalis drachmas duas,
Caſtorei drachmam unam ſemis,
Spiritus Vini rectificati uncias quadraginta.

Stent in digeſtione ad ſufficientem extractionem, exprimantur, et in expreſſo diſſolvatur
Opii thebaici drachma una ſemis.

Filtretur tinctura et ſervetur.

Vires ſunt eaedem, ac tincturae bezoardicae officinalis; magis tamen propter opium, cujus uncia una ultra duo grana continet; anodyna et ſudorifera eſt.

Doſis guttae quadraginta ad quinquaginta.

NB. Aliam etiam deſcriptionem hujus tincturae circumferunt, quae largiorem opii doſin continet; cum vero haec, quam dedimus, jam a longo tempore in officina noſtra aulica in uſu eſt, illam merito praeferre voluimus.

*TINCTURA BEZOARDICA MICHAELIS.

REC. Radicum Zedoariae uncias duas,
Angelicae,
Pimpinellae,
Valerianae verae,
Vincetoxici,
Calami aromatici ana unciam unam,
Coſti electi,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Baccarum Juniperi ana uncias duas,
Myrrhae uncias tres,
Herbarum Scordii unciam unam ſemis,
Meliſſae,
Millefolii,
Rutae ana unciam ſemis,
Camphorae unciam unam,
Theriacae optimae libram unam,
Spiritus vini rectificati libras ſex.

Poſt octiduanam digeſtionem adde
Aquae fontanae libras duas;
abſtrahatur ſpiritus, cujus

REC. libras duas,
Spiritus Tartari genuini libram ſemis,
Spiritus Vitrioli uncias tres.

Miſce-

Miſceantur et tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

Propter externos libuit, tam Tincturam bezoardicam Michaelis, quae ob longum uſum in officinis plurimis proſtat, et nil niſi Mixtura ſimplex tincta eſt, quam Wedelii apponere, quibus ambabus officinalem noſtram virtute nullo modo cedere, ſed palmam ſimplicitate praeripere, cenſemus.

TINCTURA BEZOARDICA OFFICINALIS ORDINARIA.

REC. Radicum Zedoariae,
Serpentariae Virginianae,
Angelicae,
Pimpinellae,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Corticum Citri,
Myrrhae ana drachmas ſex,
Sandali rubri unciam unam.

Inciſis et contuſis affunde
Spiritus florum Sambuci rectificati libram unam

Poſt ſufficientem extractionem exprimantur; expreſſo adde
Spiritus Tartari uncias ſex,
Vitrioli uncias duas,
Camphorae unciam ſemis.

Miſce, poſt digeſtionem filtrentur, et ad uſum reponantur.

Vires ſunt alexiteriae, ſudoriferae; hinc in eryſipelate, febribus, quas vocant, malignis et continuis bono cum effectu adhibetur: flatus etjam diſſipat, et urinam movet.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

TINCTURA CANTHARIDUM.

REC. Pulveris Cantharidum drachmas duas,
Spiritus Vini libram dimidiam.

Digere per dies quatuor et per chartam bibulam cola.

Compoſitiones variae tincturae hujus in variis diſpenſatoriis habentur, tum quoad proportionem ſpiritus vini ad Cantharides, tum quoad alia ingredientia, v. g. Coccinellam, reſinam Guajaci, Balſamum de Copaiva, Camphoram, oleum Juniperi, ſpiritum Nitri, ſpiritum ſalis, quippe quae ſubinde recipiebantur; elegimus nos hanc ſimpliciſſimam formulam, quae ad uſus externos in membris v. g. paralyſi et rhevmatiſmo affectis accommodata et minus pretioſa eſt. Qui interno uſui, qui et olim et recentius in variis morbis v. g. diabete, urinae retentione, affectibus aſthmaticis, hydrope a nonnullis proponebatur, deſtinare volunt, eam facile aqua diluere, cum aliis medicamentis miſcere et ſic pro diverſo ſcopo alteratam exhibere poſſunt, ſi modo memores ſint, quod a paucis guttis, ſex octove, initium faciendum ſit, et quod facile partium genitalium inflammationes excitet, hinc in gonorrhoea, in aqua ſubinde extollitur, pro infido, ſaepe periculoſiſſimo medicamento omnino habemus.

**TINCTURA CORALLIORUM.*

REC. Coralliorum rubrorum, pulveriſatorum, uncias duas,
affunde
Aceti deſtillati libram unam.

Stent in digeſtione, per triduum, ebulliant aliquoties, ad coralliorum ſufficientem ſolutionem; refrigerata ſolutio per chartam bibulam filtretur, atque in vaſe figulino, vel vitreo, ad ſiccitatem evaporetur.

REC. Solutionis hujus ſiccae unciam unam,
ſolve in
Aquae cinnamomi cydoniatae unciis tribus,
ſolutioni adde
Spiritus vini rectificati unciam unam ſemis,
Tinctura ſacchari unciam ſemis.

Digerantur per aliquot dies; poſtea, per chartam bibulam filtrata, tinctura ſervetur.

Leniter adſtringit, roborat, ſudorem et urinam movet.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

TINCTURA CROCI.

REC. Croci Auſtriaci drachmas decem.

In Spiritus vini rectificati libra ſemis macerentur, et poſt digeſtionem exprimantur, atque Tinctura, per chartam bibulam filtrata, ſervetur.

Anodynae, cordialis et antiſpaſmodicae eſt virtutis; menſtrua movet, atque ad icterum laudatur.

Doſis guttae triginta ad quadraginta.

TINCTURA CROCI VINOSA.

REC. Croci Auſtriaci unciam unam,
Micae panis ſimilaginei uncias duas.

Contundantur ſimul in mortario lapideo, ſenſim affundendo vini boni Canarienſis quantitatem ſufficientem, ut fiat puls mollis, omniſque crocus ſit bene comminutus. Pulti huic porro affunde vini ejusdem uncias ſex, et in vitro probe clauſo aliquamdiu relinque ac digere.

Tinctura ſanguinis inſtar rubicunda a fecibus ſeparetur, et loco frigido ſervetur.

Roborare, excretiones ſine violentia ſtimulare, animam exhilarare, lithiaſin cohibere et ad vitam longam ac ſanam procurandam, utiliſſime adhiberi, B. Schulzius cenſet.

Doſis guttae decem, viginti, triginta, uſque quinquaginta.

NB. Eſſentiae et Tincturae, menſtruo vinoſo paratae, vel aceſcunt, vel mox ſitu corrumpuntur. Igitur vel parva in quantitate parandae, vel parum ſpiritus vini rectificati addi debet.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

REC. Terrae Japonicae,
Myrrhae electae ana unciam unam.

In pulverem trita irrorentur
Balſami Peruviani drachma una.

Superfundantur
Spiritus Cochleariae,
Vini rectificati ana unciae tres.

Digerantur, et per chartam filtrata tinctura ſervetur.

Commendatur ad ſtomacacem, ſeu ſcorbutum oris, laxitatem et purulentam affectionem gingivarum, atque, cum melle roſato mixta, applicari ſolet.

TINCTURA EUPHORBII.

REC. Gummi Euphorbii, unciam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias ſedecim.

Digere per triduum et tincturam filtra, optime cariei oſſium limites ponit, ſi a prudenti chirurgo applicatur.

* *TINCTURA HELLEBORI COMPOSITA.*

REC. Fibrarum Hellebori nigri unciam unam ſemis,
Squinanthi unciam unam,
Galangae minoris unciam ſemis,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Croci drachmam unam ſemis,
Vini Canarienſis,
Spiritus vini ana libram unam.

Stent in digeſtione, poſt ſufficientem extractionem, exprimantur atque filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis, obſtructione menſium. Datur maniacis et melancholicis.

Doſis drachma una vel una ſemis.

TINCTURA LACCAE.

REC. Gummi Laccae, quod baculis adhaeret, et cui tinctura nondum extracta, unciam unam,
Aluminis crudi drachmam unam ſemis,
Aquae Salviae,
Roſarum,
Cochleariae ana unciam unam ſemis.

Lento igne, in vaſe fictili, ebulliant, et colata uſui aſſerventur.

Ad laxitatem et cruentationem, a ſcorbutica ulceratione gingivarum adhibetur; locum etiam invenit in tonſillarum et uvulae relaxatione, quae ſub ſalivatione, a mercurio excitata, exoriri ſolet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturae Martis puriſſimae uncias quatuor,
Aceti vini albi uncias novem.

Stent in digeſtione, ad ſufficientem extractionem; poſtea in vaſe ferreo acetum, ad quartae partis remanentiam, ſub continua agitatione, ſpatula ferrea, evaporetur, et reſiduo magmati, in vitro,
Spiritus cydoniorum unciae quatuor
affundantur, et per digeſtionem probe unitis, clarum a ſpiſſo, per chartam bibulam colando, ſeparetur.

Omnes quidem tincturae martiales ſunt adſtringentes, pro ratione vero menſtrui quo extractae ſunt, plus aut minus. Haec tinctura, aceto parata, magis, adſtringit, reliquis, et in fluxionibus quibuscunque inhibendis, et ubi adſtrictione opus eſt, adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA,
ſive
AROPH PARACELSI.

REC. Florum Salis Ammoniaci Martialium unciam unam,
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias quatuor.

Miſce exacte, et lentiſſimo igne tincturam, aurei coloris, extrahe, quae filtrata reponatur.

Haec tinctura prae aliis ſe commendat, quod, ſine alteratione pelluciditatis cum aliis eſſentiis ac tincturis ſpirituoſis commiſceri poſſit. Suavitate odoris, et virtute leniter adſtringente ac anodyna alias praecellit, in atonia viſcerum, et ex illa natis morbis, cachexia, hypochondriaco malo, ictero, et poſt febres intermittentes, ea, bono cum ſucceſſu, uti licet.

Doſis guttae triginta quinque ad quadraginta.

* *TINCTURA MARTIS APERITIVA, TARTARISATA LUDOVICI.*

REC. Vitrioli Martis unciam unam,
Cremoris Tartari uncias quatuor.

Coque, in vaſe ferreo, cum
Aquae fontanae libris ſex,
ſub continua agitatione, fere ad ſiccitatem, exponatur per aliquot dies aëri, ut humiditatem attrahat. Maſſae griſeae vel quaſi ochreae adde
Aquae Cinnamomi, ſine vino, uncias quatuor, et
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

In phiala alta ebulliant ſimul, ſpatio horae unius; poſt refrigerationem liquorem tinctum decanta, et percolatum ſerva.

Reſiduum cum novo ſpiritu, aqua Cinnamomi dilute, tractari poteſt.

Tonica

Tonica eſt, roborat, et appetitum excitandi gratia, poſt diuturnos morbos, in refracta doſi exhibetur.

Doſis guttae quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA MARTIS CYDONIATA.

REC. Limaturae Martis puriſſimae libram unam, affunde

Succi cydoniorum, recens expreſſi, libras tres.

Stent per aliquot dies in digeſtione, poſtea lento igne, in cacabo ferreo, ad dimidiae partis conſumtionem coquitur; ab igne remotis adde

Aquae cinnamomi ſpirituoſae uncias tres.

Probe mixta filtrentur et ſerventur.

NB. Aquam cinnamomi addimus, ut gratior ſtomacho exiſtat, et ne ſitu corrumpatur tinctura.

Vires habet, cum aliis martialibus, adſtringentes, tonum viſcerum roborat, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis menſium utiliter dari poteſt.

Doſis eſt ſcrupulus unus ad ſcrupulum unum ſemis, in convenienti vehiculo.

**TINCTURA MARTIS ELLEBORATA.*

REC. Tincturae Martis Ludovici uncias quatuor,
Extracti Ellebori nigri drachmas duas.

Mixta digerantur et filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis et melancholicis, et febre quartana inveterata, expugnandis.

Doſis guttae quadraginta et ſexaginta; majori alvum laxat.

TINCTURA MARTIS POMATA.

Eodem modo paratur, quo Tinctura Martis cydoniata, atque easdem cum illa virtutes habet, eademque doſi exhibetur.

TINCTURA MARTIS, CUM VINO MALVATICO ET POMIS AURANTIIS.

REC. Limaturae Martis puriſſimae uncias quatuor,
Pomorum Aurantiorum amarorum, ſucculentorum, numero quatuor.

Excorticentur poma Aurantia, et a fungoſa albedine et ſeminibus liberentur; poſtea cortices et ſucculenta caro, in mortario lapideo, cum limatura Martis impaſtentur; paſta reponatur in vitro amplioris colli ad digerendum per biduum; donec affundantur

Vini Malvatici unciae decem,
Spiritus corticum Aurantiorum unciae duae.

Digeſta et expreſſa filtrentur.

Cum reliquis tincturis martialibus, virtute leniter adſtrictoria, tonica convenit; praeter hanc etiam gaudet viribus balſamicis, ſtomachicis et carminativis, atque hypochondriacis, flatibus et ructibus vexatis, et poſt febres diuturnas exhibetur.

Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

**TINCTURA MARTIS, E VITRIOLO, ZWOELFFERI.*

REC. Vitrioli Martis,
Arcani, ſive Terrae foliatae Tartari ana unciam unam.

Vitriolum Martis pulveriſatum immittatur patinae terreae, calefiat leniſſimo igne, ſpatula agitando, immiſceatur Terra foliata Tartari, et ab igne remota repone in locum temperatum, usque dum floreſcere coeperint; deinde diſſolve in

Aquae Cinnamomi, ſine vino, unciis tribus,
Spiritus Vini rectificati unciis quinque.

Serva ad uſum in loco frigido.

Cum reliquis martialibus tincturis, uſu et viribus convenit, et, ob virtutem blandam reſolventem conjunctam, praerogativam meretur.

Doſis guttae triginta ad quinquaginta.

**TINCTURA ODONTALGICA MAURIT. HOFFMANNI.*

REC. Raſurae ligni ſancti uncias duas,
Corticum ligni Saſſafras unciam ſemis,
Seminis Hyoſcyami,
Radicis Pyrethri ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Piperis longi ana drachmam unam,
Camphorae,
Opii ana drachmam ſemis,
Sandali rubri drachmas duas,
Spiritus vini rectificati uncias quindecim.

Digerantur, et poſt ſufficientem extractionem filtrentur.

Efficax remedium contra dolores dentium vel goſſypio denti dolenti ſuperimpoſitum, vel parum calefactum in ore detentum laudatur.

**TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.*

REC. Spiritus Aniſi uncias ſedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis Alkermes unciam ſemis,
Florum Tunicae rubrorum drachmam unam.

Stent in digeſtione, donec perfecte tingantur, poſtea ſpiritum tinctum et filtratum ad uſum ſerva.

Auctor eam laudat, pro more ſuo, in melancholia, hemicrania, vertigine, paralyſi, catarrho, aſthmate, tuſſi, cardialgia et caeteris morbis.

Nobis eſt ſtomachicum, carminativum et pectorale remedium non contemnendum.

Doſis drachma una ad unam ſemis.

TINCTURA RHABARBARI,
ſive
ANIMA RHABARBARI.

REC. Pulveris Rhabarbari optimi unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Aquae Cichorii,
Cinnamomi bugloſſatae ana uncias ſex.

Infuſa ſtent loco calido, per horas viginti quatuor; poſtea per bibulam colentur.

NB. Situi valde obnoxia eſt haec tinctura; parari igitur debet ex tempore, igne leni: ſi vero Rhabarbarum aqua fervida infunditur, ſex vel octo dies conſervari poteſt.

Hypochondriacis et ictericis conducit, reſolvit, et majori doſi exhibita, alvum laxat, quo ſcopo ad unciam integram, imo duas, dari poteſt; ſcopo alterante ſufficiunt drachmae duae.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

REC. Rhabarbari unciam unam,
Gentianae drachmam unam ſemis,
Serpentariae Virginianae drachmam unam,
Spiritus vini,
Vini generoſi ana libram ſemis.
Miſceantur, et extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus bilioſis, febribus, et ipſa dyſenteria.

Doſis guttae quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA STOMACHICA AROMATICA.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucum moſchatarum,
Croci Orientalis ana unciam ſemis,
Calami aromatici drachmas ſex,
Macis drachmas duas,
Corticum Citri recentium ex duobus pomis,
Aurantiorum recent. unius pomi.

Inciſa et contuſa infundantur
Spiritus vini rectificati libra una ſemis.

Poſt digeſtionem exprimantur, et per chartam filtrentur.

Ori et ſtomacho grata eſt, atque vel ſola, vel cum aliis Eſſentiis amaris mixta, ad guttas quinquaginta vel octoginta exhiberi poteſt.

TINCTURA STOMACHICA MARTIALIS EDINBURGENS.

REC. Radicum Calami aromatici,
Galangae,
Gentianae,
Zedoariae,
Cortic. Aurantiorum,
Peruvian. ana unciam ſemis,
Herbarum Abſinthii,
Centaurii minoris,
Florum Chamomillae Romanae ana drachmas duas,
Limaturae ferri unciam unam ſemis,
Vini albi generoſi uncias ſedecim,
Spiritus vini rectificati uncias duas.

Digerantur per plures dies, et poſt extractionem ſufficientem exprimantur, atque filtrentur.

Ad tonum ventriculi et viſcerum reſtaurandum poſt febres diuturnas, imo in febribus intermittentibus, cachexia, ictero, menſium vitiis, commendabilis eſt.

* *TINCTURA STOMACHICA LIPSIENSIS.*

REC. Spiritus Salis armoniaci vinoſi uncias duas,
Vini rectificatiſſimi unciam unam,
Olei deſtillati veri Abſinthii drachmas tres,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam ſemis.

Miſceantur et digerantur, addatur
Tincturae Sandali rubri uncia una.

In affectibus ventriculi ſic dictis frigidis, tonum reſtaurat, digeſtionem promovet, flatus diſcutit, et anthelmintica cenſetur.

Doſis guttae viginti ad triginta.

* *TINCTURA SULPHURIS.*

REC. Sulphuris citrini unciam unam ſemis.
Fluat lento igne, in patina terrea,
admiſce ſucceſſive
Salis Tartari,
vel
Cinerum clavellatorum ſiccorum uncias tres;

Auge ignem, ut materia fluat, cui, in mortarium calidum effuſae atque pulveriſatae, in vitro,
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias decem
affunde, et extrahe tincturam.

Ad pectoris affectus, ſcabiem, ulcera ſcorbutica, commendatur.

Doſis guttae quadraginta ad ſexaginta, in vehiculo idoneo.

TINCTURA TARTARI ACRIS.

REC. Salis Tartari uncias ſex,
Pulveris carbonum unciam unam ſemis.

Miſceantur, et calcinentur fortiſſimo igne, per horam integram. Maſſae ſalinae ſuperaffunde
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur leni calore, et tinctura, per inclinationem vaſis a fecibus ſeparata ſervetur.

Magis ignea eſt tinctura ordinaria tartari, atque cum Tinctura Antimonii acri convenit, et eadem doſi exhibetur.

TINCTURA TARTARI.

REC. Salis Tartari depurati libram ſemis.

Fundatur in valido crucibulo, igne intenſo, atque in fluore tam diu conſervetur, donec in colorem e rubro coeruleum tranſierit; effuſum in mortarium calefactum cito pulveriſetur, et calens, ne aërem attrahat, in phialam ſiccam, itidem prius calefactam, immittatur, ſuperfundatur

Spiritus vini rectificatiſſimi libra una;

digerantur, per aliquot dies, in arena, interdum agitando, donec ſpiritus vini rubicundo colore tingatur, qui decantatus, pro tinctura Tartari, ſervetur.

Eſt tinctura alcalina, ideo, quae de tinctura antimonii et metallorum diximus, huc referenda. Reſolvens eſt et egregium diureticum, illis etiam utiliter adhibetur, in quibus acidum in primis viis peccat.

Doſis guttae triginta ad ſeptuaginta.

TINCTURA TONICO-NERVINA BESTUCHEFFII.

Praeparetur ante omnia ſequenti modo Sal martis muriaticum ſublimatum.

REC. Limaturae martis puriſſimae q. l.

Spiritus ſalis communis concentrati, quantum ſufficit ad perfectam ſolutionem et ſaturationem.

Solutio filtrata in balneo arenae in vaſe retorto deſtillatione penitus exſiccetur, tunc demto excipulo roſtrum retortae apertum patera fulciatur et ignis adminiſtretur fortior, ſic in collo et fornice retortae ſublimabitur ſal radiatum vel ſquamatum fulvum, quod diffracto vaſe eximatur et in cellam ſeponatur, uſque dum in liquorem obſcure ruſum, nomine olei martis inſignitum diffluxerit, qui dein vitris epiſtomio vitreo munitis ſervetur. Ad tincturae praeparationem hujus ſalis uncia una cum naphtae vitrioli unciis duabus conquaſſando permiſcetur. Simul ac naphtha ſale martis probe tincta eſt, et ob levitatem ſupernatat reliquo liquori, ope infundibuli parvi vitrei a fluido aquoſo ſeparatur et unciis quatuor ſpiritus vini rectificatiſſimi permiſcetur. Miſcela haec tamdiu radiis ſolis exponitur, donec omnem exuerit colorem, tunc autem iterum in loco obſcuro luci inacceſſibili ſervatur, uſque dum aureum colorem denuo attraxerit et penitus clara evaſerit, nam ſingulare hoc phaenomenon eſt hujus liquoris, quod luci expoſitus decolor evadat, in umbra autem iterum flaveſcat. Servetur in vaſe optime obturato.

Medicamentum eſt excitans, roborans, ſummis laudibus evectum, ad guttas decem viginti quinque et ultra cum aqua exhibendum.

* TRAGEA AROMATICA GABELKOVERI.

REC. Cinnamomi drachmam unam,
Zinziberis drachmam ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Galangae minoris,
Granorum Paradiſi,
Macis,
Nucis Moſchatae ana grana quindecim,
Sandali albi,
rubri ana drachmam ſemis,
Sacchari albi uncias octo.

Miſce, fiat pulvis.

Concoctionem adjuvat, et tam ob gratum ſaporem, quam ob virtutem roborantem ſtomachicam et carminativam ab iis, quibus aromata placent, eligitur.

Sumitur cum pane toſto et vino, vel per ſe, ad drachmas ſex.

TRAGEA AROMATICA OFFICINALIS.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis moſchatae ana drachmas tres,
Macis drachmas duas,
Zinziberis drachmas tres,
Sandali rubri unciam ſemis,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Miſce, fiat pulvis.

Vires ſunt eaedem, quae praecedentis.

* TRAGEA GRANORUM ACTES.

REC. Succi baccarum Sambuci, quantum placet,
Farinae ſecalinae, quantum ſufficit.

Miſceantur, fiat paſta, ex qua formentur panes parvi, in clibano ad duritiem coquendi. Cocti denuo in pulverem terantur, et ſucco ſambuci impraegnati, rurſus exſiccentur, laborque tertia vice repetatur.

Tandem

Maſſae hujus, in pulverem tritae, ſingulis unciis

addatur

Nucis moſchatae drachma una.

Egregium celebratur antidyſentericum, et a drachma una ad drachmas duas exhibetur. Raro nunc expetitur.

* TRAGEA OPHTHALMICA.

REC. Euphraſiae drachmas decem,
Millepedum praeparatorum unciam ſemis,
Macis,
Cubebarum ana drachmam unam,
Foeniculi drachmas tres,
Cinnamomi acuti drachmam unam ſemis,
Sacchari albi uncias tres.

Trita ſerventur.

Praeter uſum ad viſus debilitatem, etiam confert ad capitis dolores, urinam movet, et chylificationem adjuvat, emendat.

Doſis a drachmis duabus ad unciam ſemis, bis de die ſumenda.

TROCHISCI ALHANDAL.

Fructus Colocynthidis, a corticibus exterioribus et ſeminibus mundatus, cum mucilaginis Tragacanthae et Gummi arabici ſufficiente quantitate, in mortario contunditur; poſtea maſſa, leni calore exſiccata, in pulverem teritur, et vel in forma pulveris ſervatur, vel in trochiſcos, ope mucilaginis tragacanthae, formatur, ſic enim melius vires integrae conſervari creduntur, quam, ſi aër omnes pulveris atomos ſubire et vires auferre, vel alterare poteſt.

Sunt vehementer purgantes, et pilulis, pro ſtimulo, adduntur.

Doſis grana duo ad quinque.

* TROCHISCI ALIPTAE MOSCHATAE.

REC. Styracis calamitae uncias quatuor,
Ladani,
Benzoës ana unciam unam,
Ligni Aloës, ſubtiliſſime pulveriſati, drachmas ſex,
Sacchari albiſſimi unciam unam ſemis,
Moſchi Orientalis ſcrupulum unum,
Ambrae griſeae drachmam unam.

Omnibus ſubtiliſſime pulveriſatis, fiat, ſufficiente quantitate mucilaginis tragacanthae, aqua roſarum paratae, maſſa, ex qua formentur trochiſci minores.

Trochiſcorum horum uſus plerumque eſt ad ſuffitus, vel ſuffimigia pretioſa, cucuphas, aliasque res odore imbuendas.

Interne commendatur pueris, aſthmate et conſtrictione pectoris laborantibus, et lac revomentibus, quibus pauca grana, unum, duo vel tria ſufficiunt.

* TROCHISCI ALKEKENGI.

REC. Baccarum Alkekengi,
Seminum Papaveris albi ana unciam unam,
Apii,
Hyoſcyami ana drachmas duas,
Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthae,
Radicis Altheae,
Succi Liquiritiae inſpiſſati ana unciam unam ſemis,
Boli Armenae,
Thuris,
Sanguinis draconis ana drachmas undecim,
Succini praeparati,
Terrae ſigillatae ana drachmas duas.

Pulveriſata aqua roſarum, vel alkekengi humectentur, et in maſſam cogantur, ex qua formentur trochiſci.

Si praecedentibus opii drachmae duae adduntur, fiunt:

TROCHISCI ALKEKENGI, CUM OPIO.

Commendantur ad renum et veſicae ulcera, ac natam inde dyſuriam; acrimoniam urinae temperant, et ardorem mitigant.

Quaelibet drachma habet opii granum unum.

Doſis eſt a ſcrupulis duobus ad drachmam unam; ſed, cum continuari debeant, praeſtat ſine opio ſumere.

Sumuntur autem in Syrupo dialthcae, aqua alkekengi, vel alia diluto, quibus, pro lubitu, oleum amygdalarum dulcium addi poteſt.

* TROCHISCI ALKERMES COMPLETI.

REC. Confectionis Alkermes completae unciam ſemis,
Laccae Florentinae drachmas tres,
Ambrae,
Moſchi ana ſcrupulum ſemis,
Sacchari albi uncias ſedecim,
Mucilaginis Tragacanthae, aqua roſarum factae, quantum ſatis.

Fiant trochiſci minores.

Ad bonum halitum conciliandum, et caput fortandum, ſumuntur.

* TROCHISCI DE AMBRA.

REC. Ambrae griſeae ſcrupulum ſemis,
Olei Cinnamomi deſtillati guttas ſex,
Moſchi grana quatuor,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim,
Mucilaginis Tragacanthae, quantum ſatis.

Fiant trochiſci minores.

Sunt cephalici, et bonum halitum conciliant.

TROCHISCI ANTHELMINTICI, ſive HERMETICI SCRETAE.

REC. Mercurii dulcis unciam ſemis,
Cornu cervi, philoſophice praeparati, ſcrupulos duos,
Cinnamomi acuti ſcrupulum unum,
Diacrydii ſulphurati drachmam unam,
Sacchari albi unciam unam,
Conſervae Roſarum rubrarum drachmas duas.

Cum mucilagine Tragacanthae, in aqua roſarum ſolutae, fiant trochiſci, numero ſexaginta quatuor.

Adverſus vermes, et inde ortos morbos, utiliter adhibentur.

Pendet trochiſcus grana quindecim, et continet mercurii dulcis grana quatuor, diacrydii granum unum.

Doſis, pro ratione aetatis, unus vel duo.

TROCHISCI ANTHELMINTICI MARTIALES.

REC. Seminis ſantonici ſeſqui unciam,
Vitrioli Martis factitii unciam dimidiam,
Sacchari albi pulveriſati uncias octo.

Miſce, fiat pulvis.

REC. Hujus pulveris unciam unam et drachmas duas,
et fiat cum
Mucilaginis Gummi Tragacanthae quantitate ſufficiente
Maſſa, ex qua triginta Trochiſci formentur.

Variae in variis pharmacopoliis compoſitiones trochiſcorum anthelminticorum habentur et ſubinde pro arcano venditantur.

Cum non conſilii ſit, quibusvis infantibus, quippe quibus plerumque deſtinantur, mercurialia propinare, praeter priorem formulam et hanc adponere placuit. Continet quilibet horum trochiſcorum martialium ſalis ſive vitroli Martis granum unum, unde doſis determinatur, quae v. g. in infante bienni ad grana duo adſcendere poteſt ejusque effectus contra lumbricos et teretes et latos per ſubjungenda laxantia adjuvatur.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam, uncias octo,
Radicum Ireos Florentinae unciam unam ſemis,
Amyli uncias duas ſemis,
Mucilaginis Tragacanthae albiſſimae, aqua roſarum factae, quantum ſatis.

Fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci parvi.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

REC. Sacchari albi libram unam,
Radicis Ireos Florentinae,
Liquiritiae ana unciam unam,
Croci ſcrupulos duos,
Mucilaginis Tragacanthae, quantum ſufficit.

Fiant maſſa et trochiſci.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

REC. Pulveris Radicum Ireos Florentinae,
Liquiritiae,
Seminum Aniſi,
Foeniculi ana unciam unam,
Succi Liquiritiae, in Aqua Hyſſopi ſoluti, uncias quatuor,
Sacchari albi uncias ſedecim,
Mucilaginis Tragacanthae,
Aqua Roſarum ſolutae, quantum ſufficit.

Miſce, fiant ex arte trochiſci.

* *TROCHISCI BECHICI RUBRI.*

REC. Specierum Diatragacanthae,
Boli Armenae ana unciam unam,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, cum mucilagine Tragacanthae, maſſa, ex qua formentur trochiſci minores.

Trochiſci bechici tam albi, quam nigri et reliqui, ad tuſſim acrem, raucedinem et defluxiones acres, catarrhales inſerviunt, et tam reſolvendo, quam demulcendo opem ferunt.

* *TROCHISCI DE CARABE.*

REC. Carabe, id eſt, Succini drachmas ſex,
Cornu cervi uſti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
Tragacanthae,
Maſtiches,
Gummi Laccae,
Succi Acaciae,
Hypociſtidis,
Balauſtiorum,
Seminis Papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris,
Croci,
Opii ana drachmam unam, grana quindecim,
Mucilaginis Pſyllii quantum ſatis.

Formentur trochiſci.

Sunt adſtringentes et opiati. Commendantur ab auctore Meſua *ad haemorrhagias, et in ſpecie ad ſputum cruentum et uteri fluxum; diarrhoeas et haemorrhoides nimium fluentes ſiſtunt.*

Drachma continet grana tria opii; hinc in doſi, niſi urgente neceſſitate, non ultra ſcrupulum excedendum.

* *TOCHISCI CATECHU,*

ſive

MUSCERDAE.

REC. Terrae Catechu unciam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Ambrae griſeae,
Moſchi Orientalis ana ſcrupulum ſemis,
Mucilaginis Tragacanthae quantum ſatis.

Fiant trochiſci, inſtar muſcerdarum.

Ad laxitatem gingivarum corrigendam, et bonum halitum conciliandum, in ore detinentur.

* *TROCHISCI DE TERRA CATECHU, AD SPUTUM CRUENTUM.*

REC. Terrae Catechu pulveriſatae unciam unam,
Succi Liquiritiae uncias tres,
Specierum diatragacanthae unciam ſemis.

Miſce, fiant trochiſci minores; qui, in ore liquefacti, acrimoniam ſalſam mitigant, et haemoptoicis commendantur.

TROCHISCI DE CREMORE TARTARI.

REC. Cremoris Tartari unciam unam ſemis,
Sacchari albiſſimi uncias ſex,
Mucilaginis Tragacanthae quantum ſatis.

Fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci.

Ad aeſtum febrilem temperandum, et ſitim mitigandam commendantur.

TROCHISCI ESCHAROTICI.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi unciam ſemis,
Amyli albi,
Panis triticei ana unciam unam,
Minii rubri unciam ſemis,
Mucilaginis Tragacanthae quantum ſufficit.

Fiant trochiſci.

Inſerviunt Chirurgis, ad mundificanda ulcera, et carnem luxuriantem extirpandam.

** TROCHISCI GALLIAE MOSCHATAE.*

REC. Ambrae griſeae drachmas tres,
Ligni Aloës drachmas quinque,
Moſchi drachmam unam,
Sacchari albi unciam unam,
Mucilaginis gummi tragacanthae, quantum ſufficit.

Miſce, fiant trochiſci.

Adduntur ſpeciebus et pulveribus, atque aliis medicamentis, ut odorem gratum ipſis tribuant.

** TROCHISCI DE MYRRHA.*

REC. Myrrhae electae drachmas tres,
Aſae foetidae,
Sagapeni,
Opoponacis,
Rubiae tinctorum,
Foliorum Rutae,
Menthaſtri,
Seminis Cymini,
Lupinorum ana drachmas duas.

Myrrha, Aſa foetida, Sagapenum et Opoponax vino humectantur, quibus reliqua pulveriſata adjiciuntur, ut fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci.

Menſtrua ſuppreſſa, foetum mortuum, et ſecundinas retentas promovere credebantur.

Dantur a drachma ſemis ad integram.

TROCHISCI TEMPERANTES.

REC. Salis Acetoſellae unciam unam,
Sacchari albi uncias octo,
Olei Citri guttas decem.

Miſce, fiat pulvis et cum Mucilagine gummi Tragacanthae fiat maſſa, ex qua trochiſci formentur.

Conveniunt cum trochiſcis de Cremore Tartari et gratiores ſunt.

TROCHISCI DE SCILLA.

REC. Scillam albam ponderoſam,

Cortice exteriori detracto, et parte inferiori duriore, cui fibroſae radices adhaerent, abjecta, maſſae panis, e farina et aqua, involve, atque in clibano, donec maſſa panis in cruſtam abierit, coque, quam ſeparabis, atque medulloſam vel carnoſam ſcillae partem, in mortario marmoreo, piſtillo ligneo, quam optime in pultem contunde; ad
Scillae libram unam, vel uncias duodecim, adde
Farinae Orobi, vel lupinorum uncias octo, atque contundendo in maſſam redige, ex qua formentur trochiſci, pondere drachmarum duarum, qui leni calore ſiccandi.

Sunt ingrediens Theriacae; vim habent reſolvendi, alexipharmacam, diureticam, et in majori doſi exhibiti, emeticam.

Doſis grana quinque ad octo.

** TROCHISCI DE VIPERA.*

REC. Viperas, detractis exuviis, capitibus et caudis, truncatas, atque exenteratas, quantum voles.

Coquantur in ſufficiente quantitate aquae fontanae, ſale et anetho conditae, donec caro a ſpinis ſecedat.

Recipiantur carnis hujus, aliquantum a nimia humiditate ſiccatae, unciae octo,
Panis triticei albiſſimi, bis cocti et in pollinem redacti, unciae duae,

Contundantur in mortario marmoreo, in maſſam, ex qua trochiſci formentur tenues, in umbra ſiccandi, et ne ſitum contrahant, ſaepius vertendi, poſtea in vitro, in loco temperato ſicco ſervandi.

Quamvis trochiſci de viperis plerumque ex Italia petantur; tamen deſcripitionem praeparationis apponere libuit; nam dubium non eſt, quin viperae noſtrae indigenae eandem fere cum Italicis, capite venenum continente truncatis, virtutem habeant, et, cum ad Theriacae confectionem expetantur, praeſtaret, iſtos recenter confectos adhibere, quam inveteratos ex Italia conquirere. Raro praeſcribuntur, ſed potius pulvere viperarum ex Italia allato, vel noſtrarum viperarum utimur. Revera et pulvis viperarum et hi trochiſci ineſficax, ſaepius corruptioni obnoxium, medicamentum conſtituunt. Viperas contra integras vivas decoctas aliquid boni in variis cutis morbis pertinacioribus praeſtare, et antiquiorum et recentiorum medicorum experientia docuit.

TURPETHUM MINERALE.

REC. Argenti vivi puri,
Olei Vitrioli rectificati ana uncia quatuor.

Abſtrahatur a Mercurio ex retorta Oleum Vitrioli, quod ſub forma ſpiritus ſulphuris tranſtillat. Continuetur ignis, donec ad ſiccitatem perveniat, et non amplius fumet materies, ſed in maſſam albam ſalinam abeat. Huic affundatur aqua fervida, et ſecedet ad fundum pulvis citrinus,

qui

qui ſatis edulcoratus, et exſiccatus *Turpethi Mineralis* nomine ſervetur.

Apud veteranos nonnullos Chirurgos in uſu eſt, ad ſalivationem excitandam; exhibent grana tria ad quinque, pro doſi. Non raro ſurſum ac deorſum purgat; praeſtat igitur, ab ejus uſu abſtinere, cum alia minus violenta et ſecuriora mercurialia proſtent. Noviter tanquam ſpecificum contra Hydrophobiam, vel rabiem caninam, ab Anglis commendatur.

Doſis grana tria. Videant. Collect. Lipſienſis. Tom. IV.

Not. In aqua, cum qua edulcoratio inſtituta fuit, quaedam portio Mercurii, ope acidi, ſolvitur: qua evaporata, ſal obtinetur, qui in cella repoſitus deliquium patitur, et tum *Oleum Mercuriale* appellatur.

TUTIA PRAEPARATA.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo candefiat, ſingulis vicibus in aqua extinguatur, tum demum trita in marmore laevigetur.

Uſus eſt in collyriis, unguentis et emplaſtris exſiccantibus.

*VENTRICULORUM GALLINARUM PRAEPARATIO.

Mundatae pelliculae vino laventur, et leni calore exſiccatae ſerventur.

Commendabantur olim ob vim leniter adſtringentem, ad ventriculum roborandum, alvi fluxum, et vomitus compeſcendos.

Dantur in trageis a drachma dimidia ad integram.

VINUM ANTIMONII HUXHAMI.

REC. Vitri Antimonii in pulverem tenuem redacti unciam unam,
Vini Hiſpanici libras duas.

Digerantur per dies duodecim interdum agitando, poſt ſubſidentiam pulveris vinum effundatur, coletur per chartam bibulam et in lagena vitrea bene obturata ſervetur.

Pertinet ad fortiora emetica, ſed, praeter effectum emeticum, in minore doſi egregiam alterantem et reſolventem virtutem habet, ut in variis ſanguinis impuritatibus, morbis exanthematicis chronicis, in viſcerum obſtructionibus, in ſcabie, tinea, rachitide, atrophia laudem meruerit.

Doſis ſcopo emetico in adultis a guttis quadraginta ad octoginta, quin, cum vitrum et menſtruum non eadem ſemper qualitate gaudeant, ad unciam dimidiam et ultra adſcendit.

VITRIOLI GILLA THEOPHRASTI.

Videatur GILLA.

VITRIOLI ROS, ſive PHLEGMA.

Eſt phlegma acidulum, primo in deſtillatione vitrioli deſtillans.

Adſcribitur illi vis roborans ventriculum, et expellendi lumbricos.

Doſis guttae viginti ad triginta.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Eſt edulcoratum caput mortuum, ab olei vitrioli deſtillatione, in retorta relictum, vel Colcothar edulcoratum.

Vires ſunt exſiccantes, uſus in emplaſtris.

VITRIOLUM MARTIS FACTICIUM ſeu SAL MARTIS.

REC. Limaturae Martis puriſſimae non rubiginoſae libram unam.

Superfundatur
Spiritus vitrioli, tripla aquae fontanae quantitate diluti, libra una;
digerantur in loco calido, uſque dum efferveſcere deſinant, liquor filtratus ultra dimidium, vel eo uſque, dum in ſummitate pelliculam contrahat, lento igne exhalet, ſic in frigido concreſcent cryſtalli viridiuſculae, quae exſiccentur, remanens vero liquor ulterius, pro vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

Ad nonnullas praeparationes pharmaceuticas requiritur; datur vero etiam in ſubſtantia, aliis pulveribus mixtum, uti in pulvere abſorbente Wedelii. Adſtringit, roborat, lumbricis, praeſertim latis, adverſatur; utiliter datur cachecticis, et menſium vitiis laborantibus; ſpecifice laudatur ad vias lymphaticas iterum conſolidandas, in haemorrhagiis nimiis, in hydropicis, poſt aquarum evacuationem, ubi, pro ſingulis diebus, granum unum vitrioli martis, in pauxillo ſacchari, ex vino vel aqua, hora una ante prandium, praebere jubent, et per triginta vel quadraginta dies continuare ſuadent.

Doſis ſit parcior, ſufficiunt grana duo, vel tria.

Not. Ut detegatur an ferrum a cupreis et Aurichalci partibus probe depuratum ſit, ſolve hujus vitrioli drachmam unam in aquae uncia una; ſi huic ſolutioni cultrum politura ſplendentem immittis, neque hic inde colorem rubicundum induit, ferrum, ex quo vitriolum paratum fuit, purum fuiſſe teſtatur; ſin culter rubicundam ſuperficiem acquirit, tunc limaturam adhibitam cupri vel aurichalci partibus inquinatam fuiſſe indicat.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

REC. Cerae flavae drachmam unam,
cui in cochleari ferreo fuſae
Vitri Antimonii in pulverem tenuiſſimum redacti uncia una
additur, totum leni igne liquatur, et ſpatula continuo actum, per ſemihoram, in pulverem, tabaco hiſpanico aemulum, redigitur.

In dyſenteriis omnibus ſpecificus, et omni aetati utilis, venditatur a medicis Edimburg. In aliis quoque evacuationibus nimiis et haemorrhagiis varii varie laudant. Ad fortiora et draſtica vomitoria pertinet, cautum medicum et ſollicitum pharmacopoeum praeparantem requirit.

Doſis a granis duobus ad decem, duodecim.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

REC. Antimonii crudi pulveriſati quantum lubet.

Calcinetur in patina terrea non vitreata, rutabulo vitreo, vel fiſtula tabaci Colonienſi, perpetuo, ne in grumos abeat, agitando, leniſſimo igne, donec fumare ceſſat; ſi forſan in grumos concreſcat, denuo pulveriſandum eſt Antimonium, atque iterum, ſub agitatione perpetua, in calcem griſei coloris, quae ſulphur non redolet, redigendum.

Calx haec Antimonii crucibulo inditur, atque igne forti, in furno anemio, liquatur, et, ubi colorem pellucidum, hyacinthinum acquiſiverit, pauxillum Antimonii crudi, vel Sulphuris, adjicitur, et in pelvim vel laminam cupream effunditur. Sit pellucidum, flavo-rubellum, fragile, in acidis vegetabilibus optime ſolubile.

Ex vitro antimonii varia medicamenta parantur, quae jam ſub diverſis titulis nominavimus; per ſe non dari ſolet.

UNGUENTUM AEGYPTIACUM, ſive OXYMEL AERUGINIS.

REC. Aeruginis uncias tres,
Mellis puri uncias octo,
Aceti Vini acerrimi uncias quatuor.

Aerugo in pulverem teritur, aceto diluitur mellique permixta, lento igne, ad mellis conſiſtentiam reducitur.

Vim habet deſiccandi et mundificandi, ſepticam; hinc in ulceribus malignis, ſinuoſis et Sphacelo utiliter Chirurgi adhibent; cum melle roſato mixtum gingivis putridis et ulceroſis conducit.

* *UNGUENTUM AGRIPPAE.*

REC. Radicum Bryoniae libras duas,
Cucumeris aſinini libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos noſtratis ana uncias tres,
Scillae libram ſemis.
Tribulorum aquaticorum uncias duas.

Radices omnes recentes, conciſae et contuſae, cum tribulis macerentur, per octiduum, in
Olei olivarum libris ſex, poſtea lento igne coctis et expreſſis, addatur
Cerae flavae libra una.

Colliquata et mixta colentur; fiat unguentum.

Confert lienoſis, alvi obſtructione et duritie laborantibus, hydropicis et oedematoſis, tumoribus duris, ſcirrhoſis.

* *UNGUENTUM ALABASTRUM.*

REC. Flor. et Herbar. Chamaemeli,
Rutae ana uncias tres,
Roſarum,
Sambuci,
Betonicae ana unciam unam ſemis,
Radicis Altheae uncias duas,
Olei roſati libram unam ſemis.

Contundantur, et ad humiditatis exhalationem, coquantur, poſtea colentur, et exprimantur. E colatura, cum
Alabaſtri puri, optime laevigati unciis tribus,
et
Cerae albae unciis quinque.
Fiat unguentum.

Temporibus, fronti, ſpinae dorſi, et plantis pedum illinitur, et lintea, illo imbuta, imponuntur; refrigerat, dolores mitigat, et ſomnum conciliat.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

REC. Axungiae porcinae libram unam,
Ceruſſae Venetae pulveriſatae uncias octo,
Camphorae drachmas ſex.
Miſce.

Deſiccat, refrigerat, et levioribus inflammationibus medetur. Cave vero, in eryſipelate applices.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

REC. Axungiae porcinae libram unam,
Ceruſſae albae, ſubtiliſſime pulveriſatae, uncias octo.
Miſceantur exacte, et agitentur piſtillo ligneo.

Deſiccat atque refrigerat; ad ſcabiem et reliqua cutis vitia, a ſero acri enata, ut et ambuſta conducit.

UNGUENTUM ALTHEAE.

REC. Mucilaginis Radicum Altheae libram unam,
Foeni graeci,
Lini ana libram ſemis,
Butyri libras quatuor,
Cerae libram unam,
Terebinthinae uncias duas,
Reſinae uncias ſex.

Mucilagines coquantur cum butyro, et cum aquoſum conſumtum fuerit, addatur
Pulveris radicum Curcumae uncia una;
denique cera et reſina.

His liquatis et colatis, terebinthina admiſceatur, unguentum ſervetur.

Uſitatiſſimum ac celeberrimum hoc unguentum emollit, calefacit, et reſolvit; commendatur in pleuritide, nephritide, retentione urinae, ad mammarum tumores reſolvendos, et membra rigida.

UNGUEN-

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

REC. Corticum mediorum ſucculentorum Sambuci,
Tiliae ana unciam unam ſemis,
Succi Plantaginis recens expreſſi uncias duas,
Sempervivi majoris unciam unam,
Olei lini expreſſi uncias ſex,
Sevi cervini unciam unam.

Bulliant leni igne, ad conſumtionem humiditatis, oleo colato immiſceantur exacte, in mortario plumbeo,
Ceruſſae Venetae, minutiſſime tritae ac Aqua Roſarum lotae, uncia una,
Sacchari drachmae duae,
Olei ovorum recens parati uncia ſemis.

Fiat, ſecundum artem, unguentum.

Ad ambuſta, uti titulus docet, adhibetur; paregoricum et refrigerans eſt.

*UNGUENTUM ANODYNUM.

REC. Florum recent. Chamomillae libras duas,
Malvae,
Meliloti,
Verbaſci,
Anethi,
Folior. recent. Hyoſcyami ana unciam unam,
Radicum recent. Altheae uncias duas,
Seminis Foeni graeci,
Lini ana drachmas tres.

Flores, herbae et radices recentes, cum ſeminibus probe contuſis, macerentur in
Olei Olivarum libris duabus,
per diem et noctem, poſtea leni igne coquantur, ad humiditatis omnis conſumtionem, in colatura colliqua
Cerae flavae recentis uncias quatuor.

Fiat ſic, lege artis, unguentum.

Dolores a rigida fibrarum tenſione mitigat, convenit in cephalalgia, et lumborum doloribus ex nephritide et febre.

*UNGUENTUM APOSTOLORUM.

REC. Terebinthinae,
Reſinae,
Cerae citrinae ana uncias duas,
Ariſtolochiae longae,
Thuris,
Bdellii,
Myrrhae,
Galbani ana unciam ſemis,
Opopanacis praeparati,
Aeruginis ana drachmas duas,
Lithargyrii unciam unam,
Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyrio coquatur lento igne, inter coctionem
Aceti vini albi uncias duas addendo;
Poſtea immiſceatur cera, cum reſina, liquefacta et colata, atque his, ab igne remotis, et nonnihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur.

Fiat unguentum.

Mundificat, detergit, maturat et conſolidat; utplurimum ad ulcerum curam adhibetur.

*UNGUENTUM DE ARTHANITA.

REC. Succi radicum Cyclaminis, vel, in ejus defectu, Bryoniae libras tres,
Cucumeris agreſtis,
Butyri recentis ana libram unam,
Olei Olivarum libras duas,
Polypodii querni uncias ſex,
Pulpae Colocynthidis uncias quatuor.

Polypodium et Colocynthis, minutim inciſa, contundantur cum ſucco; et macerentur per viginti quatuor horas; poſtea, additis oleo et butyro, coquantur, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et colentur, in colatura diſſolvantur
Cerae flavae unciae quinque, refrigeſcant, et ſub continua agitatione, pulverem e ſequentibus inſperge:
Pulveris Aloës epaticae,
Baccarum Mezerei,
Colocynthidis, vel trochiſcorum Alhandal,
Scammonei,
Turbethi ana unciam unam,
Euphorbii drachmas ſeptem,
Salis gemmae,
Florum Chamomillae,
Myrrhae,
Piperis longi,
Zinziberis ana unciam ſemis;
tandem adde
Fellis tauri, ad mellis conſiſtentiam inſpiſſati,
Sagapeni in aceto ſoluti ana unciam unam.

Exactiſſime uniantur, reponatur unguentum.

Ob multa, quae ad hoc unguentum concinnandum accedunt, purgantia fortiſſima, abdomini illitum, alvum clauſam reſerandi virtutem accipit, tumores oedematoſos diſcutit, aquas hydropicorum expellit, menſes retentos et ſuppreſſos provocat, vermes, abdomini applicitum, expellit; ſed cave, ne pueris delicatioribus, ſub emplaſtri ſpecie, imponas, euphorbium enim rubefaciendi vim habet, et excoriationem excitat.

Sufficit, inunxiſſe abdomini unguentum ſemel in die.

UNGUENTUM AUREUM.

REC. Olei communis libras duas ſemis,
Cerae citrinae libram ſemis,
Terebinthinae uncias duas,
Colophonii,
Reſinae pini ana unciam ſemis.

Lento igne colliquatis, colatis, et nonnihil refrigeratis, inſpergantur
Pulveris Maſtiches,
Thuris ana uncia una,
Croci drachma una.

Miſce, fiat unguentum.

Vulnerarium eſt, et per excellentiam vocatur aureum, conducit in vulneribus, ubi nulla adeſt inflammatio et praeſertim membranoſarum et nervearum partium vulneribus ſanandis inſervit.

UNGUENTUM BASILICUM.

REC. Cerae flavae,
Sevi arietini,
Reſinae pini,
Picis navalis,
Terebinthinae ana uncias tres,
Olei communis olivarum libram unam.

Fundantur, lento igne, cera, ſevum, reſina et pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, et per ſtupam colatis, adde
Pulveris Olibani unciam unam ſemis.

Miſce.

Digerit, maturat, ſuppurationem promovet.

UNGUENTUM CALENDULAE FLORUM.

REC. Florum Calendulae recentium, excerptorum, uncias quatuor,
Butyri recentis, non ſaliti, libram unam.

Inciſi flores coquantur cum butyro, ad humiditatis conſumtionem, expreſſum, et colatum unguentum reponatur.

Emolliente et diſcutiente vi pollet, tumores mammarum lactantium reſolvit, et a mulierculis ad ambuſta, aliasve leves inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

REC. Florum recent. Chamomillae uncias tres,
Meliloti,
Herbarum rec. Abrotani,
Hederae terreſtris,
Rutae,
Menthae criſpae,
Tanaceti ana unciam unam.

Contuſis et conquaſſatis addatur
Olei Olivarum,
Adipis porcini recentis ana libra una;

Macerentur per dies aliquot, dein leniter ebulliant, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et colentur, adde
Cerae citrinae uncias duas,
Olei deſtillati Aniſi,
Carvi,
Menthae ana drachmam unam,
Lauri expreſſi uncias duas.

Miſce pro unguento.

In colica, torminibus infantum et flatulentia, diſtenſione abdominis, utiliter abdomini illinitur.

* UNGUENTUM CLYSMATICUM.

REC. Radicum Altheae recentium,
Liliorum alborum ana uncias duas,
Herbarum Parietariae,
Malvae,
Mercurialis ana unciam unam ſemis,
Altheae,
Violariae,
Florum Chamaemeli,
Meliloti, omnium recentium, ana unciam unam.

Coquantur in
Butyri recentis, non ſaliti, libris duabus, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et colentur.

Abdomini illitum alvum emollit; et clyſteribus, eodem ſcopo, additur ad unciam ſemis, uſque ad uncias tres.

* UNGUENTUM COMITISSAE.

REC. Corticum mediorum Glandium,
Caſtanearum,
Quercus arboris junioris,
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum ſiccorum,
Meſpilorum acerborum ſiccatorum,
Foliorum Plantaginis,
Quercus,
Equiſeti,
Pruni ſilveſtris,
Radicis Tormentillae ana unciam unam ſemis.

Contundantur aliquantulum, coquantur in
Aquae fontanae et
Vini rubri ana libra una, donec media pars conſumta fuerit.

Colatura ulterius coquatur, cum
Olei Myrtillorum libra una ſemis,
ad humiditatis aquoſae conſumtionem; poſtea in ea diſſolvantur
Cerae novae unciae octo ſemis,
ab igne repoſitis addatur
Olei maſtichini libra una ſemis,
atque inſpergatur ſequentium tenuiſſimus pulvis:

REC. Corticum Quercus arboris unciam unam,
Sanguinis Draconis,
Nucis Moſchatae,
Gallarum,
Succi hypociſtidis,
Baccarum myrti,
Acinorum uvarum,

Sor-

Sorborum immaturorum ana unciam ſemis,
Trochiſcorum de carabe uncias duas.

Miſce, fiat unguentum.

Unguentum hoc e meris adſtringentibus et ſiccantibus paratum, laudatur ad abortum prohibendum, uteri, alvi et renum laxitatem, ad hernias, ani et uteri procidentias.

Applicatur lumbis, abdomini et femoribus, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R E C. Terebinthinae Venetae libram ſemis,
ſolve ac miſce cum
Vitellis ovorum, numero quatuor,
adde
Olei Hyperici unciam unam ſemis
Pulveris Olibani,
Myrrhae ana drachmas tres.

Miſce.

Digere et ſuppurationem promovet, in vulneribus ac abſceſſibus.

* UNGUENTUM DIGITALIS.

R E C. Florum Digitalis purpureae vulgaris uncias quatuor,
Adipis Suillae libram unam.

Macerentur per aliquot dies, poſtea coquantur lento igne ad humiditatis conſumtionem, coletur, et ſervetur in vaſe vitreo unguentum.

Commendatur ad ulcera ſcrophuloſa humida, pure manantia. De digitali Itali dicere ſolent: Aralda tutte le piaghe ſalda *h. e. Digitalis ſanat omnia vulnera.*

UNGUENTUM ENULATUM.

R E C. Radicum Enulae recentium libram unam,
Pinguedinis porcinae libram ſemis,
Olei Olivarum puriſſimi uncias quatuor.

Pinſantur in mortario Lapideo, coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et colentur; colaturae adde
Cerae flavae,
Terebinthinae purae ana unciam unam.

Optime commixta fiant unguentum.

Laudatur ad ſcabiem et tineam, et bono cum effectu adhibetur, ubi mercurio et metallicis praeparatis mixta unguenta locum non habent.

UNGUENTUM FUSCUM.

R E C. Olei communis libram unam ſemis, in quo diſſolve
Cerae flavae recentis uncias quatuor,
Colophonii,
Picis navalis ana uncias duas,
Maſtiches electae,
Terebinthinae ana unciam unam,

Colentur, atque colaturae refrigeratae admiſce
Gummi Galbani,
Sagapeni,
Thuris electi ana unciam unam,
Ariſtolochiae rotundae unciam ſemis.

Miſce, fiat unguentum.

Eſt vulnerarium, emolliens, et mundificans; digerit et carnem generat.

UNGUENTUM DE HYOSCYAMO.

R E C. Foliorum Hyoſcyami recentium libram unam.

Contundantur cum
Axungiae porcinae unciis decem;
coquantur ad humiditatis conſumtionem, exprimantur et expreſſo addantur
Olei Hyoſcyami, e ſemine expreſſi, unciae duae.

Mixta ferventur.

Anodynum eſt, et egregium emolliens; cum unguento linariae, haemorrhoidum dolores ſedat.

* UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

R E C. Olei roſati libram unam,
Cerae albae uncias tres.

Cera liquetur, et oleo permiſceatur, ut fiat unguentum.

Nephriticis et hecticis, dorſo et renum regioni inunctum commendatur.

UNGUENTUM DE LINARIA.

R E C. Herbae Linariae, cum floribus,
Pinguedinis porcinae ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad humiditatis conſumtionem, et exprimantur.

Specificum creditur eſſe ad haemorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

* UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

R E C. Radicum Liquiritiae recentis et ſucculentae, inciſarum,
Butyri recentis ana libram unam.

Pinſantur ſimul in mortario, poſtea frixentur in ſartagine, ad humiditatis conſumtionem, et prelo exprimantur, expreſſo adde
Pompholygos drachmas ſex,
Ceruſſae ſubtiliſſime tritae uncias tres,
Camphorae ſcrupulos duos.

Fiat unguentum.

Inflammationes partium leviores, vel potius excoriationes, a ſero ſalſo productas, ut et fiſſuras papillarum in mammis lactantium, ſanat.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

R E C. Lithargyrii libram ſemis,
Ceruſſae unciam unam ſemis,
Aceti libram ſemis,
Olei roſati libram unam.

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.
Epuloticum et ſarcoticum eſt, adverſus ſcabiem, pruritum et alia cutis vitia, utiliter adhibetur.

UNGUENTUM MALVAE.

REC. Herbae Malvae recentis libram unam ſemis,
Butyri recentis libras duas.
Contundantur inſimul, et coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, colentur cum expreſſione, et unguentum ad uſum reponatur.
Cum unguento clyſmatico convenit, et eisdem uſibus inſervit.

UNGUENTUM MAJORANAE.

REC. Herbae recentis Majoranae,
Butyri recentis ana libram unam.
Contuſa et probe mixta coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur et colentur, colaturae adde
Olei deſtillati Majoranae guttas triginta.
In narium infantum obſtructione, a muco viſcido, expeditur; loco unguenti carminativi etiam abdomini illini poteſt.

** UNGUENTUM MARTIATUM.*

REC. Foliorum Lauri recentium libram unam,
Rutae hortenſis uncias decem,
Majoranae uncias octo,
Roriſmarini uncias ſex,
Myrti verae,
Ebuli,
Menthae,
Baſilici ana uncias duas.
Herbae et folia recentia, minutim inciſa, macerentur in
Vini albi libra dimidia, et
Olei Olivarum libris duabus, per aliquot dies digeſtis, adde
Butyri recentis,
Axungiae Urſi,
Gallinae,
Medullae Cervi ana unciam unam ſemis.
Coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis conſumtionem, colentur et exprimantur; in expreſſo diſſolvantur
Cerae flavae unciae quindecim,
refrigerato unguento admiſceantur
Styracis drachmae decem,
Maſtiches uncia una,
Thuris drachmae quinque,
omnia in ſubtilem pulverem trita.
Cum unguento nervino convenit; et ad nervorum reſolutionem, tumores a cauſa frigida ortos, infantum tormina et hydropem commendari ſolet.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM.

REC. Olei roſati libram unam ſemis,
Lithargyrii uncias duas,
Minii uncias tres,
Ceruſſae unciam unam ſemis,
Tutiae praeparatae,
Camphorae ana drachmas tres,
Cerae albae uncias duas.
Liquatam lento igne ceram, oleum, et reliqua tenuiſſime trita, additis
Aceti deſtillati unciis tribus,
commiſce, ſub finem addendo camphoram ſpiritu vini ſolutam.
Refrigerantis et exſiccantis virtutis eſt, et ad ulcera, quae ob humorum acrimoniam ſerpunt, conducit, et ambuſtis medetur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS STAHLII.

REC. Mercurii vivi,
Saturni ana unciam unam.
Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium, et ſpatula agita, quo uniantur, et fiat amalgama; quod, cum
Terrae Tripolitanae uncia una
ſubtiliſſime teratur. Qui pulvis
Unguenti albi camphorati unciis octo
optime permiſceatur.
Ad efflor eſcentias cutis ſcabioſas, praeſertim ſiccas et pruriginoſas, praemiſſis praemittendis, utile eſt, ſi vel immediate loco affecto inducatur, vel articulationibus manuum et brachiorum ſubinde affricetur.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

REC. Mercurii crudi uncias quatuor,
Terebinthinae clarae unciam unam ſemis.
Probe miſceantur, ut Mercurius extinguatur, adde
Axungiae porcinae lotae uncias decem,
Olei Spicae drachmam unam.
Uſus eſt in lue venerea, ad ſalivationem excitandam; modus applicandi e practicorum libris petendus.

UNGUENTUM NERVINUM.

REC. Herbarum Salviae,
Chamaepytis,
Majoranae,
Roriſmarini,
Menthae,
Rutae,
Lavendulae,
Hyperici,
Paralyſeos, cum flore,
Florum Chamaemeli,
Meliloti,
Hyperici,
Summitatum Anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi viridium ana drachmas ſex.
Inciſa et contuſa macerentur in
Olei Olivarum libra una,
per aliquot dies; poſtea lento igne, ad humiditatis conſumtionem, coquantur, exprimantur et colentur. Colaturae adde
Terebinthinae Venetae uncias duas,
Cerae citrinae uncias quatuor et ſemis,
Olei Terebinthinae unciam unam,
Lumbricorum cocti,
Laurini ana uncias duas,
Benzoës, in unciis tribus ſpiritus vini rectificatiſſimi ſoluti, unciam unam.
Fiat unguentum.
Ad frigidos nervorum affectus, paralyſin et ſimiles commendatur.

UNGEN-

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

REC. Foliorum Nicotianae libras duas,
Succi Nicotianae libram ſemis,
Axungiae vel pinguedinis porci libram unam.

Herba inciſa et contuſa, cum ſucco et adipe ſuillo, per noctem maceretur; mane lento igne, ad humiditatis conſumtionem, coquantur, exprimantur, et colentur, addantur
Reſinae unciae duae,
Cerae uncia una,
Ariſtolochiae rotundae, ſubtiliſſime tritae, unciae duae.

Fiat unguentum.

Auctor Laurentius Joubertus miram huic unguento, in ſcrophulis diſſipandis, vim adſcribit; laudatur etiam ad ulcera, ad morphaeam et tineam capitis; cutim a ſcabie ſanat.

UNGUENTUM NIGRUM.

REC. Olei olivarum libram unam,
Butyri recentis,
Sevi vervecini,
Axungiae porci,
Cerae citrinae,
Lithargyrii ana uncias quatuor.

Oleo et reliquis lento igne liquatis lithargyrium tenuiſſime tritum addatur, omnia deinde ſub perpetua agitatione ad nigredinem et conſiſtentiam unguenti coquantur.

Tanquam digerens, maturans et ſuppurationem promovens in Pharmacopoea Pariſienſi *deſcribitur, in noſodochiis uſitatum, titulo:* UNGUENTI DE *LA MERE.*

* *UNGUENTUM NIHILI AD OCULOS.*

REC. Tutiae praeparatae,
Nihili albi ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum praeparatorum,
Matris perlarum ana unciam ſemis,
Camphorae drachmam unam,
Pinguedinis porcinae mundatae libram unam.

Fiat miſcendo unguentum.

Ad ophthalmiam, a ſero acri ſalſo, et dolores inde natos, conducit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

REC. Aceti Lithargyrii libram unam,
adde, ſub perpetua agitatione,
Olei roſati libram dimidiam, quantum ſufficit ad formam linimenti vel unguenti.

Vires. Praeſtans eſt ad inflammationes, et convenit cum Unguento de Lithargyrio, et de Minio.

UNGUENTUM OPHTHALM. St. YVEANUM.

Vid. ſup. p. 28. BALSAMUM OPHTHALMICUM.

* *UNGUENTUM PECTORALE.*

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamaemelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Pinguedinis Gallinae,
Anatis ana uncias duas,
Ireos Florentinae drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,
Cerae albae uncias tres.

Cera et pinguedine in oleis liquatis, poſtea addito Ireos et croci pulvere, fiat unguentum.

Commendatur in pleuritide, ad tuſſim et difficilem reſpirationem infantum.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

REC. Seminis Staphidis agriae uncias duas,
Hellebori albi unciam unam,
Argenti vivi uncias duas,
Pinguedinis porcinae libras tres,
Olei laurini uncias ſex,
Saponis Veneti uncias tres.

Sapo in lixivio ſolutus, cum pinguedine coquatur, ad humiditatis aquoſae conſumtionem, poſtea oleum Laurinum et pulveres, tandem Mercurius cum
Terebinthinae Venetae uncia una, extinctus addatur.

Fiat unguentum.

Uſum titulus indicat.

UNGUENTUM ſive POMATUM FLORUM NAPHAE, PHARM. PARIS.

REC. Adipis ſuilli, puri, libras quinque,
Florum Aurantiorum recentium et integrorum, libras ſex.

Indantur fictili vaſi, probe vitreato, atque Balneo Mariae per unam aut alteram horam, ad digeſtionem, committantur. Exprimantur, et, ut cito citius refrigeſcant, et adeps concreſcat, in cellam reponantur.

Repetatur proceſſus tertia vice, adipi recentes flores addendo; ultima tamen unciae quatuor florum ſufficiunt. Tandem faeces ab unguento, vel pomato ſeparentur, et aquae florum Naphae fragrantiſſimae unciae octo addantur, liquatum cum aqua unguentum ſupernatans, caute ſeparetur, atque ab omni humiditate liberum reponatur.

Pari methodo ex aliis floribus odoratis, Jasmino, Lavendula, Roſis etc. unguenta fragrantia parari poſſunt.

Uſus omnibus eſt notus, coſmeticus, et ad capillamenta et capillos inungendos.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Roſarum uncias ſex,
Cerae albae,
Succi baccarum Solani ana uncias quatuor,
Ceruſſae optime tritae uncias duas,
Plumbi uſti,
Pompholygos, ſive Nihili albi,
Thuris electi ana unciam unam.

Oleum roſarum, cum ſucco baccarum ſolani, ad humiditatis conſumtionem, coquitur, et in colatura cera diſſolvitur, quibus refrigeratis, reliqua, in ſubtiliſſimum pollinem trita, admiſcentur.

Commendatur ad ulcera exſiccanda atque conſolidanda. A nonnullis etiam ad ophthalmiam adhiberi ſolet.

UNGUENTUM POPULEUM.

REC. Oculorum, ſive gemmarum, Populi arboris recentium libram unam ſemis,
Pinguedinis porcinae depuratae libras quatuor.
Oculi contundantur et macerentur in pinguedine, donec ſequentes herbae per aeſtatem colligi queant, ſcilicet
Cymarum rubi tenerrimarum,
Foliorum Papaveris albi,
Hyoſcyami,
Bardanae, cum radicibus,
Solani,
Lactucae,
Herbarum Violariae ana uncias tres,
Sempervivi majoris uncias quatuor,
Sempervivi minoris uncias tres.
Herbae contundantur, et miſceantur cum Oculis Populi et pinguedine, deinde coquantur lento igne, ad humiditatis aquae conſumtionem, colentur et exprimantur.

Eſt paregoricum, refrigerans et emolliens; commendatur ad haemorrhoidum dolores, ambuſta, lac in mammis coagulatum diſſolvendum, linteis impoſitum, et in febribus, ſi temporibus, plantis pedum et pulſibus manuum applicetur, ſomnum conciliare perhibent.

UNGUENTUM PURPUREUM WURZII.

REC. Terrae Vitrioli dulcis uncias duas,
Viridis Aeris drachmas decem,
Aceti vini,
in quo
Radices Scrophulariae,
Folia Plantaginis, et
Chelidonii majoris, recentia, ſingulorum drachmae tres,
per aliquot dies macerata, ac poſtea expreſſa fuerint, uncias quinque,
Mellis deſpumati uncias octo.
Inſpiſſentur leni igne, continuo agitando, ad mellis conſiſtentiam.

Convenit cum Aegyptiaco unguento; commendatur ad gangraenam et ſphacelum, ulcera putrida ſinuoſa, et carnem luxuriantem auferendam.

UNGUENTUM RESOLVENS MAMMARUM TUMORES.

Vid. LINIMENTUM VOLATILE.

* *UNGUENTUM RESUMTIVUM.*

REC. Seminum Lini,
Altheae,
Foeni graeci,
Gummi Arabici,
Tragacanthae ana drachmas duas.
Macerentur et bulliant in
Aquae ſimplicis libra ſemis,
eliciatur mucilago, quae cum
Butyri recentis libra dimidia,
Pinguedinis Suillae,
Gallinae,
Pinguedinis Anſeris,
Anatis ana unciis duabus,
coquantur, ad humiditatis aquoſae conſumtionem, poſtea addantur
Sevi hircini uncia ſemis,
Olei Violarum,
Chamaemeli,
Amygdalarum dulcium ana unciae duae,
Medullae vituli libra ſemis.
Fiat ſecundum artem unguentum.

Hecticis, pleuriticis et tabidis, e longo morbo reſurgentibus, membris a luxatione, vulneratione et fractura rigidis conducit.

UNGUENTUM ROSATUM.

REC. Axungiae porcinae albiſſimae libram unam.
Lavetur aliquoties Aqua roſarum fragrantiſſima, adde
Florum roſarum albarum, contuſarum, uncias quindecim;
coque lento igne, ad humiditatis conſumtionem, colentur et addantur.
Olei roſarum veri deſtillati grana tria.
Miſce.

Ad haemorrhoidum dolores, et unguento infrigidanti et anodyno ſubſtitui poteſt.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

REC. Axungiae porci albiſſimae libram unam.
Lavetur ſaepius aqua roſarum odoratiſſima, donec albiſſimum et odoratum fuerit unguentum; adde
Olei ligni Rhodii guttas duodecim.

Uſus eſt ad capillos et capillamenta inungenda, quo pulvis ex amylo facilius adhaereat.

UNGUENTUM RUBRUM, AD LABIA ORIS.

REC. Radicum Alkannae unciam unam ſemis,
Cerae albae drachmas ſex,
Olei amygdalarum dulcium recens expreſſi, uncias duas,
Vini rubri uncias tres.
Radices minutim inciſae in vino rubro macerentur, his adde oleum amygdalarum, et leniſſimo igne, ad humiditatis conſumtionem, in vaſe terreo vitreato coquantur; addatur ſub finem cera alba, exprimantur, et in aquam roſarum effundantur. Refrigerata denuo, leniſſimo igne liquentur,
Olei cinnamomi guttae decem
addantur, et in capſulas papyraceas, ſicut ceratum citrinum, effuſa, in vitro probe clauſo ſerventur.

Ad fiſſuras labiorum a calore nimio interno, vel a frigore ortas, mulierculae utuntur, et nocte, ante cubitum, labia oris eo illinunt.

* *UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.*

REC. Radicum Alkannae libram unam,
Vini rubri odorati libram ſemis.
Macerentur per dies aliquot, loco frigido, cum
Butyri majalis recentis, non ſaliti, libris ſex.
Coquantur leni igne, ad conſumtionem humiditatis, colentur et exprimantur.

Commendatur iis, qui ex alto ceciderunt, ſanguinem ſpuentibus, et tuſſi ferina vexatis, atque ad ſan-

ſanguinem intus coagulatum, a contuſione, reſolvendum.

Datur ad unciam unam, cum juſculo et cerevifia calidis.

* UNGUENTUM SANDALINUM.

REC. Sandali albi,
citrini ana drachmas ſex,
rubri drachmas decem,
Florum Papaveris erratici recentium unciam unam ſemis,
Roſarum rubrarum recentium uncias duas ſemis.

Macerentur in
Olei roſacei libra una,
Vini albi unciis quatuor, per biduum; poſtea, ad conſumtionem humiditatis, leni igne coquantur, exprimantur et colentur. Expreſſis adde
Boli Armenæ, in pulverem ſubtiliſſimum tritæ,
Cerae albae uncias tres,
Camphorae drachmas duas,

Fiat unguentum.

Virtute gaudet refrigerante et roborante; hepati et lieni a veteribus dicatum eſt.

UNGUENTUM SAPONACEUM.

REC. Saponis Veneti uncias duas,
Olei Laurini,
Lumbricorum terreſtrium ana unciam unam.

Igne leni liquefcant mixta, remotis ab igne, et refrigeratis, admiſce
Spiritus volatilis ſalis ammoniaci drachmas duas.

Egregium et ſecurum eſt reſolvens in tumoribus tam inflammatoriis, quam frigidis, arthriticis, quin et in pleuritide, ſuper linteo cerato vel tenui corio extenſum, ſingulis duodecim horis imponendum.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

REC. Terebinthinae, in Aqua roſarum lotae, uncias duas ſemis;

Solvantur
Vitellis ovorum numero tribus,

adde
Butyri recentis uncias ſex,
Olei laurini unciam unam,
Styracis liquidae unciam ſemis,
Mercurii praecipitati albi drachmas duas,
Ceruſſae Venetae optime pulveriſatae, unciam unam.

Miſce exactae, ut fiat unguentum.

Uſum titulus indicat. Inungantur hoc unguento vel articulationes in brachiis, manibus et pedibus, vel puſtulae ſcabioſae ipſae; ſufficit pro una vice drachmam omnibus inungere.

UNGUENTUM AD SCABIEM ZELLERI.

REC. Unguenti roſati uncias tres ſemis,
Mercurii praecipitati albi unciam ſemis.

Miſce.

Proxime antecedentis uſum et vires aequat, odore vero gratius eſt.

* UNGUENTUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti alabaſtrini,
roſati ana unciam ſemis,
populei uncias duas,
Olei Hyoſcyami unciam ſemis,
Nuciſtae expreſſi drachmam unam ſemis,
Opii Thebaici, in Aqua roſarum ſoluti, drachmam unam,
Croci Orientalis drachmam ſemis,
Cerae albae unciam ſemis.

Fiat unguentum.

Vires hujus unguenti titulus docet; temporibus et carpis, non ſine fructu, linteis applicatur.

* UNGUENTUM SPLENETICUM.

REC. Radicum Filicis,
Ari, cum herba, ana uncias duas,
Foliorum Aſari,
Hyoſcyami,
Cicutae,
Naſturtii aquatici ana unciam unam ſemis,
Nicotianae drachmas tres,
Florum Chamomillae,
Hyperici,
Geniſtae,
Sambuci ana unciam unam.

Omnia contuſa macerentur cum
Axungiae ſuillae libra una ſemis,
poſtea coquantur lento igne, ad humiditatis conſumtionem; expreſſo colato adde
Cerae citrinae unciam unam ſemis,
refrigeratis adjunge
Gummi Ammoniaci,
Galbani ſubtiliſſime pulveriſati ana drachmas ſex,
Olei deſtillati Cymini,
Anethi,
Cerae ana drachmam unam.

Reponantur ad uſum.

Adhibetur ad inflationes abdominis, duritiem et infarctum lienis et epatis, prodeſt hypochondriacis, ictericis, et flatibus vexatis; Hypochondria, lumbi et totum abdomen, hoc unguento inungi debent.

* UNGUENTUM STOMACHALE.

REC. Herbae Abſinthii,
Menthae,
Salviae ana uncias duas.
Florum roſarum unciam unam,
Olei olivarum uncias decem.

Herbae et flores, recenter conquaſſati, coquantur lento igne, ad humidi exhalationem, exprimantur, in expreſſo diſſolvantur
Cerae citrinae unciae duae.

Miſceantur exacte; refrigeratis adde
Styracis liquidae unciam unam,

Olei deſtill. Menthae,
Caryophyllorum,
Abſinthii ana ſcrupulum unum.

Serventur.

Illinitur externe ventriculo et abdomini, ad vomitus et diarrhoeas compeſcendos, ubi inſimul effectum carminativum praeſtat.

*UNGUENTUM DE STYRACE.

REC. Styracis liquidae,
Gummi Elemi,
Cerae citrinae, ana uncias ſeptem et ſemis,
Colophonii uncias duas,
Olei Nucum libras duas et ſemis.

Miſce, fiat ſecundum artem unguentum.

Virtute balſamica conducit in partibus ligamentoſis et membranoſis.

Convenit cum Unguento aureo.

*UNGUENTUM AD TABIDA MEMBRA.

REC. Olei Laurini uncias tres,
Juniperi,
Laterini, ſive Philoſophorum,
Caſtorei,
Spicae,
Petrae rubri ana unciam ſemis,
Axungiae Caponis,
Cati ſilveſtris,
Anatis,
Anſeris ana unciam unam,
Hominis unciam unam ſemis,
Pulveris Euphorbii unciam ſemis,
Aluminis plumoſi,
Herbae ſabinae ana drachmas duas,
Saponis Veneti,
Spiritus Vini rectificati ana uncias tres.

Fiat, ſaponem in ſpiritu vini ſolvendo, et cum reliquis commiſcendo, unguentum.

Ad ariduram partium, e cauſa frigida, commendatur; prodeſt paralyticis.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

REC. Radicum Filicis,
Bryoniae,
Alii ana unciam unam ſemis,
Herbarum Abrotani,
Abſinthii,
Tanaceti ana drachmas duas,
Butyri recentis libram unam.

Contuſa coquantur lento igne, ſub perpetua agitatione, ad humiditatis conſumtionem. Exprimantur, in expreſſo diſſolve
Cerae flavae unciam unam ſemis,
refrigeſcant; refrigeratis inſperge
Pulveris Aloës epaticae unciam unam,
trochiſcorum alhandal unciam ſemis;
probe ſubactis adde
Fellis tauri, ad mellis conſiſtentiam inſpiſſati, uncias duas.

Serventur.

Abdomini inunctum, vel linteis applicitum, vermes enecat, expellit, et alvum laxat.

*UNGUENTUM VIRIDE POTABILE.

REC. Herbarum recent. Abrotani,
Artemiſiae,
Bellidis,
Betonicae,
Foeniculi,
Hyſſopi,
Menthae,
Matriſilvae,
Millefolii,
Majoranae,
Plantaginis,
Veronicae,
Verbenae,
Salviae,
Rutae ana unciam unam.
Baccarum juniperi viridium uncias tres.
Butyri recentis, non ſaliti, libras tres.

Inciſa et contuſa miſceantur et coquantur cum butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem, exprimantur et colentur.

Tam externus quam internus ejus eſt uſus; dabatur olim ex alto lapſis, parturientibus et vulneratis cochlear unum aut alterum, cum juſculo; externe ad ſugillationes, et leniendos partium dolores, adhibebatur.

UNGUENTUM DE UVIS.

REC. Succi uvarum nigrarum minorum,
Aquae roſarum fragrantis,
Butyri recentis ana uncias ſedecim,
Cerae flavae odoratae uncias quatuor.

Coquantur lento igne, in vaſe figulino, ſpumam ſub coctura, cochleari ligneo, ſemper auferendo, donec ſpumare deſierit; effundantur refrigerata. Unguentum, ab adhaerentibus fecibus mundatum, denuo leniſſimo igne liquetur, atque in patinas, vel vaſa porcellana, antea aqua roſarum humectata, effundatur. Refrigeratum inter chartas in ſcatula, loco frigido, ſervetur.

Refrigerat et leniter adſtringit; ad fiſſuras labiorum oris, mammarum papillas, haemorrhoides et intertrigines adhibetur.

*UNGULA ALCIS PRAEPARATA.

Lima in ſcobem, et poſt in alcohol redigitur.

Pro ſpecifico antepileptico habetur, et fere omnibus pulveribus antepilepticis ex praejudicata opinione et inani ſingularis efficaciae ſpe admiſcetur.

Doſis grana quindecim ad viginti quinque.

*UNICORNU MARINUM PRAEPARATUM.

Lima in ſcobem redactum in pulverem ſubtiliſſimum teritur.

Cordiale, antiſpasmodicum, nervinum praeter rationem abſurde praedicatur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

I. INDEX

I.

INDEX
SIMPLICIUM ET COMPOSITORUM
QUAE
TAM IN PRIORI
QUAM
IN POSTERIORE PARTE
PHARMACOPOEAE WIRTEMBERGICAE
CONTINENTUR.

NB. *Lit.* a *notat priorem, lit.* b *poſteriorem partem libri.*

Acaciae Aegyptiacae ſuccus a 111
Germanicae fructus a 79
ſuccus a 111
Acetum Bezoardicum b 3
Sylvii b 17
Colchicum b 3
Lavendulae b 3
Lythargyrii b 3
odoratum b 3
Papaveris erratici b 3
Roſarum b 3
Rubi idaei b 3
Rutae b 3
Sambuci b 3
Saturninum b 3
Scilliticum b 3
Tunicae b 3
Vini deſtillatum b 3
Acidum Tart. cryſtall. b 118
Aegagropilae a 117
Aeris flores b 4
Aerugo a 14
Aes viride a 14
— — cryſtalliſatum b 4
uſtum — — b 4
Aesculi Hippocaſtani L. fructus a 83
Aether — — —, — b 73
Aethiops antimonialis b 4
mineralis b 4
vegetabilis b 4
Aëtites a 5
Agaricus albus a 115
mineralis a 1
muſcarius a 115
trochiscatus b 4
Alabaſtrites a 5
Alabaſtrum a 5
Album graecum a 117
Alcis cornu a 117
ungulae a 117
Alkekengi a 79
Aloë caballina a 111
depurata b 5
hepatica a 111
roſata b 5
ſuccotrina a 111
violata b 5
Aloës Poerneri Extractum b 5
Alumen album a 2
Catinum a 4
crudum vulgare a 2
glaciale a 2
plumoſum, plumeum a 5
romanum a 2
rubrum a 2
rupeum a 2
ſaccharinum a 2
— — — b 5
Alumen ſciſſile a 5
uſtum b 5
Ambarum a 14
— — a 15
Ambra griſea a 14
liquida a 108
Amethyſtus a 8
Amiantus a 5
Amomi femina a 90
Amomum Zingiber a 91
Amygdalae amarae a 79
dulces a 79
Amygdali communis L. fructus a 79
dulcis L. fructus a 79

Amygdali perſicae L. nuclei a 85
Anacardii occidentalis L. fructus a 79
Anacardium a 79
Anima Rhabarb. b 162
Anthophylli a 87
Antihecticum Poterii b 5
Antimonii Butyrum et Cinnabaris b 6
calx ſulphurata b 6
Clyſſus b 6
Antimonium diaphoreticum mart. b 6
Minera a 9
ſimplex b 7
crudum a 9
ſulphure mineral. a 9
Apri Dentes a 117
Aqua acuſtica b 8
Anhaltina b 8
antimelancholica b 15
antiſcorbutica temper. b 9
apoplectica ſpirituoſa b 9
minus ſpirit. b 9
aſthmatica b 9
balſamica b 9
benedicta Serpilli b 10
calcis vivae b 10
carbunculi b 10
carminativa b 10
ſpirituoſa b 10
per infuſionem b 10
Caryophyllorum aromat. b 11
Cephalica Caroli V. b 11
Chamomillae aniſata b 11
Cinnamomi Cydon. b 11
ſine vino b 11
ſpirituoſa b 11
vinoſa b 11
confortativa b 11
cordialis frigida b 12
temperata b 12
corticum Aurant. c. vino b 12
Embryonum b 12
correctior b 13
epidemica Londin. b 13
epileptica Langii b 13
florum omnium b 13
fortis b 13
ad Gonorrhoeam Hoffman. b 14
griſea b 14
hirundinum cum Caſtoreo b 14
ſine Caſtoreo b 14
Hungarica b 14
hyſterica b 14
Laurocera ſi b 14
ligni Saſſafras comp. b 14
Liliorum conval. cum vino b 15
Loch ſani b 15
Magnanimitatis b 15
Maſtichina b 15
Meliſſae antihyſterica b 15
cum vino b 15
Spirit. compoſ. b 15
Aqua Mercurialis ad uſus extern. b 16
Myrrhae b 16
odorifera b 16
ophthalmica Sapphir. b 16
panis b 16
perlata b 11
phagedaenica b 16
phyſagoga b 17
picea b 17
prophylactica b 17
reginae Hungar. b 14
regis b 17
Salviae compoſ. b 17
ſapphirea b 17
ſplenetica b 17
ſtomachica b 17
theriacalis compoſ. b 17
ſimplex b 18
travmatica Theden. b 18
vegeto - mineralis Goulardi b 18
Veronicae cum vino b 18
viſceralis Maucharti b 18
vulneraria b 18
Pariſ. b 19
ſimplex b 19
Zedoariae aniſata b 19
ſimplex b 19
Aquae deſtillatae ſimplices b 7 8
Arcanum Bechic. Williſ. b 154
corallinum b 19
duplicatum b 20
Tartari b 20
Argenti Lithargyrium a 12
Argentum foliatum a 9
vivum a 9
Aroph Paracelſi b 160
Arſenicum album a 9
citrinum, flavum a 9
rubrum a 10
Aſa dulcis a 100
Aſa foetida a 101
Asbeſtus a 5
Aſelli a 117
Aſphaltum a 10
Aurantiorum fructus a 79
Auri Lithargyrium a 12
Auri pigmentum a 10
Aurum foliatum a 10
fulminans b 21
Axungiae a 129 130 131

Bacilli ad fornacem b 21
de Liquiritia albi b 21
citrini b 21
Balſamum apoplecticum b 21
Arcaei b 22
Canadenſe a 108
Caryophyllorum b 22
cephalicum Saxon. b 22
Cinnamomi b 22
Commendatoris Pern. b 22

Balſamum

Balſamum de Copaiba a 108
Embryonum b 12
correctior b 13
Indicum album a 109
ſiccum a 109
Lavendulae b 22
Locatelli b 22
Majoranae b 22
Nuciſtae b 23
odontalgicum b 23
ophthalmicum b 23
Orientale verum a 109
Perſicum b 22
Rackaſira a 110
Rutae b 23
Saponis b 23
ſomniferum b 23
ſtomachicum b 23
Succini b 23
Sulphuris Amygdal. b 23
aniſatum b 23
Rulandi b 24
Tolutanum a 110
vitae album b 133
Vitae ad mod. Hofmann. b 24
Vulnerarium b 24
Dippelii b 24
Mindereri b 24
Stahlii b 24
vuln. miner. Dippel. b 75
Dippel. b 76
Barytis vulgaris a 7
Batrachites a 5
Bdellium a 101
Been a 79
Belemnites a 6
Belliculus marinus a 16
Benzoë a 100
Berberes exſiccatae a 80
Berberis vulgaris L. fructus a 80
Bezetta, coerulea a 14
Bezoar occid. a 118
orient. a 118
Coromandel a 118
porci a 126
Bezoardicum animale b 24
Joviale b 24
Martiale b 24
minerale b 25
— — b 83
Bismuthum a 12
Bitumen judaicum a 10
Mumia a 125
Blatta Byzantina a 16
Boletus cervin. a 116
igniarius a 116
ſuaveol. L. a 116
Bolus alba a 1
Armena a 1
rubra vulgaris a 1
Boli Armenae praepar. b 25
Borax a 2
Veneta a 2
Botrytis a 14
Boviſta Chirurgorum a 116
Bromio b 128
Brontias a 5
Bufones exſiccati a 119
Bufonites a 5
Butyrum Cacao b 88
Cacao a 80
Cadmia a 14
foſſilis a 5
nativa, foſſilis a 10
metallica a 10
Cajeput oleum a 132
Calx a 6
Camphora a 101
Cancamum a 102
Cancrorum Chelae a 119
Oculi a 119
Candelae fumales b 25
Canellae albae cortex L. a 89
Cantharides a 120
Caoutchou a 102
Capita Papaveris a 80
Capſici annui fructus L. a 91
Carabe a 15
Caranna a 102
Carbones exuſti b 25
Carbunculus a 8
Cardamomum min. offic. a 88
Caricae a 80
Carneoleus a 8
Carpionum lapides a 120
Carpobalſamum a 80
Caryophylli aromat. a 88
Caſſia Caryophyl. a 88
fiſtula L. a 80
Caſſia lignea a 88
Caſſiae flores a 89
Caſtoreum a 120
Cauterium antimoniale b 6
potentiale b 25
potent. mitius b 25
Cera alba a 131
arborea b 26
flava a 131
ſigillaris rubra b 26
virida b 26
Ceraſa acida a 81
dulcia a 81
Ceraſorum Nuclei a 81
Ceratoniae ſil uae L. fructus a 86
Ceratum de Betonica b 42
citrinum b 43
de Minio rubrum b 48
Sandalinum b 49
Saturn. Goulardi b 26
Ceraunius a 6
Ceruſſa alba Norica ſive Hollandica a 10

Ceruſſa citrina a 10
veneta a 10
Cervi Cornu a 121
Priapus a 121
Ceti Priapus a 121
Sperma a 121
Chalybis limatura a 10
praeparatio b 72
Chalybs ſulphure praep. b 73
Chelonites a 5
Chocolata b 26
Chryſocolla a 2
cryſtalliſata ſ. factitia a 11
veterum a 2
Chrysolithus a 8
Chrysopaſius a 8
Cineres clavellati a 2
Cinnabaris factitia a 11
— — — — b 26
nativa a 11
nativa praepar. b 27
nat. Rectificatio b 27
Cinnamomum a 89
Citri Aurantii L. fructus a 79
Claretum e ſex ſemin. b 27
Cobaltum a 10
Coccinella a 121
Cocculi Indi a 81
Cochlearum opercula a 122
teſtae a 122
Coffee a 81
Coffeae arabicae L. fructus a 81
Colcothar b 27
Colocynthis a 81
Colophonia a 102
Colophonium b 93
— — — b 140
Color indicus a 11
Conchae citratae b 27
Concharum praepar. b 27
Condita b 27
Confectio Alkermes b 27
Aniſi laxat. b 28
de Hyacintho b 28
Confectiones ſiccae b 28
Conferva helminthochorton a 15
Conferva Millepedum b 28
Spagyrica b 28
Confervae ſimplices b 28
Copal a 102
Corallina a 14
Corallium ſive Corallum a 14 15
album a 14
rubrum a 15
Coralliorum praepar. b 29
Cordiae Myxae L. fructus a 86
Corna a 82
Corni maſculae L. fructus a 82
Cornu Cervi philoſ. praepar. b 29
uſtum b 29
Corophylli aromat. fruct. a 87
Cortex Acaciae Germ. a 92
Aeſculi Hippocaſtani L. a 95
Anguſturae a 92
Aurantiorum a 92
Cabbagii a 92
Caribaeus a 93
Caſcarillae a 92
Chinae Chinae a 92
regius a 93
ruber a 93
Cinchonae floribundae L. a 93
officinalis cortex L. a 92
caribaeae cortex L. a 93
Citri Aurantiae L. a 92
medicae a 94
Codagapala a 94
Crotonis Caſcarillae L. a 92
Culilaban a 94
Daphnes Mezerei L. a 95
Frangulae a 94
Fraxini a 94
excelſioris L. a 94
Geoffroyae inermis L. a 92
Granatorum a 94
Guajaci officin. a 94
Hippocaſtani a 95
Lauri Culilaban L. a 94
Saſſafras L. a 95
Mezerei a 95
Mori radicis a 95
nigrae L. a 95
Nerii antidyſenterici L. a 94
Pruni ſpin. L. a 92
Punicae Granati L. a 94
Quaſſiae Simaruba L. a 95
Quercus Roboris L. a 95
Rhamni Frangulae L. a 94
Salicis a 95
Sambuci medianus a 95
nigrae L. a 95
Sanctae Luciae a 93
Saſſafras a 95
Simaruba a 95
Styracis officinalis L. a 96
Tamaricis German. L. a 96
Tamariſci fruticoſae a 96
Thuris a 96
Ulmi campeſtris L. a 96
Winterae aromaticae L. a 96
Winteranus a 96
Coſtus corticoſus a 89
Cranium humanum a 122
Crataegi torminalis L. baccae. a 86
Cremor Tartari b 29
ſolubilis ſ. boraxat. b 29
Creta alba a 1
Crocus a 89
Martis adſtring. b 29
aperit. antimon. Stahl. b 29
vulgaris b 30
Metallorum b 30

Crocus

Crocus Solis b 30
Veneris b 30
Cryſtalli Tartari b 29
Cryſtallus montana a 6
mont. praep. b 30
Cubebae a 89
Cucumeris Colocynthidis L. fructus a 81
Cupreſſi Nuces a 82
ſempervirentis L. fructus a 82
Cuprum Ammoniacale b 30
Cydonia exſiccata a 82
Cynomorion coccineum L. a 116
Cynosbata a 82
Dactyli a 82
Dactylus idaeus a 6
Dentalia, les a 16
Dentes Apri b 31
Diacrydium liquir. edulc. b 31
ſulphurat. b 31
Diaphoreticum Joviale b 5
Diaſcordium liquid. Hoffm. b 59
Dolichos prurientis L. fructus a 86
urentis L. fructus a 86
Ebur a 122
Ebur uſtum album b 31
Elaeoſacchara b 31
Elaeoſaccharum cephal. Camer. b 111
Gmelini b 111
Elaterium b 31
Electrum a 15
Electuarium de Acoro b 32
catholicum b 32
chalybeatum b 32
Diaſatyrum b 32
Diaſcordii Fracaſt. b 32
gingivale b 33
Hierae Picrae ſimpl. b 33
lenitivum b 33
de Manna b 33
Meloës proſcarab. b 33
Mithridat. Damocr. b 34
Nicolai b 34
reſumptivum b 35
Romanum b 34
ſanans Fulleri b 35
Tamarindorum b 35
Thebaicum b 36
Theriacae Androm. b 35
Elemi a 103
Elixir acidum Dippelii b 36
anticolicum crocatum b 37
antifebrile b 37
aperitivum Clauderi b 37
balſam. pectorale b 37
ſpirituoſ. Hoffmann. b 37
ſtomach. temper. b 37
cordiale et ſtomach. b 37
Maſtichinum b 136
Myrrhae Londin. b 38
pectorale reg. Dan. b 38
Wedelii b 38
Elixir polychreſtum b 38
Halenſe b 38
propriet. album Helm. b 38
Helvetii b 39
dulce b 39 40
cum acido Boerhav. b 39
ſine acido Boerhav. b 39
cum acido Paracelſi. b 39
ſine acido b 40
cum Rhabarb. b 40
ſalutis b 40
ſtomach. Whytti. b 40
uterinum b 41
vitae Matthioli b 40
vitae mulierum b 13
Vitrioli Mynſichti b 41
acid. Edinburg. b 41
Emplaſtrum adhaeſiv. Wadſtook. b 41
album coctum b 42
de Ammoniaco b 42
antipodagricum b 42
pro apoplecticis b 42
de baccis Lauri b 42
Belladonna b 42
Betonica b 42
Capucinorum b 43
Ceruſſa b 43
Cicuta ſimpl. b 43
cum Ammoniaco b 43
citrinum b 43
ad Clavos Verrucasque pedum b 43
de Cruſta panis b 43
Cumino b 43
defenſiv. felicis Wurzii b 43
rubrum b 44
Wepferi b 44
diabotanum Blondelli b 44
diachalciteos b 45
diachylon compoſ. b 45
ſimpl. b 45
diapalmae b 45
diaphoreticum Mynſichti b 45
Diapompholygos b 45
Diaſulphuris Rulandi b 45
divinum b 46
filii Zachariae b 46
ad fracturas et luxat. b 46
de Galbano crocat. Mynſichti b 46
griſeum b 46
pro Hernioſis b 46
de Hyoſcyamo b 46
incognitum b 49
de lapide Calaminari b 46
malactic. cum Gummi b 47
ſine Gummi b 47
mamillare b 47
matricale b 47
de Meliloto b 47
mercuriale b 47
de Minio rubrum b 48
miraculoſum b 48

Emplaſtrum nervinum Hoffm. b 48
de Nicotiana b 48
noricum b 48
odontalgicum b 48
Opodeldoch b 48
Oxycroceum b 49
de ranis cum Mercur. b 49
de ranis ſine Mercur. b 49
regium Burrhi b 49
ſandalinum b 49
ſaponatum b 50
ſaturnium Mynſichti b 50
de Scrophularia b 50
de Spermate Ceti b 50
ranarum b 50
ſpleneticum b 50
ſticticum b 51
ſtomachicum de Tacamah. b 51
Triapharmacum b 51
contra Vermes b 51
veſicatorium b 51
perpet. b 51
Emulſio externa nucleor. b 51
violata Mynſichti b 52
Entalia a 16
Epidendri Vanillae L. ſiliqua a 87
Equi teſtes a 122
Erinaceus combuſtus a 122
Eſſentia Abſinthii compoſ. b 52
ſimplex b 52
Alexipharmaca Stahl. b 52
temperata b 52
amara b 52
Ambrae balſam. Dippel. b 52
liquida b 53
ſicca b 53
anodyna officina b 53
Ludovici b 53
Angelicae b 53
antarthritica Hoffm. b 53
anthydropica Hoffm. b 54
antiſcorbutica b 54
Aſae foetidae b 54
balſam. F. Hoffm. b 54
Gmelini b 54
Balſami Peruviani b 54
Benzoës compoſ. b 54
ſimplex b 55
Calami aromat. b 55
Cardamomi b 55
Cardui bened. b 55
Carminat. Wedelii b 55
Caſtorei b 55
Centauri min. b 55
cephalica b 55
Chinae Chinae ſimpl. b 55
compoſ. Helwig. b 56
corticis Chacarillae b 56
corticum Aurant. ſpirit. b 56
cum vino Malvat. b 56
Gulilaban b 56
Eſſentia dulcis b 56
Fuliginis Clauderi b 56
Galangae b 57
Gentianae b 57
haemato - cathartica b 56
Hyperici b 57
Leviſtici b 57
Ligni Aloes b 57
Saſſafras comp. b 57
ſimpl. b 57
Lignorum b 57
martiata aperit. b 57
Millefolii b 58
Myrrhae b 58
alcaliſ. b 58
Pareirae Bravae b 58
Pimpinellae albae b 58
Pini b 58
Populi vulner. b 58
Scillae b 58
Scordii b 58
compoſ. b 58
Serpentariae Virgin. b 59
Spicae Indicae b 59
ſplenetica Stahl. b 59
ſtomach. polychreſta Gund. b 59
Succini, alcaliſata b 59
ordinaria b 60
Terrae Catechû b 60
theriacalis b 60
travmatica b 60
Trifolii fibrini b 60
Valerianae comp. b 60
Vincetoxici b 60
Euphorbii correctio b 60
Euphorbium a 103
Extractum Abſinthii b 60
Aconiti b 61
Agarici b 61
Aloës gummoſ. b 61
Angelicae b 61
anodynum b 62
Ariſtolochiae Clemat. b 62
longae b 62
rotundae b 62
Arnicae b 61
Artemiſiae b 61
Aſari b 62
Belladonnae b 62
Bezoard. Camerar. b 62
Bryoniae b 62
Calami aromat. b 62
Cardui bened. b 61
Caſtorei b 63
catharcticum b 63
catholicum b 63
Centaurii min. b 61
Chamomillae Rom. b 61
Chelidonii maj. b 63
Cicutae b 63
Colocynthidis b 63

Extractum Corticis peruv. gummoſ. b 62
Corticum Chacar. b 62
Chinae b 62
Croci b 63
Dulcamarae b 63
Enulae b 62
Eſulae b 62
Foliorum Sennae b 66
Fumariae b 61
Gentianae b 62
Hederae terreſtr. b 61
Hellebori nigri b 62
Hyoſcyami b 63
Hyperici b 62
Jalappae b 64
Iridis florent. b 62
noſtratis b 62
Lactucae. ſilv. b 64
Ligni Aloës b 64
Guajaci b 64
Marocoſtinum b 64
Martis pomatum b 64
Millefolii b 61
Myrrhae aquoſum b 64
Nicotianae b 65
Nucum Juglandum b 65
Nucis vomicae b 65
Opii b 65
Paeoniae b 62
panchymagogum b 65
phlegmagogum b 66
Pimpinellae b 62
Pini b 61
Plantaginis b 61
Rhabarbari b 62
Rhabarbari ſimpl. b 66
Rutae b 61
Sabinae b 61
Sarſaparillae b 62
Saſſafras b 62
Scordii b 61
Stramonii b 66
Tanaceti b 61
Tormentillae b 62
Trifolii ſibr. b 61
Turpethi b 62
Veronicae b 61
Zedoariae b 62

Faba S. Ignatii a 82
marina a 16
Faecula Ari rad. b 66
Febrifugum Sylvii b 118
Fel Bovis a 119
vitri a 11
Ferri flores a 11
Ficus paſſae a 80
caricae L. fructus a 80
Flores Acaciae Germanicae a 62
Alceae roſeae L. a 65
Amygdali Perſicae L. a 65
Flores Anchuſae officinalis L. a 63
Anemones Hepaticae L. a 64
Anethi hortenſis a 62
graveolentis L. a 62
Anthemis nobilis L. a 63
Anthos a 62
Aquilegiae vulgaris L. a 62
Aurantiorum a 62
Balauſtiorum a 63
Baſilici a 63
Bellidis minoris a 63
perennis L. a 63
hortenſis a 63
Benzoës b 66
Betonicae officinalis L. a 63
Borraginis officinalis L. a 63
Bugloſſi anguſtifolii a 63
Calcatrippae a 63
Calendulae officinalis L. a 63
Cardamines pratenſis L. a 63
Carthami tinctoriae L. a 63
Centaurae Cyani L. a 64
Chamomillae romanae a 63 64
vulgaris a 64
Cheiranthi Cheiri L. a 64
Cheiri a 64
Cichorii Intybi L. a 64
Citri Aurantii L. a 62
Convallariae majalis L. a 65
Cyani coerulei a 64
Delphinii Conſolidae L. a 63
Dianthi Caryophylli L. a 67
Farfarae a 64
Geniſtae tinctoriae L. a 64
Gnaphalii arenarii L. a 66
Hepaticae nobilis a 64
Humuli Lupuli L. a 65
Hyperici perforati L. a 64
Jasmini officinalis L. a 64
Lamii albi L. a 67
Lavendulae feminae a 65
ſpicae L. a 65
latifoliae L. a 66
ſtoechadis L. a 66
Lilii candidi L. a 65
Liliorum alborum a 65
convallium a 65
Lupuli ſalictarii a 65
Malvae arboreae a 65
Matricariae Chamomillae L. a 63
Meliloti a 65
Nymphaeae albae L. a 65
Ocymi Baſilici L. a 63
Paeoniae officinalis L. a 65
Papaveris erratici a 65
rhoeados L. a 65
Perſicorum a 65
Primulae veris a 65
officinalis L. a 65
Pruni ſpinoſae L. a 62
Punicae Granati L. a 63

Flores Roſarum albarum L. a 66
centifoliarum L. a 66
ſinarum a 66
gallicarum damaſcenarum L. a 66
pallidarum a 66
rubrarum a 66
Roriſmarini officinalis L. a 62
Salis Armoniaci mart. b 67
Salviae hortenſis L. a 66
officinalis L. a 66
Sambuci nigrae L. a 66
Scabioſae arvenſis L. a 66
Spicae hortenſis a 66
Stoechadis Arabicae a 66
citrinae a 66
Sulphuris b 67
compoſ. b 67
Tanaceti vulgaris L. a 66
Tiliae Europaeae L. a 67
Trifolii meliloti officinalis L. a 65
Tunicae hortenſis a 67
Tuſſilaginis Farfarae L. a 64
Urticae mortuae a 67
Verbaſci Thapſi L. a 67
Violarum purpurearum odoratarum a 67
odoratarum L. a 67
Zinci b 67
Folia Aurantiorum a 41
Indi a 47
Lauri Caſſiae L. a 47
Litri Aurantii L. a 41
Quercus a 56
Salicis vulgaris a 56
Sennae a 58
Vitis a 61
Folliculi Sennae a 59
Formica rufa L. a 122
Formicae a 122
Fuligo a 112
Fungus Bedeguar a 116
Melitenſis a 116
Salicis a 116
Sambuci a 116

Galanga major a 90
minor a 90
Gallae a 82
Gallinae ventr. tunic. inter. a 122
Garrus b 37
Gelatina cornu cervi citr. b 68
Ribium b 68
Gilla Theophraſti b 68
Glacies Mariae vulgaris a 6
Glandes quercinae a 83
Gleſſum a 15
Globuli Bezoardici b 68
carminat. b 68
Martiales b 68
Moſchati albi b 68
rubri b 69
Grana Actes a 86
Grana Kermes a 83
Paradiſi a 90
Tiglia a 83
tinctorum a 83
Granatus a 8
Groſſularia nigra a 85
Guajacum a 103
Guilandinae moringae L. fructus a 79
Gummi Ammoniacum a 100
Animi a 100
Arabicum a 100
Bdellium a 101
Ceraſorum a 102
Galbanum a 103
Gutta a 104
Guttae praepar. b 69
Hederae a 104
ex Hymenaea Courbaril a 100
Juniperi a 107
Kikekunemalo a 104
Kino a 104
Laccae a 104
ex Mimoſa Senegal L. a 100
Panacis a 106
Senegal a 107
Guttae Anglic. Cephal. b 69

Haematites a 6
Halcyonium rotundum a 15
Hederae Baccae a 83
Helicis L. fructus a 83
Helminthochorton a 15
Hepar Antimonii b 69
canis rabidi praepar. b 69
Sulphuris b 69
Herba Abrotani Maris anguſtifolii a 38
Abſynthii alpini a 38
pontici Romani a 38
vulgaris a 39
Acanthi mollis L. a 42
Acetoſae a 39
Acetoſellae a 39
Achilleae Millefolii L. a 52
Ptarmicae L. a 55
Acmellae a 39
Aconiti a 39
Adianti a 39
aurei a 39
capilli Veneris L. a 40
Adhatodae a 39
Agrimoniae Eupatoriae L. a 40
Ajugae pyramidalis L. a 45
Alceae a 40
Alchimillae majoris a 40
vulgaris L. a 40
Alliariae a 40
Alni a 40
Alſines mediae L. a 40
Altheae officinalis L. a 40
Anagallidis Maris a 40
Herba

Herba Anagallidis arvenſis L. a 40
Anchuſae officinalis L. a 43
Andropogonis Schoenanthi L. a 57
Anemones Hepaticae L. a 48
pratenſis L. a 55
Anethi Foeniculi L. a 47
graveolentis L. a 40
hortenſis a 40
Anſerinae Argentinae a 40
Antirrhini Cymbalariae L. a 45
Linariae L. a 50
majoris L. a 40
Apalachines a 41
Aparines a 41
Apii Petroſelini L. a 54
Arbuti Uvae urſi L. a 61
Arctii Lappae L. a 49
Ariſtolochiae a 41
piſtolochiae L. a 41
Arnicae a 41
montanae L. a 41
Artemiſiae albae a 41
vulgaris L. a 41
Abrotani L. a 38
Abſinthii L. a 39
Dracunculi L. a 46
ponticae L. a 38
rupeſtris L. a 38
Aſari Europaei L. a 41
Aſperulae odoratae L. a 51
Aſplenii Ceterach L. a 44
Rutae murariae L. a 39
Scolopendrii L. a 57
Atropae Belladonnae L. a 42
Ballotae nigrae L. a 51
Balſamitae a 41
Baſilici a 42
Beccabungae a 42
Belladonnae a 42
Bellidis minoris a 42
Betae Ciclae L. a 42
Betonicae officinalis L. a 42
Betulae Alni L. a 40
Boni Henrici a 42
Borraginis officinalis L. a 42
Botryos a 42
Brancae urſinae germanicae a 43
Italicae a 42
Bugloſſae a 43
Bupleuri rotundifolii L. a 54
Burſae paſtoris a 43
Calaminthae montanae a 43
vulgaris a 43
Caprifolii a 43
Cardiacae a 43
Cardui benedicti a 43
Mariae a 43
mariani L. a 43
tomentoſi a 43
caſſines paraguae L. a 41
Caſſiae Sennae L. a 58
Centaureae benedictae L. a 43
Herba Centaurii minoris a 43
Centumnodiae a 44
Cerefolii a 44
Ceterach a 44
Chamaedryos a 44
Chamaepityos a 44
Chelidonii majoris L. a 44
Chenopodii boni Henrici L. a 42
Botryos L. a 42
Vulvariae L. a 62
Cichorii Endiviae L. a 46
hortenſis a 44
Intybus L. a 44
Cicutae a 44
Clematidis rectae L. a 44
Cochleariae Coronopi L. a 45
officinalis L. a 45
Conii maculati L. a 44
Conſolidae majoris a 45
mediae a 45
Saracenicae a 45
Convolvuli Soldanellae L. a 59
Conyzae coeruleae a 45
ſquarroſae L. a 45
pulicariae a 45
Coronopi a 45
Craſſulae a 45
Crithmi maritimi L. a 45
Cucubali Otitis L. a 61
Cupreſſi a 45
Cuſcutae majoris a 45
Europaeae L. a 45
epithymi L. a 45
Cymbalariae a 45
Daturae Stramonii L. a 59
Dictamni Cretici veri a 46
Digitalis purpureae L. a 46
Dracocephali Moldavicae L. a 51
Dracunculi a 46
Droſerae rotundifoliae L. a 56
Ebuli a 46
Endiviae majoris a 46
Equiſeti arvenſis L. a 46
Ericae vulgaris L. a 46
Erigeronis acris L. a 45
Eryſimi Alliariae L. a 40
officinalis L. a 46
Eupatorii cannabini L. a 46
Euphraſiae flore albo a 47
officinalis L. a 47
Farfarae a 47
Flammulae Jovis a 44
Foeniculi a 47
Fragariae veſcae L. a 47
Fumariae officinalis L. a 47
Galegae officinalis L. a 47
Galii Aparines L. a 41
veri L. a 47
Gallitrichi a 47
Gentianae Centaurii L. a 43
Geranii Robertiani L. a 47

Herba Glecomatis hederacei L. a 48
Gnaphalii montani a 47
dioici L. a 47
Gratiolae Limneſii a 48
officinalis L. a 48
Hederae arboreae a 48
helicis L. a 48
terreſtris a 48
Hepaticae fontanae a 48
nobilis a 48
Heraclei Sphondylii L. a 43
Herniariae glabrae L. a 48
Hieracii Piloſellae L. a 54
Hyoſcyami nigri L. a 48
Hyperici perforati L. a 48
Hyſſopi officinalis L. a 49
Jaceae tricoloris a 49
Juniperi communis L. a 49
Sabinae L. a 56
Juſticiae adhatodae L. a 39
Lactucae viroſae L. a 49
Scariolae L. a 49
Lamii albi L. a 49
— — a 61
Lappae majoris a 49
Lauri nobilis L. a 49
Lauro - Ceraſi a 49
Lavendulae anguſtifoliae foeminae a 49
latifoliae a 49
ſpicae L. a 49
Ledi paluſtris L. a 56
Leontodonis Taraxaci L. a 60
Leonuri Cardiacae L. a 43
Lichenis Islandici L. a 50
nivalis L. a 50
plicati L. a 50
prunaſtri L. a 50
pulmonariae L. a 55
terreſtris cinerei a 50
Liguſtri vulgaris L. a 50
Linariae vulgaris a 50
Lini cathartici L. a 50
Lonicerae Periclymeni L. a 43
Lunariae racemoſae minoris a 50
Lycopodii clavati L. a 52
Lyſimachiae luteae a 50
Nummulariae L. a 53
purpureae a 51
vulgaris L. a 50
Lythri Salicariae L. a 51
Majoranae a 51
Malvae Alceae L. a 40
rotundifoliae L. a 51
vulgaris a 51
Marchantiae polymorphae L. a 48
Mari veri Syriaci a 51
Marrubii albi a 51
nigri a 51
vulgaris L. a 51
Matricariae parthenii L. a 51
Matriſilvae a 51

Herba Meliloti a 51
coeruleae a 51
Meliſſae Calaminthae L. a 43
Nepetae L. a 43
hortenſis a 51
officinalis L. a 51
Turcicae a 51
Meliſſophylli Fuchſii a 52
Melittidis Meliſſophylli L. a 52
Menyanthes trifoliatae L. a 60
Menthae criſpae L. a 52
Piperitae L. a 52
Menthae Pulegii L. a 55
Mercurialis annuae L. a 52
Millefolii albi a 52
Morſus Diaboli a 52
Muſci Acaciae a 50
Muſci arborei a 50
Muſci terreſtris a 52
Myricae Gale L. a 52
Myrti communis L. a 52
Brabanticae a 52
Napelli a 39
Naſturtii aquatici L. a 53
Indici a 53
Nepetae Catariae L. a 53
Scordotis L. a 58
Nicotianae majoris a 53
Tabaci L. a 53
Numulariae a 53
Ocymi a 42
Baſilici L. a 42
Onopordi Acanthii L. a 43
Ophiogloſſi vulgati L. a 53
Origani Cretici L. a 53
Dictamni L. a 46
Majoranae L. a 51
vulgaris L. a 53
Osmundae Lunariae L. a 50
Oxalidis Acetoſellae L. a 39
Paridis quadrifoliae L. a 53
Parietariae majoris a 53
officinalis L. a 53
Pentaphylli lutei a 54
Perfoliatae a 54
Petroſelini vulgaris a 54
Pytholaccae decandrae L. a 54
Piloſellae majoris a 54
Pimpinellae Sanguiſorbae a 54
Plantaginis anguſtifoliae a 54
majoris L. a 54
lanceolatae L. a 54
Polii Cretici a 54
montani lutei a 54
Polygalae vulgaris a 54
Polygoni avicularis L. a 44
Polytrichi communis L. a 39
Populi nigrae L. a 55
Potentillae Anſerinae L. a 40
reptantis L. a 54
Poterii Sanguiſorbae L. a 54

Herba

Herba Prunellae vulgaris a 55
Pruni lauroceraſi L. a 49
Ptarmicae vulgaris a 55
Pulegii hortenſis a 55
Pulmonariae arboreae a 55
maculoſae a 55
officinalis L. a 55
Pulſatillae a 55
Pyrolae rotundifoliae L. a 55
Quercus Roboris L. a 56
Ranunculi ficariae L. a 58
Rhododendri Chryſanthi L. a 56
Rorellae a 56
Rorismarini officinalis L. a 56
ſilveſtris a 56
Rubi vulgaris a 56
fruticoſi L. a 56
Rumicis Acetoſae L. a 39
Ruſci Hypogloſſi L. a 62
Rutae hortenſis a 56
graveolentis L. a 56
Sabinae a 56
Salicis albae L. a 56
Salviae hortenſis a 57
officinalis L. a 57
Sclareae L. a 47
ſilveſtris a 57
Sambuci ebuli L. a 46
Saniculae europaeae L. a 57
Santolinae Chamaecypariſſi L. a 45
Saponariae officinalis L. a 57
Saturejae capitatae L. a 60
ſativae a 57
hortenſis L. a 57
Saxifragiae albae a 57
granulatae L. a 57
Scabioſae arvenſis L. a 57
Succiſae L. a 52
Scandicis Cerefolii L. a 44
Schoenanthi a 57
Scolopendrii vulgaris L. a 57
Scordii Cretici a 58
noſtratis a 58
Scrophulariae aquaticae L. a 58
minoris a 58
Sedi Telephii L. a 45
vermicularis a 58
acris L. a 58
Senecionis vulgaris L. a 58
Sennae a 58
Serpilli vulgaris a 59
Sideritidis hirſutae a 59
Siſymbrii Naſturtii L. a 53
Sodilaginis virgae aureae L. a 45
Solani nigri L. a 59
Soldanellae a 59
Spigeliae anthelmiae L. a 59
Spilanthi Acmellae L. a 39
Stachydis rectae L. a 59
Stramonii a 59
Symphyti officinalis L a 45
Herba Tamaricis germanicae L. a 59
Tamariſci germanicae a 59
Tanaceti Balſamitae L. a 41
vulgaris L. a 59
Taraxaci b 60
Teucrii Chamaedryos L. a 44
Chamaepithyos L. a 44
Cretici L. a 54
Mari L. a 51
montani L. a 54
Scordii L. a 58
Scordoniae L. a 57
Theae boheae L. a 60
viridis L. a 60
Thlaſpi arvenſis L. a 60
Thlaſpios Burſae paſtoris L. a 43
Thuyae occidentalis L. a 60
Thymi Cretici a 60
Serpilli L. a 59
vulgaris a 60
Tormentillae erectae L. a 60
Trifolii fibrini a 60
meliloti coeruleae L. a 51
officinalis L. a 51
pratenſis L. a 61
Tropaeoli majoris L. a 53
Tuſſilaginis farfarae L. a 47
Urticae urentis a 61
dioicae L. a 61
mortuae a 61
Uvae Urſi a 61
Uvulariae a 62
Verbaſci flore luteo a 61
thapſi L. a 61
Verbenae vulgaris a 61
officinalis L. a 61
Veronicae beccabungae L. a 42
majoris a 61
officinalis L. a 61
Vincae pervincae a 61
minoris L. a 61
Violae odoratae L. a 61
tricoloris L. a 49
Violariae a 61
Viſcaginis a 61
Vitis viniferae L. a 61
Vulvariae a 62
Xanthii Strumarii L. a 62
Hippocaſtanum vulgare a 83
Hippopotami Dentes a 122
Hirci ſanguis exſicc. a 123
Hirudines a 123
Hirundines combuſtae a 123
Hirundinum nidi a 123
Hyacinthus a 8
Hydromel ſimpl. b 69
Hypociſtidis ſuccus a 112
Ichtyocolla a 123
Ignatiae amarae L. fructus a 82
Indigo a 11

Infuſum laxat. Mannagettae b 69
Viennenſe b 69
Jujubae a 83
Julapium e Camphora acet. b 69
roſatum b 70
ſambucinum b 70
Violarum b 70
Juniperi Baccae a 83
communis L. baccae a 83

Kermes minerale b 70

Lac a 123
Lunae a 1
Sulphuris b 70
Virginis b 71
Lacca coerulea a 11
florentina a 11
in globulis a 11
Lacertae a 123
Ladanum a 105
Lapis aquilae a 5
armenius a 5
Bufonius a 5
Calaminaris a 5
Calaminar. praep. b 71
calcarius a 6
cauſticus Chirurg. b 25
Coromandel a 118
divinus b 71
de Goa b 71
infernalis b 71
judaicus a 6
lyncis a 6
magnes a 7
medicamentoſus b 71
nephriticus a 7
ophthalmicus b 71
Prunellae b 71
Sardius a 8
ſepticus b 25
ſpecularis a 5
ſpongiarum a 15
Laſer foetidum a 101
Laudanum diureticum b 72
hyſtericum b 72
liquidum Sydenham. b 72
opiatum b 72
cydoniatum b 72
urinarium b 72
Lauri Baccae a 83
Caſſiae cortex L. a 88
Cinnamomi cortex L. a 89
nobilis L. baccae a 83
Lemitochorton a 15
Leporum tali a 124
Lepus combuſtus a 124
Lignum Aloës a 96
Aſpalathum offic. a 97
Buxi arboreſc. a 97
ſempervirentis L. a 97
Lignum Campechianum a 97
Colubrinum a 97
Crotonis Tiglii L. a 98
Cupreſſi ſempervirentis L. a 97
Cupreſſinum a 97
Dioſpyri Ebeni L. a 97
Ebenum offic. a 97
Excoecariae Agallochae L. a 96
Guajaci ſancti L. a 98
Guajacum officinale a 97
Guilandinae Moringae. L. a 98
Haematoxyli Campechiani L. a 97
Juniperi communis L. a 98
Juniperinum a 98
Lauri Saſſafras L. a 99
Lentiſcinum a 98
Moluccenſe a 98
nephriticum a 98
Piſtaciae Lentiſci L. a 98
Pterocarpi Santalini L. a 99
Quaſſiae a 98
amarae et excelſae L. a 98
Quercus ſuberis L. a 99
Rhodium a 98
Sanctum officinale a 98
Sandalinum album a 99
citrinum a 99
rubrum a 99
Santali albi L. a 99
Saſſafras a 99
Serpentarium officinale a 97
Solani Dulcamarae L. a 99
ſ. Stipites Dulcamarae a 99
Strychni colubrinae L. a 97
Suberis a 99
Limatura martis non rubigin. b 72
ſulphur. b 73
Linimentum volatile b 73
Liquiritiae ſuccus a 112
Liquor anodynus mineral. b 73
Belloſtii b 74
Cornu Cervi ſuccin. b 74
albus b 74
ad Gangraenam b 74
Myrrhae per deliquium b 89
Nitri fixi b 74
oleoſus Sylvii b 121
probatorius b 74
ſalinus laxat. b 75
ſtypticus Weberi b 75
Tartari b 75
ſpleneticus b 75
Terrae fol. Tartari b 75
viſceralis b 75
Vulnerarius Bilgueri b 76
miner. b 75
Thedenii b 76
Vegetab. b 76
Lithomarga a 1
Loch ad Aſthma b 76
de Farfara b 76

Loch

Loch de Pulmone vulpis	b 76
ſanum et expert.	b 76
ſaponatum	b 77
de Scilla	b 76
Lucii piſcis mandib.	a 124
Lumbrici terr.	a 124
Lumbricorum terr. praepar.	b 77
Lupi epar	a 124
Lycii ſuccus	a 112
Lycoperdon cervinum L.	a 116
Lythargyrus	a 12
Macis	a 90
Magiſterium Antimonii diaphoret.	b 79
Coralliorum	b 77
Gummi Guttae	b 77
Marcaſitae	b 77
Margaritarum	b 77
Matris Perlarum	b 77
Oculorum cancrorum	b 77
Saturni	b 77
Magnes arſenicalis	b 77
Magneſia alba genuina	b 78
calcinata uſta	b 78
Nitri	b 78
vitriariorum	a 12
Manati lapis	a 124
Mandibulae Lucii piſcis praep.	b 78
Manna Calabrina	a 112
Marantae Galangae Rad.	a 90
Marcaſita argentea	a 12
Margaritae	a 16
praep.	b 78
Martis limatura	a 10
Maſſa Liquirit. alba	b 78
fuſca	b 79
pro fornace odorif.	b 79
Maſtiche	a 105
Mater Perlarum	a 16
Materia perlata	b 79
Medulla ſaxorum	a 1
Mel	a 113
anthoſatum	b 79
deſpumatum ſimpl.	b 79
mercuriale	b 79
roſatum ſimpl.	b 79
ſolutiv.	b 79
Sambuci	b 79
Violarum	b 80
Melitochorton	a 15
Meloë majalis L.	a 127
veſicatorius L.	a 120
Meniſpermi cocculi L. fructus	a 81
Menſtruum pro Eſſentia dulci	b 56
Mercurius alcaliſatus	b 80
dulcis	b 80
per viam humidam	b 80
nitroſus	b 80
praecipit. albus	b 81
ruber	b 81
viridis	b 81

Mercurius ſolub. ciner. Hahnem.	b 81
ſublimatus corroſivus	b 82
vitae	b 82
vivus	a 9
depuratus	b 82
Meſpili germanicae L. fructus	a 83
Millepedes	a 117
Millepedum praepar.	b 83
Minera Martis ſolaris	a 12
Minium rubrum	a 12
Mixtura ſimpl. alba	b 83
antiſcorbut.	b 132
Ludovici	b 83
ordinar.	b 83
tonico-nervina Stahl	b 83
topica	b 83
Momordicae Balſaminae L. fructus	a 84
Morſuli ad ardorem ventric.	b 84
imperatoris	b 84
antimoniales Kunkel	b 84
purgantes	b 84
ad Sodam	b 84
contra Vermes	b 84
Moſchus	a 124
Motacilla Troglodytes L.	a 127
Mucharum roſarum	b 84
Mucilago mercurial. Plenk.	b 84
Mumia Perſ. nat.	a 125
Mumiae	a 125
Mures marini	a 125
Muſcus corallinus marinus	a 14
Muſtelae piſcis ſpinae dorſi	a 125
Myriſticae moſchatae fructus L.	a 90
Myrobalani Belliricae	a 84
Chebulae	a 84
Citrinae	a 84
Emblicae	a 84
Indae	a 84
Myrrha	a 105
Myrti communis L. Baccae	a 84
Caryophyl. cortex L.	a 88
Myrtilli exſiccati	a 84
Nacra Perlarum	a 16
Naphta Aceti	b 85
Vitrioli	b 73
Nephrocatharcticum Foreſti	b 128
Nihilum album	a 12
griſeum	a 14
Nitri Naphta	b 85
Nitrum	a 3
alkaliſatum	b 85
antimoniatum	b 85
cryſtalliſatum	b 85
fontanum	a 3
perlatum	b 85
roſatum	b 85
ſaturninum	b 85
tabulatum	b 71 et 86
vitriol.	b 20

Nuces moſchatae a 90
Vomicae a 84
Nuclei Pineae a 84

Ochra a 1
Oculi cancrorum citrati b 86
praep. b 86
Oleum Abſinthii per infuſ. b 86
Amygdalorum b 86
Anagallidis b 86
Anethi b 86 91
Angelicae b 91
Aniſi b 91
Bezoardic. Wedel. b 86
Capparum b 86
carminativum b 86
Carvi b 91
Caſtorei b 87
Chamomillae b 87
Cheiri b 87
Colocynthidis b 87
Coriandri b 91
Coſtincum b 87
Cumini b 91
Deſtillatum Abſinthii b 90
Ammoniaci b 93
animale Dippel. b 91
Artemiſiae b 90
Aſphalti b 92
Benzoës b 92
Buxi et Guajaci b 92
Calami arom. b 91
Camphorae liquid. b 92
Cardamomi b 91
Caryophyll. arom. b 91
Cerae b 92
Chaerefolii b 90
Chamomillae b 90
Cinnamomi b 91
Citri b 93
Cornu Cervi b 92
Cortic. Aurant. b 93
Galbani b 93
Hyſſopi b 90
cum lateribus b 93
Lauri e baccis b 91
Lavendulae b 90
Ligni Rhodii b 91
Santali citr. b 91
Ligni Saſſafras b 91
Macidis b 91
Majoranae b 90
Maſtiches b 93
Meliſſae b 90
Menthae criſpae b 90
Piperitidis b 90
Myrrhae b 93
Philoſophorum b 93
Piperis b 91
Saponis b 93
Succini b 93
Oleum deſtillatum Sulphuris b 93
Tacamahacae b 93
Terebinth. b 93
Vitrioli b 93
Zedoariae b 91
Zinziberis b 91
Euphorbii b 87
Florum Slotani b 87
Foeniculi b 91
Formicarum b 88
Fructus Cacao b 88
Hyoſcyami b 88
Hyperici b 88
Juniperi e baccis b 91
Laurinum b 88
Liliorum albor. b 88
Lini expreſſum b 88
Lumbricorum terreſtr. b 89
Majoranae b 89
Maſtichinum b 89
Menthae b 89
Millefolii b 90
Momordicae b 89
Myrrhae per deliquium b 89
Nicotianae b 89
Nucis Moſchatae expreſſ. b 89
Nucum Juglandium b 89
Origani b 90
Ovorum expreſſum b 89
Papaveris expreſſ. b 89
Petrae album a 12
nigrum a 13
rubrum a 13
Pulegii b 90
roſatum b 90
Roriſmarini b 90
Rutae b 90
Sabinae b 90
Salviae b 90
Saturejae b 90
Scorpionum ſimpl. b 90
comp. b 90
ſeptem florum b 90
Serpilli b 91
Spermatis ranarum b 90
Tanaceti b 91
Tartari per deliquium b 75
foetidum b 140
Terrae a 13
Thymi b 91
Verbaſci b 90
Violarum b 90
Vitrioli dulce b 73
Vulpinum b 90
Olibanum a 105
Oniſcus Aſellus L. a 117
Opium a 113
Opopanax a 106
Orleana a 13
Orvietanum b 94
Oſſa de cordibus cervi a 125

Oſſa

Oſſa Sepiae a 125
Oſteocolla a 7
Ovorum teſtae a 126
Oxycoccus a 85
Oxymel Aeruginis b 168
Colchicum b 94
Scilliticum b 94
ſimplex b 94
Oxyſaccharum ſcill. Lond. b 153

Panacea Mercur. b 95
Panis Cydonior. cum aromat. b 95
Papaveris ſomniferi L. fructus a 80
Paridis quadrifoliae L. Baccae a 85
Paſſulae majores a 85
minores a 85
Paſſulae et Pruna laxat. b 95
Paſta Altheae b 95
Pavonis ſtercus a 126
Pedra de porco ſpuria a 126
Percarum lapides a 126
Perlae a 16
Perſicorum nuclei a 85
Petreolum album a 12
nigrum a 13
rubrum a 13
Peziza Auricula L. a 116
Philonium Romanum b 34
Phoenicis dactyliferae L. fructus a 82
Phoenicites a 6
Phosphorus urinae b 95
Phyllanthi Emblicae L. fructus a 84
Phyſalis Alkekengi L. fructus a 79
Pichurim faba a 85
Pila marina a 15
Pila Caprae Rupicaprae L. a 117
Pilulae Aethiop. b 96
Aloëphang. b 96
alterantes Plumeri b 96
de Ammoniaco b 96
Angelicae b 96
aperientes Stahl. b 96
aureae b 96
balſam. Morton. b 97
cachecticae b 97
cephalicae b 97
Cochiae Rhaſis b 97
de Cynogloſſo b 97
cum Caſtor. b 97
Emanuelis b 97
foetidae maj. b 97
Hierae cum Agarico b 98
hydropicae Bontii b 98
hyſtericae b 98
Lucis maj. b 98
maj. Hoffm. b 98
maſtichinae b 99
mercuriales b 99
opticae b 98
Polychreſtae balſam. b 99
Starkey b 99
Pilulae ſcilliticae b 99
ſolares Wildeg. b 99
ſplencticae b 99
de Styrace ſine Ambra b 99
ex ſublimato corroſ. b 98
de Succino auctae b 100
Cratonis b 100
Tartareae Bontii b 100
Schroederi b 100
de Terebinthina b 100
Pinus Pineae L. fructus a 84
Piper album a 90
hiſpanicum a 91
longum a 91
nigrum a 91
Piperis Cubebae fructus L. a 89
longi fructus L. a 91
nigri ſemina L. a 91
Piſtaciae verae L. nuces a 85
Pix a 106
navalis a 106
Plumbum uſtum b 100
Pomatum flor. Naphae b 173
Pompholyx a 12
Porcinus lapis a 126
Propolis a 131
Pruna agreſtia a 79
Damaſcena a 85
Pruni ceraſi auſterae L. fructus a 81
avium L. fructus a 81
domeſticae damaſcenae L. fructus a 85
ſpinoſae L. fructus a 79
Pulpa Caſſiae b 100
Paſſularum b 101
Prunorum b 101
Tamarindorum b 100
Pulvis contra abortum cum ſacch. b 101
abſorbens Wedel. b 101
contra Acredinem b 102
aërophorus b 101
alexipharmacus ruber b 101
Camerar. b 101
alterans Plumeri b 101
anodynus Camerar. b 101
Ludov. b 102
anonymus b 102
antarthriticus Wepferi b 102
anti-colicus Camerar. b 104
antilyſſus Lond. b 102
antiſpasmodicus nitr. b 102
bezoardicus albus Ludov. b 102
anglicus compl. b 102
incompl. b 103
Halenſis b 103
Rollwagii b 101
Sennerti b 103
cachecticus Quercet. incompl. b 103
ad Calculum b 103
Carthuſian. b 70
cephalicus albus b 104
Camerarii b 104

Pulvis cephalicus. Winteri b 104
cervinus Camerar. b 104
e chelis cancror. minus pretioſ. b 104
pretioſus b 104
Comitis de Warwick b 105
confortans Camerar. b 105
Contrayervae comp. b 105
cordialis Cellenſ. b 105
Cornachinus b 105
coſmeticus ad manus b 105
dentifricius b 105
digeſtivus b 105
Doweri b 105
dyſentericus b 106
ad Dyſuriam b 106
epilept. Cellar. cum Caſtor. b 106
ad Guttetam River. b 106
Holſaticus b 106
Marchionis b 106
mirabilis Mynſichti b 107
niger Vienn. b 107
ruber b 107
Eryſipelatodes Mynſ. b 107
ad Flatus b 107
fumalis odor. b 107
Haugii b 107
galactopoeus b 108
Haly b 108
hepaticus ruber b 108
hyſtericus b 108
incidens Stahlii b 108
lenitivus tartariſ. b 108
Mantuanus b 108
martialis angl. b 109
mitigans Wepf. b 106
ad Morſum canis rab. b 109
nephriticus pretioſ. b 109
min. pretioſ. b 109
Pannonicus b 109
ruber ord. b 109
ad Partum b 109
pectoralis balſam. b 110
reſolvens b 110
contra Phthiſin b 108
pleuriticus b 110
alius b 110
praecipitans Stahl. b 110
purpureus Angl. b 110
reſolvens Stahlii b 110
compoſ. b 110
Scillae comp. b 110
ſternutator. b 111
albus b 111
Nopſii b 111
variegatus b 111
ſtomachicus Birckman. b 112
ad Strumas b 112
temperans b 112
ad Tormina infantum b 112
Tunchinenſis b 112
contra Vermes b 113
Pulvis Viennenſis. alb. virgin. b 113
Vitae Imperatoris b 113
Pumex a 7
Pyri Cydoniae L. fructus a 82

Quercus roboris L. fructus a 83

Radicis Ari praepar. b 113
Radix Acetoſae a 17
Aconiti ſalutiferi L. a 18
Acori Calami L. a 17
veri a 17 35
vulgaris a 17
Aethuſae mei L. a 30
Agaves a 17
Americanae L. a 17
Alcannae verae a 17
Alceae vulgaris a 17
Allii ſativi L. a 18
victorialis L. a 38
Altheae a 18
officinalis L. a 18
Amarae dulcis a 18
Anchuſae a 18
offic. L. a 21
tinctoriae L. a 81
Andropogonis Nardi L. a 37
Anemones Pulſatillae L. a 33
Anethi foeniculi L. a 27
Angelicae archangelicae L. a 18
ſativae a 18
ſilveſtris L. a 18
Anthemis Pyrethri L. a 33
Anthorae a 18
Apii graveolentis L. a 18
paluſtris a 18
Petroſelini L. a 32
Aquilegiae a 18
vulgaris L. a 18
Arctii Lappae L. a 20
Ari a 18
maculati L. a 18
Ariſtolochiae Clematidis L. a 19
fabaceae a 19
longae a 19
rotundae L. a 19
vulg. a 19
Serpentariae L. a 36
Armoraciae a 19
Arnicae montanae L. a 19
Artemiſiae vulg. L. a 20
Aſari Europ. L. a 20
Aſclepiadis Vincetoxici L. a 27
Aſparagi ſat. hort. a 20
offic. L. a 20
Aſphodeli ramoſi L. a 20
Aſtragali exſcapi L. a 20
Atropae Belladonnae L. a 20
Mandragorae L. a 29
Barbae caprinae a 20
Bardanae a 20

Radix

Radix Becn albi a 20
rubri a 20
Belladonnae a 20
Betae rubrae a 21
vulgaris L. a 21
Biſtortae a 21
Borraginis offic. L. a 21
Braſſicae rapae L. a 34
Britannicae a 21
Bruſci a 21
Bryoniae albae L. a 21
mechoacannae L. a 29
Bugloſſi a 21
Caa - apia a 21
Calaguala a 21
Calcitrapae a 21
Capparidis ſpinoſae L. a 22
Capparis a 22
Cardopatii a 22
Cardui bened. a 22
Caricis arenariae L. a 22
Carlinae acaulis L. a 22
Caryophyllatae aquaticae a 22
vulg. a 22
Caſſummuniar a 22
Centaureae behen L. a 20
benedictae L. a 22
calcitrapae a 21
Chelidonii vulgaris majoris a 22
majoris L. a 22
minoris a 22
Chinae a 23
Cichorei hortenſis a 23
Intybus L. a 23
Ciſsampelos Caapebae L. a 21
Pareirae L. a 31
Cochleariae armoraciae L. a 34
Colchici communis a 23
auctumnalis L. a 23
Colombo a 23
Conſolidae majoris a 23
Contrajervae a 23
novae a 23
Convallariae polygonati L. a 33
Convolvuli Jalappae L. a 28
Turpethi L. a 37
Coſti amari a 24
arabici L. a 24
dulcis a 24
Cucubali behen L. a 20
Cucumeris ſilveſtris a 24
Curcumae longae L. a 24
Cyclaminis europaei L. a 24
Cynogloſſae majoris vulgaris a 24
Radix Cynogloſſi officinalis L. a 24
Cyperi longi odorati a 24
odorati L. a 24
rotundi L. a 24
Daphnes Mezerei L. a 30
Dauci Carotae ſat. L. a 25
Dentariae maj. a 25
minoris a 25
pentaphyllos L. a 25
Dictamni albi L. a 25
Dipſaci fullonum L. a 25
Dorſteniae Contrajervae L. a 23
Drakenae L. a 23
Ebuli a 25
Ellebori albi a 25
nigri a 25
Enulae campanae a 26
Eryngii a 26
Eſulae min. a 26
Euphorbiae eſulae L. a 26
Farfarae a 26
Filicis a 26
Filipendulae a 26
Foeniculi a 27
Fragariae a 27
veſcae L. a 27
Fumariae bulboſae bulbo fol. L. a 19
radice cava maj. L. a 19
Gei rivalis L. a 22
urbani L. a 22
Gentianae albae a 27
cruciatae L. a 27
luteae L. a 27
maj. a 27
nigrae a 27
Gladioli communis L. a 38
Glycirrhizae glabrae L. a 29
Graminis a 27
Hermodactyli a 27
Hirundinariae a 27
Hyoſcyami a 23
albi et nigri L. a 28
Hypecacuanhae a 28
Jalappae a 28
Imperatoriae oſtrutium L. a 31
Inulae helenii L. a 26
Iridis florentinae L. a 28
germanicae L. a 29
noſtratis a 29
Pſeudacori a 17
tuberoſae L. a 27
Lapathi acuti a 29
Laſerpitii latifolii L. a 27

Radix Lawſoniae inermis L. a 17
Leontodonis Taraxaci L. a 37
Leviſtici a 29
Liguſtici leviſtici L. a 29
Lilii candidi L. a 29
Liliorum alborum a 29
Liquiritiae a 29
Lobeliae ſiphiliticae L. a 29
Lopez a 29
Malvae Alceae a 17
rotundifoliae L. a 29
Mandragorae a 29
Mechoacannae albae a 29
Mei a 30
Menyanthis trifoliatae L. a 37
Metaliſtae a 30
Mezerei a 30
Momordicae elaterii L. a 24
Morſus diaboli a 30
Mungos a 30
Ninzin a 30
Nymphaeae albae maj. a 31
albae L. a 31
Olsnitii a 31
Ononidis a 31
ſpinoſae L. a 31
Ophiorhizae Mungos L. a 30
Orchidis bifoliae L. a 36
conopſeae L. a 31
palmatae a 31
Oſtrutii a 31
Paeoniae a 33
officinalis L. a 33
Palmae Chriſti a 31
Pareirae bravae a 31
Paſtinacae a 32
ſativae L. a 32
Pentaphylli a 32
Petaſitidis maj. a 32
Petroſelini vulg. a 32
Peucedani a 32
officinalis L. a 32
Phu Pontici a 32
Pimpinellae albae a 32
magnae nigrae L. a 32
nigrae a 32
ſanguiſorbae a 32
ſaxifragae L. a 32
Plantaginis latifol. a 33
majoris L. a 33
Plumbaginis Europ. L. a 25
Polygalae a 33
amarae L. a 33
ſenegae L. a 36
Polygonati maj. a 33
Polygoni Biſtortae L. a 21
Radix Polypodii filicis maris et foeminae L. a 26
vulgaris L. a 33
Potentillae reptantis L. a 32
Pſoraleae pentaphyllae L. a 23
Pulsatillae caerul. a 33
Pyrethri offic. a 33
Ranunculi ficariae L. a 22
Rapae a 34
Raphani a 34
ſativi L. a 34
Raphani ruſticani a 34
Rhabarbari Monachorum a 34
veri a 34
Rhapontici offic. a 34
veri a 34
Rhei compacti L. a 34
palmati L. a 34
Rhapontici L. a 34
Rhodiae a 35
Rhodiolae roſeae L. a 35
Rubiae tinctorum L. a 35
Rumicis Acetoſae L. a 17
acuti L. a 29
alpini L. a 34
aquatici L. a 21
patientiae L. a 34
Ruſci aculeati L. a 21
Salap a 35
Sambuci Ebuli L. a 25
Sanguiſorbae officinalis L. a 32
Saniculae a 35
europaeae L. a 35
Sanley a 35
Saponariae maj. laevis a 35
officinalis L. a 35
Sarsaparillae a 35
Satyrii a 36
Saxifragae albae a 36
granulatae L. a 36
Scabioſae ſucciſae L. a 30
Scillae a 36
maritimae L. a 36
Scorzonerae latifol. a 36
humilis L. a 36
Scrophulariae aquaticae L. a 36
nodoſae foetidae a 36
nodoſae L. a 36
Selini ſilveſtris L. a 31
Seneka a 36
Serpentariae Virginianae a 36
Sii Ninſi L. a 30
Smilacis chinae L. a 23
Sarſaparillae L. a 35
Solani Dulcamarae L. a 18
Spicae Celticae a 37
Indicae a 37

Radix Spigeliae anthelmicae L. a 37
marylandicae L. a 37
Spiraeae filipendulae L. a 26
Ulmariae L. a 20
Symphyti officinalis L. a 23
Taraxaci a 37
Tormentillae a 37
erectae L. a 37
Tragopogonis pratenſis L. a 37
Trifolii fibrini a 37
Tritici repentis L. a 27
Turbith a 37
Tuſſilaginis farfarae L. a 26
petaſſitidis L. a 32
Urticae a 38
dioicae L. a 38
Valerianae Celticae L. a 37
officinalis L. a 38
paluſtris a 38
dioicae L. a 38
phu L. a 32
Veratri albi L. a 25
Victorialis longae a 38
rotundae a 38
Rana eſculenta L. a 126
Recrementum vitri a 11
Reguli uſti a 127
Regulus Antimon. mart. b 113
medicin. b 113
ſimplex b 114
Requies Nicolai b 34
Reſina communis a 106
Gialappae b 114
Lentiſcina a 105
nigra a 102
Scammonii b 114
Rhamni cathartici L. baccae a 86
Zizyphi L. fructus a 83
Rhinocerotis cornu a 127
Ribis nigri L. baccae a 85
Roob Berberum b 114
Ceraſorum b 114
Cydoniorum b 114
Cynosbati b 114
Ebuli b 114
Juniperi b 115
Mororum b 114
Nucum b 115
Ribium b 114
Rubi Idaei b 114
Sambuci b 115
Roſae caninae L. fructus a 82
Rotulae Berberum b 115
Diaireos b 115
Manus Chriſti b 115
Menthae Piperitae b 115
Rotulae contra Vermes b 115
Rubetae terreſtr. maj. a 119
Rubi Idaei L. fructus a 86
Rubinus a 8
Rubrica fabrilis a 1

Saccharum a 114
candiſatum a 114
clarificat. b 115
Lactis b 115
liquidum a 114
perlatum b 115
roſatum tabul. b 116
Saturni cryſtallis. b 116
Sagapenum a 106
Sagu a 114
Sal Abſinthii b 116
Alcali vegetabile aëratum fixum a 2
volat. ex Sale Armon. b 117
anglic. ſiccum b 117
vulgare a 2
ammoniacum a 3
Anglicum laxativum a 3
Armoniacum a 3
depuratum b 117
Coralliorum b 117
Cornu Cervi volat. b 117
digeſtivum b 118
Ebshamenſe a 3
Eſſentiale Acetoſae b 118
Tartari b 118
Sal febrifugum b 118
Gemmae a 3
Herbarum b 116 et 119
Lumbricorum volat. b 119
Margaritarum b 117
marinum a 4
Martis b 167
Matris Perlarum b 117
mirabile Glaub. b 119
Oculorum Cancr. b 117
Petrae a 3
polychreſtum Nitri et ſulph. b 119
de Seignette b 119
ſedat. Homberg b 120
Sedlizenſe a 4
Succini volat. b 120
Tartari fixum b 120
volatile b 120
Thakenii b 120
vegetabile b 156
Viperarum volat. b 121
Vitri a 11
Vitrioli narcot. b 120
volatile oleoſum b 121
Angelicae Boerh. b 121

Ccc 2 Sal

Sal volatile urinae b 121
. vomitor. Vitrioli b 68
Sambuci nigrae L. fructus a 86
Sandaracha Arab. a 107
Graecorum a 10
Sandix a 13
Sanguis Draconis a 107
Sapo acidus vitriol. b 121
antimon. b 122
chymicus b 122
Dippel. b 83
correctior Starkey b 122
medicatus b 122
tartareus b 122
Sapphirus a 8
Sarcocolla a 107
Sarda a 8
Scammonium a 114
Scarabaeus unctuarius a 127
Scillae praepar. b 123
Sebeſtenae a 86
Selenites a 7
Semecarpi anacardii L. fructus a 79
Semen Abelmoſch a 67
Acetoſae a 67
Agni caſti a 67
Alkekengi a 67
Altheae officinalis L. a 68
Ammeos a 68
Amomi a 68
nigri L. a 68
Anethi Foeniculi dulcis L. a 73
Germanici L. a 73
graveolentis L. a 68
hortenſis a 68
Angelicae ſativae a 68
Angelicae archangelicae L. a 68
Aniſi a 68
indici ſtellati a 68
Apii graveolentis L. a 69
Petroſelini L. a 76
Aquilegiae vulgaris L. a 69
Arctii Lappae L. a 69
Artemiſiae contra L. a 71
judaicae L. a 71
Aſparagi ſativi a 69
officinalis L. a 69
Athamanthae Cretenſis L. a 72
Atriplicis hortenſis L. a 69
Aurantiorum a 69
Bardanae a 69
Baſilici a 69
Berberis vulgaris L. a 69
Berberum a 69
Bombacis a 69
Braſſicae Erucae L. a 73
Semen Braſſicae Napi L. a 75
oleraceae L. a 69
Rapae L. a 76
rubrae a 69
Bubonis Macedonici L. a 76
Bupleuri rotundifolii L. a 76
Cannabis ſativae L. a 70
Cardui benedicti a 70
Mariae a 70
mariani L. a 70
Cari Carvi L. a 70
Carthami tinctorii L. a 70
Carvi a 70
Cataputiae majoris a 70
minoris a 70
Centaureae benedicti a 70
Chaerefolii a 70
Ciceris arietinum L. a 71
Cicerum rubrorum a 71
Cichorii Endiviae L. a 72
hort. ſat. a 71
Cinae ſ. cynae a 71
Citri aurantii L. a 69
medicae L. a 71
Citrulli a 71
Coccognidii a 71
Cochleariae officinalis L. a 71
Coicis Lacrymae L. a 74
Colocynthidis a 71
Coriandri vulgaris a 71
ſativi L. a 71
Crotonis Tiglii L. a 83
Cucumeris Colocynthidis L. a 71
Melonis L. a 75
ſativi L. a 72
Cucurbitae Citrulli L. a 71
Peponis L. a 72
Cumini Cymini L. a 72
Cydoniorum a 72
Cymini a 72
Cynae b 28
Cynosbati a 72
Daphnes Mezerei L. a 71
Dauci Cretici a 72
carotae L. a 72
vulgaris Germanici a 72
Delphinii ſtaphiſagriae L. a 78
Ebuli a 72
Endiviae albae a 72
Erucae a 73
Ervi erviliae L. a 75
Euphorbiae Lathyridis L. a 70
Fabarum vulgarium albarum a 73
Fagopyri a 73
Foeni graeci a 73
Foeniculi Cretici a 73

Semen Foeniculi vulgaris a 73
Fraxini excelſioris L. a 73
Geniſtae anguloſae a 73
Goſſypii herbacei L. a 69
Hibiſci Abelmoſchi L. a 67
Hordei diſtichonis L. a 73
Hyoſcyami albi L. a 74
Hyperici perforati L. a 74
Illicii aniſati L. a 68
Lacrymae Jobi a 74
Lactucae ſativae L. a 74
Lapathi acuti a 74
Laſerpitii Sileris L. a 77
Lepidii ſativi L. a 75
Leviſtici a 74
Liguſtici leviſtici L. a 74
Lini ſativi a 74
uſitatiſſimi L. a 74
Lithoſpermi officinalis L. a 75
Lupini albi L. a 74
Lupinorum ſativorum a 74
Lycopodii clavati L. a 74
Malvae rotundiſoliae L. a 75
Melonum a 75
Milii ſolis a 75
Myrti pimentae L. a 68
Napi ſativi a 75
Naſturtii hortenſis a 75
Nigellae a 75
Nigellae ſativae L. a 75
Ocymi baſilici L a 69
Orobi a 75
Oryzae ſativae L. a 75
Paeoniae folio nigricante a 76
officinalis L. a 76
Papaveris albi a 75
ſomniferi L. a 75
nigri a 76
Perfoliatae a 76
Petroſelini Macedonici a 76
vulgaris a 76
Phellandrii aquatici L. a 76
Physalidis Alkekengi L. a 67
Pimpinellae Aniſi L. a 68
Plantaginis majoris L. a 76
Pſyllii L. a 76
Polygoni Fagopyri L. a 73
Portulacae hortenſis a 76
oleraceae L. a 76
Pſyllii a 76
Pyri cydoniae L. a 71
Raparum ſativarum a 76
Raphani ſativi L. a 76
Rhois Coriariae L. a 78
Ricini communis L. a 70
Roſae caninae L. a 72

Semen Rumicis Acetoſae L. a 67
acuti L. a 74
Ruſci aculeati L. a 77
Rutae hortenſis a 77
graveolentis L. a 77
Sabadilli a 77
Sambuci ebuli L. a 72
nigrae L. a 77
Santonicum ſ. ſanctum a 71
Scandicis cerefolii L. a 70
Seſami orientalis L. a 77
Seſeli Cretici a 77
Maſſilienſis a 77
Sinapeos nigrae L. a 78
Sinapi a 78
Siſonis Ammi L. a 68
Siſymbrii ſophiae L. a 78
Sophiae Chirurgorum a 78
Spartii Scoparii L. a 73
Staphidis agriae a 78
Sumach a 78
Tanaceti vulgaris L. a 78
Thlaspios arvenſis L. a 78
Tordylii officinalis L. a 77
Trigonellae Foeni graeci L. a 73
Urticae Romanae a 78
piluliferae L. a 78
urentis a 78
dioicae L. a 78
Veratri ſabadillae L. a 77
Viciae Fabae L. a 73
Violae odoratae L. a 78
Violarum purpurearum a 78
Viticis agni caſti L. a 67
Senica a 107
Serapinum a 106
Sericum crudum toſtum a 127
toſtum b 123
Serpentum exuviae a 127
Seva a 129
Sief album b 123
cum opio b 123
Silex a 7
Siliqua dulcis a 86
Siliqua hirſuta a 86
Sinopis veterum a 1
Smaragdus a 8
Smiris vel ſmyris a 7
Soda hiſpanica a 4
Solutio Coralliorum b 123
Matris Perlarum b 123
Ocul. Cancrorum b 123
Sorbi torminalis Baccae a 86
Spathum ponderoſum a 7
Spara Drap b 123
Species contra Apoplex. b 124

Species aromat. Caryophyl. b 124
  roſatae b 124
  cephalicae b 129
  cordiales temper. b 125
  pro Cucuphis b 129
  Decocti antinephritici b 128
    antipodagrici b 128
    carminativi b 128
    florum et fruct. b 129
    pro Gargariſm. emoll. b 130
      adſtring. b 130
    Lignorum b 130
    nigri b 130
    pectoralis b 130
    pro potu infant. b 130
    pro decocto Avenae b 128
      ad Gangraenam b 129
      vulnerario b 131
      Paracelſ. corr. b 131
  Diaboracis b 124
  Diacinnamomi b 125
  Diacretae Mynſ. b 125
    Camerar. b 125
  Diajalappae Mynſ. b 126
  Diaireos ſimpl. b 126
  Diamargaritae calidae b 126
    frigid. b 127
  Diambrae b 123
  Dianiſi b 124
  Dianthos b 124
  Diarrhodon Abbatis b 127
  Diatragacanthae frig. b 128
  Diatrion Sandalon b 127
  Diaturbith Rhab. b 128
  emollientes b 129
  pro Epithemate b 129
  de Gemmis frigidae b 125
  Hierae Picrae b 126
  de Hyacintho b 126
  Imperatoris b 126
  laetificantes Rhaſis b 126
  Tabaci pro fumo Camerar. b 127
    officin. b 127
Specificum antatrophum b 131
  antifebrile b 131
  cephalicum b 131
  febrifugum b 131
  Jalappinum b 131
  Tartari pharyng. b 132
Sperniola Crollii b 132
Sphaera marina a 15
  Thalaſia Galeni a 15
Spinae cervinae baccae a 86
Spiritus Aeris viridis et Veneris b 132
  Aeruginis b 132
  Angelicae b 132
Spiritus Aniſi b 132
  Anthos b 132
  antiſcorbut. Drawizii b 132
  aperitivus Penoti b 132
  Balſami Peruv. b 133
  balſamicus b 133
  Bezoard. Buſſii b 133
  carminativus Sylvii b 133
    de Tribus b 133
  Caſtorei compoſ. Lond. b 134
  Ceraſorum nigrorum b 134
  Cochleariae b 134
  Cornu Cervi b 134
    ad uſus extern. b 134
  Corticum Aurant. b 134
    Citri b 135
  Croci b 135
  Cydoniorum b 134
  Ebuli b 134
  Formicarum b 135
  Fuliginis b 135
  Juniperi b 135
  Lavendulae b 135
  Ligni Guajaci b 135
  Liliorum convall. b 135
  Lumbricorum vinoſ. b 135
    volat. b 135
  Maſtichinus b 136
  Matricalis b 136
  Meliſſae b 136
  Mellis b 136
  Menthae b 136
  Mindereri b 136
  Nitri acidus b 136
    anticolicus b 136
    concentrat. b 137
    fumans b 137
    dulcis b 137
  Panis b 137
  Roſarum b 137
    per Fermentat. b 137
  Salis Ammon. aniſat. b 137
    aromat. b 138
    lacteus b 138
    ſimplex b 138
    volatilis vinoſ. b 138
      cauſtic. b 138
    coagulatus b 139
    communis b 139
    dulcis b 139
    Glauberi b 139
  Sambuci b 134
    florum b 139
  Saponis b 139
  Serpilli b 139
  Sulphuris per Campan. b 139

Spiritus

Spiritus Tartari ſimplex b 140
volat. b 140
Terebinthinae b 140
Theriacalis b 140
Camphor. b 141
Trifolii fibrini b 141
Urinae b 141
Vini Camphoratus b 141
rectific. b 141
tartariſ. b 141
Vitrioli coagul. b 141
dulcis b 141
philoſoph. b 141
ſimplex b 141
Spodium b 31
Spongia cerata ſ. praep. b 141
Cynosbati a 116
marina a 15
officinalis a 15
Spongiarum Toſtio b 142
Stanni pulveriſatio b 142
Stannum anglicum a 13
Stella Terrae a 7
Stibium a 9
Stinci marini a 127
Struthionis ova a 127
Strychnos nucis vomicae L. fructus a 84
Styrax a 107
liquida a 110
Succinum a 15
praepar. b 142
Succus Acetoſellae b 142
Berberum b 142
Citri b 142
Cydoniorum b 142
Mororum b 142
Rubi Idaei b 142
Sulphur Antimon. rubrum b 70
auratum b 114
Antim. b 142
liquid. b 143
caballinum a 13
citrinum a 13
vivum griſeum a 13
Summitates Juniperi a 49
Suppoſitorium comp. b 143
Syringites a 16
Syrupus de Abſinth. comp. b 143
Acaciarum b 143
Acetoſellae b 143
Acetoſit. Citri b 143
de Agreſta b 143
Althea Fernel. b 144
Ammoniaco b 144
Artemiſia b 144
Syrupus Atriplicis Mexic. b 146
balſamicus b 144
Bellidis e Succo b 144
Berberum b 144
Betonicae b 144
Borraginis b 145
Brunellae b 145
Bryoniae b 145
Bugloſſi b 145
Capillorum Veneris ſimpl. b 145
compoſ. b 145
de Capitibus Papav. b 148
cardiacus b 145
Caſcarillae b 150
Centaurii min. b 145
Ceraſorum acid. b 146
Chamomillae b 146
Chenopodii b 146
Chinae Chinae b 150
de Cichorio b 146
Cinnamomi b 146
Citri e toto b 146
Cochleariae b 146
Contrayervae b 147
comp. b 147
Coralliorum b 147
e Corticibus Saſſafras b 150
Corticum Aurant. b 147
Citri b 147
Croci b 147
de Cucurbita Meſues b 147
Cydoniorum b 148
Diacordion croc. b 148
liquid. Montani b 148
domeſticus b 148
emeticus b 148
Angeli Salae b 148
emulſivus b 148
Enulae b 149
de Eryſimo Lobel. b 149
Farfarae e flor. b 149
Florum Paralyſeos b 152
Fragorum b 149
de Fumaria b 149
Glycyrrhizae b 149
Granatorum b 149
Granorum Kermes b 149
Hederae terr. b 149
Hyperici b 150
Hyſſopi b 150
de Jujubis b 150
de Manna laxat. b 150
Maſtichinus b 151
Meliſſae b 151
Menthae b 151
Mercurialis b 151

Syrupus Monſpellienſis b 145
Mororum b 151
de Muſco querno b 151
Myrtillorum b 151
de Nicotiana b 151
Nuciſtae b 152
Paeoniae florum b 152
Papaveris albi b 152
erratici b 152
Perſic. florum b 152
Plantaginis maj. b 145
Primulae veris b 152
prophylacticus b 151
de Rhabarbaro Deodati b 152
Ribium b 153
roſatus ſimpl. b 153
ſolut. b 153
e Roſis ſiccis b 153
Rubi Idaei b 153
Scelotyrbicus b 153
de Scilla b 153
Scordii b 153
Sedi maj. b 154
Sempervivi b 154
de Spina cervina b 148
de Stoechade b 154
Sulphuris b 154
e Symphyto Fernel. b 154
Tunica florum b 154
Veronicae b 154
Violarum b 154
ſolut. b 155

Tacamahaca a 108
Talcum a 7
Talpae combuſtae a 127
Tamarindi a 86
indicae L. fructus a 86
Tartari Oleum per deliqu. b 155
Terra foliata b 155
Tartarus a 115
chalybeatus b 155
emeticus b 155
ſolub. Ammoniac. b 156
tartariſatus b 156
vitriolatus b 156
Tackenii b 156
Tauri Priapus a 127
Tecolithus a 6
Tela Gualth. b 123
Terebinthina cocta b 93, 140 et 156
comm. a 110
Veneta a 110
vera a 111
Terra foliata Tartari b 20. 156
Japonica a 1. 115
Terra Lemnia a 1
Melitenſis a 1
ponderoſa Salita b 157
ſigillata alba et rubra a 1
Goldbergenſis alba a 1
Sileſiaca griſea vel lutea a 1
Strigonienſis a 1
Turcica a 1
Tripolitana a 2
viridis a 2
Vitrioli dulcis b 157
Teſtes Equi praep. b 157
Theobromatis Cacao L. fructus a 80
Theriaca b 157
Thus a 105
Thutia ſ. Tutia Alex. a 14
Tinctura Aloës b 157
amara Lond. b 157
anodyna b 157
Antimonii acris Hoffm. b 157
tartariſ. b 157
antiphthiſica Garm. b 158
Aquilegiae b 158
aromat. Lond. b 158
Bellidis florum b 158
Bezoard. Ludov. b 158
Michael. b 158
officin. ord. b 159
Cantharidum b 159
Corallıorum b 159
Croci b 159
vinoſa b 159
Euphorbii b 160
Florum b 158
gingivalis Balſam. b 160
Hellebori comp. b 160
Laccae b 160
Martis adſtring. b 160
aperit. b 160
tartariſ. b 160
Cydoniata b 161
Elleborata b 161
Pomata b 161
cum Vino Malvat. et Aurant. b 161
e Vitriolo b 161
odontalgica b 161
Papaveris b 158
Proprietatis b 161
Rhabarbari b 162
compoſ. b 162
Roſarum b 158
ſtomachica aromat. b 162
Lipſienſ. b 162
martial. b 162
Sulphuris b 162
Tartari acris b 162 163

Tinctura

Tinctura tonico-nervina b 163
Topaſius a 8
Torna Solis rubra a 14
coerulea a 14
Tragacantha a 108
Tragea aromat. Gabelkof. b 163
officin. b 163
Granorum Actes b 163
ophthalmica b 163
Trapae natantis L. fructus a 87
Tribuli aquatici a 87
Trichites a 5
Tripela offic. a 2
Trochiſci Alhandal b 164
Aliptae moſch. b 164
Alkekengi b 164
cum Opio b 164
Alkermes compl. b 164
de Ambra b 164
anthelmintici b 164
anthelmint. martial. b 165
Bechici albi b 165
citrini b 165
nigri b 165
rubri b 165
de Carabe b 165
Catechu b 165
de Cremore Tart. b 165
Eſcharotici b 166
Galliae moſchatae b 166
Hermetici Screta b 164
Muſcerdae b 165
de Myrrha b 166
de Scilla b 166
temperantes b 166
de Terra Catechu b 165
de Vipera b 166
Turpethum minerale b 166
Tutia praepar. b 167

Umbilicus marinus a 16
Unguentum Aegypt. b 168
Agrippae b 168
Alabaſtrum b 168
album camphor. b 168
ſimplex b 168
Altheae b 168
ad Ambuſta b 169
anodynum b 169
Apoſtolorum b 169
de Arthanita b 169
aureum b 169
Baſilicum b 170
Calendulae florum b 170
carminativum b 170
clyſmaticum b 170
Unguentum Comitiſſae b 170
Diapompholygos b 173
digeſtivum b 171
Digitalis b 171
Enulatum b 171
Florum Naphae b 173
fuſcum b 171
de Hyoſcyamo b 171
infrigidans Galeni b 171
de Linaria b 171
de Liquiritia b 171
de Lithargyrio b 171
Majoranae b 172
Malvae b 172
Martiatum b 172
de Minio camphor. b 172
mundificans Stahl. b 172
Neapolit. b 172
nervinum b 172
de Nicotiana b 173
nigrum b 173
Nihili ad oculos b 173
nutritum b 173
ophthalmic. St. Yv. b 173
pectorale b 173
Pediculorum b 173
Populeum b 174
purpur. Wurzii b 174
reſolvens mamm. tumor. b 174
reſumtivum b 174
roſatum b 174
ſimplex b 174
rubrum ad Labia b 174
potabile b 174
ſandalinum b 175
ſaponaceum b 175
ad Scabiem b 175
Zelleri b 175
ſomniferum b 175
ſpleneticum b 175
ſtomachale b 175
de Styrace b 176
ad tabida membra b 176
de Uvis b 176
contra Vermes b 176
viride potabile b 176
Unguis odoratus a 16
Ungula Alcis praep. b 176
Unicornu foſſile a 128
marin. a 128
praep. b 176
Uniones a 16
Uva quercina a 87

Vaccinii Myrtilli L. Baccae a 84
Vaccinii Oxycoccii L. Baccae a 85

Vainiglia a 87
Ventriculorum gallin. praepar. b 167
Vinum Antimon. Huxham. b 167
Viperarum ſpinae a 128
Viride aeris a 14
montanum a 2. 11
Viſcus ſ. Viſcum album L. a 99
Betulae a 99
Coryli a 99
quercinus a 99
Salicis a 99
Tiliae a 99
Xylobalſamum a 100
Vitis viniferae apyrenae L. fructus a 85
L. fructus a 85
Vitrioli Gilla Theophraſti b 167
Phlegma b 167
Ros b 167
Terra dulcis b 167
Vitriolum album a 4
Vitriolum anglicum a 4
coeruleum de Cypro dictum a 4
hungaricum a 4
Martis factit. b 167
romanum a 4
viride a 4
vulgare a 4
Vitrum Antimon. ceratum b 167
Hyacinth. b 168
Venetum a 14
moſcoviticum a 7
Vulpis pulmones a 128

Xylocaſſia a 88

Zedoaria a 91
Zibethum a 128
Zingiber album a 91
Zinziber vulg. a 91

INDEX II.

II.

TABLE DES NOMS FRANCOIS.

Abſince, Abſinthe a 39
petit a 38
Romainou Pontique a 38
Acanthe a 42
Aceteuſe a 39
Achiote a 13
Acmelle a 39
Aconyt a 39
Adhatodae a 39
Adiante blanche a 39
Aëtites a 5
Aegagropila a 117
Agaric a 115
mineral a 1
Agripaume a 43
Aigremoine a 40
Ail a 18
Albâtre a 5
Alcée a 40
Alleluja a 39
Alliaire a 40
Aloë caballine a 111
hepatique a 111
Succotrin a 111
Alum ou Allun blanc, vulgaire a 2
de plume a 5
de roche a 2
Romain a 2
Aluine a 39
Amandes ameres a 79
douces a 79
Ambre gris a 14
jaune a 15
liquide a 108
Ametiſte a 8
Amiante a 5
Anacardes a 79
Anagallis le mâle a 40
Anet a 40
Anis ètoilé a 68
Antimoine a 9
mine a 9
Arbouſier a 62
Archangelique a 49
Arêtes de Murene a 125
Argent fin en feuilles a 9
vif a 9
Argentine a 40
Ariſtoloche menue a 41
Armoiſe blanche a 41
rouge a 41
Arroche puante a 62
Arſenic blanc a 9
jaune a 9
rouge a 10
Artemiſe v. Armoiſe a 14
Aſa foetida a 101
Aſbeſte a 5
Aſphalte a 10
Aſpic a 49
Aunée a 40
Auronne le mâle a 38
Axonge d'Anguille a 129
de Barbotte a 129
de Blaireau a 130
de Brochet a 130
de Caille a 129
de Canard a 129
de Caſtor a 129
de Caſtoreum a 129
de Champon a 129
de Chat ſauvage a 129
de Chien a 129
de Cicogne a 129
de Col de Cheval a 129
di Couleuvre a 130
de Heron a 129
humaine a 130
de Lapin a 129
de Lievre a 130
de Liron, de Loir a 130
de Loup a 130
de Marmotte a 130
d'Ombre a 129
d'Ours a 130
d'Oye a 129
du panne de Porc a 130
de Poule a 130
de Renard. a 130
de Taiſſon a 130
de Thymallus a 129
des Vipers a 130
Azur a 5 et 6

Bajes de Coqueret a 67
Bardane grande a 49
Baſilic a 42
Batrachite a 5
Baume de Canada a 108
de Capahu, de Copaiba a 108
d'Euſtaque a 110
de Judée a 109

Baume de Mecoha a 109
de Perou blanc a 109
noir a 109
Racaſira a 110
rouge ſec ou dur a 109
de Tolou a 110
Bayes d'Airelle a 84
de Coqueret a 67
de Genevre a 83
de Laurier a 83
de Lierre a 83
de Myrte a 84
de Myrtille a 84
de Noirprun a 86
des ruiſins de Renard a 85
de Sureau a 86
Bdellium a 101
Beaume Herbe a 52
Bec de grue a 47
Beccabunge a 42
Belladonne, Belledame a 42
Ben a 79
Benjoin a 100
Benoite des eaux a 22
Berberis ſeché a 80
Bête a 42
Bêterave a 21
Betoine a 42
Bezoard d'Allemagne a 117
de Coromandel a 118
Occidental a 118
Oriental a 118
de porc-épi des Indes a 126
Bismuth a 12
Bitume de Judée a 10
Blanc de baleine a 121
plomb a 10
Blatte Byzantine a 16
Blé noir a 73
Bois d'Aloës a 96
d'Aſpalat a 97
de Buis a 97
couleuvré a 97
de Cypre a 98
de Cyprés a 97
de Douce — amére a 99
Ebene a 97
de Gayac a 97
de Genevre a 98
Gentil a 30
de Lentiſque a 98
Liege a 99
des Moluques a 98
nephritique a 98
de Rhode a 98
de Roſes a 98
ſaint a 97 et 98
de Santal blanc a 99
citrin a 99
rouge a 99
de Saſſafras a 99
de Surinam a 98
Bol d'Armenie a 1
blanc a 1
rouge, vulgaire a 1
Boletus cervinus a 116
Bon Henri a 42
Homme a 61
Borax Veniſſe a 2
Borrage a 42
Bouillon blanc a 61
Bourgepine a 86
Bourrache a 42
Bourſe à berger a 43
Bouſſerole a 62
Branche ou branque urſine a 43
Brunelle a 55
Bruyere a 46
Bugle a 45
Bugloſſe a 43
Caa-apia a 21
Cabaret a 41
Cacao a 80
Cachou a 115
Cadmie a 5
Cadmie metallique a 10
Caffé a 81
Cajeput, huille a 132
Caillelait a 47
Caillou a 7
Calamente a 43
Calamine a 5
blanche a 12
Camphre a 101
Cancamum a 102
Candi a 114
Canelle blanche a 89
fine a 89
Canneberge a 85
Cantharides a 120
Caoutchu a 102
Capillaire a 40
Cappe de moine a 39
Capucine a 53
Caragne a 102
Cardamome grand a 90
petit a 88
Cardobenedicte a 43
Carouge a 86
Carpobalſame 80
Caſſe a 88
Caſſe en bâton a 80
Caſtorée ou Caſtoréum a 120
Cendré gravelée a 2
Centaurée, petit a 43
Cetinode a 44
Cerfeuil a 44
Cериſes aigres ſeches a 81
Ceruſe blanche a 10
jaune a 10
de Veniſe a 10
Ceterac a 44
Chacarille a 92

Cardon

Chardon benit. a 43
de nôtre Dame a 43
ſauvage a 43
Chaſſis a 85
Chaux a 6
Chelidoine grande eclairé a 44
petite a 58
Chêne petit a 44
Cheurefeuille a 43
Cheveux de Venus a 40
Chicorée a 44
Chiennée a 23
Chine Chine a 92
Chiroues a 25
Chou marin a 59
Chryſocolle a 2
Chryſolith a 8
Ciguë a 44
Cinabre artificiel a 11
mineral a 12
Cire blanche a 131
jaune a 131
Civette a 128
Cloportes a 117
Cloux de Girofle a 88
Cobalt a 10
Cochenille a 121
Coins ſecs a 82
Coix a 74
Colchique a 23
Collechair a 107
Colle de poiſſon a 123
Colophone a 102
Coloquinte a 81
Conoiſe a 45
jaune a 45
Confoude grande a 45
moyenne a 45
Coq a 41
Coquelourde a 55
Coquerets a 79
Coques de Levant a 81
des oeúfs a 126
Coquilles d'Eſcargots a 122
Corail blanc a 14
rouge a 15
Coraline a 14
de Corſe, ou de Malthe a 15
Cornaline a 8
Corne de Cerv a 45. 121
d'Elan a 117
de Rhinoceros a 127
Corneille a 50
Cornuilles a 82
Couvercles d'Eſcargots a 122
Crane humain a 122
Crapaudine Pierre a 5
Crapaudine Herbe a 59
Crapaux ſecs a 119
Craye blanche a 1
rouge a 1
Creſſon d'eau a 53
Criſtal a 6
de roche a 6
Crotte de Chien a 117
de paon a 126
Cubebes a 89
Culilavan a 94
Cuſcute a 45
Cynorrhodon a 82

Dactes ou Dattes a 82
Dent de Lion a 60
Dentales a 16
Dents d' Hippopotame ou de Cheval marin a 122
de ſanglier a 117
Depouilles de ſerpent a 127
Dictam, Dictame ou Dictamne de Crete a 46
Digitale a 46
Dreche a 73

Eau de Ceriſſe a 81
Ebene a 97
Ecorce de bois gentil a 95
bourgene a 94
ſaint bois a 94
Cabbage a 92
Chacarille a 92
de Chêne a 95
Chine Chine a 92
des Citrons a 94
Culilavan a 94
de Frangula a 94
de Frëne a 94
de Garou a 95
de Guayac a 94
de Girofle a 88
de Grenades a 94
de Maronier d'Inde a 95
de Meurier a 95
d'Orange a 92
de Prunier ſauvage a 92
Quinquina a 92
de Saſſafras a 95
Simarouba a 95
Moyen de Sureau a 95
de Tamaris a 96
de Winter a 96
Ecoſſes de Senné a 59
Ecreviſſes pattes a 119
Yeuex a 119
Emeraude a 8
Emeri, ou Emeril a 7
Encens a 105
Endive a 46
Entalies a 16
Epine des viperes a 128
Eponge a 15
de Cynorrhodon a 116
de ſaule a 116
Eſcarbot a 127
d'Eſcargots couvercles a 122
coquilles a 122
Eſpargoutte a 51

Eſtragon a 46
Etain d'Angleterre a 13
de glace a 12
Eupatoire bâturde a 46
Eufraiſe ou Euphraiſe a 47

Ferret d'Eſpagne a 6
Feve de S. Ignace a 82
Feves des Marrais a 73
Fevilles de chêne a 56
Fevilles Indienne a 47
de Laurier a 49
ceriſe a 49
de Ronce a 56
de ſaule a 56
de ſené a 58
de vignes a 61
Fiel de boeuf épaiſſi a 119
de verre a 11
Fugues ſeches a 80
Fleurs d'Ancolie a 62
d'Anet a 62
Balauſtes a 63
de Baſilic a 63
de Betoine a 63
de Buet a 64
de Burrache a 63
de Bouillon blanc a 67
de Bugloſſe a 63
de Carthame a 63
de Chamomille Romaine a 63
de Champs a 64
de Cichorée a 64
de Coquelicot a 65
Creſſon des prés a 63
de Genet a 64
de Giroſle jaune a 64
de Hepatique noble a 64
de Houblon a 65
Jmmortelles jaunes a 66
de Jasmin a 64
de Lamium a 67
de Lavande a 65
des Lis blans a 65
de marguerites petite a 63
rouge a 63
de Mars a 11
de Mauve de jardin a 65
de Melilot a 65
de Millepertuis a 64
de Muguet a 65
de Muſcade a 90
de Nard commun a 66
de Nenuphar blanc a 65
de Nymphée blanche a 65
d'Oeuillets rouges a 62
d'Orange a 62
d'Orticmorte a 67
de Paquerette a 63
de Paſſevelours a 66
de Pavot rouge a 65
de pêcher a 65
Fleurs de pied d'Alouette a 63
de pivoine a 65
de primevere a 65
de prunier ſauvage a 62
de Romarin a 62
de Roſes blanches a 66
pâles a 66
de provins a 66
rouges a 66
tremiere a 65
de Safran bâtard a 60
de Sauge a 66
de Scabieuſe a 66
de Soucy a 63
de Spic a 66
de Stoechas Arabique a 66
de Stoechas citrin a 66
de Sureau a 66
de Taneſie a 66
de Tillau, Tilleul ou Tillot. a 67
de Tuſſilage a 64
de Violettes de Mars a 67
Follicules de Sené a 59
Fourmilles a 122
Framboiſe a 86
Foye de Loup a 124
Fumettre a 47

Galanga grand a 90
petit a 90
Galega a 47
Garderoble le mâle a 38
Garderoble a 45
Genippi a 38
Germandrée a 44
d'eau a 58
Gingimbre a 91
blanc a 91
Giroſles a 88
Glands a 83
Gluteron petit a 62
Gomme Adraganth ou d'Adragan a 108
Ammoniac a 100
Arabique a 100
Aſa foetida a 101
Benjoin a 100
Bdellium a 101
Camphre a 101
Cancamum a 100
Caoutchou a 102
Caragne a 102
des Ceriſes a 102
Collechuir a 107
Colophone a 102
Copal a 102
Elemi a 103
Encens a 105
d'Epine de bouc a 108
Euphorbe a 103
Galbanum a 103
de Guayac a 102
de Genevre a 107

Gomme

Gomme Goutte a 104
Kike Kunemalo a 104
Ladanum a 105
Laque en baton a 104
en graines a 104
en oreilles a 104
de Lierée a 104
Maſtic a 105
Myrrhae a 105
Opopanac a 106
Sagapenum a 107
Sarcocolle a 107
de Senegall a 107
Seraphique a 106
Goutte de Lin a 45
Grains du Canellier a 89
Graines d'Ecarlate a 83
de Muſc a 67
de paradis a 90
de Tilli a 83
Grapelles a 62
Graſſette a 45
Grateron a 41
Gratiole a 48
Grattecu a 82
Grenat a 8
Grenouille a 126
Gui a 99
de Bouleau a 99
de Chène a 99
de Coudrier a 99
de Saule a 99
de Tillau a 99
Guimauve a 40
Gyſieres a 122

Hanebanne a 48
Hepatique d'eau a 48
noble a 48
Herbe des Aux a 40
aux chats a 43. 53.
aux cuillers a 45
de fenouil a 47
de fraiſier a 47
de la goutte a 56
a pauvre homme a 48
Robert a 47
Heriſon calciné a 122
Herniole a 48
Hieble a 46
Hirondelles calcinées a 123
Huille Cajeput a 132
de pétrole claire a 12
noire ou de Gabian a 13
rouge a 13
de terre a 13
Hyacinthe a 8
Hyſope a 49

Inde, Indigo a 11
Ionc Oriental Odorant a 57
Iotte a 42
Ivette a 44
Iujubes a 83
Iuſquiame a 48

Kermes a 83

Lacque colombine en boules a 11
de Florence, fine a 11
Lait a 123
de Lune a 1
Langue de Cerv a 57
de Serpent a 53
Laque v. Lacque a 11
Lavande a 49
Lezard a 123
Licorne veritable a 128
Liene a 44
Lierre a 48
terreſtre a 48
Lievre calciné a 124
talons a 124
Ligüe des marrais a 76
Limaille d'acier, de fer, de Mars a 10
Lin cathartique a 50
Linaire a 50
Linnaire de montagne a 45
Litharge d'argent a 12
d'or a 12
Lunaire a 50
Lurchal a 50
Lyſimachie jaune a 50
rouge a 51

Machoires de brochet a 124
Macis a 90
Manganèſe a 12
Manne de Calabre a 112
Marcaſſite a 12
Marguerite petite a 42
Marijolaine a 51
Marons d'Inde a 83
Marrube blanc a 51
noirpuant a 51
Maſtic a 105
Matricaire a 51
Mauron a 40
Mauve 40. 51
ſauvage a 40
Melaguette a 90
Melilot a 51
bleu a 51
Meliſſe a 51
de Montagnes a 49
ſauvage a 52
Turque a 51
Menthe crêpue a 52
Menyanthe a 60
Mercure a 9
Mercuriale a 52
Meres de Girofle a 87
Miel a 113
Millefeuille a 52

Millepertuis a 48
Mine d'Antimoine a 9
- martial d'Heſſe a 12
Miroir d'Ane a 5. 6
Moëlle de pierre a 1
Moiene a 61
Morene a 59
Momie v. Mumie a 125
Morelle marine a 20
Morgeline a 40
Mort aux Chiens a 23
Mouſſe de chêne a 50
coralline a 14
marine a 52
terreſtre a 52
Moutarde ſauvage a 60
Muguet de bois a 51
Mumie d'Egypte a 125
de Perſe, naturelle a 125
Muſc a 124
Muſcades a 90
fleurs a 90
Myrobalans Bellirics a 84
Chebules a 84
Citrines a 84
Emblics a 84
Indiens noirs a 84
Myrrhe a 105
Myrte a 52

Nacre de perle a 16
Napel a 38
Narcaphte a 96
Neſles ſeches a 83
Nids d'Hirondelles a 123
Nitre a 3
Noix de Cyrès a 82
de Galle a 82
vomiques a 84
Nombril marin a 16
Noyaux des Ceriſes a 81
des Pêches a 53
Nummulaire a 53

Ochre, Ocre a 1
Oeufs d'Autriche a 127
Oignon marin a 36
Olibanum a 105
Ongle d'Elan a 117
Opium de Thebes a 113
Opopanac a 106
Or fin en feuilles, Or battu a 10
Orcanette du Levant a 17
Oreille d'Homme a 20. 41
de Iudas, ou de Iuif a 116
de ſouris a 54
Origan a 53
de Crete a 53
Orléan a 13
Orme ſauvage a 96
Ormin a 47
Orpiment a 10
Orpin Herbe a 45
Orpin, ou Orpiment mineral a 10
rouge a 10
Orſeille a 11
Ortie commune a 61
blanche ou morte a 61
Os de cour de cerf a 125
de Seiche a 125
Oſeille, Ozeille a 1
ſauvage a 39
Oſtéocolle a 7
Outre mer a 6

Pâquerette a 42
Parietaire a 53
Pas d'Ane a 47
Pattes des Ecreviſſes de mer a 119
d'Oye a 42
Pelote de mer a 15
Penſée a 49
Perçe-boſſe a 50
Perçe-feuille a 54
Perçe-mouſſe a 39
Perles a 16
à l'once a 16
Perſil a 54
Pervenche a 61
Pétrole blanc a 12
noir a 13
Peuplier a 55
Phytolaccae a 54
Pied de Chat a 49
de Lion a 40
Pierre d'Aigle a 5
d'Aimant a 7
Armenienne a 5
d'Azur a 6
Belemnite a 6
Caillou a 7
Calaminaire a 5
des Carpes a 120
a chaux a 6
Emeri a 7
d'eponge a 15
Haematite a 6
Judaique a 6
de Lynx a 6
de Malacco a 126
nephritique a 7
Oſteocolle a 7
deperche a 126
ponce a 7
Sanguine a 6
Selénite a 7
Speculaire a 5. 6
Talc a 7
de vache marine a 124
Pignons a 84
d'Inde a 83
Piloſelle a 54
Piment a 42
Royal a 52

Pimpre-

Pimprenelle ſanguiſorbe a 54
ſaxifrage a 54
Piſſenlit a 60
Piſtaches a 85
Plantain long a 54
majeur a 54
des montagnes a 41
Plomb rouge a 12
Poirée a 42
Poivre blanc a 90
d'Eſpagne a 91
long a 91
noir a 91
Polium de Crête a 54
de montagne a 54
Poix a 106
blanche a 106
navale a 106
noire a 106
Polygale a 54
Pomme epineuſe a 59
de meroulles a 84
Pompholyx a 12
Potaſſe a 2
Poumons des Renards a 128
Prêle a 46
Priape de baleine a 121
de cerf a 121
de taureau a 127
Pripolis a 131
Proſcarabée a 127
Pruneaux doux a 85
Prunelle Herbe a 55
Prunelles ſauvages a 79
Ptarmica a 55
Puliot a 55
Pulmonaire a 55
de chêne a 55
Pyrole a 55

Queue de Cheval a 46
Quinquina a 92
Quinte-feuille a 54

Racine d'Aceteuſe a 17
d'Ache a 18
d'Acorus, le faux, le bâtard a 17
le veritable a 17
d'Alcée a 17
d'Althé a 18
d'Alkandra a 18
d'Ancolie a 18
d'Angelique a 18
ſauvage a 18
de l'anicaut a 26
d'Anthore a 18
d'Api a 18
d'Ariſtoloche longue verit. a 19
ronde commune a 19
— — petite a 19
— — verit. a 19
clemat. des vign. a 19

Racine d'Armoiſe a 20
d'Arrête boeuf a 31
d'Aſarum a 20
d'Aſclepias a 27
d'Aſperge a 20
d'Aſphodele a 20
d'Aunée, d'Aune a 26
Barbe de Bouc a 37
de Barbe de chevre a 20
de Bardane a 20
de Been blanc a 20
rouge a 20
de Benoite a 22
de Betoinede montagne a 19
de Biſtorte a 21
de Boucage de Bouquetine a 32
de Bourrache ou Bourrage a 21
de Bryone a 21
de Bugloſſe a 18 21
de Bugrade ou Bugrane a 31
de Cabaret a 20
de Calamus aromatique a 17
de Caprier a 22
de Carline a 22
de Caſſummuniar a 22
de Celeri a 18
de Chardon benit a 22
de Chardon à foulons a 25
de Cardonerette a 22
de Chardouſſe a 22
Chauſſe Trappe a 21
de Chelidoine grande a 22
petite a 22
de Chicorée a 23
ſauvage a 23
de Chien - dent. a 27
Chiennée a 23
Colchique a 23
de Concombre ſauvage a 24
de Conſoude grande a 23
de Contrayerve a 23
blanche de Mexique a 23
de Coquelourde a 23
de Coſtus amér a 24
doux a 24
de Couleuvrée a 21
de Curcuma a 24
de Dent de Lion a 37
de Dentaire grande a 25
petite a 25
de Dompte venin a 27
de Doronic a 25
de Douce - Amere a 18
d'Ellebore blanc a 25
noir a 25
du St. Eſprit a 18
d'Enule campane a 26
d'Eſquine a 23
d'Eſule a 26
de Fenouil a 27
de Filipendule a 26
Flambe batarde a 17

Racine de Fougére aquatique a 26
femelle a 26
de Fraiſier a 27
de Fraxinelle a 25
de Frêlon a 21
de Galliot a 22
de Garance a 35
de Gentian a 27
Croiſette a 27
de Ginſeng a 30
de Glayeul a 17
de Glouteron a 20
de Guimauve a 18
d'Hannebane a 28
d'Hieble a 25
de petit Houx a 21
de Jalap a 28
d'Jeble a 25
d'Imperatoire a 31
d'Ipecacuanha a 28
d'Iris de Florence a 28
de Jusquiame blanche a 28
de Langue de chien a 24
de Leveche ou Liveche a 29
des Lis blancs a 29
de Mandragore a 29
de Mauve a 29
ſauvage a 17
de Méchoacan a 29
de Metalliſte a 30
de Meum a 30
de Morelle rampante a 18
Mort aux chiens a 23
Mungos a 30
de Nard Celtique, des Indes a 37
Navett, Navou a 34
de Nenufar a 31
de Ninzin a 30
d'Olsnitium a 31
d'Orcanette du Levant a 17
d'Orchanette a 18
d'Oreille d'Ane a 23
d'Ortie a 38
d'Oſeille a 17
d'Oſtroloche a 19
d'Otruche a 31
d'Ozeille a 17
de pain de pourceau a 24
de palme de Chriſt a 31
Panais a 32
de pareira brave a 31
de parelle a 29
de pas d'Ane a 26
de grand pas d'Ane a 32
de patience d'eau a 21
grande a 34
ſauvage a 29
de pempedula a 32
de perſil a 32
des montagnes a 27
de petaſite a 32
de pied de veau a 18
de pimprenelle a 32
blanche a 32
noire a 32
de piſſe en lit a 37
de pivoine a 33
de plantain a 33
Racine de polypode a 33
de Pyrethre a 33
de Queve de pourceau a 32
de Quinquina a 23
de Quinte-feuille a 32
de Radis a 34
de Raifortgrande a 34
de Rattelou a 19
de Rave a 34
de Réciſe a 22
de Régliſſe a 29
de la Reine des prés a 20
de Rhapontic veritable a 34
vulgaire a 34
de Rhodus a 35
de Rhabarbe a 34
des moines a 31
ſentant des Roſes a 35
de Ruſc a 21
Safran d'Indes a 24
Salab a 35
Salivaire a 33
de Salſapareille a 35
de Sanicle a 35
de Saponnaire a 35
de Sarcepareille a 35
de Sarraſine ou Sarazene a 19
de Satyrion a 36
de Savonnière a 35
de Saxifrage a 36
rouge a 26
de Sceau de Salomon a 33
de Scille a 36
de Scorzonnere a 36
de Scrophulaire a 36
Seneka a 36
Serpentaire a 36
de Souchet long a 24
rond a 24
de Spica nard a 27
de Squine a 23
de Succiſe a 30
de Tithymale a 26
de Tormentille a 37
de Trefle de Caſtor a 37
Tue-chien a 23
de Turbit a 37
de Tuſſilage a 26
de Valeriane a 38
grande a 32
de Victorial longue a 38
ronde a 38
de Vigne blanche a 21
Viperine de Virginie a 36
Raiſins de Corinthe a 85
de Damas a 85
gros a 85
de Renard a 53
Ratelou a 41
Réalgar a 10
Renouée a 44
Reſine a 106
blanche a 106
navale a 106
noire a 106
de Storax a 107
Ris a 75
Rocou a 75

Romarin a 56
de Boheme a 56
Ros ſolis a 56
Roucou a 13
Roitelets brulées a 127
Rubis a 8
Ruë a 56

Sabine a 56
Safran a 89
bâtard a 63
d'Indes a 24
Sagu a 114
Sain doux a 130
Salpetre a 3
Sang de bouc ſec a 123
de Dragon a 107
Sangſue a 123
Sanicle a 57
Saphir a 8
Saponaire a 57
Sarcocolle a 107
Sardoine, Sardienne a 8
Sariette a 57
Sarraſin a 73
Sarraſine a 41
Sauge a 57
Sauvage a 57
Sauverie a 39
Saxifrage a 57
Scabieuſe a 57
Scamonée a 114
Scarabée onctueux a 127
Schoenant a 57
Scinc marin a 127
Scordium a 58
de Crete a 58
Scrophulaire a 58
Sebeſtes a 86
Sego a 114
Sel ammoniac ou armoniac a 3
d'Epſon a 3
gemme, mineral, de roche a 3
marin a 4
purgativ amer a 3
d'Eger a 4
de Sedliz a 4
de verre a 11
Selénite a 7
Semence d'Ache a 69
d'Agnus caſtus a 67
d'Ammi a 68
d'Amome a 68
d'Ancholie ou d'Ancolie a 69
d'Anet a 68
d'Angelique a 68
d'Anis a 68
de la Chine, êtoilé a 68
d'Arroche a 69
d'Aſperge a 69
de Baſilic a 69
de Bardane a 69
de Carotte ſauvage a 72
de Carvi a 70
de Cerfeuil a 70
de Chanvre a 70
de Chardon benit a 70
Marie a 70
Semence de Chaſſe taupe a 70
de Chicorée a 71
de Chou rouge a 69
de Citron a 71
de Citrouille a 71
de Cochlearia a 71
de Coins a 72
de Coloquinte a 71
de Concombre a 72
de Coriandre a 71
de Coton a 69
des Courges a 72
de Creſſon a 75
de Cumin a 72
de Daucus de Créte a 72
d'Eglantier a 72
d'Epine Vinette a 69
d'Epurge a 70
de Fenouil commun a 73
doux a 73
de Fenugrec a 73
de Frêne a 73
de Genêt a 73
de Guimauve a 68
de Gremil a 75
d'Herbe aux puces a 76
de Houx - frelon a 77
de Jugeoline a 77
de Laitue a 74
Jusquiaume a 74
de Lauréole a 71
de Leveche a 74
de Lin a 77
de Lupin a 74
de Lycopodium a 74
de Mauve a 75
de Melon a 75
de Millepertuis a 74
de Moutarde a 78
de Navet a 75
de Nielle a 75
d'Orange a 69
d'Orge a 73
d'Orobe a 75
d'Ortie a 78
Romaine a 78
d'Oſeille a 67
de Panais a 72
de Patience a 74
de Pavot blanc a 75
noir a 76
de Percefeuille a 76
des Perles a 16
de Perſil a 76
de Macedoine a 76
de Pivoine a 76
de Plantain a 76
des Pois chiches rouges a 71
de Pourpier a 76
de Raifort a 76
de Rave a 76
de Ricin a 70
de Roquette a 73
de Ruë a 77
de Sabadillum a 77
de Saffran bâtard a 70
de Seſame a 77

Semence de Seſeli de Candie a 77
de montagne a 77
de Siſymbrium a 78
de Staphis d'Herbe aux Poux - aigre a 78
de Sumach a 78
de Sureau a 77
de Taneſie a 78
de Thlaſpi a 78
contre les vers a 71
de Violettes a 78
d'Yeble a 72
Sené a 58
Seneçon a 58
Serpolet a 59
Sommitées de genevrier a 49
Sorbes ſechées a 86
Soude d'Eſpagne en pierre a 4
Soufre groſſier a 13
jaune, commun a 13
vif, gris a 13
Souris marines a 125
Soye brulée a 127
Sperme de baleine a 121
Storax v. Reſine a 107
liquide a 100
Suc d'Acacia veritable d'Egypte a 111
d'Hypociſte a 112
de Lycium a 112
des prunelles ſauvages a 111
de Regliſſe en bâton a 112
Succin a 15
Succiſe a 52
Sucre a 114
Candi a 114
Liquide a 114
Suie a 112
Suif de Boeuf a 129
de Bouc a 129
de Cerf a 129

Tabac a 53
Tabouret a 43
Tacamahac ou Tacamaque a 108
Talc a 7
transparent a 5
Talons de Lievre a 124
Tarmarinds a 86
Tamaris a 59
Taneſie a 59
Tartre a 115
Taupes brulées a 127
Terebinthine de Chypre a 111
ordinaire a 110
de Veniſe a 110
Terre Cachou a 115
Lemnienne a 1
ſigillée blanche de Malthe a 2
de Sileſie a 2
de Turquie a 1
griſe de Sileſie a 2
rouge de Turquie a 1
verde a 2
Terrette a 48
Teſticules de cheval a 122
Têtes de pavot a 80
Thée a 60
de la mere du Sud a 41
Thym de Crete a 60
a feuille menue a 60
vulgaire a 60
Tigname a 96
Topaze, Topaſe a 8
Tormentille a 60
Tortelle a 46
Tournefol bleu a 14
en drapeau a 14
en pâte, en pain, en pierre a 11
Touté bonne a 42
Treffle de Caſtor a 60
de prées a 61
Tribules aquatiques a 87
Tripe Madame a 58
Tripoli a 2
Troesne a 50
Tourquette a 48
Tue-chien a 23
Tuſſilage a 47
Tutie a 14

Vanilles a 87
Vedaſſe a 2
Velar a 46
Verd de gris a 14
de montagne a 2
Verdet a 14
Verge d'or a 45
Vermillon artificiel a 11
mineral a 11
Veronique a 61
Verre de Moſcovie a 6
de veniſe a 14
Vers de terre ſecs a 124
Verveine a 61
Veſſe de Loup a 116
Violette a 61
Vitriol d'Allemagne vulgaire a 4
d'Angleterre a 4
blanc a 4
bleu de Chypre a 4
d'Hongrie a 4
Romain a 4
Verd a 4

Unicorne mineral a 128
Uvulaire a 62

Xylobalſamum a 100

Yeble a 46
Yeux d'Ecreviſſes a 119
Yvoir a 122

Zedoire a 91

III.
DEUTSCHES REGISTER.

NB. *Die Wörter, welche ſich auf Ampfer,- Blüthe,- Blumen,- Kraut,- Samen endigen, müſſen bey Ampfer,- Blüthe etc. geſucht werden.*

Aalruppengräten a 125
Abbiſs a 52
Ackermann, rechter a 17
Ackerſchwertel a 38
Adlerſtein a 5
Ageley a 62
Agtſtein a 15
Alabaſter a 5
Alaun gemeiner weiſſer a 2
  rother römiſcher a 2
Alleluja a 39
Aloë a 17
  feine Succotoriſche a 111
  gemeine a 111
Alpſchoſs a 6
Amber flüſſiger a 108
  grauer a 14
Ambra a 14
Ameiſen a 122
Amethyſt a 8
Ammoniac a 100
Amömlein a 68
Ampfer Buch- a 39
  Sauer- a 39
  wilder a 29
Andorn weiſſer, ſchwarzer a 51
Angelik wilde a 18
Anguſturarinde a 92
Anis indian. a 68
Arlasbeer a 86
Armenierſtein a 5
Arnick a 19
Arſenik gelber a 9
  rother a 10
  weiſſer a 9
Arſenikſtein a 10
Aſand wohlriechender a 100
  ſtinkender a 101
Aſchbaumrinde a 94
Attich a25
Augenſtein a 4
  Troſt a 47
Auripigment a 10

Bachbungen a 42
Badſchwamm a 15
Baerenklauen a 42. 43
  Tatzen a 43
  Traube a 62
Baldrian, Garten, groſſer a 32
  kleiner a 38
Balſam von Canada a 108
  von Copaiva a 108
  indianiſcher weiſſer a 109
    ſchwarzer a 109
    trockener a 109
  Peruvianiſcher a 109
  von Mecha a 109
  von Tolu a 110
Balſamaepfel a 84
  Baumfrucht a 80
  Holz a 100
  Körner a 80
Baſiligen a 42
Bathengel, klein a 44
Baumfarrn a 33
Baumwinde a 48
Bauernſenf a 60. 78
Behen, weiſſer a 20
Beinbruch a 7
Ben a 79
Benzoe a 100
Bergblau a 5
  Cryſtall a 6
  grün a 11
  Kümmel a 77
  Münz, wohlriechende a 43
  Poley cretiſcher a 54
  Zinnober a 11
Bernſtein a 15
Bersingſteine a 126
Bertram wilder a 55
Betonien braune a 47
Bettlerläuſe a 62
Bettſtroh a 47
Beyfuſs a 20
  weiſſer, rother a 41
Bezoar occident. a 118
  Oriental. a 118
  von Coromandel a 118
  vom Stachelſchwein a 126
Beinwelle a 23
Bibergail a 120
Bibernell a 32
  welſcher a 54
Bieberklee a 60
Bimſenſtein a 7
Biſam a 124

Bismuth a 12
Bitterholz, Surinam. a 98
Klee a 60
Süſs a 18
Blackfiſchbein a 125
Blatt, indianiſch a 47
Blauholz a 97
Bley gelb a 10
venediſches a 10
weiſs, weiſſes a 10
Blockzittwer a 22
Blüthe Apoſtemkraut a 66
Betonien a 63
Dillen a 62
Edel-Leberkraut a 64
Granaten a 63
Hollunder a 66
Linden a 67
Muſcaten a 90
Ochſenzungen a 63
Pferſich a 65
Pomeranzen a 62
Rosmarin a 62
Salbey a 66
Schlehen a 62
Blumen Anger a 63
Baſilgen a 63
Borragen a 63
Cardinals, blaue a 29
Kreutz a 54
Dillen a 62
Faerber a 64
Gänſe a 63
Ginſter a 64
Glocken a 62
Gold a 63
Gras a 67
Hartheu a 64
Johannis a 64
Korn, blaue a 64
Lavendel a 65
Lerchenklauen a 63
Magdalenen a 37
Margarethen a 63
Mayen a 65
Nägel a 67
Neſsel, taube a 67
Rain a 66
Ringel a 63
Rittersporn a 63
Roſshuf a 64
Scabioſen a 66
Schlüſſel a 65
Schnallen a 65
See, weiſſe a 31 65
Steinklee a 65
Stöchas a 66
Wegwarten a 64
Winter a 66
Wollen a 67
Wurmkraut a 66
Blutholz a 97
Blutigel a 123
Stein a 6
Bocksbart a 37
Blut a 123
Hoernlein a 86
Inſchlitt a 129
Peterlein a 54
Bolus armeniſcher a 1
weiſſer a 1
Borax a 2
Borretſch a 42
Boviſt a 116
Brandlattich a 26 47
Braunſtein a 12
Bromberlaub a 56
Bruchſtein a 7
Brunnenkreſſe a 53
Bruſtbeer, rothe a 83
Bruſtbeerlein, ſchwarze a 86
Buchweizen a 73
Buck, rother, weiſſer a 41
Buxbaumholz a 97
Buxdornſaft a 112

Cacao a 80
Caffebohnen a 81
Cajeputöl a 132
Calmus a 17
Campher a 101
Candelzucker a 114
Canell a 89
Caneſſirinde a 94
Caoutchou a 102
Cardamomen, kleine a 88
Carmeſinbeer a 83
Carneol a 8
Caſſienrinden a 88
Röhrlein a 80
Caſſioberrybuſch a 41
Caſtanien, wilde a 83
Caſtanienbaumrinde, wilde a 95
Chagrillenrinde a 92
Chamillen, edle, röm. a 63
gemeine a 64
Chianfou a 24
China China a 92
Chinarinde, gelbe a 93
rothe a 93
Chocoladefrucht a 80
Chryſolith a 8
Citronenmeliſſen a 51
Schaalen a 94
Coccinell a 121
Colophonium a 102
Coloquinten a 81
Corallen, weiſſe a 14
rothe a 15
Zinken a 15
Coriander ſchwarzer a 75
Corinthen a 85
Cornelkirſchen a 82
Creutzbeer a 86

Creutz-

Creutzwurz a 58
Cryſtall a 6
Cubeben a 89
Cupreſſenholz a 97
Cupreſſennüſſe a 82

Datteln a 82
 ſaure a 86
Dill a 40
Dintengummi a 100
Diptam, cretiſcher a 46
 gemeiner a 25
 weiſſer a 25
Diſtel Brachen a 26
 Buben a 25
 geſeegneter a 43
 Karten a 25
 Marien a 43
 Raden a 25
 Spinnen a 43
 Vehe a 43
Donnerſtein a 6
Dorant a 40
Dornholz Rhodiſer a 97
Doſten, cretiſche a 53
Drachenblut a 107
Druidenſtein a 6
Dürlitzen a 82
Durchwachs a 54

Ebenholz a 97
Ehrenpreiſs a 61
Eichbaumrinde a 95
Eicheln a 83
Eichenlaub a 56
 Schwamm a 116
Eichfarrn a 33
Eichtraube a 87
Eidechſe a 123
Einbeer a 53. 85
Einhorn a 128
 gegrabenes a 128
Eiſenblüthe a 11
 gefeiltes, Feil a 10
 Paether a 22
 Vitriolkies heſſiſcher a 12
 Hart a 61
 Hütlein a 39
Elendshorn a 117
 klauen a 117
Elephantenlaus a 79
Elsenich a 31
Elſterbeer a 86
Endivien a 46 72
Engelfüſs a 33
Enzian a 27
 weiſſer a 117
Epheu a 48
 Beer a 83
 Gummi a 104
Eppich gemeiner a 18
 Waſſer a 18
Erbselen a 80
Erdaepfel a 24
 Gallen a 43
 Oel a 13
Erde grüne a 2
 Japoniſche a 115
 Lemniſche a 1
 maltheſiſche a 2
 weiſſe und graue ſchleſiſche a 2
 Siegel a 2
 Tripel a 2
 rothe türkiſche a 2
Erdkieffer a 44
Erdrauch a 47
Erlenlaub a 40
Eſchenbaumrinde a 94
Eſſigroſen a 66
Euphorbium, Gummi a 103
Eyerſchalen a 126

Faulbaumrinde a 94
Federweiſs a 5. 6
Feigbohnen a 74
Feigen, dürre a 80
Felbenblätter a 56
Feldandorn a 59
 Katzen a 47
 Münz a 43
 Poley a 59
Fellriſs a 40
Fenchel Bären a 30
 Holz a 99
 Holzrinde a 95
Fichtenharz a 106
Fieberrinde a 92
Fingerhut a 46
Fiſchbein a 125
 Körner a 81
 Leim a 123
Flachsdotter a 45
 Seiden a 45
Fleiſchleimgummi a 107
Fliegen ſpaniſche a 120
 Schwamm a 115
 Stein a 10
Flor ſpaniſcher a 14
Fluſsharz a 100
Franzoſenholz a 97
 Gummi a 103
 Rinde a 94
Frauendoſten a 53
 Eis a 5
 gemeines a 6
 Glas a 5
 Haar a 40
 Mantel a 40
 Münz a 41
Froſch a 126
Frucht aus Indien a 68
Fuchslungen, getrocknete a 128

Gaenſerich a 68
Galban a 103

Galgant, groſſer und kleiner a 90
Galitzenſtein blauer a 4
weiſſer a 4
Galläpfel a 82
Gallmey a 5
Gamanderlein, edel a 44
Gartencypreſſen a 45
Dill a 40
Eppich a 69
Nägelein a 67
Rauten a 56
Gartheil a 38
Gauchheil a 40
Geigenharz a 102
Geiſsblatt a 43
Rauten a 47
Gemſenkugeln a 117
Genzian, ſchwarzer a 27
Gerberbaum a 78
Gerſte a 73
Gewürznägelein a 88
Gichtroſen a 65
Glas, Galle a 11
venediſches a 14
Goldblättlein a 10
gelb a 10
geſchlagenes a 10
Glätte a 12
Gottesgnad a 47
Gottheil a 55
Granat a 8
Granatenſchaalen a 94
Griesholz a 98
Griesſtein a 7
Grünſpan a 14
Günſel, gulden a 45
Guldenklee a 48
Gummi arabiſcher a 100
Bdellium a 101
Copal a 102
Gutt a 104
Lack a 104
Gundelreben a 48
Gundermann a 48

Haaſe, gebrannter a 124
Haaſenſprünge a 124
Pappeln a 51
Pfötlein a 47
Hagenbutten a 82
Hagenbuttenſchwamm a 116
Hahnenfüſslein a 43
Hartriegel a 50
Harz a 106
Hauſenblaſen a 123
Hechtskiefer a 124
Heide a 46
Heidelbeer a 84
Korn a 73
Heil aller Schaeden a 61
Heinrich, guter, ſtolzer a 42
Helfenbein a 122
Henne, fette a 45
Herbſtroſen a 65
Hermodattel a 27
Herzfreud a 51
Heydenkorn a 73
Himbeere a 86
Himmelbrand a 61
Himmelsſchlüſſel a 65
Hinſchkrautholz a 99
Hirſchbrunſt a 116
Creutz a 125
Herzbein a 125
Horn a 121
Inſchlitt a 129
Klee a 46
Ruthe a 121
Zungen a 57
Hirtentäſchlein a 43
Hollunderbeeren a 86
Rinde a 95
Schwamm a 116
Holzmangold a 55
Honig a 113
Honigklee a 51
Hopfen a 65
ſpaniſcher a 53
Hüften a 82
Hünerdarm a 40
Magenhäutlein a 122
Scherben a 40
Huflattich a 47. 64
Hunde-Rippe a 54
Hundsbaumrinde a 94
Gras a 27
Kohl a 52
Hyacinth a 8
Hyſop a 49

Jalappa, weiſſe a 29
Je länger, je lieber a 18. 44
Jerichoroſen a 43
Igel, gebrannter a 122
St. Ignaziusbohnen a 82
Indigo a 11
Ingber teutſcher a 18
Ingrün a 61
Ingwer gelber a 24
gemeiner weiſſer a 91
Johannisbeeren, ſchwarze a 85
Johannisbrod a 86
Iſop a 49
Garten a 57
Judasohr a 116
Judenkirſchen a 79
Pech a 10
Stein a 6
Weihrauch a 96

Käspappeln a 51
Kaiſerſalat a 46
Kalbsnaſe a 40
Kampfer a 101

Kapuzi-

Kapuzinerlein a 53
Karpfenſtein a 120
Katzenmünz a 53
  Stein a 6
  Träublein a 58
  Wedel a 46
Kaulperſichſteine a 126
Kehlblatt a 62
Kellereſel a 117
  Hals a 30. 71
Keſſelbeeren a 85
Keuſchbaum a 67
Kichern a 71
Kichererbſen a 71
Kieſelſtein a 7
Kirſchen, ſaure a 81
Kirſchenharz a 102
  Kerne a 81
Kirſchlorbeerblätter a 49
Klapperroſen a 65
Klee, Herz a 39
  Sauer a 39
Klettenblätter, groſſe a 49
Knoblauch a 18
Kobalt a 10
Köckelkörner a 81
Königskerzen a 61
Kohlbaumrinde a 92
Kork a 99
Kornmünz a 43
Kornroſen a 65
Krähenaugen a 84
Krähenfuſs a 45
Krätzheil a 47
Krauſemünz a 52
Kraut, Amber a 51
  St. Antoni a 55
  Apoſtem a 57
  Attich a 46
  Bad a 29
  Baſilien a 42
  Bengel a 52
  Beruf a 45. 55. 59
  Beſchrey a 45. 59
  Bilſen a 48
  Blut a 54
  Blutwurz a 60
  Bohnen a 57
  Borragen a 42
  Bruch a 45. 48. 57
  Brunnenleber a 48
  Collmar a 40
  Cymbel a 45
  Cypreſs a 44
  Dill a 40
  Dreyfaltigkeit a 49
  Dürr, blau a 45
  Eckel a 43
  Eibiſch a 40
  Eiſen a 61
  Engel a 53
  Erdbeer a 47
Kraut, rothes aegyptiſches Faerber a 17
  Fall a 41
  Feigwarzen a 58
  Feld a 44
  Fenchel a 47
  Fieber a 43
  Filz a 45
  Flecken, Lungen a 55
  Freyſam a 49
  Fünffinger a 54
  Gaens a 40
  Gaensblumen a 42
  Garben a 52
  Gert a 38
  Glas a 53
  Glied a 59
  Gold a 58
  Gottesgnaden a 48
  Grindwurz a 58
  Harn a 48. 50
  Harn, indian. a 39
  Haſelwurz a 41
  Heide a 46
  Heil a 40
  Herzgeſpann a 43
    geſperr a 43
  St. Johannis a 48
  Kleb a 41
  Knaben a 45
  Knoblauch a 40
  Koelbleins a 54
  Koerfel a 44
  Kunigunden a 46
  Laeuchel a 40
  Leber a 48
  Lein, klein a 50
  Loeffel a 45
  Lucians a 19. 41
  Lungen a 42
  Lungen, gemein a 55
  Magdalenen a 37
  Margarethen a 42
  Maſslieben a 42
  Maſtich a 51
  Meger a 47
  Merzenviolen a 61
  Milz a 44
  Monds a 50
  Motten a 42. 56
  Mutter a 51
  Nacht a 53
  Oſterlucey a 41
  Peſt a 56
  St. Peters a 53
  Peterſilien a 54
  Pfenning a 53
  Prunellen a 55
  Pſyllien a 76
  Rothlauf a 47
  Ruhr a 45. 47
  Ruprechts a 47
  Sau a 59

Kraut, Schaben a 66
Scharbocks a 58
Scharlach a 47
Schlaf a 48
Schlag a 44
Schlangen a 53
Schöll, groſs a 44
klein a 58
Schwalben a 44
Seiffen a 57
Siebenfinger a 60
Sigmars a 17. 40
Silber a 40
Simeons a 40
Sonnenwend a 44
Stall a 50
Steinbrech a 57
Steinleber a 48
Sterck a 40
Sternleber a 51
Taeſchel a 43
Tag- und Nacht a 53
Tamarisken a 59
Tauben a 42. 61
Tauſendgulden, klein a 43
Tauſendknotenblut a 44
Veil a 61
Violen a 61
Vogel a 40
Wallwurz a 45
Wanzen a 56
Wegwarten a 44
Wild-Mutter a 43
Woll a 61
Wund a 59
Wund, gulden a 45
heidniſch a 45
Zäpflein a 62
Zehr a 42
Zungen a 62
Krebsaugen a 119
Steine a 119
Kreide, weiſſe a 1
Kreſſe, weiſſer a 53
Kreutzmünz a 52
Kröten, gedörrte a 119
Krötenſtein a 5
Küchenſchelle a 55
Kümmel röm. lang. a 72
Kümmich a 70
ſchwarzer a 75
Künlein a 59
Künſchotten a 64
Kürbsenkern a 72
Kuhkrätze a 86
Kupferwaſſer a 4
Kuttelfiſchbein a 125
Kuzenell a 121

Lachenknoblauch, cretiſcher a 58
Lack blauer a 11
Florentiner a 11
Lack Kugel a 11
Mus a 11
Ladan a 105
Lakrizenſaft a 112
Lapp a 50
Laſurſtein a 6
Lauſekörner a 78
Lavendel a 49
welſcher a 66
Leberkletten a 40
Leindotter a 77
Lerchenſchwamm a 115
Liebſtöckel a 29
Lilienblätter, weiſſe a 65
Löwenfuſs a 40
Maul a 40
Zahn a 37. 60
Lopez a 29
Lorbeerblätter a 49
Lorbeeren a 83
Luchsſtein a 6

Maegdebaum a 56
Magnetſtein a 7
Majoran a 51
Maltheſerſchwamm a 116
Malz a 73
Mandelblätter a 49
Mandeln, bittere, ſüſſe a 79
Mangold a 42
Manna a 112
Mannstreu a 2
Mariendiſtel a 70
Maſeran a 51
Maslieben, rothe a 63
Maſtich, Maſtix a 105
Maſtichholz a 98
Maſticot a 10
Mauer-Epheublätter a 48
Eſel a 117
Pfeffer a 58
Rauten a 39
Maulbeerbaumrinde a 95
Maulwürfe, gebrannte a 127
Mausgift a 9
Mausöhrlein, gelbes a 54
Zwiebel a 36
Maywurm a 127
Meerballen a 15
Bohnen a 16
Hirſe a 75
Köhl a 59
Glöcklein a 59
Winde a 59
Krebsſcheeren a 119
Stinz a 127
Zwiebel a 36
Meliſſen, fremde a 51
Wald- a 52
Melonenkern a 75
Meng, rother a 12
Mennig a 12

Menſchenhirnſchale a 122
Merzenviolen a 67
Meſpeln, gedörrte a 83
Metterich a 51
Milch a 123
Mini a 12
Miſteln a 99
Miſtmetten, kleine a 62
Modelgeer a 27
Möhren, gelbe a 25
Mohnhäupter a 80
Köpfe a 80
Saft, getrokneter a 113
Mohrenkümmel a 72
Mohrrüben a 25
Mondmilch a 1
Mondrauten a 50
Moos, Baum a 50
Corallen a 14
Eichen a 50
Meer a 14
Purgier a 50
Schlehen a 50
Wurm a 14
Moosbeeren a 85
Mückenſtein a 10
Münze, gelbe a 45
Mumien a 125
natürliche Perſian. a 125
Mundholz a 50
rothes a 17
Muſcatennüſſe a 90
Muſchelſchaalen, indianiſche wohlriechende a 16
Muttergummi a 103
Nägelein a 87
Zimmet a 88
Myrobalanen, aſchfarbe a 84
Belliriſche a 84
gelbe a 84
groſſe ſchwarzbr. a 84
Myrrhen a 105
Myrte a 52
Myrtenbeer a 84
Blätter a 52
Nabelſtein a 16
Nachtſchatten a 42. 59
Nachtſchattenholz, ſteigenden a 99
Nardus, celtiſcher a 37
wilder a 20
Nashornhorn a 127
Nattern-Rückgrat a 128
Natterzünglein a 53
Nelken a 88
Rinden a 88
Nelkenzimmet a 88
Neſſel, taube a 49
Neſſeln, Brenn- a 61
wilde, todte a 61
Nichts, weiſſes a 12
Ochſengalle a 119
Ochſenruthe a 127
Ochſenſenne a 127
Zungen a 43
Ockergelb a 1
Odermenig a 40
Oelbaumharz, wild a 103
Oelnitz a 31
Operment a 10
Orlean a 13
Panaxgummi a 106
Pantoffelholz a 99
Pappelbaum a 55
Pappeln a 51
groſſe a 65
Paradiesholz a 96
körner a 90
Perlen a 16
Hirſe a 75
Mutter a 16
Peſtnagel a 32
Peterlein a 54
St. Petersſchlüſſel a 65
Pfaffenpint a 18
Röhrlein a 37. 60
Pfauenkoth a 126
Pferdgailen a 122
Pfefferkörner a 91
Pfeffer, langer a 91
ſchwarzer a 91
ſpaniſcher a 91
weiſſer a 90
Pferſichkern a 85
Pimpernüſslein, Syriſche a 85
Piniennüſslein a 84
Piſtacien a 85
Pockenholz a 98
Poley a 55
wilder a 43
Pomeranzenkern a 69
Schaalen a 92
Pompholyx a 12
Porſt a 59
Poſt, Porſt a 52
Potaſche a 2
Purgierflachs a 50
Holz, moluck. a 98
Körner a 70. 71. 83
Quaſſienholz a 98
Queckſilber a 9
Quendel a 59
Quetſchen a 85
Quitten, gedörrte a 82
Kern a 72
Rainweide a 50
Rattengift a 9
Rauſchgelb a 10. 13
Regenwürmer, getrockn. a 124
Reiſs a 75
Rettich a 34
Meer- a 34
Rhabarbara, Münchs- a 34

Rhabarbara, wahre, edle a 34
weiſſe a 29
Rhabarber, wilde a 21
Rhapontic, gemeine a 34
wahrhafte, gerechte a 34
Rheinfarrn a 59. 66
weiſſer ſpitziger a 55
Rhinoceroshorn a 127
Rinderinſchlitt a 129
Röthelſtein a 1
Roſen, weiſſe, bleiche a 66
rothe Ulmer- a 66
feine a 66
Roſenholz a 98
Roſinen, groſſe, kleine a 85
Roſsaloë a 111
Cäſten a 83
Fenchel a 76
Huf a 47
Rosmarin a 56
Rubin a 8
Rübe a 34
Rüben, rothe a 21
Ruhrkirſchen a 82
Ruſs a 112
Ruſten, weiſſe a 96
Saamen, Ackeley a 69
Ammi, cretiſcher a 68
Angelik a 68
Angurien a 71
Anis a 68
Attich a 72
Bärlappen a 74
Baſilgen a 69
Baſilien a 69
Baumwollen a 69
Beſenkraut a 78
Bilſen, weiſſer a 74
Biſam a 67
Bockshorn a 73
Brenneſſel a 78
Burzel a 76
Burzelkraut a 76
Cardobenedicten a 70
Citronen a 71
Coloquinten a 71
Coriander a 71
Cucumern a 72
Dill a 68
Durchwachs a 76
Erbſelen a 69
Erven a 75
Eſchbaum a 73
Eybiſchkraut a 68
Färberbaum a 78
Fenchel, gem. röm. a 73
Flachs a 74
Flachsdotter a 77
Flöhkraut a 76
Gartenkreſſen a 75
Geniſten a 73
Gichtroſen a 76
Saamen, Glockenblumen a 69
Grindwurz a 74
Gürtelkraut a 74
Gurken a 72
Habicht a 78
Hägen - ſ. Hagenbutten a 72
Hanf a 70
Hollunder a 77
Hüften a 72
Iohanniskraut a 74
Iudenkirſchen a 67
Käſspappeln a 75
Keuſchlamm a 67
Kletten a 69
Köhl, rother a 69
Körbelkraut a 70
Kreſſig a 75
Künſchotten a 73
Lattich a 74
Laus, mexican. a 77
Lein a 74
Liebſtöckel a 74
Löffelkraut a 71
Mag a 75
Mag, ſchwarzer a 76
Mausdorn a 77
Melonen a 75
Melten a 67
Mengelwurz a 74
Möhren, wilder a 72
Mohn a 75
Neſſel, röm. a 78
Oelmagen a 75
Pappeln a 75
Peterſilien, maced. a 76
gem. a 76
Pfriemen a 73
Pommeranzen a 69
Quitten a 72
Rauten a 77
Rettig a 76
Rheinfarrn a 78
Rüben, weiſſer a 76
Safran, wilder a 70
Sauerampfer a 67
Saurachbeer a 69
Schafmüllen a 67
Seidenbaſt a 71
Selery a 69
Seſel a 77
Senf, rother a 78
Sophienkraut a 78
Spargel a 69
Stechrüben a 75
Stein a 75
Truttenfuſs a 74
Vehdiſtel a 70
Violen, blauer a 78
Vogelneſt a 72
Waſſermelonen a 71
Wegerich a 76

Wegwar-

Saamen Wegwarten a 71
Well a 78
Winterendivien a 72
wohlriechender a 68
Wurm a 71
Zittwer a 71
Sadebaum a 56
Saflor a 63
Safran a 89
wilder a 63
Sagapen a 106
Sagu a 114
Salbey a 57
Salmiak a 3
Salpeter a 3
Salz, Engliſches Laxier a 3
Meer a 4
Sedlizer a 4
Spaniſches Aſchen a 4
Stein a 3
Sammetroſen a 66
Sandarach a 107
Sandbeere a 62
Sandel, gelber a 99
Sandelholz, blaues a 98
weiſſes a 99
rothes a 99
Sandriedgras a 22
Sanickel a 57
Sanicul, groſſer a 40
Sanley a 35
Sapphir a 8
Sarſaparill a 35
Saſſafras a 99
Rinde a 95
Saturey a 57
Saubohnen a 73
Saurachbeerlein, gedörrte a 80
Scabioſen a 57
Schafgarben a 52
Schaftheu a 46
Scharbocksklee a 60
Scharlachbeer a 83
Schierling a 44
Schiffpech a 106
Schlafaepfel a 116
kunzen a 116
Schlangenhäutlein a 127
Schlangenholz a 97
Schlehen, gedörrte a 79
dornwurzelrinde a 92
Saft eingetrokneter a 111
Schmalz, verſchied. Arten a 129
Schmergel a 7
Schminkflecklein a 14
blaue a 14
Schneckendeckelein a 122
häuslein a 122
Schneeroſe a 56
Schottendornſaft, egypt. a 111
Schwalben, gebrannte a 123
Schwalbenneſter a 123
Schwammſtein a 15
Schwefel, gelber a 13
grauer lebendiger a 13
Roſs a 13
Schweinsbrod a 24
Zähne, wilde a 117
Schwerſpath a 7
Schwindelkörner a 89
Scordium a 58
Sebeſten a 86
Seekuhſtein a 124
Seemäuſe a 125
Seepferdszähne a 122
Seidelbaſt a 30. 95
Seidenbälglein, gebrannte a 127
Selenit a 7
Senf, weiſſer a 73
Sennetbälglein a 59
Sennetblätter a 58
Sevebaum a 56
Siebengezeit a 51
Silber, geſchlagenes a 9
Blättlein a 9
Glaette a 12
Singrün a 61
Smaragd a 8
Smerbel a 42
Sonnenthau a 56
Soodbrod a 86
Spaniſch Grün a 14
Speyerling a 86
Spicanard, indian. a 37
Spick a 49. 66
Spiegelharz a 102
Spiesglas a 9
Erz a 9
Spitzkletten a 62
Springkörner a 70
Stabwurzweiblein a 45
Stahlfeil a 10
Staphiskörner a 78
Stechapfel a 59
Stechnüſſe a 87
Steinbrech, weiſſer a 57
Eppich a 76
Flachs a 5
Kalch a 6
Klee, zahmer, blauer a 51
Mark a 1
Oel, rothes a 13
ſchwarzes a 13
weiſſes a 12
Peterlein a 32. 54. 76
Rauten a 39
Sternanis a 68
Stopfwachs a 131
Storax a 107
flüſſiger a 110
Storchenſchnabel a 47
Strauſſeneyer a 127

Süſsholz a 29
  Saft a 112
Syrupzucker a 114

Taback a 53
Tacamahac a 108
Talk a 7
Tamarinden a 86
Tamariskenrinde a 96
Taubenkropf a 47
Tauſendblatt a 52
Terpentin, gem. a 110
  Cypriſcher, wahrer a 111
  Venediſcher a 110
Teufelsabbiſs a 52
  Dreck a 101
Thee a 60
Thymian, cretiſcher gem. a 60
Tollbere a 20. 42
Traganth a 108
Treibkörner a 70
Tutie a 14

Ulme, gem. breitblätter. a 96

Vanilien a 87
Veilchen, wohlriechende a 67
Venushaar a 40
Violen, blaue a 67
  gelbe a 64
Vipern Rückgrat a 128
Vitriol, blauer a 4
  weiſſer a 4
  grüner engliſcher a 4
  römiſcher a 4
  ungriſcher a 4
Vogelzungen a 73

Wacholderbeer a 83
  Harz a 107
  Holz a 98
  Lympf a 49
  Sproſſen a 49
Wachs, gelbes, weiſſes a 131
Waldkirſchen a 81
  Mangold a 55
  Meiſter a 51
  Rüben a 24
  Schatten a 42
  Stroh a 47
Wallfiſchruthe a 121
Wallrath a 121
Wallroſszähne a 122
Waſſer Bathenig a 58
  Bungen a 42
  Doſten a 46
  Klee a 60
  Knoblauch a 58
  Nüſſe a 87
  Schierling a 76
Wegdornbeer a 86
Wegerich, breiter a 54
Wegerich, ſpitziger a 54
Weggras a 44
  Senf, wilder a 46
  Tritt a 44
  Warten, Garten- a 23
    wilde a 23
  Weis a 23
Weichſeln a 81
Weidenblätter a 56
  Schwamm a 116
Weiderich, gelber a 50
  rother a 51
Weihrauch a 105
  Rinde a 96
Weinbeerlein a 85
  Kirſc.en a 81
  Laub a 61
  Nägelein a 80
  Rauten a 56
  Stein a 115
Weintraubenblätter a 61
Wermuth, welſcher, röm. a 38
  gemeiner a 39
Wiederſtoſs a 20
Wiederthon, golden a 39
Wieſengaraffel a 22
  Klee a 61
  Kreſſe a 63
  Kümmel a 70
Wildaurin a 48
Windenſaft a 114
Wintergrün a 55. 61
Winterroſen a 65
Winters amer. Gewürzrinde a 96
Wismuth a 12
Wohlgemuth, cretiſcher a 53
  gemeiner a 53
Wolfsbeer a 53. 62. 85
  Bohnen a 74
  Kirſche a 20
  Leber a 124
Wolverley a 19
Wurmfarren a 59
  Rinde a 92
Wurzel, Ackerhollunder a 25
  falſche Acorus a 17
  Affodil a 20
  Ageley a 18
  Alant a 26
  Allermannsharniſch a 38
  Alraun a 29
  Althea a 18
  Angelick a 18
  Aron a 18
  Aſch a 25
  Augen a 38
  Baer a 30
  rothe Behen a 20
  Benedict a 22
  Bertram, Zahn a 33
  Biberklee a 37
  Bibernell-, ſchwarze a 32

Wurzel, Bilſenkraut a 28
Bitter a 27
Blau a 32
Blut a 37
Kraut a 32
Boretſch-, Borragen a 21
Braun a 36. 58
Brenn a 30
Brenneſſel a 38
Bruchkraut a 35
Bruſch a 21
Bruſt a 18
Butzenkletten a 20
Cappern a 22
Cardobenedicten a 22
China a 23
Chriſt a 25
Corallen a 33
Coſtus-, bittere a 24
ſüſſe a 24
Creutz- a 25. 27
Blumen a 31. 33
Cyper, lange a 24
runde a 24
Eber a 22
Eibiſch a 18
Engel a 18
Engelstrank a 19
Erdbeerkraut a 27
Erdſcheib a 24
Eſelskürbis a 24
Färberröthe a 35
Fallkraut a 19
Farrnkraut a 26
Feigwarz a 36
Feigwarzen a 22
Fellriſs a 17
Fenchel a 27
Fünffingerkraut a 32
Gaisbart a 20
Gelbſucht a 24
Gemſen a 25
Gert a 38
Gichtroſen a 33
Gift-, indianiſche a 30
mexicaniſche weiſſe groſſe a 23
peruvianiſche a 23
heil a 18
Gilb a 24
Gliedweich a 20
Gold a 20
Gras a 27
Griſs-, american. a 31
Grind a 29
Haarſtrang a 32
Haſel a 20
Hauhechel a 31
Haus-, kleine a 58
Heilig Geiſt a 15
Herz a 18
Hindläuften a 23
Hinſchkraut a 18
Wurzel Hirſch-, groſſe, weiſſe a 27
Hohl a 19
lange a 19
kleine runde a 19
gemeine runde a 19
Huflattich a 26
Hundskürbſen a 21
zungen a 24
Jalappen a 28
St. Johannis a 33
Johannes - Gürtel a 20
Kaiſers a 31
Katzen a 38
Klapperſchlangen a 36
Kletten a 20
Knabenkraut a 36
Knoblauch a 38
Koelbleinkraut a 32
Kraft-, indian. japan. a 30
neue a 32
Kropf a 33
Küchenſchell a 33
Lenden a 29
Lilien-, blaue a 29
weiſſe a 29
Loewenkraut a 37
Mangel a 29
Mausdorn a 21
Meiſter a 31
Mutter a 19. 30
Natter a 31
Neſſel a 38
Nies-, weiſſe a 25
ſchwarze a 25
Ochſenbrech a 31
Ochſenzungen a 21
rothe a 18
Oſterblumen a 33
Oſterlucey a 19
kleine a 19
lange a 19
rechte a 19
Päonien a 33
Pappel a 29
Peſtilenz a 32
Peterſilien a 32
Pfeffer a 32
Pfingſtroſen a 33
Pimpernell a 32
Pocken a 23
Quecken a 27
Roſen a 35
Roth a 37
Ruhr a 37
indianiſche a 28
Sanickel a 35
Sankraut a 36
Sauerampfer a 17
Saufenchel a 32
Saukraut a 29
Schampanier a 25
Scharbocksklee a 37

Wurzel Scharbockskraut a 22
Schlangen a 21. 38
virgin. a 36
Schmeer a 23
Schmink a 33
Schöllkraut-, gros a 22
klein a 22
Schuppen a 25
Schwalben a 27
Schwarz a 23
Schwefel a 32
Schweiſs a 32
gelbe Schwertel a 17
Schwertel-, blaue a 29
Schwindel a 25
Scorzonera a 36
Seiſſenkraut a 35
Sieg-, lange, runde a 38
Sigmunds a 17
Spargel a 20
Speichel a 33
Spey a 28
Spinnblumen a 23
Spinnendiſtel a 22
Springkürbis a 24
Stab a 38
Stallkraut a 31
Stein a 40
Steinbrech-, rothe a 26
weiſſe a 25. 36
Stengel a 36
Stick a 21
Streubel a 25
Süſsholz a 29
Teufels - Abbiſs a 30
Toll - Schlafkraut a 28
Turbit a 37

Wurzel Veil-, florentiniſche a 28
gemeine a 29
Violen a 28
Wall a 23
Waſſer a 37
Waſſerlilien a 31
Waſſermerz a 22
Wegerich-, breite a 33
Weiſs a 33
Wolfsmilch a 26
Zahn a 25
Zaunreben a 21
Zehr a 19
Zeitloſen-, fremde a 27
Zittwer a 91
Zagoc a 114
Zahnpurpurſchnecken a 16
ſchnecken a 16
Zapfenholzrinde a 94
Zaunkönige, gebrannte a 127
Zaunrüben a 21
Zeitloſen a 23
Zibeben a 85
Zibeth a 128
Ziefern a 71
Zimmet a 89
weiſſer a 89
Rinde, bittere a 94
Zinn, engliſches a 13
Zinnober a 11
Zirbelnüſslein a 84
Zittwer, falſcher, runder a 22
Zucker, a 114
Kandi a 114
Roſen a 66
Zunderſchwamm a 116
Zwetſchen a 85

Addenda et corrigenda.

Pars I. pag. 12 lin. 28 adde *
— — — — 37 dele *
— — — 31 — 48 dele *
— — — 122 — 7 loco "ſanguiſuga Lin." lege: *medicinalis* Lin.
— — — — — penultima, loco "calidae" lege: *madidae* —

Pars II. pag. 4 Column. I. lin. 13 loco "ſcrupulum unum" lege: *drachmam dimidiam.*
— — — — — II. — 51 dele *
— — — 5 — I. — 7 Inſcriptio typis majoribus deſignetur.
— — — 17 — II. — 2 adde *
— — — 41 — I. — 45 loco "ſubſequente" lege: *antecedente.*
— — — 44 — I. — 43 adde *
— — — 46 — II. — 20 adde *
— — — 59 — I. — 32 adde *
— — — 73 — II. — 26 loco "olei vitrioli" lege: olei vitrioli *dulcis.*
— — — 77 — II. — 41 adde *
— — — 87 — II. — 1 loco "coſtincum" lege: *coſtinum.*
— — — 88 — I. — 46 adde *
— — — 96 — I. — 16 ſub finem adde: vel in naphta vitrioli ſoluti.
— — — 99 — I. — 16 adde *
— — — 105 — II. — 36 adde *
— — — 112 — I. — 49 adde *
— — — 132 — I. — 40 adde *
— — — — — II. — 48 adde *
— — — 133 — I. — 47 adde *
— — — 134 — I. — 6 adde *
— — — 149 — II. — 49 adde *

SOLISBACI, Typis Seidelianis.